

Проверка условия на GetCourse и запуск нового сценария / шага сценария бота на botman

С помощью процессов GetCourse можно отправлять информацию о подписчике из GetCourse в botman, чтобы взаимодействовать с ним разными сценариями бота.

Примеров применения может быть много, одним из которых является отслеживание оплаты заказа в GetCourse и взаимодействие через бота botman.

Проверка условия на GetCourse и запуск нового сценария / шага сценария бота на botman

Подготавливаем данные:

1. Секретный ключ API botman от вашей учетной записи
2. Поле пользователя e-mail
- 2.2 Дополнительное поле пользователя на GetCourse с id пользователя на botman
3. ID сценария или ID шага сценария, куда мы должны перенаправить пользователя по целевому действию на GetCourse

Настраиваем GetCourse.

1. Настраиваем продукт, предложение
2. Создаем процесс на GetCourse.
3. Настраиваем процесс.
4. Создание логики процесса.

Важное замечание


Подготавливаем данные.

Для интеграции нам понадобится

1. Секретный ключ API botman от вашей учетной записи ;
2. Поле пользователя e-mail (обязательное поле для GetCourse, так как идентификация пользователя на платформе идет по электронной почте и письмо с данными для входа на платформу приходит на электронный адрес
или
Дополнительное поле пользователя на GetCourse с записанным в него id пользователя на botman (переменная {{user_id}})
3. id сценария или id шага сценария, куда мы должны перенаправить пользователя по выполнению условия на GetCourse.

1. Секретный ключ API botman от вашей учетной записи


Чтобы получить API ключ botman для Вашей учетной записи, переходим в раздел “Интеграции”, раздел “Open API”, нажимаем на токен и копируем его.



! ВАЖНО. Передавайте ключ API только разработчикам, которым доверяете! Доступ через API позволяет читать, создавать и изменять данные в аккаунте без ограничений (в рамках возможностей API).

2. Поле пользователя e-mail


Узнать эти данные лучше всего через блок ВОПРОС.




3. ID сценария или ID шага сценария, куда мы должны перенаправить пользователя по целевому действию на GetCourse

- **ID сценария** находится в адресной строке нужного сценария:

Цифры между “/” и после “builder”



- **ID шага** мы копируем из настроек шага:



Настраиваем GetCourse.

В примере настроек рассмотрим отслеживание оплаты заказа на GetCourse.

1. Настраиваем продукт, предложение


У Вас заранее должен быть создан продукт и предложение, который необходимо отслеживать.

Подробнее о создании можно прочитать в блоге Геткурс:

- [Продукт](#)
- [Предложение](#)

Чтобы создать продукт:

1. Перейдите в раздел «Продажи — Продукты».
2. Нажмите «Добавить продукт».



3. Задайте название продукта.

На этом шаге вы можете сразу создать первое предложение, с помощью которого в дальнейшем сможете продавать продукт.

4. Выберите ставку НДС из выпадающего списка. Указанная ставка влияет на корректность отображения НДС в чеках.

5. Нажмите кнопку «Создать».

Предложения - Продукты

Добавить продукт

Название продукта *

Самый лучший курс

☒ Создать первое предложение

Стоимость предложения

5000

₽

Ставка НДС * ?


без НДС

Создать или вернуться к списку

2. Создаем процесс на GetCourse.

[Подробнее о процессах в выборке статей GetCourse](#)

На вкладке “Бизнес-процессы” нажимаем “Создать процесс”.



Вводим:

- Название процесса
- Тип объекта - Заказы
- Шаблон процесса - без шаблона
- Нажимаем кнопку “Создать”

Обратите внимание! Тип объекта и правило вхождения объекта в процесс зависит от вашей задачи.

Для контроля оплаты заказа в данном примере мы используем объект “Заказы”.

[Процессы](#) - Создать процесс

Создать процесс

Название

Передача в ботман данных об оплате заказа

Описание

Тип объекта

Заказы

☐ Не добавлять исполнителей и супервайзеров

Шаблон процесса

- без шаблона -

[Создать](#) или [вернуться к списку](#)

3. Настраиваем процесс.

1. В настройках процесса в разделе "Массовое создание задач" выберите пункт "Периодическая проверка". Такая настройка будет постоянно проверять заказы, подходят ли они по условию и запускать по ним процесс.
2. В правилах вхождения объекта укажите предложение, заказы которого хотите проверять, и "Оплачен"
3. Нажимаем "Сохранить"

Массовое создание задач

☐ Отключено
Задачи создаются только вручную

☐ Единоразово после запуска
После запуска будут единоразово созданы задачи по объектам, попадающим под правило

☒ Периодическая проверка
Периодическая проверка - есть ли объекты, попавшие под правило, по которым еще не была создана задача

Правило вхождения объекта

и

Предложение
Самый лучший курс — 5 000 руб.



Оплачен
☒ Да ☐ Нет

[Ограничить выборку](#)

Проверить с

4. Создание логики процесса.

1. В настройках процесса переходим на вкладку "Процесс".
2. Так как в правило вхождения объекта мы указали, что процесс запускается только для уже оплаченных заказов по нужному предложению, то дополнительных настроек внутри процесса нам строить не нужно.
3. Добавляем блок "Операция" - "Вызов url". Нажимаем "Сохранить". Обратите внимание! Блок добавляем по объекту "Заказы".



4. Настраиваем блок "Вызов url":

- Вводим понятное название блока
- Выбираем метод: **POST**
- Поле Url для вставки специальной ссылки ([см.далее](#))

- *опционально: Записать результат в доп. поле: выбирается дополнительное поле с ответом сервера (полезно для отслеживания ошибок при передаче данных). В поле выбирается заранее созданное дополнительное поле по объекту. (Внимание! Дополнительное поле должно быть создано по тому объекту, который указан в объекте процесса и объекте операции)
- Нажмите кнопку “Сохранить”

Отправить уведомление об оплате заказа на БМ

idS: 29565022

☐ Не показывать на доске задач

Тип операции: Вызвать url

Описание для менеджера

Метод

☐ GET
☒ POST

Url

Время на ожидание соединения (секунды)

10

Время на соединение (секунды)

10

SSL верификация

Да

Записать результат в доп. поле

Ответ сервера

☐ Менеджер должен подтвердить запуск

Нормальное время выполнения:

дней
 часов
 минут

Сохранить

Копировать

Удалить

Формируем ссылку для передачи данных от GetCourse на botman (поле Url).

Ссылка должна быть следующего вида:

1. Для запуска нового сценария:

https://s.botman.pro/gc/webhooks?apiKey=API_ключ_botman&email={object.user.email}&actions[run_flow]=ID_сценария

2. Для запуска сценария с определенного шага:

https://s.botman.pro/gc/webhooks?apiKey=API_ключ_botman&email={object.user.email}&actions[run_flow]=ID_сценария&actions[flow_step_id]=ID_шага_сценария

! Обратите внимание, что итоговая ссылка должна быть без пробелов и не должна содержать специальные символы, кроме тех, что указаны.

! Обратите внимание, что в ссылках используется переменная GetCourse. Итоговый вид переменных зависит от объекта процесса, по которому будет настраиваться процесс. [Подробнее переменных в процессах в блоге GetCourse.](#)

Переменная электронной почты пользователя **для процесса по пользователям**: {object.email}

Переменная электронной почты пользователя **для процесса по заказам**: {object.user.email}

! Обратите внимание, что значения API_ключ_botman, ID_сценария, ID_шага_сценария вводятся без дополнительных символов, только буквенно-цифровое значение.

API_ключ_botman нашли [тут](#)

ID_сценария, ID_шага_сценария нашли [тут](#)

Сформированную ссылку вставляем в поле “Url” и нажимаем “Сохранить”.

Готовый блок будет выглядеть примерно так:

Вызвать url

idS: 29417143

☐ Не показывать на доске задач

Тип операции: Вызвать url

Описание для менеджера

Метод

☐ GET ☒ POST

Url

https://s.botman.pro/gc/webhooks?apiKey=c...&botman

Время на ожидание соединения (секунды)

10

Время на соединение (секунды)

10

SSL верификация

Да

Записать результат в доп. поле

Ответ сервера

☐ Менеджер должен подтвердить запуск

Нормальное время выполнения:

дней
 часов
 минут

Сохранить

Копировать

Удалить

5. Добавьте операцию “Завершение процесса”

6. Соедините стрелками все блоки. Процесс должен выглядеть примерно так:

Переда...

Общее

Переменные

Задачи

Статистика

☐ Является шаблоном

☐ Показать пустые выходы

Тестировать

Начало работы

(idS: 29564914)

Отправить уведомление об оплате заказа на БМ

Вызвать url

(idS: 29565022)

Завершение процесса

(idS: 29565135)

7. Перед запуском обязательно тестируем процесс на реальных действиях.

- создайте тестовый заказ у пользователя, который есть в ботман, перейдите в заказ и скопируйте его id.

control/deal/update/id/495979474

1 задача без менеджера

Список заказов

Заявка #0212

Страница оплаты Сохранить Действия

выполнена 1 задача

Позиции

Добавить платеж

Нельзя изменить состав завершеного заказа
Если вы все же хотите поменять состав - поменяйте статус заказа на "В работе"

Позиция	Цена	Количество	Стоимость
Онлайн-курс экстремального вождения (Демо-данные) Онлайн-курс экстремального вождения (демо-данные), с датой оплаты на 20 дней	0 руб. 2000 руб.	x 1	0 руб.
Сумма заказа			0 руб.

Крайний срок оплаты

изменить

Состояние доски продаж

Доска: Доска продаж

Этап: Завершен

Состояние заказа

Создан: 51 минуту назад

Изменен: 51 минуту назад

Статус: Завершен

Завершен: 51 минуту назад

Теги: нет тегов

Менеджер: <Не выбран>

Партнер: <Не выбран>

Промокод: <Нет>

- Нажмите кнопку "Тестировать" в процессе, введите id тестового заказа, поставьте галочку "Выполнять действия по-настоящему" и нажмите кнопку "Создать тестовую задачу"

Передача данных в botman | Общее | Переменные | Задачи | Статистика

Является шаблоном Показать пустые выходы

Тестировать Нормализовать Счетчики + Добавить блок

1

Начало работы (тип: событие) → Вызвать url (тип: действие) → Завершение процесса (тип: событие)

2

3

4

Тестирование процесса

Чтобы начать тестировать процесс - нужно выбрать объект типа **Заказы**, на котором будут производиться тесты.

Номер заказа: 495979474

☒ Выполнять действия по-настоящему

Если отменить галочку - к объектам будут применяться указанные действия (меняться статус заказа, добавляться в группу, отправляться сообщения и т.д.)

Создать тестовую задачу

- Проверьте дополнительное поле в заказе. При успехе, оно должно быть пустое. Если в поле есть запись, обратитесь в нашу [техническую поддержку в ВК](#) или [техническую поддержку в ТГ](#).

8. ВАЖНО! На вкладке "Общее" создаваемого процесса активируйте чекбокс "Одобрено" и нажмите большую зеленую кнопку "Запустить"

Важное замечание

При запуске другого сценария (бота) у пользователя старая цепочка самостоятельно не останавливается.

Необходимо в старой цепочке после призыва к целевому действию предусматривать условия остановки этой цепочки, например используя метки.