

Управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області надає оперативну інформацію щодо фітосанітарного стану агроценозів Кіровоградської області за період з 17 по 23 листопада 2023 року.

Озима пшениця – сходи, кущення. Озимий ріпак – 2-4 листка, утворення розетки.

Протягом звітної періоду за даними обстежень було обліковано наступних шкідливих організмів.

У посівах озимої пшениці борошнистою росою уражено 1 % рослин з розвитком хвороби 1 % на 4 % обстежених площ, бурю іржею уражено 1 % рослин озимої пшениці з розвитком хвороби 1 % на 8 % обстежених площ (751 га).

У посівах озимого ріпаку альтернаріозом уражено 7 % рослин з розвитком хвороби 5 % на 51 % обстежених площ (339 га).

На площах озимого ріпаку середня чисельність колоній мишоподібних гризунів 1,2, нір на колонію – 3 на 61 % обстеженої площі 339 га. На площах озимої пшениці середня чисельність колоній мишоподібних гризунів 1, нір на колонію – 4 на 79 % обстеженої площі 751 га. На площах з-під соняшнику середня чисельність колоній мишоподібних гризунів 3, нір на колонію 7 на 100 % обстеженої площі 74 га.