

Comment écrire une règle pour sélectionner une balise ayant deux classes : class1 et class2 ?

<code>.(class1+class2)</code>	<code>(.class1 && .class2)</code>	<code>.class1 .class2</code>	<code>.class1.class2</code>	<code>..class1class2</code>
-------------------------------	---	------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Quelles écritures ne sont pas valides pour appliquer les classes item ET folder à une balise <div> ?

<code><div class=item folder></code>	<code><div class="item" class="folder"></code>	<code><div class="item && "folder"></code>	<code><div class="item folder"></code>
--	--	--	--

Quelles règles ne s'appliquent pas à tous les h1 ?

<code>* h1{}</code>	<code>body h1{}</code>	<code>h1->all {}</code>	<code>h1 h1{}</code>	<code>h1 *{}</code>
---------------------	------------------------	----------------------------	----------------------	---------------------

Comment sélectionner la balise d'identifiant <div id="denis.dupont">

Donner le code html pour faire un lien sur un fichier style.css

Donner quatre façons de sélectionner les deux premiers p de body

<code><p id="item1" class="t">para 1</p></code>	
<code><p id="item2" class="t">para 2</p></code>	
<code><p id="item3">para 3</p></code>	
<code><p id="item4">para 4</p></code>	

Encadrez `p:nth-child(2n+1) {}`

```
<p id="item1" class="t">para 1</p><br>
<p id="item2" class="t">para 2</p><br>
<p id="item3" class="t">para 3</p><br>
<p id="item4" class="t">para 4</p><br>
```