ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

ПИСЬМО
от 13 февраля 2024 г. N 04-41

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) в связи с поступающими письмами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования (далее - ОИВ), по вопросу проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и среднего общего образования (далее соответственно - ГИА-9, ГИА-11) для лиц, использующих устройства неинвазивного мониторинга глюкозы, в части установленной компетенции направляет разъяснения, согласованные с Министерством здравоохранения Российской Федерации и Министерством просвещения Российской Федерации.

Согласно пункту 49 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденного совместным приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора от 4 апреля 2023 г. N 232/551 (зарегистрирован в Минюсте России 12.05.2023, регистрационный (далее - Порядок ГИА-9), и пункту 58 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора от 04.04.2023 N 233/552 (зарегистрирован в Минюсте России 15.05.2023, регистрационный N 73314) (далее - Порядок ГИА-11), для участников экзаменов - детей-инвалидов и инвалидов ОИВ организуют проведение экзаменов в условиях, учитывающих состояние их здоровья, особенности психофизического развития.

Согласно пункту 13 Порядка ГИА-9 и пунктам 12, 15 Порядка ГИА-11 участники экзаменов - дети-инвалиды и инвалиды при подаче заявления на участие в экзаменах предъявляют оригинал или надлежащим образом заверенную копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы (далее - справка, подтверждающая инвалидность), а также оригинал или надлежащим образом заверенную копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии в случаях, предусмотренных пунктом 51 Порядка ГИА-9 и пунктом 60 Порядка ГИА-11.

В соответствии с пунктом 63 Порядка ГИА-9 и пунктом 72 Порядка ГИА-11 в день проведения экзамена в пункте проведения экзамена (далее - ППЭ) участникам экзаменов запрещается выполнять экзаменационную работу несамостоятельно, иметь при себе средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, электронно-вычислительную технику, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации.

В соответствии с пунктом 53 Порядка ГИА-9 и пунктом 62 Порядка ГИА-11 экзамены проводятся в ППЭ, места расположения которых определяются ОИВ по согласованию с председателем государственной экзаменационной комиссией субъекта Российской Федерации (далее - ГЭК).

В соответствии с информацией, поступившей в Рособрнадзор от Министерства здравоохранения Российской Федерации письмом от 19.12.2022 N 15-2/3961, лицам с сахарным диабетом 1 типа, которые используют устройства неинвазивного мониторинга глюкозы, должен быть обеспечен доступ к их мобильным телефонам или иным электронным устройствам, с помощью которых определяется уровень глюкозы в крови, с целью его бесперебойного контроля. Указанные лица должны иметь доступ к устройствам неинвазивного мониторинга глюкозы в

любое время, недопустимо, чтобы мобильный телефон находился в другом помещении. Частота использования мобильного телефона в качестве сканера с приложением устройства неинвазивного мониторинга глюкозы не регламентирована, определяется самочувствием ребенка и медицинскими показаниями.

По информации Министерства здравоохранения Российской Федерации изменение показателя уровня глюкозы у пациентов с диагнозом "сахарный диабет 1 типа", в зависимости от принимающего устройства, осуществляется следующими способами:

непрерывно, в "реальном времени", показатели поступают с датчика на смартфон при наличии в нем специально установленного программного обеспечения;

периодически сканируемый, "флеш-мониторинг", информация принудительно передается при сканировании/приближении на короткое время смартфона с установленным мобильным приложением, или ридера/сканера к датчику.

На основании изложенного и в целях обеспечения проведения экзаменов в условиях, учитывающих состояние здоровья, особенности психофизического развития участников экзаменов, Рособрнадзор предлагает организовать следующий порядок действий при проведении экзаменов для указанной категории участников.

Участник экзамена заблаговременно (по возможности - при подаче заявления на участие в экзаменах) информирует ГЭК о необходимости использования в ходе экзаменов мобильного телефона или иного электронного устройства в качестве сканера с приложением устройства неинвазивного мониторинга глюкозы. Также участник экзамена предъявляет оригинал или надлежащим образом заверенную копию справки, подтверждающей инвалидность, с указанным диагнозом "сахарный диабет" (1 типа) <1> или медицинский документ, подтверждающий наличие у участника экзамена диагноза "сахарный диабет" (1 типа), в том числе при предоставлении оригинала или надлежащим образом заверенной копии справки, подтверждающей инвалидность, без указания диагноза "сахарный диабет" (1 типа).

<1> Код по МКБ: E10.

После цифры "10" могут идти любые цифры, уточняющие наличие/отсутствие осложнений.

Для участников экзаменов, использующих мобильные телефоны или иные электронные устройства в качестве устройства неинвазивного мониторинга глюкозы, проведение экзаменов может быть организовано в отдельных аудиториях ППЭ.

При проведении ГИА-11 согласно пункту 64 Порядка ГИА-11 аудитории ППЭ оборудуются средствами видеонаблюдения, позволяющими осуществлять видеозапись и трансляцию проведения экзаменов в сети "Интернет" с соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области защиты персональных данных. При проведении ГИА-9, согласно пунктам 26 и 54 Порядка ГИА-9, по решению ОИВ ППЭ оборудуются средствами видеонаблюдения.

Мобильный телефон или иное электронное устройство в течение всего экзамена может находиться в специально выделенном в аудитории месте (столе) или на рабочем столе организаторов в аудитории в зоне видимости средств видеонаблюдения (для ГИА-9 - в случае их установки).

Мобильный телефон или иное электронное устройство используется участниками экзаменов исключительно в качестве приспособления для неинвазивного мониторинга глюкозы. Использование мобильного телефона или иного электронного устройства в иных целях в рамках прохождения экзаменов запрещено.

Обращаем внимание на необходимость обеспечения объективности при проведении экзаменов, контроля самостоятельного выполнения экзаменационной работы и получения объективных результатов участниками экзаменов.

И.К.КРУГЛИНСКИЙ