

Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб разом із Центром громадського здоров'я та міжнародними партнерами долучається до всеукраїнської кампанії Міністерства охорони здоров'я України з проведення додаткових заходів з імунізації проти кашлюку, дифтерії та правця серед груп населення, які пропустили планові щеплення в попередні роки, та яким необхідно їх надолужити.

В Україні за 5 місяців 2024 року зареєстровано 3805 випадків кашлюку – це у 31 раз більше, ніж за аналогічний період минулого року. За 2022 рік – 5 місяців 2024 року зареєстровано чотири випадки дифтерії, тоді як у 2020-2021 рр. не було зафіксовано жодного. З початку повномасштабного вторгнення зареєстровано 22 випадки правця.

У нашому регіоні за 6 місяців поточного року зареєстрували 30 випадків кашлюку, що у 15 разів перевищує показник аналогічного періоду минулого року (2 випадки). Захворюваність на дифтерію та правець не реєструвалась. Вакцинація – єдиний спосіб уберегтися від цих небезпечних інфекційних хвороб для дітей і дорослих. Ефективність щеплення проти дифтерії та правця становить 95-100%.

Попри це, станом на 01.08.2024 року в регіоні зареєстровано 1310 дітей, старших 1 року, взагалі не щеплених проти кашлюку, дифтерії та правця, а також 5773 дитини і 72445 дорослих, які не отримали ревакцинації відповідно до віку.

З огляду на вищесказане, Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб активно долучається до кампанії з надолуження щеплень проти дифтерії, правця та кашлюку, як для дітей, так і для дорослих, та працює спільно з органами влади на місцях, щоб забезпечити постійний доступ громадян до вакцинації.

Ці вакцини надаються безоплатно та постачаються в Україну безперебійно за сприяння національних та міжнародних партнерів МОЗ.

Наш регіон забезпечений достатньою кількістю вакцин. Станом на 01.08.2024 ми маємо: АДП – 9155 доз, АДП-М – 32870 доз, АКДП – 40433 дози. Усі вакцини – якісні та безпечні. Вони транспортуються та зберігаються з суворим дотриманням вимог «холодового ланцюга».

Чим небезпечні кашлюк, дифтерія та правець?

Кашлюк характеризується важкими нападами кашлю, які можуть тривати кілька тижнів або навіть місяців. Поширюється повітряно-крапельним шляхом при кашлі або чханні інфікованої людини. Найнебезпечніший кашлюк – для немовлят, у яких він може викликати тимчасову зупинку дихання (апноє). Загалом у новонароджених і немовлят хвороба має високий ризик ускладнень та смерті. Імунізація дітей вакциною АКДП – обов'язкова!

Дифтерія вражає переважно слизові оболонки верхніх дихальних шляхів та шкіру, утворюючи характерні плівки, які можуть викликати серйозні ускладнення. Бактерія потрапляє в організм людини через дихальні шляхи, де починає виділяти токсин, який потрапляє у кров і вражає різні органи,

найчастіше – серце, нервову систему та нирки. Близько 20 % невакцинованих хворих помирають.

Правець вражає нервову систему і призводить до сильних болючих м'язових спазмів (судом). Інфікуватися правцем можна при потраплянні збудника через рани, порізи, опіки, укуси тварин, травмування гострими предметами, уламками деревини. Смертність від правця може сягати 80 %.

«ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

Вакцинація є одним із найефективніших способів забезпечення колективного імунітету – коли велика кількість людей відповідної групи є захищені від захворювання, що допомагає запобігти поширенню хвороби в цій групі та далі до інших людей. Це особливо важливо в разі захворювань, які передаються повітряно-краплинним шляхом, таких як коклюш чи кору.

Також важливо зазначити, що вакцинація є необхідною не тільки для дітей, але й для дорослих. Наприклад, деякі люди можуть бути більш вразливими до захворювання на захворювання, які легко передаються, такі як грип. Вакцинація допоможе захистити не тільки саму людину, але й інших навколо неї від захворювання. Крім того, деякі професії можуть вимагати вакцинацію, щоб захистити працівників та пацієнтів.

Загалом, вакцинація є важливою складовою здоров'я, та являє собою безпечний та ефективний спосіб запобігання серйозних хвороб та ускладнень, які можуть привести до смерті або інвалідності. Тому рекомендується дотримуватися графіку вакцинації.

Перші щеплення діти отримують ще в пологовому будинку, наступні – у сімейного лікаря або педіатра.

Від яких хвороб треба вакцинувати дитину

В Україні обов'язковими є щеплення від 10 хвороб – гепатиту В, туберкульозу, кору, паротиту, краснухи, дифтерії, правця, кашлюка, поліомієліту і ХІВ-інфекції. Ці вакцини входять в Національний календар профілактичних щеплень і є безоплатними (централізовано закуповує держава за кошти бюджету).

Календар щеплень визначає оптимальні терміни для введення вакцин, щоб сформувався імунітет і захист від хвороби був максимальним. Наприклад, від кору достатньо всього двох доз вакцини, які найкраще отримати в 1 і 6 років. Це дасть імунітет від хвороби на все життя. Від дифтерії треба значно більше доз: в 2, 4, 6 місяців, потім – в 1,5, 6 і 16 років. І навіть цього недостатньо – ефект від вакцинації проти дифтерії зберігається максимально 10 років, тому у дорослому віці треба повторювати щеплення кожні 10 років.

Деякі вакцини захищають від одного захворювання (однокомпонентні, наприклад, проти гепатиту В або туберкульозу), інші – від двох чи більше хвороб одночасно (багатокомпонентні, наприклад, КПК – кір, паротит, краснуха).

Якщо дитина пропустила щеплення за Календарем, вона має якомога швидше зробити його. До 18 років це безоплатно.

Багато батьків вакцинують своїх дітей від інших хвороб, які не входять до Календаря щеплень. Це, наприклад, такі хвороби як ротавірусна інфекція, папілома, гепатит А, грип тощо. Такі вакцини можна купити в аптеці за власний кошт і вакцинуватися у сімейного лікаря.