

MEMORANDUM PELAKSANAAN MINIT MESYUARAT
JAWATANKUASA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN OSHMS
(JKKP-OSHMS) BIL. 2/2022

Bil.	Agenda	Tindakan	Status pelaksanaan																												
3	MINIT 3/1/2022 : PERKARA BERBANGKIT 3.1/1/2022 Mesyuarat mengambil maklum; JAFPIB yang belum melaksanakan latihan pengungsian bangunan atau latihan kecemasan (Emergency Drill) adalah seperti berikut ; Pej. Canselori, PKKP, PPKA, CIEW, IPB, FSSA, IPMB, KK1B, KKTm, KKTf, KKTPAR, KKAKF, KKUMSKAL, KKLS, PNRF Mesyuarat bersetuju JAFPIB yang terlibat perlu melaksanakan Latihan Pengungsian Bangunan atau Latihan Kecemasan (Emergency Drill) dan melaporkan hasil laporan kepada pihak PKKP.	<i>Pej.Canselori, IPB, FSSA, IPMB, KK1B, KKTm, KKTf, KKTPAR, KKAKF, UMSKAL, KKLS, PNRF</i>	IPMB – IPMB kini dalam proses persediaan untuk mengadakan fire drill pada bulan September/Oktober 2022. Persediaan-persediaan seperti berikut telahpun dilaksanakan <table> <tr> <th colspan="4">TENTATIF PROGRAM PELAKSANAAN LATIHAN KECEMASAN KEBAKARAN (FIREDRILL) INSTITUT PENYELIDIKAN MARIN BORNEO</th></tr> <tr> <th>BIL</th><th>AKTIVITI</th><th>TARIKH PERANCANGAN</th><th>TARIKH PELAKSANAAN</th></tr> <tr> <td>1</td><td>Mesyuarat Bil. 1/2022</td><td>7 Julai 2022</td><td>2 Julai 2022</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Latihan pertolongan kecemasan</td><td>8 Ogos 2022</td><td>8 Julai 2022</td></tr> <tr> <td>3</td><td>1. Ceramah Keselamatan Kebakaran oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat 2. Taklimat ERT oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat</td><td>19 Ogos 2022</td><td>19 Ogos 2022</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Mesyuarat Bil. 2/2022 (Mesyuarat Bersama wakil Jabatan Bomba dan Penyelamat, Jalan Lintas)</td><td>19 Ogos 2022</td><td>19 Ogos 2022</td></tr> <tr> <td>5</td><td>Pelaksanaan Firedrill</td><td>Sept/Oktober</td><td></td></tr> </table> KKAKF - Latihan Pengungsian Bangunan/ Latihan Kecemasan telah diadakan pada 02/07/2022 (Sabtu) KK1B- Latihan pengungsian bangunan atau latihan kecemasan telah diadakan pada 30 jun 2022 KKUMSKAL - Latihan pengungsian bangunan akan diadakan pada November 2022. Perbincangan bersama pihak Bomba telah diadakan pada 18 Julai 2022. KKTPAR - Latihan Pengungsian Bangunan atau Latihan Kecemasan (Emergency Drill) akan dilakukan pada bulan okt/nov setelah selesai pendaftaran penginapan pelajar	TENTATIF PROGRAM PELAKSANAAN LATIHAN KECEMASAN KEBAKARAN (FIREDRILL) INSTITUT PENYELIDIKAN MARIN BORNEO				BIL	AKTIVITI	TARIKH PERANCANGAN	TARIKH PELAKSANAAN	1	Mesyuarat Bil. 1/2022	7 Julai 2022	2 Julai 2022	2	Latihan pertolongan kecemasan	8 Ogos 2022	8 Julai 2022	3	1. Ceramah Keselamatan Kebakaran oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat 2. Taklimat ERT oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat	19 Ogos 2022	19 Ogos 2022	4	Mesyuarat Bil. 2/2022 (Mesyuarat Bersama wakil Jabatan Bomba dan Penyelamat, Jalan Lintas)	19 Ogos 2022	19 Ogos 2022	5	Pelaksanaan Firedrill	Sept/Oktober	
TENTATIF PROGRAM PELAKSANAAN LATIHAN KECEMASAN KEBAKARAN (FIREDRILL) INSTITUT PENYELIDIKAN MARIN BORNEO																															
BIL	AKTIVITI	TARIKH PERANCANGAN	TARIKH PELAKSANAAN																												
1	Mesyuarat Bil. 1/2022	7 Julai 2022	2 Julai 2022																												
2	Latihan pertolongan kecemasan	8 Ogos 2022	8 Julai 2022																												
3	1. Ceramah Keselamatan Kebakaran oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat 2. Taklimat ERT oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat	19 Ogos 2022	19 Ogos 2022																												
4	Mesyuarat Bil. 2/2022 (Mesyuarat Bersama wakil Jabatan Bomba dan Penyelamat, Jalan Lintas)	19 Ogos 2022	19 Ogos 2022																												
5	Pelaksanaan Firedrill	Sept/Oktober																													
	3.3/1/2022 Mesyuarat mengambil maklum;	KK1B																													

	Kolej Kediaman 1Borneo (KK1B): a. Hasil pemeriksaan tempat kerja mendapati bangunan KK1B, alat pengesan haba dan asap, tanda KELUAR belum diselenggara, terdapat halangan di laluan tangga dan di bilik hos reel. Status pelaksanaan : Permohonan pembaikan dan penyelenggaraan Pengesan Haba dan asap telah dimajukan kepada Pemilik Bangunan pada 05 April 2022. Mesyuarat bersetuju; KK1B perlu membuat susulan permohonan pembaikan dan penyelenggaraan Pengesan Haba dan asap telah dimajukan kepada Pemilik Bangunan pada 05 April 2022 seterusnya menyerahkan laporan beserta gambar kepada pihak PKKP.		Tanda keluar telah diselenggara semua aras. Halangan di laluan tangga dan bilik hos reel telah di bersihkan dan di alihkan  Alat pengesan haba dan asap peringkat perbincangan pihak pengurusan Usia disebabkan anggaran bajet dalam Rm 80,000 dan masih belum selenggara.
	3.4/1/2022 Mesyuarat mengambil maklum; Kolej Kediaman Tun Fuad (KKTF): a. Wakil pekerja dilantik daripada kalangan pekerja kontraktor. b. Fail KKP perlu diwujudkan dan dikemaskini. Didapati Minit Mesyuarat PNRF (Induk) sahaja direkod dalam fail. c. Tiada lampu keluar dalam kawasan ruang kerja pejabat pentadbiran. d. Pelan laluan kecemasan tiada dipamerkan.	KKTF	

	e. Wayar berselirat di bawah meja kakitangan dan belakang kerusi ruang menunggu. f. Kawasan berdekatan kafetaria pelajar didapati rumput memenuhi longkang dan terdapat penutup longkang pecah dan perlu penggantian. Mesyuarat bersetuju: KKTF perlu mengemaskini dokumen berkaitan wakil pekerja dan fail berkaitan KKP serta mempamerkan pelan laluan kecemasan ditempat berkaitan, melaporkan kepada pihak JPP kerosakan penutup longkang yang pecah seterusnya menyerahkan laporan pemeriksaan tempat kerja kepada pihak PKKP.		
	3.5/1/2022 Mesyuarat mengambil maklum; Kolej Kediaman UMSKAL (KKUMSKAL) : a. Tidak mempunyai alat penggera bangunan, alat pengesan haba dan alat pengesan asap di bangunan PKPP dan kolej kediaman. b. Tidak mempunyai lampu tanda KELUAR di pintu kolej kediaman. c. Papan tanda kecemasan tidak mengikut kod yang betul d. Tiada kemudahan laluan orang kelainan upaya (OKU) disediakan Status pelaksanaan : a. Berdasarkan perbincangan lisan dengan pihak Bomba semasa Kursus	KKUMSKAL	a. Hasil daripada perbincangan bersama pihak Bomba, beberapa keperluan dikenalpasti dan akan dimajukan dengan Pengurusan UMS KAL. b. Spek lampu kecemasan tanda keluar disemak semula oleh pihak SPP berdasarkan syor pihak Bomba hanya perlu di setiap aras tangga. c. Papan tanda kecemasan telah disediakan sebelum audit dalam dan luar SPKKP yang lalu. d. Kemudahan OKU masih dalam tindakan JPP.

	Kesedaran Keselamatan Kebakaran anjuran UMS KAL pada 07-08 Jun 2022, keperluan alat ini akan dilihat semula oleh pihak Bomba dan Pengurusan UMS KAL. b. Pihak KKUMSKAL dalam proses penyediaan ABM bagi permohonan bajet dengan Jabatan Bendahari. c. Pihak KKUMSKAL dan SPP akan menyemak semula papan tanda kecemasan ini. d. Pihak JPP memaklumkan dalam proses penyediaan dokumen spesifikasi seperti yang dimaklumkan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP) peringkat PNRF Bil.2/2022 Kali ke-9 Mesyuarat bersetuju: KKUMSKAL perlu membuat susulan kepada perkara a,b,c dan d seperti dalam status pelaksanaan dan menyerahkan laporan kepada pihak PKKP.		
	3.6/1/2022 Mesyuarat mengambil maklum; Fakulti Sains dan Sumber Alam (FSSA) a. Terdapat kawasan yang hanya mempamerkan label KELUAR dan bukan lampu KELUAR di Makmal Pemprosesan & Instrumentasi. Status pelaksanaan : Mesyuarat bersama JPP belum dapat dilaksanakan disebabkan kekangan	FSSA	Perbincangan bersama JPP telah dilaksanakan, permohonan belum dapat dilaksanakan. Cadangan pada tahun hadapan untuk pelaksanaan berdasarkan peruntukan bajet.

	masa kakitangan FSSA yang terlibat dengan mesyuarat ini. FSSA akan melaksanakan mesyuarat ini selewat-lewatnya minggu pertama Julai 2022. Mesyuarat bersetuju: FSSA perlu membuat susulan mengaturkan semula mesyuarat bersama JPP dan menyerahkan laporan bergambar kepada pihak PKKP.		
	MINIT 5.2/1/2022 Mesyuarat mengambil maklum; FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN (FPSK) Alat <i>Laminar flow</i> belum diselenggara bagi tahun 2022 ; a. Makmal Kultur Sel, BMHRC b. Natural Product Lab, BMHRC Status pelaksanaan : Penyelenggaraan berkala (PPM) Laminar flow adalah di bawah pusat (PIPS). Setakat ini Jawatankuasa Penyediaan Spesifikasi telah selesai menyediakan spesifikasi untuk tujuan pengiklanan sebutharga. Mesyuarat bersetuju: Pihak FPSK perlu menyerahkan laporan penyelenggaraan alat laminar flow setelah selesai diselenggara oleh syarikat yang berjaya kepada pihak PKKP.	FPSK	Penilaian Teknikal telah dilaksanakan pada 01hb September 2022 dan pihak Jabatan Bendahari akan mengeluarkan sebutharga kepada syarikat yang dipilih. Penyelenggaraan Laminar Flow dan Biosafety Cabinet di fakulti dan institut yang berkenaan akan dilaksanakan dan diselesaikan pada tahun ini. Penyelenggaraan sudah dilaksanakan oleh syarikat yang dilantik dan mesyuarat penutupan serta pembentangan laporan penyelenggaraan oleh pihak syarikat akan dijalankan pada 13hb Dis. 2022.
	MINIT 5.5/1/2022	FSSA	

	Mesyuarat mengambil maklum; FAKULTI SAINS SUMBER ALAM (FSSA) a. Lampu 'KELUAR' tidak dipasang di Makmal Penyelidikan Bioteknologi (Blok C) dan Bilik Kuliah 2 dan hanya menggunakan papan tanda KELUAR. b. Alat pengesan haba dan asap di Bilik Kuliah 2 belum diuji. Status pelaksanaan : a. Pemasangan Lampu 'KELUAR' di Makmal Penyelidikan Bioteknologi (Blok C) dan Bilik Kuliah 2 akan dilaksanakan pada 28 jun 2022 Mesyuarat bersetuju: Pihak FSSA perlu membuat susulan perkara a.Lampu 'KELUAR' tidak dipasang di Makmal Penyelidikan Bioteknologi (Blok C) dan Bilik Kuliah 2 dan hanya menggunakan papan tanda KELUAR dan b. Alat pengesan haba dan asap di Bilik Kuliah 2 belum diuji seperti diatas dan menyerahkan laporan penyelenggaraan dan penambahbaikan kepada pihak PKKP.		
	MINIT 5.6/1/2022 Mesyuarat mengambil maklum; KOLEJ KEDIAMAN ANTARABANGSA LABUAN (KKUMSKAL) a. Tindakan pembaikan HIRARC belum dilaksanakan dan didokumentasikan dengan sempurna. b. Tidak mempunyai alat pengesan	KKUMSKAL	a. Pembaikan hirarc telah dilaksanakan dan didokumentasikan sebelum audit dalam dan luar SPKKP yang lalu. b. Hasil daripada perbincangan bersama pihak Bomba, beberapa keperluan dikenalpasti dan akan dimajukan dengan Pengurusan UMS KAL. c. Spek lampu kecemasan tanda keluar disemak semula oleh pihak SPP berdasarkan syor pihak Bomba.

	kebakaran di pejabat dan Kolej Kediaman. c. Tidak mempunyai lampu tanda 'KELUAR' di pejabat dan kolej kediaman. d. Papan tanda bagi (ERP) tidak mengikut kod warna yang betul. e. Tiada kemudahan laluan orang kelainan upaya (OKU) disediakan. f. Kerosakan Siling dan bumbung kolej kediaman yang usang dan rapuh, pintu rosak dan jubin lantai pecah di unit kediaman. Status pelaksanaan : a. Draf tindakan pembaikan HIRARC telah dibuat dan akan disahkan di dalam Mesyuarat JKKP Kolej Kediaman yang akan datang. b. Berdasarkan perbincangan lisan dengan pihak Bomba semasa Kursus Kesedaran Keselamatan Kebakaran anjuran UMS KAL pada 07-08 Jun 2022, keperluan alat ini akan dilihat semula oleh pihak Bomba dan Pengurusan UMS KAL. c. Pihak KKUMSKAL dalam proses penyediaan ABM bagi permohonan bajet dengan Jabatan Bendahari. d. Pihak KKUMSKAL dan SPP akan menyemak semula papan tanda kecemasan ini. e. Pihak JPP memaklumkan dalam proses penyediaan dokumen spesifikasi seperti yang dimaklumkan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP) peringkat PNRF Bil.2/2022 Kali ke-9. f. Aduan telah dibuat melalui TAMS dan lantikan kontrak pusat bagi	d. Papan tanda kecemasan telah disediakan sebelum audit dalam dan luar SPKKP yang lalu. e. Kemudahan OKU masih dalam tindakan JPP. f. Pembaikan Bumbung di Blok Beta 5 & Beta 6 telah siap dibaiki.
--	---	---

	kerusakan C&S di KKUMSKAL baharu sahaja dilantik pada 18 April 2022. Mesyuarat bersetuju: Pihak KKUMSKAL perlu membuat susulan perkara a,b,c,d,e,f seperti diatas dan menyerahkan laporan penyelenggaraan dan penambahbaikan kepada pihak PKKP.		
	MINIT 5.8/1/2022 Mesyuarat mengambil maklum; PUSAT ISLAM UMS (PIUMS) a. Kerosakan pada siling bilik kuliah 1 yang berlubang masih belum dibaiki. Status pelaksanaan : a. Keroskan siling dewan seminar 1 masih dalam proses penyelenggaraan. Mesyuarat bersetuju: Pihak PIUMS perlu membuat pemantauan kerja-kerja penyelenggaraan tersebut dan seerusnya menyerahkan laporan bergambar kepada pihak PKKP.	PIUMS	Selesai.
	MINIT 5.11/1/2022 Mesyuarat mengambil maklum; PUSAT MINDA LESTARI (PML) a. Tindakan pembaikan analisa risiko HIRARC sedang dilakukan. Status pelaksanaan : a. HIRARC akan dikemukakan pada pihak PKKP, UMS untuk semakan selanjutnya selepas pemurnian di peringkat PML selesai pada atau sebelum 29 Julai 2022.	PML	

	Mesyuarat bersetuju: Pihak PML perlu mengemukakan HIRARC untuk tujuan semakan kepada pihak PKKP.		
	MINIT 5.13/1/2022 Mesyuarat mengambil maklum; PEJABAT AUDIT DALAM (Pej.AD) a. Tiada Laporan Jadual Penyelenggaraan/ Pembersihan bagi sistem penyaman udara atau kipas diselenggara dan dicuci secara berjadual. Status pelaksanaan : a. Jadual/Laporan penyelenggaraan penyaman udara belum diperolehi. Dirancang akan membuat susulan permohonan pada akhir bulan Jun 2022 Mesyuarat bersetuju: Pihak Pej.Audit Dalam perlu membuat susulan kepada pihak JPP dan menyerahkan laporan penyelenggaraan penyaman udara kepada pihak PKKP.	Pej. Audit Dalam	Surat Permohonan Jadual /Laporan Penyelenggaraan Penyaman Udara Bangunan Canselori - Pejabat Audit Dalam telah dikeluarkan kepada pengarah JPP pada 30 Ogos 2022. Setakat ini, pihak pejabat audit belum menerima maklumbalas daripada pihak JPP. Dicadangkan akan di bawa ke Mesyuarat JKKP Induk
	MINIT 5.14/1/2022 Mesyuarat mengambil maklum; BAHAGIAN SUMBER MANUSIA (BSM) a. Alat pengesan haba belum diuji/diselenggara. Status pelaksanaan : a. Alat pengesan haba telah dibuat aduan di TAMS tetapi sehingga kini, pihak berkenaan belum datang untuk diuji.	BSM	Pihak kontraktor Letronex Engineering Sdn. Bhd. telah membuat penyelenggaraan alat pengesan haba di Pejabat Bahagian Sumber Manusia bermula pada 1-31 Mac 2022. Laporan lengkap pemeriksaan telah dilampirkan di dalam Folder JKKP-JAFPIB-BSM. [LAMPIRAN A: PENYELENGGARAAN] Memohon semula laporan penyelenggaraan bagi penggera dan pengesan asap bagi bangunan Canselori daripada pihak JPP

	Mesyuarat bersetuju: Pihak BSM perlu membuat susulan kepada pihak JPP dan menyerahkan laporan penyelenggaraan alat pengesan haba kepada pihak PKKP.		
	MINIT 5.17/1/2022 Mesyuarat mengambil maklum; KOLEJ KEDIAMAN TUN FUAD (KKTF) - Alat pengesan kebakaran (pengesan haba dan pengesan asap) tidak berfungsi. - Lampu tanda 'KELUAR' tidak berfungsi. - Pelan laluan kecemasan tidak dipamerkan di tempat yang strategik dan mudah dilihat. - Pelan laluan kecemasan tidak mudah difahami dan ringkas. Mesyuarat bersetuju: Pihak KKTF perlu membuat susulan kepada pihak JPP dan menyerahkan laporan penyelenggaraan alat pengesan haba, lampu tanda KELUAR tidak berfungsi dan mempamerkan pelan laluan kecemasan seterusnya menyerahkan laporan kepada pihak PKKP.	KKTF	Tiada wakil
	MINIT 5.18/1/2022 Mesyuarat mengambil maklum; KOLEJ KEDIAMAN TUN MUSTAPHA (KKTM) Alat pengesan kebakaran tidak berfungsi. Status pelaksanaan :	KKTM	

	a. Maklum balas daripada JPP menyatakan perkara tersebut sudah dalam audit awal pihak Syarikat Lextronex Engineering SB dan pihak JPP dalam proses permohonan bajet daripada pihak Bendahari. Mesyuarat bersetuju: Pihak KKTM perlu membuat susulan kepada pihak JPP dan menyerahkan laporan penyelenggaraan alat pengesan kebakaran yang tidak berfungsi seterusnya menyerahkan laporan kepada pihak PKKP.		JPP memaklumkan proses permohonan ABM5 masih diperingkat Bendahari. Lampiran laporan status fire alarm KKTM. https://drive.google.com/file/d/1ffZXao4FQ5ahh6JeXRFJ2vDQvCg7tWmW/view?usp=sharing Pemeriksaan hosereel telah dibuat pada 26 Ogos 2022 dan pihak Lektronex mengesahkan semua Hosereel adalah berfungsi dengan baik. Laporan penuh belum diterima oleh pihak KKTM
	MINIT 5.21/1/2022 Mesyuarat mengambil maklum; PUSAT PENGANTARABANGSAAN DAN PENGLIBATAN GLOBAL (PPPG) a. Tindakan penambahbaikan analisa risiko HIRARC tidak dilakukan dan didokumentasikan. Status pelaksanaan : a. Tindakan penambahbaikan analisa risiko HIRARC akan dilaksanakan pada 22 Jun 2022 Mesyuarat bersetuju:	PPPG	Penambahbaikan analisa risiko HIRARC telah dilaksanakan dan didokumentasikan. Akan dibawa ke mesyuarat JKKP PPPG untuk pengesahan pada 19 september 2022.

	Pihak PPPG perlu membuat tindakan penambahbaikan analisa risiko HIRARC dan didokumentasikan seterusnya menyerahkan laporan kepada pihak PKKP.		
	MINIT 5.24/1/2022 Mesyuarat mengambil maklum; FAKULTI PERHUTANAN TROPIKA (FPT) a. Terdapat kod warna papan tanda tidak mengikut kod warna yang betul (<i>Hijau - Selamat, Kuning - Awas , Biru - Mandatori , Merah - Amaran dan peralatan kebakaran</i>) b. Pelindung kaki seperti kasut keselamatan, pelindung kasut ("<i>shoe cover</i>") tidak disediakan. Mesyuarat bersetuju: Pihak FPT perlu membuat tindakan penambahbaikan seterusnya menyerahkan laporan kepada pihak PKKP.	FPT	a. Kod warna hijau sedia ada yang digunakan oleh FPT menepati kod warna yang dikehendaki. b. Pelindung kasut tidak dibekalkan di makmal kerana ia tidak berkaitan dan tidak sesuai.
4	MINIT 4/2/2022 : LAPORAN SETIAUSAHA 4.2/2/2022: Kursus dan latihan Mesyuarat mengambil maklum dan bersetuju; EN. SYUHAIME @ SUHAIMI BIN AHMAT ... sebagai penyelaras dan menghubungi pihak Bomba bersama dgn wakil Perpustakaan berkenaan dengan SOP dan mengadakan perbincangan dengan JAFPIB lain yang mempunyai perancangan utk melaksanakan drill	EN. SYUHAIME...	

	kecemasan bagi memastikan pelaksanaan drill di semua JAFPIB dapat diseragamkan pada tahun ini. Status pelaksanaan : Penyelarasan bagi penyeragaman drill kecemasan bagi semua JAFPIB pada tahun ini belum dilaksanakan. Walaubagaimanapun pelaksanaan ini akan mula dirancang pada awal Julai 2022. Perbincangan bersama JAFPIB yang belum melaksanakan drill akan dibuat pada hujung Jun 2022. Mesyuarat bersetuju: Pihak FSSA selaku ketua penyelaras bagi penyeragaman drill kecemasan bagi semua JAFPIB yang belum melaksanakan drill kecemasan dapat melaksanakan aktiviti tersebut dan menyerahkan laporan bergambar kepada pihak PKKP.														
	Mesyuarat mengambil maklum dan bersetuju; Senarai JAFPIB yang telah membuat perancangan dan mengadakan kursus/latihan adalah seperti berikut ; <table border="1"> <thead> <tr> <th>N o</th><th>JAFPI B</th><th>Kursus / Latihan</th><th>Tarikh Perancangan</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Pusat Pembaikan dan Kecemerlangan</td><td>Ergonomik</td><td>Jun 2022</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>Pemakanan Sihat</td><td>Ogos 2022</td></tr> </tbody> </table>	N o	JAFPI B	Kursus / Latihan	Tarikh Perancangan	1	Pusat Pembaikan dan Kecemerlangan	Ergonomik	Jun 2022			Pemakanan Sihat	Ogos 2022	PPKA, FSSA, IPB, Perpustakaan, KK1B, PNRF, IPMB, PKKP	Aktiviti yang telah dilaksanakan; Perpustakaan ; - Latihan Pengungsian Bangunan pada 7 Julai 2022 (Khamis) dan laporan Pelaksanaan Tindakan Kecemasan (FireDrill) telah dihantar kepada pihak PKKP. KK1B ; - Latihan pengungsian bangunan telah diadakan pada 30 Jun 2022. Laporan pelaksanaan telah dihantar kepada pihak PKKP. PKKP; - Bengkel Semakan Daftar
N o	JAFPI B	Kursus / Latihan	Tarikh Perancangan												
1	Pusat Pembaikan dan Kecemerlangan	Ergonomik	Jun 2022												
		Pemakanan Sihat	Ogos 2022												

		an Akademik (PPKA)			Perundangan KKP pada 5-6 Julai 2022.
		Fakulti Sains Sumber Alam (FSSA)	Latihan Pengungsian Bangunan.	Jun 2022	2. Kursus Internal Audit OSHMS 45001:2018 pada 16-17 Julai 2022.
	2	Institut Penyelidikan Biologi (IPB)	Latihan Pengungsian Bangunan	Mei 2022	3. Program bersama anjuran MIROS pada 29 Jun 2022.
	3	Perpustakaan	Latihan Pengungsian Bangunan (Maksima 50 peserta berdasarkan arahan MKN)	14 Jun 2022	Aktiviti yang belum dilaksanakan;
	4	KK1B	Perancangan pelaksanaan Fire Drill	Jun 2022	PPKA;
	5	PNRF	Perancangan pelaksanaan Fire Drill	Ogos 2022	1. Ergonomik pada Ogos 2022 di tunda ke Oktober dan tajuk akan dikemaskini
	6	IPMB	Perancangan pelaksanaan Fire Drill	September 2022	2. Pemakanan Sihat pada Ogos 2022 di tunda ke 20 September 2022
	7	PKKP	Bengkel Semakan Daftar Perundangan KKP	Julai 2022	FSSA;
					1. Latihan Pengungsian Bangunan, cadangan 14 Sep 2022
					IPB;
					1. Latihan Pengungsian Bangunan pada Mei 2022 ditunda ke 21 Sep 2022
					PNRF;
					1. Perancangan pelaksanaan Fire Drill pada Ogos 2022 ditunda ke suatu tarikh yang akan dimaklumkan kemudian.
					IPMB;
					1. Perancangan pelaksanaan Fire Drill pada Sep/Okt 2022

	<table border="1"> <tr> <td>8</td><td>PKKP</td><td>Kursus Internal Audit OSHMS 45001:2018</td><td>16-17 Julai 2022</td></tr> <tr> <td>9</td><td>PKKP</td><td>Program bersama anjuran MIROS</td><td>Julai 2022</td></tr> </table>	8	PKKP	Kursus Internal Audit OSHMS 45001:2018	16-17 Julai 2022	9	PKKP	Program bersama anjuran MIROS	Julai 2022		
8	PKKP	Kursus Internal Audit OSHMS 45001:2018	16-17 Julai 2022								
9	PKKP	Program bersama anjuran MIROS	Julai 2022								
5	MINIT 5/2/2022 : LAPORAN PEMERIKSAAN TEMPAT KERJA 5.1/2/2022 : BAHAGIAN KESELAMATAN UMS (BKUMS) Mesyuarat mengambil maklum; <u>4.0. KESELAMATAN ELEKTRIK</u> Catatan: Terdapat kabel di atas lantai ruang pejabat am dan di meja penyelia kerana ruang susun atur meja telah diubahsuai. Penambahbaikan telah dijalankan sebelum ini, walaupun bagaimanapun kabel/wayar kembali bermasalah semasa majlis/aktiviti dijalankan baru-baru ini. Pautan rujukan : BORANG HASIL PEMERIKSAAN TMPT KERJA OSHMS BIL2 2022 - REKOD JKPP-OSHMS - Google Drive Mesyuarat bersetuju: BKUMS perlu membuat penambahbaikan bagi perkara di atas seterusnya menghantar laporan bergambar kepada pihak PKKP.	BKUMS	Maklumbalas JKPP-BKUMS Tindakan Kawalan secara Pentadbiran telah diambil dengan menutup dan meletakkan tanda amaran kepada semua kakitangan di pejabat pentadbiran BKUMS. Untuk Makluman, soket tersebut adalah soket internet dan tidak menyebabkan renjatan elektrik. Walaupun bagaimanapun ianya telah diambil tindakan secara pentadbiran.								
	5.2/2/2022 : FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN (FPSK) Mesyuarat mengambil maklum; <u>1.0 KESELAMATAN UMUM</u>	FPSK									

Catatan: 1.1.b Orang yang bertanggungjawab bagi urusan KKP ; tiada paparan 1.3. Masih dalam peringkat perancangan dan akan dilaksanakan dalam masa terdekat 1.4.b Program Penganalisaan Risiko (HIRARC): Tindakan pembaikan HIRARC telah dilaksanakan dan didokumentasikan dengan sempurna ; tiada paparan. <u>2.0. PERSEDIAAN KECEMASAN KEBAKARAN</u> Catatan: 2.2.b. Tindakan pembaharuan pemadam api daripada pihak jpp telah dilakukan (bersurat). 2.5.a : Pintu laluan kecemasan tidak sesuai digunakan (tombol pintu jenis berkunci) 2.6 : Pihak auditor tidak menemui rumah kunci. <u>3.0. PERSEDIAAN KECEMASAN KEBAKARAN</u> Catatan: 3.3. Kedudukan pelan laluan tidak strategik 3.4. susah untuk difahami dan tidak mesra warna 3.5. tiada no telefon kecemasan di paparkan 3.9. ubat tidak lengkap <u>5.0. KESELAMATAN RUANG PEJABAT</u> Catatan: 5.3. kurang pencahayaan di dalam ruang pejabat 5.5 c. kerusi kakitangan jenis lama/usang dan tidak ergonomik 5.5d. ruang kerja yang sempit <u>6.0. KESELAMATAN MEKANIKAL</u> Catatan:	1.1.b & 1.3: Dasar KKP yang terbaru ada ditampal di papan kenyataan pejabat dan juga sudut KKP FPSK (papan kenyataan khas). 1.4.b: Bengkel HIRARC peringkat FPSK telah dilaksanakan pada 17hb November 2022 oleh Prof. Madya Dr. Sahipudin Saupin. 2.2.b: Pemadam api di seluruh FPSK sudah diganti oleh pihak kontraktor / JPP. 2.5.a: Pintu laluan kecemasan dan tombol adalah seperti asal semasa bangunan di bina. 2.6: Peti simpanan kunci ada disediakan dan di bawah selian En. Albert Micheal (Pembantu tadbir). 3.3: Kedudukan pelan ditampal pada laluan utama. 3.4: Pelan laluan adalah mengikut keperluan EKSA. 3.5: Nombor telefon kecemasan ada ditampal pada papan kenyataan pejabat. 3.9: Kandungan Peti pertolongan Kecemasan adalah mengikut senarai standard KKP. 5.3: Sumber lampu adalah seperti asal semasa bangunan dibina dan cahaya mencukupi. 5.5.c: Kerusi yang digunakan oleh kakitangan adalah kerusi yang biasa digunakan dalam pejabat.
--	--

- 6.1. tiada paparan sijil perakuan kelayakan sah (LIFT)
6.2 tiada paparan no. telefon kecemasan

7.0. KESELAMATAN BANGUNAN DAN PERSEKITARAN

Catatan: 7.6c. tiada laluan OKU masuk ke dalam pejabat

Pautan rujukan : [BORANG HASIL PEMERIKSAAN TEMPAT KERJA OSHMS BIL2 2022 - REKOD JKKP-OSHMS - Google Drive](#)

Mesyuarat bersetuju:

Pihak FPSK perlu membuat penambahbaikan bagi perkara di atas seterusnya menghantar laporan kepada pihak PKKP.

5.5d: Ruang kerja pejabat telah diletakkan partition mengikut bilangan staf dan aliran proses kerja.

6.1: Lif ada sijil kelayakan sah dipaparkan.

6.2: No. telefon kecemasan ada dipaparkan dalam semua lif di FPSK.

7.6.c: Ada kemudahan lif ke aras pejabat. Cuma tiada slop untuk kerusi roda di depan pintu masuk pejabat.

5.3/2/2022 : PEJABAT CANCELORI (Pej. Canselori)


Mesyuarat mengambil maklum;

1.0 KESELAMATAN UMUM

Catatan: Cadangan penambahbaikan :
Dasar KKP perlu disediakan dalam saiz A3 supaya mudah dilihat. Dasar sedia ada (seperti dilampirkan) saiz A4

Pej. Canselori

1. Dasar KKP telah digantikan kepada saiz A3.

	<u>2.0. PERSEDIAAN KECEMASAN KEBAKARAN</u> Catatan: Lampu tanda KELUAR tangga kecemasan tidak berfungsi <u>3.0. PERSEDIAAN KECEMASAN KEBAKARAN</u> Catatan: 3.8 - Latihan pengungsian bangunan (drill) belum didaakan. Drill bangunan Canselori diselaraskan dibawah JK ERT Bangunan Canselori yang dipengerusikan oleh En. Edrus, Jabatan Bendahari. 3.9 Bahan Eye Glo expired Jan 2022. Pautan rujukan : BORANG HASIL PEMERIKSAAN TMPT KERJA OSHMS BIL2 2022 - REKOD JKKP-OSHMS - Google Drive Mesyuarat bersetuju: Pihak Pejabat Canselori perlu membuat penambahbaikan bagi perkara di atas seterusnya menghantar laporan kepada pihak PKKP.		 2. 3. Lampu Exit telah diselenggara.  3. Latihan pengungsian drill telah dijalankan pada 10 Ogos 2022 (Evacuation Drill).  4. Bahan Eye Mo First Aid Kit yang expired telah dikeluarkan.
	5.4/2/2022 : INSTITUT PENYELIDIKAN MARIN BORNEO (IPMB) Mesyuarat mengambil maklum; <u>4.0. KESELAMATAN ELEKTRIK</u> Catatan: Soalan 4.3, 4.6, 4.7, Bilik Seminar terdapat wayar dalam proses penambahbaikan. Lain-lain tempat dalam keadaan baik Mesyuarat bersetuju: Pihak IPMB perlu memastikan penambahbaikan bagi perkara di atas	IPMB	Tindakan penambahbaikan telahpun diambil. 

	dilakukan sehingga selesai seterusnya menghantar laporan kepada pihak PKKP.		Kabel wayar di atas lantai (dari rostrum) yang menghalang laluan telahpun dikemas.
	5.5/2/2022 : FAKULTI SAINS SUMBER ALAM (FSSA) Mesyuarat mengambil maklum; <u>1.0 KESELAMATAN UMUM</u> Catatan; Belum menjalankan Program dan Aktiviti KKP; 1.3(a) Kursus / Latihan KKP dikendalikan sendiri di tempat kerja <u>2.0. PERSEDIAAN KECEMASAN KEBAKARAN</u> Catatan ; 2.1 b) Alat pengesan haba belum diselenggara Mesyuarat bersetuju: FSSA perlu melaksanakan program dan aktiviti KKP serta melaporkan kepada pihak JJP berkenaan alat pengesan haba belum diselenggara seterusnya menghantar laporan bergambar kepada pihak PKKP.	FSSA	
	5.6/2/2022 : KOLEJ KEDIAMAN ANTARABANGSA LABUAN (KKUMSKAL) Mesyuarat mengambil maklum; <u>1.0 KESELAMATAN UMUM</u> Catatan: 1.3a) Belum dilaksanakan tetapi ada dalam perancangan takwim aktiviti 1.4b) Dikaji semula selepas 6 bulan semasa 1.5) Belum dilaksanakan tetapi ada dalam perancangan takwim aktiviti	KKUMSKAL	1.3 a) Taklimat KKP kepada kontraktor dan pemberi khidmat di kolej kediaman telah diadakan 08 Julai 2022 dan 05 Ogos 2022. 1.4 b) Pembaikan hirarc telah dilaksanakan dan didokumentasikan sebelum audit dalam dan luar SPKKP yang lalu. 1.5) Kursus First Aider dirancang akan diadakan setelah kemasukan pelajar sesi 2022/2023 iaitu 05 November 2022. 3.7) Papan tanda kecemasan telah disediakan sebelum audit dalam dan luar SPKKP yang lalu.

	<u>3.0. PERSEDIAAN KECEMASAN KEBAKARAN</u> Catatan: 3.7) Tiada kod warna papan tanda 3.8) Belum dilaksanakan tetapi ada di dalam perancangan takwim aktiviti Pautan rujukan : BORANG HASIL PEMERIKSAAN TMPT KERJA OSHMS BIL2 2022 - REKOD JKKP-OSHMS - Google Drive Mesyuarat bersetuju: KKUMSKAL perlu membuat penambahbaikan bagi perkara di atas seterusnya menghantar laporan kepada pihak PKKP.		3.8) Latihan Pengungsian dirancang diadakan pada November 2022. Perbincangan bersama pihak Bomba telah diadakan pada 18 Julai 2022.
	5.7/2/2022 : PUSAT MINDA LESTARI (PML) Mesyuarat mengambil maklum; <u>2.0. PERSEDIAAN KECEMASAN KEBAKARAN</u> Catatan; 2.1 a-c bangunan adalah disewa hak milik KESUMBA dan tidak mempunyai kelengkapan pengesan asap, haba dan penggera. 2.3 Banguna juga tidak mempunyai sesalur getah (fire Hose reel) <u>7.0. KESELAMATAN BANGUNAN DAN PERSEKITARAN</u> Catatan; Bangunan adalah dipinjam dan disewa, tidak mempunyai kemudahan OKU. Ada diusulkan dalam mesyuarat JKKP PML Mesyuarat bersetuju:	PML	Tiada wakil

	PML perlu berhubung kepada pihak JPP berkenaan status peralatan persediaan kecemasan kebakaran dan kemudahan OKU di PML seterusnya menghantar laporan bergambar kepada pihak PKKP.		
	5.8/2/2022 : BAHAGIAN SUMBER MANUSIA (BSM) Mesyuarat mengambil maklum; <u>3.0. PERSEDIAAN KECEMASAN KEBAKARAN</u> Catatan; 3.8) Latihan pengungsian bangunan belum dilaksanakan tetapi ada dalam perancangan. 3.9 (b) Peti pertolongan cemas tidak lengkap. (Rujuk dokumen pembuktian) Pautan rujukan : BORANG HASIL PEMERIKSAAN TMPT KERJA OSHMS BIL2 2022 - REKOD JKPP-OSHMS - Google Drive Mesyuarat bersetuju: BSM perlu melaksanakan latihan pengungsian bangunan dan membuat penambahbaikan Peti pertolongan cemas seterusnya menghantar laporan kepada pihak PKKP.	BSM Pelaksanaan Latihan Pengungsian Bangunan di peringkat BSM masih dalam perancangan. Walau bagaimanapun, latihan ini telah dilakukan semasa Latihan Kebakaran di peringkat Bangunan Canselori pada 10 Ogos 2022 yang lalu. Pihak BSM telah membuat pembelian baharu Peti Pertolongan Cemas, BSM seperti yang telah disyorkan oleh Juruaudit semasa Pemeriksaan Tempat Kerja Bil. 2/2022 JKPP-OSHMS sebelum ini.	

	5.9/2/2022 : PUSAT PENGURUSAN ECOCAMPUS (ECOCAMPUS) Mesyuarat mengambil maklum; <u>1.0 KESELAMATAN UMUM</u> Catatan; Belum menjalankan Program dan Aktiviti KKP; 1.3(a) Kursus / Latihan KKP dikendalikan sendiri di tempat kerja 1.3(b) Taklimat keselamatan dikendalikan dan didokumentasikan. Pautan rujukan : BORANG HASIL PEMERIKSAAN TMPT KERJA OSHMS BIL2 2022 - REKOD JKPP-OSHMS - Google Drive Mesyuarat bersetuju: Pihak ECOCAMPUS perlu melaksanakan program dan aktiviti KKP seterusnya menghantar laporan kepada pihak PKKP.	ECOCAMPUS	1.3 a) Belum dilaksanakan. Masih dalam penilaian kursus yang akan diadakan dan bercadang untuk bekerjasama dengan JAFPIB lain. 1.3 b) Taklimat keselamatan telah diadakan pada 3 Ogos 2022 melibatkan 2 wakil kontraktor yang melaksanakan kerja-kerja pembersihan dan pembekalan makanan.
	5.10/2/2022 : PUSAT PENGURUSAN NR DAN FASILITI PERUMAHAN PELAJAR (PNRF) Mesyuarat mengambil maklum; <u>3.0. PERSEDIAAN KECEMASAN KEBAKARAN</u> Catatan; 3.8 Pelaksanaan Fire Drill belum dilaksanakan (Bergabung dengan HEP) 3.9 Penambahbaikan Senarai Bahan boleh diakses melalui QRcode yang telah disediakan tetapi perlu dikemaskini mengikut senarai baharu di pautan yang diberikan serta penggunaan buku log bagi pemantauan pemeriksaan oleh kakitangan yang dipertanggungjawabkan.	PNRF	Maklumbalas 3.8 : Mesyuarat Pelaksanaan Latihan Kecemasan Kebakaran di Bangunan Anjung Siswa HEP telah dilaksanakan pada 14 Julai 2022. Walaubagaimanapun, pihak PNRF masih belum menerima tarikh pelaksanaan Latihan Kecemasan Kebakaran tersebut daripada pihak pemilik bangunan (HEP). Maklumbalas 3.9: - Senarai bahan telah dikemaskini mengikut senarai semak keperluan yang diberikan oleh pihak PKKP. - Buku log pemantauan pemeriksaan Peti Pertolongan Cemas telah disediakan secara hardcopy dan diletakkan bersebelahan peti tersebut.

	Pautan rujukan : BORANG HASIL PEMERIKSAAN TMPT KERJA OSHMS BIL2 2022 - REKOD JKKP-OSHMS - Google Drive		
	5.11/2/2022 : KOLEJ KEDIAMAN TUN FUAD (KKTF) Mesyuarat mengambil maklum; <u>2.0. PERSEDIAAN KECEMASAN KEBAKARAN</u> Catatan ; 2.2(b) Tarikh diperiksa : 30.5.2021 , tarikh pemeriksaan semula : 19.05.2022, Alat pemadam api telah tamat tempoh pada 20.5.2022, Cadangan penggantian Mei 2022 2.1 (b) dan 2.1 (c) Tidak dapat dikenalpasti. Semakan akan dibuat oleh pejabat. 2.4 (a) dan 2.4 (c) Sesetengah lampu keluar tidak berfungsi. Aduan dan semakan akan dibuat oleh pejabat. <u>3.0. PERSEDIAAN KECEMASAN KEBAKARAN</u> 3.7 - Dalam proses penambakan dan pemasangan. 3.8 - Cadangan tarikh 25.05.2022 3.9 (d) - Senarai ada tetapi tarikh expired tiada di dalam senarai. Pautan rujukan : BORANG HASIL PEMERIKSAAN TMPT KERJA OSHMS BIL2 2022 - REKOD JKKP-OSHMS - Google Drive Mesyuarat bersetuju: KKTF perlu membuat susulan kepada pihak JPP berkaitan penggantian alat pemadam api dan membuat ujian lampu KELUAR yang tidak berfungsi seterusnya	KKTF	Tiada wakil

			
	5.13/2/2022 : KOLEJ KEDIAMAN ANTARABANGSA KINGFISHER (KKAKF) Mesyuarat mengambil maklum; <u>1.0 KESELAMATAN UMUM</u> Catatan; 1.3 b) Taklimat keselamatan dilaksanakan tetapi belum didokumentasikan 1.5) Program Kesihatan Pekerjaan (Health Surveillance) belum dijalankan sekurang-kurangnya 2 kali dan didokumentasikan Pautan rujukan : BORANG HASIL PEMERIKSAAN TMPT KERJA OSHMS BIL2 2022 - REKOD JKPP-OSHMS - Google Drive Mesyuarat bersetuju: KKAKF perlu mendokumentasikan taklimat keselamatan yang telah dijalankan, melaksanakan program kesihatan pekerjaan (health surveillance) seterusnya menghantar laporan bergambar kepada pihak PKKP.	KKAKF	Perkara 1.5 Program Kesihatan Pekerjaan (Health Surveillance) masih dalam perancangan pihak kolej dan dijangka akan dilaksanakan sebelum hujung tahun 2022
	5.14/2/2022 : KOLEJ KEDIAMAN TUN PENGIRAN AHMAD RAFFAE (KKTPAR)	KKTPAR	1.3 (a) Masih dalam perancangan untuk dilaksanakan.

Mesyuarat mengambil maklum; <u>1.0 KESELAMATAN UMUM</u> Catatan; 1.3 a) dan b) Tiada program/aktiviti/taklimat KKP dijalankan <u>2.0. PERSEDIAAN KECEMASAN KEBAKARAN</u> Catatan; 2.3) Terdapat halangan dalam anggaran jarak 1 meter (meja dan water vending machine) diletakkan di hadapan hos. Ruang agak licin dan berlumut. <u>3.0. PERSEDIAAN KECEMASAN KEBAKARAN</u> Catatan; 3.3 dan 3.4. Tiada pelan laluan kecemasan disediakan. 3.8. Tiada latihan pengungsian dilaksanakan. <u>7.0. KESELAMATAN BANGUNAN DAN PERSEKITARAN</u> Catatan; 7.2. Lantai agak kehitaman dan berlumut (ruang hos kolej wanita). 7.3. Dinding sedikit berlumut dan agak kehitaman (ruang hos kolej wanita). 7.4. Rumput panjang. 7.5 c). Didapati sampah bertaburan di lantai. Ada sebilangan tong sudah pecah, tiada penutup mengundang kehadiran haiwan liar. Pautan rujukan : BORANG HASIL PEMERIKSAAN TMPT KERJA OSHMS BIL2 2022 - REKOD JKPP-OSHMS - Google Drive Mesyuarat bersetuju: Pihak KKTPAR perlu menjalankan program/aktiviti/taklimat KKP, membuat	2.3 Kontraktor telah diberikan pembersihan untuk membuat pembersihan berkala untuk memastikan kawasan tersebut sentiasa bersih terutamanya selepas hujan. 3.3 Pelan laluan kecemasan sudah disediakan dan diupload dalam ggdrive. 3.8 Pihak SJJV Sdn. Bhd merancang untuk melaksanakan latihan pengusian bangunan pada bulan oktober ketika pelajar berada dalam kolej kediaman. 7.2 Lantai dibersihkan secara berkala oleh kontraktor pembersihan kolej (selesai) 7.3 Pihak SJJV Sdn Bhd akan mengecat semula dinding yang berlumut. 7.4 Rumput sudah dipotong dan masih dalam proses pemotongan. 7.5 Sampah diselongkar oleh haiwan liar....pihak AJJV sdn. Bhd sudag menyediakan sangkar sampah. Pihak Kolej Kediaman Dan juga SJJV Sdn Bhd akan berkerjasama untuk mengadakan taklimat dengan menjemput pegawai daripada PKKP,
---	--

	penambahbaikan pada halangan dalam anggaran jarak 1 meter (meja dan water vending machine) diletakkan di hadapan hos, membuat penambahbaikan pada perkara 7.0 Keselamatan bangunan dan persekitaran seterusnya menghantar laporan kepada pihak PKKP.		UMS dan merancang program pengunsian bangunan.
	5.15/2/2022 : PUSAT PERSEDIAAN SAINS DAN TEKNOLOGI (PPST) Mesyuarat mengambil maklum; 3.0. PERSEDIAAN KECEMASAN KEBAKARAN Catatan; 3.3 Cadangan tambahan petunjuk untuk pelan lantai 3.4 Cadangan untuk saiz (laluhan kecemasan) dibesarkan agar lebih jelas kelihatan sekiranya berlaku kecemasan. 3.5 Tiada nombor telefon kecemasan dipamerkan 3.8 Latihan pengungsian bangunan dalam perancangan 3.9 (a) Tambah info PIC (b) Bandage telah tamat tempoh - Pihak PPST sedang dalam proses perolehan bagi pengemaskinian peti pertolongan cemas Pautan rujukan : BORANG HASIL PEMERIKSAAN TMPT KERJA OSHMS BIL2 2022 - REKOD JKKP-OSHMS - Google Drive Mesyuarat bersetuju: Pihak PPST perlu membuat pembetulan dan penambakan bagi aspek persediaan kecemasan kebakaran seterusnya menghantar laporan bergambar kepada pihak PKKP.	PPST	Perkara 3.3 - Petunjuk untuk pelan lantai telah ditambah elemen alat pemadam api dan peti pertolongan cemas Perkara 3.4 - Label laluan kecemasan telah diubah seperti dicadangkan Perkara 3.5 - Nombor kecemasan telah dipaparkan Perkara 3.8 Latihan pengungsian akan dilaksanakan pada 30 September 2022 3.9 Perolehan masih dalam proses - kelewatan disebabkan permohonan disekalikan dengan perolehan lain. Maklumat pegawai bertanggungjawab bagi peti pertolongan cemas dipapar di buku log penggunaan.

5.16/2/2022 : PUSAT PENGURUSAN STRATEGIK DAN KOMUNIKASI KORPORAT (PPSKK) Mesyuarat mengambil maklum; <u>2.0. PERSEDIAAN KECEMASAN KEBAKARAN</u> Catatan; Penyelenggaraan gegelung hos, smoke/heat detector tiada pelaporan diterima oleh JAFPIB. Lantai tidak rata dan ada halangan. <u>4.0. KESELAMATAN ELEKTRIK</u> Catatan; Casing cable di atas lantai. Berisiko utk pecah, menghalang laluan. <u>5.0. KESELAMATAN RUANG PEJABAT</u> Catatan; Keadaan karpet yg lusuh, usang, dinding asbestos yg reput, keadaan ini menyebabkan udara di ruang kerja pejabat tidak menyenangkan dan berhabuk. Penyelenggaraan aircond terpaksa dilaksanakan tiap Bulan Dan penyewaan air filter utk memastikan kualiti udara yg bersih. <u>7.0. KESELAMATAN BANGUNAN DAN PERSEKITARAN</u> Catatan; Lantai tidak rata, pecah, karpet lusuh, berhabuk, baru hapak, dinding berkulat, Pautan rujukan : BORANG HASIL PEMERIKSAAN TMPT KERJA OSHMS BIL2 2022 - REKOD JKPP-OSHMS - Google Drive Mesyuarat bersetuju: PPSKK perlu membuat laporan kepada JPP berkenaan penyelenggaraan	PPSKK	Buat masa ini, pejabat Pentadbiran PPSKK sedang dalam proses naik taraf (penambahbaikan lantai) bermula pada 8 Ogos 2022 sehingga satu tarikh yang akan dimaklumkan kelak. Penyelenggaraan gegelung hos, penambahbaikan keselamatan elektrik dan yang berkaitan akan dilaksanakan setelah proses naik taraf ini selesai.
--	---------------------	--

	gegelung hos, membuat penambahbaikan keselamatan elektrik, membuat laporan berkenaan keselamatan ruang pejabat dan keselamatan bangunan dan persekitaraan ke dalam sistem TAMS seterusnya menghantar laporan kepada pihak PKKP.		
5.17/2/2022 : PEJABAT PENASIHAT UNDANG-UNDANG (PPUU) Mesyuarat mengambil maklum; <u>2.0. PERSEDIAAN KECEMASAN KEBAKARAN</u> Catatan; 2.4 B DAN C - Lampu tanda KELUAR kecemasan tiada disediakan. <u>5.0. KESELAMATAN RUANG PEJABAT</u> Catatan; 5.5C keadaan kerusi yang kurang selesa Pautan rujukan : BORANG HASIL PEMERIKSAAN TMPT KERJA OSHMS BIL2 2022 - REKOD JKPP-OSHMS - Google Drive Mesyuarat bersetuju: Pihak PPUU perlu membuat laporan kepada pihak JPP berkenaan lampu KELUAR dan memuat laporan serta penyiasatan berkenaan keselamatan ruang pejabat seterusnya menghantar laporan bergambar kepada pihak PKKP.	PPUU	<u>2.0. PERSEDIAAN KECEMASAN KEBAKARAN</u> 2.4 B DAN C - Lampu tanda "KELUAR" telah dipasang dipintu keluar pejabat PPUU pada 1 Jun 2022.  <u>5.0. KESELAMATAN RUANG PEJABAT</u> 5.5C - PPUU telah membuat permohonan kerusi yang berada luar Bilik Mesyuarat Aras 5 dari Jabatan Canselori bagi menggantikan kerusi yang tidak selesa.	
5.18/2/2022 : PUSAT INSTRUMENTASI DAN PERKHIDMATAN SAINS (PIPS) Mesyuarat mengambil maklum; <u>1.0 KESELAMATAN UMUM</u>	PIPS	Perkara 1.2a & 3.1: Dilampirkan lantikan JKPP PIPS & JK ERT Kompleks Penyelidikan Klausu 5. Kepimpinan https://drive.google.com/drive/folders/1LN6ZEAQVAWM33D5mr-Y7uNs5fG9tU_H9	

	Catatan; 1.2 a) - Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP), tiada lantikan secara rasmi. 1.4 a) & b) - Tiada HIRARC dibangunkan dan dilaksanakan. <u>3.0. PERSEDIAAN KECEMASAN KEBAKARAN</u> Catatan; 3.1 Tiada pelantikan struktur ERP 3.8 Belum dilaksanakan. Pautan rujukan : BORANG HASIL PEMERIKSAAN TMPT KERJA OSHMS BIL2 2022 - REKOD JKKP-OSHMS - Google Drive Mesyuarat bersetuju: PIPS perlu membuat langkah pencegahan dan pembaikan bagi perkara a,b dan d seperti dinyatakan, menghubungi serta melaporkan pihak JPP bagi ujian kecekapan persediaan alat kecemasan kebakaran seterusnya menghantar laporan bergambar kepada pihak PKKP.		Perkara 1.4 a & b: Dilampirkan HIRARC PIPS 8.1 Perancangan Operasi & Kawalan 8.1.2 Penghapusan Hazard & Mengurangkan Risiko https://drive.google.com/drive/folders/15v-cd6Nx5oTk1cUunajypslKmLeltHB6 Perkara 3.1: Dilampirkan laporan JK ERT 8.2 Persediaan Tindakan Kecemasan https://drive.google.com/drive/folders/1cYO0497rVnElywKSMaeSpJn9HYggo7CM
	5.19/2/2022 : FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM (FKJ) <i>Mesyuarat mengambil maklum;</i> 3.0 Pelan Tindakan Kecemasan : 3.8 Latihan pengungsian bangunan (drill) dilaksanakan setahun sekali. 5.0 Peralatan Keselamatan : 5.1 (d) Pelindung kaki seperti kasut keselamatan, pelindung kasut (shoe cover) disediakan. 7.0 Kebajikan Penghuni :	FKJ	<u>Ringkasan Laporan Penambahbaikan :</u> 3.8 : Perancangan asal dijadualkan pada bulan Jun. Walaubagaimanapun, ianya tidak sempat dilaksanakan dan akan diusulkan semula untuk pelaksanaan bulan julai/ ogos di dalam Mesyuarat JKKP-FKJ seterusnya. Namun, pihak FSSA telah mempelawa FKJ untuk melaksanakan latihan kebakaran pada 28/09/2022 (Rabu).

7.6 (b) Kemudahan tempat makan dan minum (jika disediakan) sentiasa kemas dan bersih.

Pautan Borang Pemeriksaan :

1. [SENARAI SEMAK PEMERIKSAAN KKP \(PEJABAT\)](#) - (FKJ)
2. [SENARAI SEMAK PEMERIKSAAN KKP \(MAKMAL\)](#) - (FKJ)

Mesyuarat bersetuju:

UMS FAKULTI SAINS DAN SUMBER ALAM
UNIVERSITI MALAYSIA SABAH
Jalan UMS
88000 Kota Kinabalu
Sabah, Malaysia
No. Telefon/Telapone No: (+6088-330000) sarfah, jws, 211002
Fax/Fax No: (+6088-330104)
Email/Email: fhs@ums.edu.my
Web Website: http://www.ums.edu.my

Ruj. Kami : UMS/FSSAB/1520-5/3/5
Tarikh : 23 Ogos 2022

PENGARAH
Jabatan Bomba Dan Penyelamat, Negeri Sabah
Jalan Lintas, Likas
Beng Berundur 30
88990 KOTA KINABALU
(UP: Penolong Pengarah, Btg. Keselamatan Kebakaran)

Tuan,

JEMPUTAN MELAKSANAKAN AKTIVITI LATIHAN KEBAKARAN (FIRE DRELL) DAN LATIHAN PEMADAM KEBAKARAN KEPADA JPPB, UNIVERSITI MALAYSIA SABAH

Dengan segala hormatnya, izinkan saya menarik perhatian tuan kepada perkara tersebut di atas.

2. Sukacita dimaklumkan bahawa pihak JKKP FSSA ingin menjemput pihak tuan untuk mengadakan aktiviti latihan kebakaran (*fire drill*) dan latihan pemadam kebakaran berdasarkan butiran berikut:

Tarikh	JPPB	Orang yang dihubungi
14 September 2022 (Rabu)	Fakulti Sains dan Sumber Alam	Cik Nursharmie Amira Yamin Pegawai Sains No. Tel: 011-3161 9673
21 September 2022 (Rabu)	Institut Penyelidikan Bioteknologi	Pn. Salmi Afiah Binti Shabuddin Pegawai Sains Kanan No. Tel: 012-844 4035
28 September 2022 (Rabu)	Fakulti Kejuruteraan	En. Alizan Bin Abdullah Pegawai Sains No. tel: 013-544 9518
30 September 2022 (Jumaat)	Pusat Persediaan Sains dan Teknologi	Pn. Nur Sarfarwan Binti Asman Pegawai Sains Kanan No. Tel: 013-630 5410

3. Sekiranya pihak tuan memerlukan maklumat lanjut, bolehlah menghubungi saya di talian HP:011-3161 9673. Kerjasama dan perhatian daripada pihak tuan dalam perkara ini amatlah dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih.

Sekian.

"WAWASAN KEMAKHURAN BERSAMA 2030"

Saya yang menjalankan amanah,

NURSHARMIE AMIRA BINTI YAMIN
Pegawai Sains
Fakulti Sains dan Sumber Alam
Universiti Malaysia Sabah

s.k

- Bakara, FSSA
- Prof. Dr. Wan Mohd. Awang Lubaina, Pengarah, Pusat Kestandaran dan Kualiti Penyelidikan
- Pengarah, Pusat Penyelidikan Sains dan Teknologi
- Pengarah, Institut Penyelidikan Bioteknologi
- SRIKES, SRI
- Timbalan Dekan (PK)
- Kanan Kemudahan, FSSA
- En. Iskandar Christopher, JPP (melalui sedutan peralihan yang berkuatku)
- Tel: 3000-1558

BERTEKAD CEMERLANG

www.ums.edu.my

Surat melaksanakan FD


5.1(d) : Tiada perancangan dan keperluan untuk menyediakan pelindung kaki / kasut keselamatan kerana makmal hanya menjalankan kerja-kerja analisis berkomputer dan tidak membabitkan pergerakan aset berat. Bahan kimia juga dilakukan sepenuhnya diatas meja penyediaan. Walaubagaimanapun, makmal turut menyediakan PPE lain yang lebih praktikal seperti *Glove dan Goggles* menurut asas serendah yang munasabah boleh dilaksanakan (ALARP).



			PPE yang disediakan. 7.6(b) : Adalah dilarang sama sekali jika makan dan minum di dalam makmal bagi mengelakkan sebarang isu-isu kesihatan dan teknikal terutamanya makmal melibatkan bahan kimia dan faktor jangkitan biologi oleh tikus yang memakan sisa makanan. Walaubagaimanapun, FKJ ada menyediakan kafeteria dengan pelbagai menu menarik, selesa dan berpatutan untuk tujuan berkenaan.  Kafeteria FKJ.
	5.20/2/2022 : GALERI AZMAN HASHIM (GAH-UMS) Mesyuarat mengambil maklum; <u>1.0 KESELAMATAN UMUM</u> Catatan; Program dan latihan akan dijalankan selepas perasmian galeri (julai 2022) <u>2.0. PERSEDIAAN KECEMASAN KEBAKARAN</u> Catatan; 2.2 b) Tarikh periksa:2 Feb 2022, Tarikh pemeriksaan semula:2 Julai 2022, Terdapat 5 tong pemadam api telah rosak 2.5b:lantai perlu diperbaiki ada lubang dan retakan	GAH-UMS	LAPORAN MAKLUMBALAS KKP GAH-UMS BERHUBUNG PEMERIKSAAN JKPP-OSHMS BIL.2/2022. <u>1.0 KESELAMATAN UMUM</u> Pada masa ini KKP GAH-UMS belum dapat menganjurkan kursus/latihan berkaitan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Walaubagaimanapun, pihak KKP GAH-UMS bersedia mengikuti kursus/Latihan yang dianjurkan oleh JFPIB atau agensi luar yang berkaitan.

<u>3.0. PERSEDIAAN KECEMASAN KEBAKARAN</u> Catatan; 3.8: perancangan pada julai 2022 <u>5.0. KESELAMATAN RUANG PEJABAT</u> Catatan; 5.6: Ruangan bising ketika hujan <u>7.0. KESELAMATAN BANGUNAN DAN PERSEKITARAN</u> Catatan; 7.2: lantai perlu dipasang cerun untuk laluan OKU 7.5.c: Tempat pembuangan sampah tidak sesuai di lokasi d paking kereta Pautan rujukan : BORANG HASIL PEMERIKSAAN TMPT KERJA OSHMS BIL2 2022 - REKOD JKPP-OSHMS - Google Drive Mesyuarat bersetuju: GAH-UMS perlu menjalankan program dan latihan KKP, melaporkan kepada pihak JPP melalui TAMS berkenaan 5 tong pemadam api telah rosak dan melaporkan keadaan lantai perlu diperbaiki ada lubang dan retakan, keselamatan ruang pejabat serta aspek keselamatan bangunan dan persekitaran seterusnya menghantar laporan bergambar kepada pihak PKKP.	<u>2.0. PERSEDIAAN KECEMASAN KEBAKARAN</u> 2.2 b) Terdapat 5 tong pemadam api telah rosak dan tamat tempoh luput iaitu pada 7 Sept 2022. Pihak KKP GAH-UMS telah berhubung kepada pihak JPP berkenaan pembaharuan pemadam api dan satu mesyuarat khas telah dijadualkan pada 20 September 2022 berhubung isu keperluan dan penyelenggaraan bangunan seperti pembaharuan lesen lif, kontrak penyelenggaraan lif, pembersihan dan lain-lain. 2.5b) Struktur asal bangunan adalah direka khas mengikut kehendak penaja. Perkara ini akan dibawa ke Mesyuarat Bersama JPP dan diusulkan untuk dimasukkan dalam peruntukan perbelanjaan penyelenggaraan tahun 2023. <u>3.0. PERSEDIAAN KECEMASAN KEBAKARAN</u> 3.8: Mengikut perancangan atau carta perbatuan KKP GAH-UMS, jadual Latihan <i>fire drill</i> adalah pada bulan Disember 2022. Namun, pihak KKP GAH-UMS telah
--	---

			menghubungi pihak bomba Lintas (Encik Sharul Shaizam) berkenaan permohonan untuk mengadakan aktiviti fire drill lebih awal iaitu pada bulan Oktober akan datang. (Cadangan Tarikh: 3 Oktober 2022) Keputusan aktiviti fire drill KKP GAH-UMS akan dimaklumkan segera kepada PKKP UMS. <u>5.0. KESELAMATAN RUANG PEJABAT</u> 5.6 Struktur asal bangunan yang direka khas mengikut kehendak penaja. Beberapa ruang direka tanpa pemasangan siling. Walaubagaimanapun, akan mengambil tindakan untuk memohon peruntukan bagi pemasangan siling pada 2023. <u>7.0. KESELAMATAN BANGUNAN DAN PERSEKITARAN</u> 7.2: Struktur asal bangunan yang direka khas mengikut kehendak penaja. Walaubagaimanapun pihak GAH-UMS mengambil maklum berkenaan hal tersebut dan tindakan penambahbaikan melibatkan struktur bangunan seperti
--	--	--	---

			cerun laluan OKU akan diambil kira dalam perancangan tahun 2023. 7.5 Tindakan memindahkan kedudukan lokasi tong sampah telah dilaksanakan dan diletakkan dikawasan yang sesuai berjauhan kawasan tempat letak kereta.
	5.21/2/2022 : JABATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT (JTMK) Mesyuarat mengambil maklum; <u>2.0. PERSEDIAAN KECEMASAN KEBAKARAN</u> Catatan; 2.4 c) 4 Lampu tanda KELUAR tidak berfungsi 2.5 a) 1 Pintu KELUAR berkunci <u>3.0. PERSEDIAAN KECEMASAN KEBAKARAN</u> Catatan; 3.8 Belum dilaksanakan tetapi latihan pengungsian bangunan telah dimasukkan dalam perancangan tahunan <u>6.0. KESELAMATAN MEKANIKAL</u> Catatan; 6.2 Nombor telefon kecemasan yang boleh dihubungi ketika kecemasan tidak dipamer di lif dalam dan luar Pautan rujukan : BORANG HASIL PEMERIKSAAN TMPT KERJA OSHMS BIL2 2022 - REKOD JKKP-OSHMS - Google Drive Mesyuarat bersetuju:	JTMK 2.4 c) Laporan tams telah dibuat pada 14 Jun 2022 dan laporan tams tersebut telah dimasukkan ke dalam drive laporan jkkp-jfpib. 2.5 a) Pintu keluar kedua telah dibuka dan kunci diberi kepada kakitangan yang dipertanggungjawabkan.  3.8. Dalam perancangan dan telah bermesyuarat bersama pihak bomba pada 02/08/2022 bersama PIPS 6.2 Nombor telefon kecemasan telah dipamerkan diluar dan dalam lif.	

	Pihak JTMP perlu membuat pembetulan dan penambahbaikan dan melaporkan kepada pihak JPP berkenaan aspek persediaan kecemasan kebakaran, melaksanakan latihan pengungsian bangunan, serta mempamerkan nombor telefon kecemasan yang boleh dihubungi ketika kecemasan di lif seterusnya menghantar laporan bergambar kepada pihak PKKP.		
	5.22/2/2022 : JABATAN PENTADBIRAN DAN GOVERNAN (BPG) Mesyuarat mengambil maklum; <u>1.0. KESELAMATAN UMUM</u> Catatan; 1.3 a) Kursus / Latihan KKP dikendalikan sendiri di tempat kerja masih dalam perancangan 1.3 b) Taklimat keselamatan dikendalikan dan didokumentasikan masih dalam perancangan <u>2.0. PERSEDIAAN KECEMASAN KEBAKARAN</u> Catatan; 2.1 b) Lokasi tidak dilengkapi dengan alat pengesanan haba <u>3.0. PERSEDIAAN KECEMASAN KEBAKARAN</u> Catatan; 3.8) Pelaksanaan akan diselaraskan bersama Team ERT Bangunan Canselor 3.9 b) Kandungan Peti Pertolongan Cemas boleh diselaraskan dengan Lampiran yang disediakan 3.9) c) Cadangan tambahan: Meletakkan tanda "First Aid Kit" bagi meningkatkan keterlihatan	BPG	1.0 Telah menjalankan kursus/latihan KKP seperti berikut: • Taklimat kepada kontraktor pembersihan - 16 Jun 2022 • Taklimat evacuation drill - 9 Ogos 2022 2.0 Pemakluman kepada pihak kontraktor bangunan telah dibuat berkaitan alat pengesanan haba. 3.0 Telah membuat penambahbaikan tentang persediaan kecemasan kebakaran.

	<u>5.0. KESELAMATAN RUANG PEJABAT</u> Catatan; 5.4 a) Penyelenggaraan diselia secara berpusat oleh Pejabat Canselori. Tiada rekod penyelenggaraan disimpan di BPG. Pautan rujukan : BORANG HASIL PEMERIKSAAN TMPT KERJA OSHMS BIL2 2022 - REKOD JKKP-OSHMS - Google Drive Mesyuarat bersetuju: Pihak BPG perlu menjalankan Kursus / Latihan KKP dikendalikan sendiri di tempat kerja serta Taklimat keselamatan, berhubung dengan pihak JPP mengenai status tidak dilengkapi dengan alat pengesahan haba, membuat penambahbaik bagi aspek persediaan kecemasan kebakaran seterusnya menghantar laporan bergambar kepada pihak PKKP.		
	5.23/2/2022 : PUSAT PENGANTARABANGSAAN DAN PENGLIBATAN GLOBAL (PPPG) Mesyuarat mengambil maklum; <u>2.0. PERSEDIAAN KECEMASAN KEBAKARAN</u> Catatan; Tidak mempunyai alat pemadam api. <u>5.0. KESELAMATAN RUANG PEJABAT</u> Catatan; Ruang kerja yang tidak mempunyai tingkap, dalam proses permohonan ruang kerja yang lebih selesa. Pautan rujukan : BORANG HASIL PEMERIKSAAN TMPT KERJA OSHMS	PPPG	Tiada wakil

	BIL2 2022 - REKOD JKKP-OSHMS - Google Drive Mesyuarat bersetuju: Pihak BPG perlu menjalankan Kursus / Latihan KKP dikendalikan sendiri di tempat kerja serta Taklimat keselamatan, berhubung dengan pihak JPP mengenai status tidak dilengkapi dengan alat pengesahan haba, membuat penambahbaik bagi aspek persediaan kecemasan kebakaran seterusnya menghantar laporan bergambar kepada pihak PKKP.		
7	MINIT 7/2/2022 : HAL-HAL LAIN Mesyuarat mengambil maklum dan bersetuju; 7.1/2/2022 Pn. NOOR KASYFE BINTI AIDI - mencadangkan agar ahli-ahli bagi pemeriksaan tempat kerja perlu diseimbangkan mengikut ilmu pengetahuan / bidang kepakaran masing-masing.	Setiausaha	Jadual pemeriksaan bagi pemeriksaan tempat kerja bil.3/2022 telah dikeluarkan.
	7.2/2/2022 En. GORDEN LAZARUS - mencadangkan pihak JPP melalui pihak kontraktor perlu memeriksa semua alat pemadam api yang telah luput di semua JAFPIB untuk proses penyelenggaraan.	Setiausaha	
	7.3/2/2022 Pn. ARMAWATY NATASHA BINTI ABDUL ... mencadangkan keahlian wakil majikan dan wakil pekerja JKKP-OSHMS Bendahari perlu disemak semula bagi	Setiausaha	

	memastikan kesesuaian tugas dapat diselaraskan.		
--	---	--	--