

Oficinas/talleres/salas de profesores/aulas de clase/teatros

Limpieza diaria

Equipos y materiales

- Aspiradora mochila o vertical
- Cabezote de trapeador de microfibra
- Trapo de microfibra (limpiador de vidrios azul)
- Trapos de microfibra (rojo y verde)
- Cubetas de carga verde y gris.
- Trapeador de polvo
- Espátula
- Escoba y recogedor
- Plumero de microfibra
- Fregador automático
- Almohadilla roja para fregador
- Esponja de fregar
- Escalera
- Guantes

Productos químicos

- Envirox 118 Fresh Light Duty Mix en un atomizador verde
- Envirox 118 Fresh Heavy Duty Mix en un atomizador rojo
- Envirox 118 Fresh Light Duty Mix para la cubeta del trapeador
- Removedor de gomas
- Mineral Shock
- Desinfectante cítrico

Suministros de reabastecimiento

- __Jabón
- __Toallas de papel
- __Bolsas de basura
- __Luces

Procedimientos y prácticas de la limpieza profunda

1. Asegúrese de poner los trapos de microfibra y los trapeadores en sus respectivas cubetas. La cubeta gris debe llenarse con Envirox Fresh 118 Heavy Duty. Por favor ubicar los trapos de microfibra verde y rojo doblados y en la cubeta gris. La cubeta verde debe ser llenada con Envirox Fresh 118 Heavy Duty. Ubique los trapeadores de microfibra en la cubeta verde. Recuerde, ponga suficiente Envirox Fresh 118 Heavy Duty asegurándose de que las telas están sumergidas. Voltee las cubetas por 10 minutos para cargarlas.
2. Reemplace cualquier bombillo quemado. (NO SE SUBA A UNA ESCALERA SI ESTÁ SOLO EN UN EDIFICIO)
3. Use los guantes
4. Rocíe el bebedero y/o lavabo con Envirox Fresh 118 Heavy Duty. Déjelo reposar por 5 minutos para desinfectar. La superficie necesita estar húmeda durante los 5 minutos. Use un trazo de microfibra verde y cargado para limpiar el bebedero después de ello. Si es necesario, limpiar el bebedero con una esponja de fregar. Use Mineral Shock para limpiar los bebederos o lavabos (una vez al mes). Asegúrese de enjuagar minuciosamente los bebederos y lavabos de manera que ningún químico quede sobre ellos.
5. Recoja todos los residuos grandes del suelo con la escoba y el recogedor.
6. Use el plumero de microfibra para limpiar el polvo de todas las superficies planas (una vez a la semana)
7. Limpie todos espejos y los vidrios con Envirox 118 Fresh Light Duty Mix en un atomizador verde y un trazo de microfibra azul para vidrios.
8. Vacíe los recipientes de basura y reciclaje. Reemplace las bolsas diariamente. Limpie el exterior del recipiente diariamente.
9. Limpie de manchas las paredes con Envirox Fresh 118 Heavy Duty en un atomizador verde y una esponja de fregar y/o un trazo de microfibra verde cargado
10. Use el trapeador de polvo para limpiar los pisos de baldosa.
11. Use el fregador automático para limpiar el piso de baldosa. Si el área es grande, use Envirox 118 Fresh Light Duty Mix. Si está corto de tiempo, use un trapeador para trapear lugares específicos del área. Use Envirox 118 Fresh Light Duty Mix para limpiar los pisos. Nuestro método preferido es el fregador automático pues es mejor para su cuerpo y espalda.
12. Aspire todas las alfombras
13. Remueva todas las gomas de mascar de las alfombras con una espátula y removedor.
14. Use Envirox 118 Fresh Light Duty Mix en un atomizador para remover cualquier mancha orgánica de las alfombras. (como se requiera)
15. Limpie todos los puntos de contacto con un trazo de microfibra verde cargado. Desinfecte todos los puntos de contacto de la habitación con desinfectante cítrico. El desinfectante debe estar en las superficies por 5 minutos completos. Los principales puntos de contacto pueden ser las manijas de las puertas y los interruptores de luz, los botones en los bebederos y los grifos. Después de 5 minutos, limpie el cuidado crítico.
16. Reporte cualquier reparación que sea necesaria.

Limpieza profunda

Equipos y materiales

- Aspiradora mochila o vertical
- Cabezote de trapeador de microfibra
- Trapo de microfibra (limpiador de vidrios azul)
- Trapos de microfibra (rojo y verde)
- Cubetas de carga verde y gris.
- Trapeador de polvo
- Espátula
- Escoba y recogedor
- Plumero de microfibra
- Fregador automático
- Almohadillas de fregador azules o negras
- Máquina limpiadora de alfombras
- Esponja con almohadilla de fregar verde
- Doodle Bug
- Almohadillas blancas y marrón para Doodle Bug
- Escalera
- Elevador tijera
- Baldozas de techo
- Quitamanchas de alfombras
- Toallas de papel
- Jabón

Productos químicos

- Envirox 118 Fresh Light Duty Mix en un atomizador verde
- Envirox 118 Fresh Heavy Duty Mix en un atomizador rojo
- Envirox 118 Fresh Light Duty Mix para la cubeta del trapeador
- Removedor de gomas
- SC Johnson Wax
- SC Johnson Floor Stripper
- Mineral Shock

Suministros de reabastecimiento

- Jabón
- Toallas de papel

● Bolsas de basura

Procedimientos y prácticas de la limpieza profunda

1. Comience por limpiar los cubrimientos e instalaciones de las luces.
2. Limpie el polvo de los respiraderos de calefacción y las baldosas del techo.
3. Reemplace cualquier baldosa dañada o rota si es necesario.
4. Limpie las paredes con Light Duty Envirox 118 usando una esponja amarilla con almohadilla verde de fregar. Use un trapo para secar el exceso de agua o suciedad.
5. Limpie el exterior del uninvent con Light Duty Envirox 118 y una esponja con almohadilla verde. Use un trapo para secar el exceso de agua. Desarme el uninvent y aspírelo junto con su filtro.
6. Vacíe los recipientes de basura. Limpie el interior y exterior de los recipientes
7. Rocíe los retretes, orinales y lavabos con Heavy Duty Envirox 118 y déjelo reposar por 5 minutos para descontaminar las áreas.
8. Use Mineral Shock para limpiar los bebederos o lavabos.
9. Rocíe todas las instalaciones de plomería con Light Duty Envirox 118 para limpiarlas. Use un trapo para remover el exceso de agua y suciedad, y para pulir las instalaciones.
10. Use el desinfectante cítrico para desinfectar todos los puntos de contacto en los grifos de lavabos y botones de bebederos, picaportes o manijas.
11. Rellene los dispensadores de toallas de papel y jabón.
12. Limpie todas las repisas con Heavy Duty Envirox 118
13. Limpie la mueblería con una esponja con almohadilla para fregar y Light Duty Envirox 118 Fresh. Puede mover la mueblería al pasillo o a un lado de la habitación para preparar la limpieza de alfombras.
14. Limpie la silletería de los teatros con una esponja de fregar y Envirox 118. Use un trapo seco para el exceso de agua.
15. Aspire el piso.
16. Use cualquier agente quitamanchas con removedor de tintas, pinturas o pintura para quitar las máculas.
17. Limpie la alfombra usando Heavy Duty Envirox 118 carpet cleaner.
18. Prenda un ventilador para alfombras y deje secar durante la noche.
19. Si ubica la mueblería a un lado de la habitación, muévela también al otro lado para limpiar las alfombras debajo.
20. El piso de baldosa debe ser limpiado anualmente.
21. Si el piso es de baldosa de acrílico, use Light Duty Envirox 118 para limpiarlo con la fregadora de pisos y una almohadilla azul. Aplique SC Johnson wax, 3 capas usando la técnica de revestimiento.

22. Retire la cera cada diez años hasta la baldosa usando la fregadora con almohadilla negra. Aplique 5 capas de SC Johnson Wax usando un trapeador de nylon.
23. Si el piso es de concreto sin acabado, necesita usar Joncrete Sealer/finish. Friegue el concreto sin acabado con la fregadora y una almohadilla azul. Aplique 2 o 3 capas de Joncrete Sealer/finish usando un trapeador de nylon
24. El concreto sin acabado necesita ser removido cada siete años. Remuévalo usando SC Johnson Stripper y aplique 4 capas de Joncrete Sealer/Finisher con un trapeador de nylon.
25. Observe todas las reparaciones que sean necesarias. Repare lo que pueda y haga una solicitud de servicio para las reparaciones que no pueda hacer.