

UNIDAD 8 – P4

Diagnóstico y pautas generales para el tratamiento de las alteraciones ortodóncicas

1. **¿Qué rama de la odontología se encarga de corregir las alteraciones en la posición de los dientes?**
 - A) Cirugía oral.
 - B) Odontopediatría.
 - C) Ortodoncia.
 - D) Periodoncia.
2. **¿Qué tipo de alteraciones ortodóncicas solo pueden corregirse durante la etapa de crecimiento?**
 - A) Las dentoalveolares.
 - B) Las alteraciones del esmalte.
 - C) Las alteraciones óseas (ortopedia dentofacial).
 - D) Las maloclusiones de Angle Clase I.
3. **¿Qué maloclusión corresponde a una mandíbula adelantada respecto al maxilar superior?**
 - A) Clase I de Angle.
 - B) Clase II de Angle.
 - C) Clase III de Angle.
 - D) Mordida cruzada posterior.
4. **¿Cuál de las siguientes es una causa común de mordida abierta anterior?**
 - A) Respiración bucal.
 - B) Hábitos de succión digital.
 - C) Bruxismo.
 - D) Apiñamiento dental.
5. **¿Qué técnica diagnóstica ortodóncica permite analizar el crecimiento maxilofacial a través de puntos, líneas y ángulos?**
 - A) Radiografía panorámica.
 - B) Exploración manual.
 - C) Cefalometría.
 - D) Anamnesis.
6. **¿Qué tipo de aparato ortodóncico se utiliza para corregir la posición de los dientes aplicando fuerzas controladas y constantes?**
 - A) Aparato removible activo.
 - B) Aparato funcional.
 - C) Aparato fijo (brackets).
 - D) Placa oclusal.
7. **¿Cuál es el objetivo principal del anclaje en ortodoncia?**
 - A) Reducir el tiempo de tratamiento.
 - B) Estabilizar las piezas que no deben moverse.
 - C) Prevenir la reabsorción ósea.
 - D) Facilitar la colocación de los brackets.
8. **¿Qué alteración se observa cuando los incisivos inferiores quedan por delante de los superiores?**
 - A) Mordida abierta.

- B) Clase II de Angle.
 - C) Mordida cruzada anterior.
 - D) Apiñamiento dental.
9. **¿Qué hábito puede provocar un paladar estrecho y una mandíbula pequeña?**
- A) Succión digital.
 - B) Bruxismo.
 - C) Respiración bucal.
 - D) Deglución adulta.
10. **¿Cuál es el papel del auxiliar en los tratamientos de ortodoncia?**
- A) Diagnosticar las maloclusiones.
 - B) Ajustar los aparatos ortodóncicos.
 - C) Tomar impresiones y colaborar en la colocación de aparatos.
 - D) Realizar la cefalometría y planificar el tratamiento.
11. **¿Qué tipo de malposición se refiere a la inclinación de la corona dental acompañada por un ligero desplazamiento de la raíz?**
- A) Rotación.
 - B) Versión.
 - C) Intrusión.
 - D) Extrusión.
12. **¿Cómo se denomina el movimiento del diente alrededor de su eje longitudinal?**
- A) Gresión.
 - B) Versión.
 - C) Rotación.
 - D) Inclinación.
13. **¿Qué técnica diagnóstica permite analizar el crecimiento del maxilar y la mandíbula a partir de puntos, líneas y ángulos?**
- A) Radiografía panorámica.
 - B) Telerradiografía lateral con cefalometría.
 - C) Exploración manual.
 - D) Anamnesis.
14. **¿Cuál es el principal objetivo del tratamiento ortodóncico?**
- A) Mejorar la estética facial únicamente.
 - B) Corregir las alteraciones en la posición de los dientes y huesos maxilares.
 - C) Prevenir la caries dental.
 - D) Reducir el tiempo de tratamiento dental.
15. **¿Cuál de las siguientes alteraciones requiere generalmente un tratamiento combinado de cirugía y ortodoncia?**
- A) Mordida cruzada.
 - B) Canino incluido.
 - C) Apiñamiento leve.
 - D) Rotación dental.
16. **¿Qué tipo de aparato ortodóncico suele utilizarse para frenar el crecimiento del maxilar?**
- A) Barra transpalatina.
 - B) Mentonera.
 - C) Máscara facial.
 - D) Anclaje extraoral.
17. **¿Qué función tiene el alicate de tres puntas en ortodoncia?**
- A) Cortar alambres gruesos.
 - B) Colocar brackets.

- C) Doblar arcos para activar el aparato.
D) Extraer bandas de los molares.
18. **¿Cuál es el propósito de la fase de retención después del tratamiento ortodóncico?**
A) Limpiar los restos de cemento.
B) Mantener los resultados alcanzados y estabilizar la nueva posición dental.
C) Acelerar el crecimiento maxilar.
D) Reducir el tamaño de las arcadas.
19. **¿Qué aparato se emplea para la expansión del maxilar superior?**
A) Arco lingual.
B) Placa de Hawley.
C) Expansor palatino.
D) Mentonera.
20. **¿Cuál es la principal diferencia entre aparatos ortodóncicos fijos y removibles?**
A) Los fijos no requieren colaboración del paciente.
B) Los removibles son más rápidos.
C) Los fijos no necesitan ajustes periódicos.
D) Los removibles no afectan la higiene bucal.
21. **¿Qué procedimiento diagnóstico es fundamental para evaluar el desarrollo de los huesos en niños?**
A) Exploración intraoral.
B) Toma de impresiones.
C) Radiografía de muñeca.
D) Anamnesis.
22. **¿Qué instrumental se usa específicamente para colocar los brackets sobre los dientes?**
A) Pinza de Angle.
B) Pinza para colocar brackets.
C) Alicata de tres puntas.
D) Separador de tejidos.
23. **¿Cuál de los siguientes aparatos se considera intraoral?**
A) Máscara facial.
B) Mentonera.
C) Arco lingual.
D) Anclaje extraoral.
24. **¿Cuál es la función principal de la máscara facial en ortodoncia?**
A) Fomentar el crecimiento mandibular.
B) Frenar el crecimiento del maxilar.
C) Corregir la posición de los dientes anteriores.
D) Adelantar el maxilar superior.
25. **¿Cuál es una ventaja principal de los aparatos fijos en ortodoncia?**
A) Requieren menos supervisión del ortodoncista.
B) Controlan con precisión los movimientos dentales.
C) Son más cómodos para el paciente.
D) No interfieren con la higiene bucal.
26. **¿Qué aparato fijo de dos bandas se utiliza en la arcada superior para anclar el tratamiento ortodóncico?**
A) Arco lingual.
B) Mentonera.

- C) Barra transpalatina.
 - D) Máscara facial.
27. **¿Qué tipo de aparato fijo multibandas se utiliza para realizar movimientos precisos de los dientes mediante un arco de sección rectangular?**
- A) Barra transpalatina.
 - B) Arco de canto.
 - C) Arco lingual.
 - D) Mentonera.
28. **¿Qué instrumento se utiliza para cortar arcos de acero en ortodoncia?**
- A) Alicates distal.
 - B) Pinza de Angle.
 - C) Cortaalambres pesado.
 - D) Alicates de tres puntas.
29. **¿Cuál es el instrumento adecuado para retirar bandas molares?**
- A) Band remover.
 - B) Pinza Weingart.
 - C) Ligadura metálica.
 - D) Alicates de corte distal.
30. **¿Qué instrumento se usa para colocar ligaduras metálicas alrededor del bracket?**
- A) Pinza Mathieu.
 - B) Alicates de tres puntas.
 - C) Separador de mejillas.
 - D) Pinza para brackets.