Refuerzo de Uniones Químicas

Teoría: para saber qué tipo de unión química hay entre dos elementos tengo que ver qué tipo de elementos tengo:

- Metal + no metal: Unión iónica. Si tengo este tipo de unión recuerdo que es el metal el que va a ceder sus electrones al no metal, cumpliendo la regla de que el metal no puede quedarse con ningún electrón en su última capa y el no metal debe cumplir con la regla del octeto (8 electrones en su última capa, a excepción del H que se completa con 2). Los pasos son:
 - 1. Dibujo los dos elementos según Lewis. Hago cruces como los electrones del metal y círculos o puntos en el no metal.
 - 2. Debajo del metal escribo cuantos electrones tiene en su última orbita. Estos son los electrones que va a ceder cada átomo de metal.
 - 3. Debajo del no metal pongo cuantos electrones le faltan para completar el octeto o 1 si es H. *Esto es la cantidad de electrones que va a recibir cada átomo de no metal*
 - 4. Hago el MCM entre esos dos números. Esto va a ser la cantidad mínima de electrones que van a pasar desde átomos metálicos a átomos no metálicos de modo que no queden electrones en las orbitas de los metales y todos los no metales completen su última orbita.
 - 5. Tomo el MCM y lo divido entre los números abajo de cada átomo (los electrones que da el metal y los que necesita el no metal para completar su octeto). El resultado de esta división me va a indicar cuantos átomos de cada elemento debo tener para estén en equilibrio los electrones que dan los metales y los que reciben los no metales
 - 6. Dibujo la unión. Para eso, dibujo a la izquierda uno abajo del otro los átomos metálicos según Lewis. A la derecha de ellos un símbolo "+" grande, y a la derecha del "+", uno abajo del otro los átomos de no metal.
 - 7. Dibujo flechas indicando los electrones que pasan desde cada átomo metálico a los no metales hasta que cada uno de los no metales complete su octeto y no queden electrones metálicos en las ultimas orbitas.
 - 8. Luego de esto dibujo una flecha de reacción y a la derecha pongo entre corchetes el símbolo del metal.
 - Arriba a la derecha, por fuera del corchete pongo -uno al lado del otro, tantos símbolos más como electrones perdió cada átomo metálico. Y abajo a la derecha del corchete-como subíndice- el número que indica cuantos átomos metálicos se necesitaron. Así queda la carga y cantidad de cationes metálicos.
 - A la derecha del catión metálico, dibujamos entre corchetes el no metal, con la órbita completa con los electrones propios como círculos y los que recibió del metal como cruces. Arriba a la derecha, por fuera del corchete, uno arriba del otro símbolos "-" (menos) iguales a la cantidad de electrones recibidos por cada átomo de no metal. Abajo a la derecha del corchete, como subíndice la cantidad de átomos no metales que se usaron en la unión
 - 9. Al leer los iones que quedaron formados, los símbolos indican la naturaleza (+ o -) y cantidad de la carga, y los subíndices cuantos átomos de cada uno forman el compuesto
 - 10. Lso compuestos iónicos formados se nombran como " −uros de metales", donde el guión represeta la raíz del nombre del noo metal. Ejemplos: Cloruro de Sodio (NaCl); Ioduro de Potasio (KI), Sulfuro de Litio(LI₂S)
- No Metal + No Metal: en este caso, la unión será de tipo covalente, lo que quiere decir que los átomos compartirán electrones entre sí para completar sus orbitas. Como regla general, cada átomo va a compartir tantos electrones como necesita para completar su octeto, de modo que por cada electrón que comparte recibe uno a cambio. Pueden compartir entre átomos 1, 2 o hasta 3 pares de electrones (1 electrón de cada átomo en cada par).
 - 1. Dibujo los elementos a unir según Lewis. A uno le dibujo los electrones como X y al otro con O
 - 2. Debajo de cada átomo pongo el número que indique cuantos electrones le falta para completar su última orbita

- 3. Hago el MCM entre los números anteriores. Esto va a indicar cuantos electrones deben compartirse para que ambos elementos queden con los octetos completos.
- 4. Divido el MCM entre la cantidad de electrones que le faltan a cada uno. Eso me va a indicar cuantos átomos de cada elemento voy a necesitar.
- 5. Al dividir el MCM me van a quedar dos situaciones:
 - Dos cantidades de átomos impares: en ese caso, al dibujar la unión dibujo en el centro el átomo que en menor cantidad aparece, y lo rodeo por dos átomos del otro elemento. Si hacen falta más átomos, agrego hacia afuera alternadamente los elementos. Si queda 1 y 3, el elemento que aparece una única vez se rodeará de los otros tres.
 - <u>Una cantidad par y una impar.</u> En ese caso, el átomo impar irá en el centro y se aplicaran las reglas del punto anterior, es decir los otros se pondrán alrededor del impar
- 6. Distinguida la situación dibujo las ultimas orbitas una al lado de la otra tocándose entre ellas de acuerdo a lo anterior. Luego pongo los electrones que comparten donde se tocan las orbitas y los electrones que no comparten los dibujo en la órbita correspondiente fuera de los lugares donde se tocan.
- 7. Para saber cómo es el tipo de unión covalente, hago la diferencia de electronegatividades: busco las electronegatividades de los elementos involucrados y le resto a la más grande el valor de la otra. Si esta diferencia es mayor a 0,4 el enlace es covalente polar, con los electrones más cerca del núcleo del átomo más electronegativo. Caso contrario es no polar.
- 8. Una vez averiguado todo lo anterior paso el dibujo a la forma simplificada, dibujando una línea entre los símbolos de los átomos unido porcada par de electrones compartidos.