

# НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ»

Приложение № 1
к аттестату аккредитации
BY/112 1.0268
от 01 апреля 1997 года
на бланке №
на 32 листах
редакция 01


### ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 30 октября 2025 года

Государственного учреждения «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды» структурные подразделения и обособленное подразделение согласно перечню на оборотной стороне аттестата аккредитации

№ п/п	Наименование объекта	Код	Наименование характеристики (показатель, параметры)	Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту	Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образец		
1	2	3	4	5	6		
	Пр-т Независимости, 110, 220114, г. Минск (Служба радиационного мониторинга)						
	Пр-т Независимости, 110, 220114, г. Минск (Отдел радиоспектрометрии)						


1	2	3	4	5	6
1.1*	Аэрозоли	100.02/04.125	Удельная (объемная)	Фактические	МВИ.МН 3421-2010
	приземного		активность	значения	
	слоя		гамма-излучающих		
	атмосферы		радионуклидов		
2.1*	Естественные	100.02/04.125	с энергией		МВИ.МН 3421-2010
	атмосферные	100.14/04.125	(30÷3000) кэВ		
	выпадения		Cs-137, Cs-134		
			Ce-141, Ce-144		
			Ru-103, Ru-106		
			Nb-95, Ag-110m		
			Zr-95, Tc-99m		
			Mo-99, Te-132		
			Sb-125, I-131		
			Ba-140, La-140		
			Pb-214, Bi-214		
			Pb-210, Am-241		
			Ra-228, Ac-228		
			Th-228, Pb-212		
			Bi-212, Tl-208		
			Ra-226, Th-232		
			Eu-155, Be-7		
			K-40, Na-22		
			Cr-51, Sb-127		
			Co-58, Co-60		
			Np-239, Mn-54		
			Fe-55, Fe-59		
			Cs-136, Zn-65		





~	
3	
111010	
Ē	
F	
5	
3	
3	
-	
5	0
5	$\sim$
5	7170
5	
F	3
=	_11
_	0
=	0
=	
3	
>	41.7
	a)
-	ğ
ا ا	
5	g,
Ĕ	$\stackrel{\leftarrow}{\approx}$
	10
2	نة
recuip	+
_	$\geq$
J	£
υ	S
Ψ	50
	9
$\sim$	$\leq$
3	$\Xi$
_	~
2	$\leq$
ğ	0.
Ó	$\sim$
٥	
3	S
3	Q//:S
≥	>
3	isi
Ο.	Q
⋺	Ħ
J	2


1	2	3	4	5	6
3.1*	Земли (включая почвы)	100.06/42.000	Отбор проб	<sup>2</sup> Основные положения обследования, оценки радиационной обстановки и построения карт загрязнения радионуклидами территории Республики Беларусь, утв. Заместителем Председателя Совета Министров Республики Беларусь 21.01.1993.	ТКП-113-2007 (02300) МВИ.ГМ.1906-2020
3.2*		100.06/04.125	Удельная (объемная) активность гамма-излучающих радионуклидов с энергией (30÷3000) кэВ Сѕ-137, Сѕ-134 Се-141, Се-144 Ru-103, Ru-106 Nb-95, Ag-110m Zr-95, Tс-99m Mo-99, Tе-132 Sb-125, I-131 Ba-140, La-140 Pb-214, Bi-214 Pb-210, Am-241 Ra-228, Ac-228 Th-228, Pb-212 Bi-212, Tl-208 Ra-226, Th-232 Eu-155, Be-7 K-40, Na-22 Cr-51, Sb-127 Co-58, Co-60 Np-239, Mn-54 Fe-55, Fe-59 Cѕ-136, Zn-65	<sup>1</sup> Инструкция, утв. приказом Минприроды от 30.04.2021 № 151-ОД, пп. 3-6, 14-18 ТКП-113-2007 (02300) и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний	МВИ.МН 3421-2010





Сформировано из Peecmpa HCA. Носит информационный характер. https://bsca.by/ru/registry-testlab/get-file?id=37170


1	2	3	4	5	6
4.1**	Поверхностные воды	100.03/42.000	Отбор и подготовка проб	СТБ ГОСТ Р 51592-2001  ¹Инструкция, утв. приказом Минприроды от 30.04.2021 № 151-ОД, пп. 3-6, 12	СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ТКП 17.13-16-2014 (02120) раздел 5, 7
4.2*		100.03/04.125	Удельная (объемная) активность гамма-излучающих радионуклидов с энергией (30÷3000) кэВ Сѕ-137, Сѕ-134, Се-141, Се-144, Ru-103, Ru-106, Nb-95, Ag-110m, Zr-95, Tс-99m, Mo-99, Tе-132, Sb-125, I-131, Ba-140, La-140, Pb-214, Bi-214, Pb-210, Am-241, Ra-228, Ac-228, Th-228, Pb-212, Bi-212, TI-208, Ra-226, Th-232, Eu-155, Be-7, K-40, Na-22, Cr-51, Sb-127, Co-58, Co-60, Np-239, Mn-54, Fe-55, Fe-59, Сѕ-136, Zn-65	ГН 10-117-99 ГН, утв. постановлением Минздрава от 28.12.2012 № 213 Приложение 9	МВИ.МН 3421-2010





сформировано из Реестра нсл. носит информационный харак	https://bsca.by/ru/registry-testlab/get-file?id=37170	13.11,2025 16:33:40, Ng 37170.429144


1	2	3	4	5	6
5.1*	Подземные воды	100.04/42.000	Подготовка проб	ТКП 17.13-16-2014 (02120) ГН 10-117-99 ГН, утв. постановлением Минздрава от 28.12.2012 № 213 Приложение 9	ТКП 17.13-16-2014 (02120) раздел 7
6.1*	Сточные воды	100.05/04.125	Удельная (объемная) активность гамма-излучающих радионуклидов с энергией (30÷3000) кэВ Сѕ-137, Сѕ-134 Се-141, Се-144 Ru-103, Ru-106 Nb-95, Ag-110m Zr-95, Tс-99m Mo-99, Tе-132 Sb-125, I-131 Ba-140, La-140 Pb-214, Bi-214 Pb-210, Am-241 Ra-228, Ac-228 Th-228, Pb-212 Bi-212, TI-208 Ra-226, Th-232 Eu-155, Be-7 K-40, Na-22 Cr-51, Sb-127 Co-58, Co-60 Np-239, Mn-54 Fe-55, Fe-59 Cѕ-136, Zn-65	Санитарные нормы и правила, утв. постановлением Минздрава от 31.12.2015 № 142	МВИ.МН 3421-2010





Сформировано из Peecmpa HCA. Носит информационный характер. https://bsca.by/ru/registry-testlab/get-file?id=37170

		2			
1 7 1 *	2	3	4 V	5 EH 10 117 00	6 MDH MH 2421 2010
7.1*	Вода питьевая	100.09/04.125	Удельная (объемная)	ГН 10-117-99	МВИ.МН 3421-2010
			активность гамма-	ГН, утв. постановлением	
			излучающих		
			радионуклидов	Минздрава от 28.12.2012 № 213	
			с энергией (30÷3000) кэВ		
			Cs-137, Cs-134	Приложение 9	
			Ce-141, Ce-144		
			Ru-103, Ru-106		
			Nb-95, Ag-110m		
			Zr-95, Tc-99m		
			Mo-99, Te-132		
			Sb-125, I-131		
			Ba-140, La-140		
			Pb-214, Bi-214		
			Pb-210, Am-241		
			Ra-228, Ac-228		
			Th-228, Pb-212		
			Bi-212, Tl-208		
			Ra-226, Th-232		
			Eu-155, Be-7		
			K-40, Na-22		
			Cr-51, Sb-127		
			Co-58, Co-60		
			Np-239, Mn-54		
			Fe-55, Fe-59		
0.1	т.	100 00/42 000	Cs-136, Zn-65	CTT	CER
8.1	Донные	100.08/42.000	Отбор и подготовка	CT5	СТБ
**	отложения		проб	ISO 5667-12-2021	ISO 5667-12-2021
				ТКП 17.13-23-2018	ТКП 17.13-23-2018
				(33140)	(33140)
				<sup>1</sup> Инструкция, утв.	
				приказом	
				Минприроды от 30.04.2021	
				№ 151-ОД,	
				пп. 3-6, 12	
				1111. 3-0, 12	
		1		l	l l





3	
Š	
א חופעו	
5	
Mada	
MOO	170
5	37
3	Zid=
)C	-file?id
7.	get.
5	tlab/
ב ב	S
Ė	try-ta
הפכוווף	gis
3	ru/re
25	b//r
3	9
мировино	)//ps
3	ttps:/
<u>ئ</u>	μ

13.11.2025 16:33:40, Nº 37170.429144

1	2	3	4	5	6
8.2*		100.08/04.125	Удельная (объемная) активность гамма-излучающих радионуклидов с энергией (30÷3000) кэВ Сs-137, Сs-134 Се-141, Се-144 Ru-103, Ru-106 Nb-95, Ag-110m Zr-95, Tc-99m Mo-99, Te-132 Sb-125, I-131 Ba-140, La-140 Pb-214, Bi-214 Pb-210, Am-241 Ra-228, Ac-228 Th-228, Pb-212 Bi-212, Tl-208 Ra-226, Th-232 Eu-155, Be-7 K-40, Na-22 Cr-51, Sb-127 Co-58, Co-60 Np-239, Mn-54 Fe-55, Fe-59 Cs-136, Zn-65	Фактические значения <a><a><a></a></a></a>	МВИ.МН 3421-2010
9.1	Продукция сельского хозяйства растительного происхождения	01.50/42.000 10.91/42.000	Отбор проб	СТБ 1056-2016 ТКП 349-2011 (02150)	СТБ 1056-2016 ТКП 349-2011 (02150)




	T	1			
1	2	3	4	5	6
9.2*		01.50/04.125 10.91/04.125	Удельная (объемная) активность гамма-излучающих радионуклидов с энергией (30÷3000) кэВ Сs-137, Cs-134 Се-141, Се-144 Ru-103, Ru-106 Nb-95, Ag-110m Zr-95, Tc-99m Mo-99, Te-132 Sb-125, I-131 Ba-140, La-140 Pb-214, Bi-214 Pb-210, Am-241 Ra-228, Ac-228 Th-228, Pb-212 Bi-212, Tl-208 Ra-226, Th-232 Eu-155, Be-7 K-40, Na-22 Cr-51, Sb-127 Co-58, Co-60 Np-239, Mn-54 Fe-55, Fe-59 Cs-136, Zn-65	ГН 2.6.1.8-10-2004 Ветеринарно-санита рные правила обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов, утв. постановлением Минсельхозпрода 10.02.2011 № 10	МВИ.МН 3421-2010
10.1	Неорганически е сыпучие строительные материалы и строительные изделия, а также отходы промышленног о производства, используемые в	08.11/42.000 08.12/42.000 23.32/42.000 23.51/42.000 23.52/42.000 23.61/42.000 23.62/42.000 23.69/42.000	Отбор проб	ГОСТ 30108-94	ГОСТ 30108-94 МВИ.МН 3421-2010
10.2*	качестве стройматериал ов	08.11/04.125 08.12/04.125 23.32/04.125 23.51/04.125 23.52/04.125 23.61/04.125 23.62/04.125 23.69/04.125	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов (радий-226, торий-232, калий-40)	Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утвержденные постановлением Минздрава от 28.12.2012 № 213 п.109 ГОСТ 30108-94	ГОСТ 30108-94 МВИ.МН 3421-2010



1	2	3	4	5	6
11.1*	Неидентифици-	100.15/04.125	Удельная (объемная)	Санитарные нормы	МВИ.МН 3421-2010
	рованные		активность гамма-	и правила, утв.	
	объекты с		излучающих	постановлением	
	неизвестным		радионуклидов	Минздрава от	
	радионуклидны		с энергией	31.12.2015 № 142	
	м составом		(30÷3000) кэВ	п.п.16, 17	
			Cs-137, Cs-134,	ГН, утв.	
			Ce-141, Ce-144,	постановлением	
			Ru-103, Ru-106,	Минздрава от	
			Nb-95, Ag-110m,	28.12.2012 № 213	
			Zr-95, Tc-99m,		
			Mo-99, Te-132,		
			Sb-125, I-131,		
			Ba-140, La-140,		
			Pb-214, Bi-214,		
			Pb-210, Am-241,		
			Ra-228, Ac-228,		
			Th-228, Pb-212,		
			Bi-212, Tl-208,		
			Ra-226, Th-232,		
			Eu-155, Be-7, K-40,		
			Na-22, Cr-51, Sb-127,		
			Co-58, Co-60,		
			Np-239, Mn-54		
			Fe-55, Fe-59		
			Cs-136, Zn-65		



60					
1	2	3	4	5	6
1 12.1*	Биологические объекты	3 100.16/04.125	4 Удельная (объемная) активность гамма-излучающих радионуклидов с энергией (30÷3000) кэВ Сѕ-137, Сѕ-134, Се-141, Се-144, Ru-103, Ru-106, Nb-95, Ag-110m, Zr-95, Tс-99m, Mo-99, Tе-132, Sb-125, I-131, Ba-140, La-140, Pb-214, Bi-214, Pb-210, Am-241, Ra-228, Ac-228, Th-228, Pb-212, Bi-212, Tl-208, Ra-226, Th-232, Eu-155, Be-7, K-40, Na-22,Cr-51, Sb-127 Co-58, Co-60, Np-239, Mn-54, Fe-55, Fe-59, Cѕ-136, Zn-65	5 Фактические значения	6 МВИ.МН 3421-2010
	Пр-т Неза	висимости, 110	), 220114, г. Минск (Отд	 ел радиометрии и радио	<u> </u> химии)
13.1	Аэрозоли приземного слоя атмосферы	100.02/42.000	<u> </u>	<sup>1</sup> Инструкция, утв. приказом Минприроды от 30.04.2021 № 151-ОД, п. 10	СТБ 1058-2016 МВИ.МН 5573-2016 МВИ.МН 5595-2016
13.2*	Аэрозоли приземного слоя	100.02/04.125	Суммарная бета-активность	Фактические значения	МВИ.МН 5573-2016
13.3*	атмосферы	100.02/04.125	Активность стронция-90		МВИ.МН 5525-2016
14.1	Естественные атмосферные выпадения	100.02/42.000	Отбор проб	<sup>1</sup> Инструкция, утв. приказом Минприроды от 30.04.2021 № 151-ОД, п. 11	МВИ.МН 5573-2016
14.2*		100.02/04.125	Суммарная бета-активность	Фактические значения	МВИ.МН 5573-2016
14.3*		100.02/04.125	Активность стронция-90		МВИ.МН 5525-2016





сформировано из Реестра Н.С. Носит информационный характер. https://bsca.by/ru/registry-testlab/get-file?id=37170


11	2	3	4	5	6
15.1*	Земли (включая почвы)	100.06/04.125	Активность стронция-90	Фактические значения	МВИ.МН 5525-2016
15.2*		100.06/04.125	Удельная активность плутония (238Pu,239,240Pu)	Фактические значения	МВИ.МН 3059-2008
16.1*	Поверхностные воды	100.03/04.125	Активность стронция-90	ГН, утв. постановлением Минздрава от 28.12.2012 № 213 Приложение 9	ТКП 17.13-16-2014 (02120) раздел 8 СТБ 1059-98 МВИ.МН 5525-2016
16.2*		100.03/04.125	Суммарная альфа-активность	Фактические значения	СТБ ISO 9696-2020 ФР.1.40.2013.15386 ФР.1.38.2018.30404
16.3*		100.03/04.125	Суммарная бета-активность	Фактические значения	СТБ ISO 9697-2016 ФР.1.40.2013.15386 ФР.1.38.2018.30404
17.1*	Подземные воды	100.04/04.125	Активность стронция-90	ГН, утв. постановлением Минздрава от 28.12.2012 № 213 Приложение 9 ГН 10-117-99	ТКП 17.13-16-2014 (02120) раздел 8 СТБ 1059-98 МВИ.МН 5525-2016
17.2*		100.04/04.125	Суммарная альфа-активность	<sup>3</sup> ГН-33 от 25.01.2021 № 37 Санитарные нормы и правила, утв. постановлением Минздрава от 28.12.2012 № 213 п.114	СТБ ISO 9696-2020 ФР.1.40.2013.15386 ФР.1.38.2018.30404
17.3*		100.04/04.125	Суммарная бета-активность	<sup>3</sup> ГН-33 от 25.01.2021 № 37 Санитарные нормы и правила, утв. постановлением Минздрава от 28.12.2012 № 213 п.114	СТБ ISO 9697-2016 ФР.1.40.2013.15386 ФР.1.38.2018.30404



	•				
1	2	3	4	5	6
18.1*	Сточные воды	100.05/04.125	Активность стронция-90	ГН, утв. постановлением Минздрава от 28.12.2012 № 213 Приложение 4 и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний	МВИ.МН 5525-2016
18.2*		100.05/04.125	Суммарная альфа- активность	Фактические значения	СТБ ISO 9696-2020 ФР.1.40.2013.15386 ФР.1.38.2018.30404
18.3*		100.05/04.125	Суммарная бета-активность	Фактические значения	СТБ ISO 9697-2016 ФР.1.40.2013.15386 ФР.1.38.2018.30404
19.1*	Вода питьевая	100.09/04.125	Активность стронция-90	ГН 10-117-99 ГН, утв. постановлением Минздрава от 28.12.2012 № 213 Приложение 9	СТБ 1059-98 МВИ.МН 5525-2016
19.2*		100.09/04.125	Суммарная альфа- активность	<sup>3</sup> ГН-33 от 25.01.2021 № 37 Санитарные нормы	СТБ ISO 9696-2020 ФР.1.40.2013.15386 ФР.1.38.2018.30404
19.3*		100.09/04.125	Суммарная бета-активность	и правила, утв. постановлением Минздрава от 28.12.2012 № 213 п.114.	СТБ ISO 9697-2016 ФР.1.40.2013.15386 ФР.1.38.2018.30404
20.1*	Донные отложения	100.08/04.125	Активность стронция-90	Фактические значения	МВИ.МН 5525-2016
21.1*	Продукция сельского хозяйства растительного происхождения	01.50/04.125	Активность стронция-90	Ветеринарно-санита рные правила обеспечения безопасности кормовых добавок и сырья для производства комбикормов, утв. постановлением Минсельхозпрода 10.02.2011 № 10	СТБ 1059-98 МВИ.МН 5525-2016
22.1	Окружающая среда. Пункты наблюдений радиационного мониторинга атмосферного воздуха	100.11/04.056 100.02/04.056	Мощность дозы гамма-излучения	Фактические значения	МВИ.МН 5595-2016




1	2	3	4	5	6
23.1	Окружающая среда. Жилые и общественные здания	100.11/04.056	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (мощность дозы гамма-излучения)	Санитарные нормы и правила, утв. постановлением Минздрава от 28.12.2012 № 213	МВИ.ГМ.1906-2020
24.1*	Рабочие места	100.12/04.056	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (мощность дозы гамма-излучения)	Санитарные нормы и правила, утв. постановлением Минздрава от 31.12.2013 № 137 п. 9.4, п. 103, п. 104, п. 106 ТНПА и другие документы	МВИ.ГМ.1906-2020
24.2*	Рабочие места	100.12/04.056	Плотность потока бета-частиц	ГН, утв. постановлением Минздрава от 28.12.2012 № 213 Приложение 12 ТНПА и другие документы	МВИ.МН 4561-2013
25.1	Строительные площадки, земельные участки, территории гражданских и	100.11/04.056	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (мощность дозы гамма-излучения)	Санитарные нормы и правила, утв. постановлением Минздрава от 31.12.2013 № 137 п. 232	ТКП 45-2.03-134-2009 (02250) МВИ.ГМ.1906-2020
25.2	промышленных объектов	100.11/04.125	Плотность потока радона с поверхности грунта	ТКП 45-2.03-134-2009 (02250) п. 5.5, 5.1	ТКП 45-2.03-134-2009 (02250) МВИ.МН 5618-2016
	Пр-т Независи	мости, 110, 220	0114, г. Минск (Служба	мониторинга окружаю	щей среды)
	Пр-т Незави	симости, 110, 2	20114, г. Минск (Отдел	мониторинга поверхнос	тных вод)
26.1	Поверхностные воды	100.03/42.000	Отбор проб (гидробиологические показатели)	ТКП 17.13-04-2014 (02120) ТКП 17.13-17-2014 (02120) Раздел 5 ТКП 17.13-18-2014 (02120) Раздел 5 ТКП 17.13-19-2014 (02120) Разделы 5, 6 ТКП 17.13-20-2014 (02120) Разделы 5, 6	ТКП 17.13-17-2014 (02120) Раздел 5 ТКП 17.13-18-2014 (02120) Раздел 5 ТКП 17.13-19-2014 (02120) Разделы 5, 6 ТКП 17.13-20-2014 (02120) Раздел 5





сы. носит информационный хара	lab/get-file?id=37170
гформировано из кееспр	https://bsca.by/ru/registry-t

1	2	3	4	5	6
26.2		100.03/42.000	Отбор проб (гидрохимические показатели)	ГОСТ 17.1.5.04-81 ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-14-2023 СТБ ISO 5667-4-2021 СТБ ISO 5667-6-2021 ТКП 17.13-04-2014 (02120)	ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-14-2023 СТБ ISO 5667-4-2021 СТБ ISO 5667-6-2021
26.3*		100.03/18.115	Таксономический состав и гидробиологический показатель по сообществам макрозообентоса	ТКП 17.13-24-2021 (33140)	ТКП 17.13-17-2014 (02120) Разделы 6, 7
26.4*		100.03/18.115	Таксономический состав и гидробиологический показатель по сообществам фитоперифитона	ТКП 17.13-24-2021 (33140)	ТКП 17.13-18-2014 (02120) Разделы 6, 7
26.5*			Таксономический состав, численность, биомасса и гидробиологические показатели по сообществам зоопланктона		ТКП 17.13-19-2014 (02120) Разделы 7, 8
26.6*			Таксономический состав, численность, биомасса и гидробиологические показатели по сообществам фитопланктона		ТКП 17.13-20-2014 (02120) Разделы 6, 7





Сформировано из Реестра НСА. Носит информационный характер. https://bsca.by/ru/registry-testlab/get-file?id=37170

1	2	3	4	5	6
26.7	Поверхностные воды	100.03/08.169	Водородный показатель (рН)	ЭкоНиП 17.06.01-006-2023	СТБ ISO 10523-2009
				Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-пи тьевого и культурно-бытовог о (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37	
26.8		100.03/35.065	Температура	Фактические значения	МВИ.МН 5350-2015
26.9		100.03/08.149	Концентрация кислорода растворенного	ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-пить евого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37	CTБ 17.13.05-30-2014/ ISO 5813:1983
26.10		100.03/08.169	Удельная электропроводность	Фактические значения	СТБ ИСО 7888-2006
26.11		100.03/08.156	Концентрация хлорофилла A (α)		СТБ 17.13.05-34-2014 /ISO 10260:1992

1	2	3	4	5	6
27.1	Донные отложения	100.08/42.000	Отбор проб	ТКП 17.13-22-2018 (33140)	СТБ ISO 5667-12-2021
	Пр-т Независ	имости, 110, 22	ониторинга атмосферно	го воздуха)	
28.1	Атмосферный воздух	100.02/42.000	• •	ТКП 17.13-15-2022 (33140), разделы 6, 9	ТКП 17.13-15-2022 (33140), разделы 6, 9 СТБ ИСО 16362-2006, раздел 6.1 МВИ.МН 1680-2001, пункт 7.8
28.2		100.02/08.159	Подготовка проб	СТБ ИСО 16362-2006	СТБ ИСО 16362-2006 раздел 6.2
28.3		100.02/42.000 100.02/08.052	Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (недифференциро-ва нная по составу пыль/аэрозоль) ДИ (170÷16700) мкг/м <sup>3</sup>	ЭкоНиП 17.08.06-001-2022 (Приложение 2 — Экологические нормативы качества атмосферного воздуха), Гигиенический норматив «Показатели	МВИ.МН 5093-2014
28.4		100.02/42.000 100.02/08.156	Отбор проб и определение концентрации аммиака ДИ (10÷2500) мкг/м <sup>3</sup>	безопасности и безвредности атмосферного воздуха», утв. постановлением Совета Министров	МВИ.МН 5631-2016
28.5		100.02/42.000 100.02/08.156	Отбор проб и определение концентрации азота диоксида ДИ (20÷1440) мкг/м <sup>3</sup>	Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37	МВИ.МН 5087-2014
28.6		100.02/08.169	Концентрация углерода оксида ДИ (0÷50) мг/м <sup>3</sup>		МВИ.МН 5561-2016
28.7		100.02/42.000 100.02/08.156	Отбор проб и определение концентрации серы диоксида ДИ (12÷500) мкг/м <sup>3</sup>		МВИ.МН 5834-2017

1	2	3	4	5	6
28.8		100.02/42.000 100.02/08.156	Отбор проб и определение концентрации фенола ДИ (3÷100) мкг/м <sup>3</sup>	Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности атмосферного воздуха», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 37 от 25.01.2021	МВИ.МН 5693-2016
28.9	Атмосферный воздух	100.02/42.000 100.02/08.156	Отбор проб и определение концентрации формальдегида ДИ (10÷250) мкг/м <sup>3</sup>	ЭкоНиП 17.08.06-001-2022 (Приложение 2 — Экологические нормативы качества атмосферного воздуха), Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности атмосферного воздуха», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37	МВИ.МН 5493-2016
28.10		100.02/42.000 100.02/08.156	Отбор проб и определение концентрации углеродсодержащего аэрозоля ДИ (0,03÷1,8) мг/м <sup>3</sup>	Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности атмосферного воздуха», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 37 от 25.01.2021	РД 52.04.831-2015
29.1	Атмосферные осадки	100.14/42.000	Отбор проб	ТКП 17.13-15-2022 (33140), разделы 7, 9	ТКП 17.13-15-2022 (33140), разделы 7, 9
29.2		100.14/08.169	показатель (pH) ДИ (2÷10) ед. pH	Фактические значения	МВИ.МН 5086-2014
29.3		100.14/08.169	Удельная электрическая проводимость ДИ (2÷12900) мкСм/см		МВИ.МН 5085-2014



6				•				
1	2	3	4	5	6			
29.4		100.14/08.150	Концентрация		СТБ			
*			сульфат-иона		17.13.05-37-2015			
			ДИ (0,50÷30,0)					
20.5	1	100 11/00 176	мг/дм <sup>3</sup>		1 (D) (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1			
29.5		100.14/08.156	Концентрация		МВИ.МН 5664-2016			
*			нитрат-ионов					
20.6	-	100 14/00 176	ДИ (0,05÷1,5) мг/дм <sup>3</sup>	<u> </u>	1 (D)   1 (1) (1) (1) (1)			
29.6		100.14/08.156	Концентрация	Фактические	МВИ.МН 5092-2014			
*			иона аммония	значения				
29.7	+	100.14/08.149	ДИ (0,05÷5,0) мг/дм <sup>3</sup>		МВИ.МН 5763-2017			
29.7 *		100.14/08.149	Концентрация		МВИ.МН 3/03-201/			
<u> </u>			хлорид-ионов ДИ $(0,2\div10,0)$ мг/дм <sup>3</sup>					
29.8	1	100.14/08.149	Концентрация		МВИ.МН 5762-2017			
*		100.14/00.14/	гидрокарбонат-ионо		WIDH.WIII 5/02-201/			
			В					
			ДИ					
			$(1,0\div200,0)$ мг/дм <sup>3</sup>					
30.1	Снежный	100.14/42.000	Отбор проб	ТКП 17.13-15-2022	ТКП 17.13-15-2022			
**	покров		* *	(33140), разделы 8, 9	(33140), разделы 8, 9			
	_							
30.2		100.14/08.169	Водородный	Фактические	МВИ.МН 5086-2014			
*			показатель (рН)	значения				
	1		ДИ (2÷10) ед. рН					
30.3		100.14/08.169	Удельная		МВИ.МН 5085-2014			
*			электрическая					
			проводимость					
			ДИ (2÷12900)					
20.4	+	100 14/00 150	мкСм/см		СТБ			
30.4		100.14/08.150	Концентрация		17.13.05-37-2015			
ļ ·			сульфат-иона ДИ (0,50÷30,0)		17.13.03-37-2013			
			ди (0,30°30,0) мг/дм <sup>3</sup>					
30.5	†	100.14/08.156	Концентрация		МВИ.МН 5664-2016			
*		100.1 1/00.150	нитрат-ионов		WIDII.WIII 500   2010			
			ДИ (0,05÷1,50)					
			$M\Gamma/ДM^3$					
30.6	1	100.14/08.156	Концентрация		МВИ.МН 5092-2014			
*			иона аммония					
	]		ДИ $(0.05 \div 5.0)$ мг/дм <sup>3</sup>					
30.7		100.14/08.149	Концентрация		МВИ.МН 5763-2017			
*			хлорид-ионов					
	1		ДИ $(0,2\div10,0)$ мг/дм <sup>3</sup>					
30.8		100.14/08.149	Концентрация		МВИ.МН 5762-2017			
*			гидрокарбонат-ионо					
			B					
			ДИ (1,0÷200,0)					
ļ	1		мг/дм <sup>3</sup>					
	Пр-т Независимости, 110, 220114, г. Минск (Отдел физико-химических измерений)							

1	2	3	4	5	6
31.1	Атмосферный	100.02/08.032	Концентрация	Гигиенический	МВИ.МН 5514-2016
*	воздух		свинца	норматив	
	_		ДИ $(0.02 \div 0.3)$ мкг/м <sup>3</sup>	«Показатели	
31.2		100.02/08.032	Концентрация	безопасности и	
*			кадмия	безвредности	
			ДИ (0,002÷0,05)	атмосферного	
			$MK\Gamma/M^3$	воздуха», утв.	
31.3		100.02/08.158	Концентрация	постановлением	МВИ.МН 1680-2001
*			1,4-диоксана	Совета Министров	
			ДИ $(0.035 \div 0.7)$ мг/м <sup>3</sup>	Республики Беларусь	
31.4			Концентрация	от 25.01.2021 № 37	
*			ацетона		
			ДИ $(0,175 \div 3,5)$ мг/м <sup>3</sup>		
31.5			Концентрация		
*			бензола		
21.5			ДИ (0,75÷1,5) мг/м <sup>3</sup>		
31.6			Концентрация		
*			мета-ксилола		
21.7			ДИ (0,1÷2,0) мг/м <sup>3</sup>		
31.7			Концентрация		
			метанола		
31.8			ДИ (0,5÷10,0) мг/м <sup>3</sup>		
31.8 *			Концентрация метилэтилкетона		
			$\mu$ ДИ (0,05÷1,0) мг/м <sup>3</sup>		
31.9	Атмосферный	100.02/08.158	Концентрация	Гигиенический	МВИ.МН 1680-2001
*	воздух	100.02/00.130	н-амилацетата	норматив	WIBH:WIH 1000 2001
	Воздух		ДИ (0,05÷1,0) мг/м <sup>3</sup>	«Показатели	
31.10			Концентрация	безопасности и	
*			н-бутанола	безвредности	
			ДИ $(0.05 \div 1.0)$ мг/м <sup>3</sup>	атмосферного	
31.11			Концентрация	воздуха», утв.	
*			н-бутилацетата	постановлением	
			ДИ $(0.05 \div 1.0)$ мг/м <sup>3</sup>	Совета Министров	
31.12			Концентрация	Республики Беларусь	
*			орто-ксилола	от 25.01.2021 № 37	
			ДИ $(0,1\div2,0)$ мг/м <sup>3</sup>		
31.13			Концентрация		
*			пара-ксилола		
			ДИ (0,1÷2,0) мг/м <sup>3</sup>		
31.14			Концентрация		
*			стирола		
21.15			ДИ (0,02÷0,4) мг/м <sup>3</sup>		
31.15			Концентрация		
*			толуола		
21.16			ДИ (0,3÷6,0) мг/м <sup>3</sup>		
31.16			Концентрация		
1			этанола		
			ДИ $(2,5 \div 50,0)$ мг/м <sup>3</sup>		


31.17 * 31.18	2				
			Концентрация		
21 10			этилацетата		
121101			ДИ $(0,05 \div 1,0)$ мг/м <sup>3</sup>		
			Концентрация		
*			этилбензола		
21.10			ДИ (0,01÷0,2) мг/м <sup>3</sup>		
31.19			Концентрация		
"			этиленгликоля ДИ (0,5÷10,0) мг/м³		
31.20			Концентрация		
*			этилцеллозольва		
			ДИ $(0.35 \div 7.0)$ мг/м <sup>3</sup>		
31.21		100.02/08.159	Концентрация		СТБ ИСО
*			бензо(а)пирена		16362-2006 за
			ДИ (0,005÷1) мкг/мл		исключением
					разделов 6.1, 6.2
31.22		100.02/42.000	Отбор проб и		МВИ.МН 6180-2021
***		100.02/08.158	определение		
			массовой		
			концентрации диметилсульфида		
			ДИ (410÷8000)		
			$MK\Gamma/M^3$		
31.23			Отбор проб и		
***			определение		
			массовой		
			концентрации		
			диметилдисульфида		
			ДИ (260÷7600) мкг/м <sup>3</sup>		
			MKI / M		
31.24	Атмосферный	100.02/42.000	Отбор проб и	Гигиенический	АМИ.МН
***		100.02/08.158	определение		0004-2021
			массовой	«Показатели	
			концентрации	безопасности и	
			метантиола	безвредности	
21.25				1	
31.25					
				от 25.01.2021 № 37	
			этантиола		
			ДИ (0,030÷0,500)		
			$MK\Gamma/M^3$		
22.1	A 1	100 14/00 000	10	т.	ADIIAMI 5512 2016
		100.14/08.032	-		МВИ.МН 5512-2016
	осадки			кинэранс	
32.2					
*			-		
			ДИ $(0,01 \div 1,0)$ мг/дм <sup>3</sup>		
31.25 *** 32.1 *	Атмосферный воздух  Атмосферные осадки	100.02/42.000 100.02/08.158	Отбор проб и определение массовой концентрации метантиола ДИ (0,005÷0,090) мкг/м³ Отбор проб и определение массовой концентрации этантиола ДИ (0,030÷0,500) мкг/м³ Концентрация кальция ДИ (0,05÷2,0) мг/дм³ Концентрация магния	безопасности и безвредности атмосферного воздуха», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь	

30.10.2025 (дата принятия решения)

	1				_
1	2	3	4	5	6
32.3		100.14/08.032	Концентрация		МВИ.МН 5091-2014
*			натрия		
			ДИ $(0.05 \div 2.0)$ мг/дм <sup>3</sup>		
32.4			Концентрация		
*			калия		
			ДИ (0,05÷2,0) мг/дм <sup>3</sup>		
32.5		100.14/08.032	Концентрация		
*			свинца		
			ДИ (2÷40) мкг/дм <sup>3</sup>		МВИ.МН 5514-2016
			ДИ (0,005÷10,0)		МВИ.МН 3369-2010
22.6	-	100 14/00 022	мг/дм <sup>3</sup>		пп. 9.8; 9.9; 10–13
32.6		100.14/08.032	Концентрация		
1			кадмия пи (0.4÷10) мит/тм2		МВИ.МН 5514-2016
			ДИ (0,4÷10) мкг/дм3		
			ДИ (0,0005÷1,0) <sub>мг/дм<sup>3</sup></sub>		МВИ.МН 3369-2010
32.7	1	100.14/08.032			пп. 9.8; 9.9; 10–13 МВИ.МН 3369-2010
32.7		100.14/08.032	Концентрация		пп. 9.8; 9.9; 10–13
			марганца ДИ (0,002÷4,0)		1111. 7.0, 7.7, 10–13
			ДИ (0,002÷4,0) мг/дм <sup>3</sup>		
32.8	1		мі <sup>7</sup> дм Концентрация		
32.8			меди		
			ди (0,001÷10,0)		
			мг/дм <sup>3</sup>		
32.9	1		Концентрация		
*			никеля		
			ДИ (0,005÷10,0)		
			мг/дм <sup>3</sup>		
32.10	1		Концентрация		
*			цинка		
			ДИ (0,0005÷25,0)		
			$M\Gamma/ДM^3$		
33.1	Снежный	100.14/08.032	Концентрация	Фактические	МВИ.МН 5512-2016
*	покров		кальция	значения	
			ДИ $(0.05 \div 2.0)$ мг/дм <sup>3</sup>		
33.2			Концентрация		
*			магния		
			ДИ $(0,01 \div 1,0)$ мг/дм <sup>3</sup>		
33.3	Снежный	100.14/08.032	Концентрация	Фактические	МВИ.МН 5091-2014
*	покров		натрия	значения	
			ДИ $(0.05 \div 2.0)$ мг/дм <sup>3</sup>		
33.4			Концентрация		
*			калия		
			ДИ $(0,05 \div 2,0)$ мг/дм <sup>3</sup>		
33.5		100.14/08.032	Концентрация		
*			свинца		
			ДИ (2÷40) мкг/дм <sup>3</sup>		МВИ.МН 5514-2016
			ДИ (0,005÷10,0)		МВИ.МН 3369-2010
			$M\Gamma/ДM^3$		пп. 9.8; 9.9; 10–13

	2	2	4		
1	2	3	4	5	6
33.6		100.14/08.032	Концентрация кадмия ДИ (0,4÷10) мкг/дм <sup>3</sup> ДИ (0,0005÷1,0) мг/дм		МВИ.МН 5514-2016 МВИ.МН 3369-2010 пп. 9.8; 9.9; 10–13
33.7		100.14/08.032	Концентрация марганца ДИ (0,002÷4,0) мг/дм <sup>3</sup>		МВИ.МН 3369-2010 пп. 9.8; 9.9; 10–13
33.8			Концентрация меди ДИ (0,001÷10,0) мг/дм <sup>3</sup>		
33.9			Концентрация никеля ДИ (0,005÷10,0) мг/дм <sup>3</sup>		
33.10			Концентрация цинка ДИ (0,0005÷25,0) мг/дм <sup>3</sup>		
34.1 *	Поверхностные воды	100.03/08.032	Концентрация марганца ДИ $(0,002 \div 4,0)$ мг/дм <sup>3</sup>	ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 Гигиенический	МВИ.МН 3369-2010
34.2 *			Концентрация меди ДИ (0,001÷10,0) мг/дм <sup>3</sup>	норматив «Показатели безопасности и безвредности воды	
34.3 *			Концентрация цинка ДИ (0,0005÷25,0) мг/дм <sup>3</sup>	водных объектов для хозяйственно-пи тьевого и культурно-бытовог	
34.4 *			Концентрация никеля $ДИ (0,005 \div 10,0)$ $M\Gamma/DM^3$	о (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна», утв.	
34.5 *			Концентрация свинца ДИ (0,005÷10,0) мг/дм <sup>3</sup>	постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37	
34.6 *			Концентрация кадмия ДИ (0,0005÷1,0) мг/дм <sup>3</sup>		
34.7 *			Концентрация хрома ДИ $(0,002 \div 10,0)$ мг/дм <sup>3</sup>		
34.8 *			Концентрация железа ДИ (0,005÷50,0) мг/дм <sup>3</sup>		

1	2	3	4	5	6
35.1 *	Сточные воды	100.05/08.032	Концентрация	Разрешения на	МВИ.МН 3369-2010
			марганца ДИ (0,002÷4,0) мг/дм <sup>3</sup>	специальное водопользование,	
			ДП (0,002 - 1,0) МП/ДМ	выдаваемое	
35.2 *			Концентрация	территориальными	
			меди	органами	
			ДИ (0,001÷10,0) <sub>мг/дм<sup>3</sup></sub>	Минприроды. Разрешения местных	
35.3			Концентрация	исполнительных и	
*			цинка	распорядительных	
			ДИ (0,0005÷25,0)	органов	
			$M\Gamma/ДM^3$		
35.4 *			Концентрация		
] J.J. <del>T</del>			никеля		
			ДИ (0,005÷10,0)		
			$M\Gamma/ДM^3$		
35.5 *			Концентрация		
			свинца		
			ДИ (0,005÷10,0)		
			$M\Gamma/ДM^3$		
35.6 *			Концентрация		
33.0			кадмия		
			ДИ (0,0005÷1,0)		
			$M\Gamma/ДM^3$		
35.7 *			Концентрация		
33.7			хрома		
			ДИ (0,002÷10,0)		
			$M\Gamma/ДM^3$		
36.1 *	Земли	100.06/08.159	Концентрация	Гигиенический	СТБ
30.1	(включая	100.00/00.13/	бензо(а)пирена	норматив	17.13.05-52-2022
	почвы)		ДИ св.0,01 мг/кг	«Показатели	/ISO 13859:2014
			(для	безопасности	п.п. 1-4, 5.3, 6, 7.1,
			флуоресцентного	и безвредности	7.4.2, 7.5.2.2, 7.6.1,
			детектирования)	почвы» (таблица 2), утв. постановлением	7.6.2, 7.7, 8.3, 10.1, 10.7, 11, 12
				Совета Министров	10.7, 11, 12
				Республики Беларусь	
				от 25.01.2021 № 37	
1					





Сформировано из Реестра НСА. Носит информационный характер. https://bsca.by/ru/registry-testlab/get-file?id=37170


1	2	3	4	5	6
36.2 *		100.06/08.032	Концентрация кадмия ДИ (0,0005÷1,0) мг/дм <sup>3</sup> Концентрация никеля ДИ (0,005÷10,0) мг/дм <sup>3</sup> Концентрация меди ДИ (0,001÷10,0) мг/дм <sup>3</sup>	Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности почвы» (таблица 4), утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37	МВИ.МН 3369-2010 пп. 1-7, 9.8, 9.9, 10
36.5 *			Концентрация цинка ДИ (0,0005÷25,0) мг/дм <sup>3</sup>		
36.6 *	Земли (включая почвы)	100.06/08.032	Концентрация свинца ДИ (0,005÷10,0) мг/дм <sup>3</sup> Концентрация марганца ДИ (0,002÷4,0) мг/лм <sup>3</sup>	Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности почвы» (таблицы 2, 6), утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 Гигиенический норматив «Показатели	МВИ.МН 3369-2010 пп. 1-7, 9.8, 9.9, 10
			мг/дм <sup>3</sup>	безопасности и безвредности почвы» (таблица 2), утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37	
36.8 *		100.06/08.032	Концентрация хрома ДИ (0,002÷10,0) мг/дм <sup>3</sup>	Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности почвы» (таблица 3), утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37	МВИ.МН 3369-2010 пп. 1-7, 9.8, 9.9, 10




1	2	3	4	5	6
36.9 *	2	3	Концентрация мышьяка ДИ (0,005÷10,0) мг/дм <sup>3</sup>	Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности почвы» (таблицы 2, 6), утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37	0
36.10		100.06/08.032	Подвижные формы тяжелых металлов: концентрация кадмия ДИ (0,0005÷1,0) мг/дм <sup>3</sup> концентрация цинка ДИ (0,0005÷25,0) мг/дм <sup>3</sup>	Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности почвы» (таблица 5), утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37	МВИ.МН 3369-2010 пп. 1-7, 9.8, 9.9, 10
36.12			концентрация хрома ДИ $(0,002 \div 10,0)$ мг/дм <sup>3</sup>		
36.13 * 36.14	Земли (включая почвы)	100.06/08.032	Подвижные формы тяжелых металлов: концентрация никеля ДИ $(0,005 \div 10,0)$ мг/дм <sup>3</sup> концентрация меди ДИ $(0,001 \div 10,0)$	Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности почвы» (таблицы 1, 6), утв.	МВИ.МН 3369-2010 пп. 1-7, 9.8, 9.9, 10
			мг/дм <sup>3</sup>	Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37	
36.15 * 36.16			концентрация свинца ДИ (0,005÷10,0) мг/дм <sup>3</sup> концентрация марганца	Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности почвы» (таблица 1),	
			ДИ (0,002÷4,0) мг/дм <sup>3</sup>	утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37	



1	2	3	4	5	6
37.1	Донные	100.08/08.032	Концентрация	Фактические	МВИ.МН 3369-2010
*	отложения		кадмия	значения	пп. 1-7, 9.8, 9.9, 10
			ДИ (0,0005÷1,0)		
			$M\Gamma/ДM^3$		
37.2			Концентрация		
*			свинца		
			ДИ (0,005÷10,0)		
			$M\Gamma/дM^3$		
37.3			Концентрация		
*			цинка		
			ДИ (0,0005÷25,0)		
			$M\Gamma/ДM^3$		
37.4			Концентрация		
*			никеля		
			ДИ (0,005÷10,0)		
			$M\Gamma/дM^3$		
125.5					
37.5			Концентрация		
*			меди		
			ДИ (0,001÷10,0)		
			$M\Gamma/дM^3$		
37.6			Концентрация		
*			марганца		
			ДИ (0,002÷4,0) мг/дм <sup>3</sup>		
			ДП (0,002 · 1,0) МП/ДМ		
37.7			Концентрация		
*			хрома		
			ДИ (0,002÷10,0)		
			$M\Gamma/ДM^3$		
	Пр-т І	Независимости	, 110, 220114, г. Минск (	Отдел мониторинга земе	ель)
38.1	Земли	100.06/42.000	Отбор проб	ГОСТ 17.4.3.01-83	ТКП 17.03-01-2020
**	(включая		* *	СТБ ИСО	(33140)
	почвы)			10381-4-2006	ТКП 17.03-02-2020
	ĺ			ТКП 17.03-01-2020	(33140)
				(33140)	, ,
				ТКП 17.03-02-2020	
				(33140)	
38.2		100.06/08.169	Водородный	ТНПА и другие	СТБ
*			показатель (рН)	документы	17.13.05-36-2015




1	2	3	4	5	6
38.3		100.06/08.169	Концентрация	Гигиенический	СТБ
*			нитратов	норматив	17.13.05-28-2014
38.4		100.06/08.150	· • ·	«Показатели	СТБ 2432-2015
*			сульфатов	безопасности и	
				безвредности почвы»	
				(таблица 2), утв. постановлением	
				Совета Министров	
				Республики Беларусь	
				от 25.01.2021 № 37	
38.5		100.06/08.155	Концентрация	Гигиенический	ФР.1.31.2012.13170
*			нефтепродуктов	норматив	(ПНДФ 16.1:2.21-98
				«Показатели	(M 03-03-2012))
				безопасности и	
				безвредности почвы» (таблица 7), утв.	
				постановлением	
				Совета Министров	
				Республики Беларусь	
				от 25.01.2021 № 37	
38.6		100.06/08.155	Подготовка проб и	Гигиенический	СТБ
*			расчет концентрации	норматив	17.13.05-52-2022
			бензо(а)пирена	«Показатели безопасности и	/ISO 13859:2014 пп. 1-4, 5.1, 6, 7.1,
				безвредности почвы»	7.2, 7.3, 8.1, 9, 10.1,
				(таблица 2), утв.	10.2, 10.3, 10.4,
				постановлением	10.7.6, 11, 12, 13
				Совета Министров	, , ,
				Республики Беларусь	
				от 25.01.2021 № 37	
38.7		100.06/08.032	Подготовка проб и	Гигиенический	ΓΟCT ISO
*		130.00,00.032	расчет	норматив	11464-2015
			концентрации:	«Показатели	МВИ.МН 3369-2010
				безопасности и	пп.1-8, 9.1-9.3, 9.6,
			кадмия	безвредности почвы»	9.7, 11-13
38.8			никеля	(таблица 4),	
*				утв.постановлением	
38.9			меди	Совета Министров Республики Беларусь	
*			w.сди	от 25.01.2021 № 37	
				01 20.01.2021 312 37	
38.10			цинка		





Сформировано из Реестра НСА. Носит информационный характер. https://bsca.by/ru/registry-testlab/get-file?id=37170

1	2	3	4	5	6
38.11	Земли (включая почвы)	100.06/08.032	Подготовка проб и расчет концентрации: свинца марганца	Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности почвы» (таблицы 2, 6), утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37	ГОСТ ISO 11464-2015 МВИ.МН 3369-2010 пп.1-8, 9.1-9.3, 9.6, 9.7, 11-13
38.13			хрома	Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности почвы» (таблица 3), утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37	
38.14			мышьяка	Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности почвы» (таблицы 2, 6), утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37	
38.15 * 38.16 * 38.17		100.06/08.032	Подготовка проб и расчет концентрации подвижных форм тяжелых металлов: кадмия цинка	Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности почвы» (таблица 5), утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37	ГОСТ ISO 11464-2015 МВИ.МН 3369-2010 пп.1-8, 9.1-9.3, 9.6, 9.7, 11-13



1	2	3	4	5	6
38.18 *		7	меди	Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности почвы» (таблицы 1, 6), утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37	· ·
38.20	Земли (включая почвы)	100.06/08.032	Подготовка проб и расчет концентрации подвижных форм тяжелых металлов: свинца	Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности почвы» (таблица 1), утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37	ГОСТ ISO 11464-2015 МВИ.МН 3369-2010 пп.1-8, 9.1-9.3, 9.6, 9.7, 11-13
38.21			марганца	Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности почвы» (таблица 1), утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37	
38.22		100.06/08.169	Массовая доля иона хлорида ДИ (0,158-50) ммоль/100 г почвы	Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности почвы» (таблица 2), утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37	ГОСТ 26425-85
39.1 ** 39.2 *	Донные отложения	100.08/42.000	Отбор проб Подготовка проб и расчет концентрации: кадмия свинца	ТКП 17.13-22-2018 (33140) Фактические значения	СТБ ISO 5667-12-2021 МВИ.МН 3369-2010 пп. 1-8, 9.1-9.3, 9.6, 9.7, 11-13

1	2	3	4	5	6
39.4 *			цинка		
39.5			никеля		
39.6			меди		
39.7	1		марганца		
39.8			хрома		

ул. Пришвина, 4, 222514, Минская область, г. Борисов

(Борисовский межрайонный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Филиала «Минский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»)

## ул. Горького, 104 (пом.119), 222518, Минская область, г. Борисов (Группа мониторинга окружающей среды Борисов)

40.1	Атмосферный воздух	100.02/42.000	Отбор проб	ТКП 17.13-15-2022 (33140)	ТКП 17.13-15-2022 (33140) раздел 6 СТБ ИСО 16362-2006 Раздел 6.1
40.2		100.02/42.000 100.02/08.052	Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (недифференцирован ная по составу пыль/аэрозоль) ДИ (170÷16700) мкг/м <sup>3</sup>	ЭкоНиП 17.08.06-001-2022 (Приложение 2 — Экологические нормативы качества атмосферного воздуха), Гигиенический норматив «Показатели	МВИ.МН 5093-2014
40.3		100.02/42.000 100.02/08.156	Отбор проб и определение концентрации азота диоксида ДИ (20÷1440) мкг/м <sup>3</sup>	безопасности и безвредности атмосферного воздуха», утв. Постановлением Совета Министров	МВИ.МН 5087-2014
40.4		100.02/08.169	Концентрация углерода оксида ДИ (0÷50) мг/м <sup>3</sup>	Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37	МВИ.МН 5561-2016
40.5		100.02/42.000 100.02/08.156	Отбор проб и определение концентрации серы диоксида ДИ (12÷500) мкг/м <sup>3</sup>		МВИ.МН 5834-2017

1	2	3	4	5	6
40.6		100.02/42.000 100.02/08.156	Отбор проб и определение концентрации фенола ДИ (3÷100) мкг/м <sup>3</sup>	Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности атмосферного воздуха», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37	МВИ.МН 5693-2016
40.7	Атмосферный воздух	100.02/42.000 100.02/08.156	Отбор проб и определение концентрации формальдегида ДИ (10÷250) мкг/м <sup>3</sup>	ЭкоНиП 17.08.06-001-2022 (Приложение 2 — Экологические нормативы качества атмосферного воздуха), Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности атмосферного воздуха», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37	МВИ.МН 5493-2016
41.2	Атмосферные осадки	100.14/08.169	Водородный показатель (pH) ДИ (2÷10) ед. pH	Фактические значения	МВИ.МН 5086-2014
42.3			Удельная электропроводность ДИ (2÷12900) мкСм/см		МВИ.МН 5085-2014

### Примечание:

- \* деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее ООС);
- \*\* деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

### Сокращения:

ДИ – диапазон измерений.

 $^{1}$ Инструкция по технологии работ по проведению радиационного мониторинга, утв. приказом Минприроды от 30.04.2021 № 151-ОД.

<sup>2</sup>Основные положения обследования, оценки радиационной обстановки и построение карт загрязнения радинуклидами территории Республики Беларусь, утв. Советом Министров Республики Беларусь 21.01.1993.

<sup>3</sup>ГН-33 от 25.01.2021 № 37 - Гигиенический норматив "Критерии оценки радиационного воздействия", утв. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 (в редакции Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 29.11.2022 № 829).

<sup>\*\*\* –</sup> деятельность осуществляется за пределами ООС



Руководитель органа		
по аккредитации		
Республики Беларусь –		
директор государственного		
предприятия «БГЦА»		Т.А.Николаева
	(подпись) М.П.	(инициалы, фамилия)