

**Объявление № 9 от 16.06.2023 г.
о проведении закупа способом запроса ценовых предложений
лекарственных средств и медицинских изделий на 2023 год**

Заказчик и Организатор: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Национальный научный центр травматологии и ортопедии имени академика Батпенова Н.Д." Министерства здравоохранения Республики Казахстан в соответствии с Главой 10 Постановления Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг (далее – Правил) объявляет о проведении государственных закупок способом запроса ценовых предложений, согласно приложению № 1.

Сумма, выделенная для закупа без учета НДС.

Товар должен быть доставлен по адресу: 010000, г. Астана, пр. Абылай хана 15 «а», РГП на ПХВ "ННЦТО имени академика Батпенова Н.Д." МЗ РК, Аптека (корпус 3).

Срок поставки: по заявке Заказчика в течение 3 рабочих дней.

Ценовые предложения потенциальных поставщиков, запечатанные в конверты, предоставляются по адресу: г.Астана, пр. Абылай хана 15 «а», 2 этаж, отдел государственных закупок, **с 08 час. 30 мин. 16.06.2023 г. до 17 час. 30 мин. 22.06.2023 года** (режим работы с 08ч. 30мин. до 17ч.30 мин. за исключением выходных и праздничных дней. Обеденный перерыв с 13 ч.00 мин. до 14 ч.00 мин.)

Вскрытие конвертов с ценовыми предложениями назначено на **11 часов 00 минут 23.06.2023 года** по следующему адресу: г. Астана, пр. Абылай хана 15 «а».

Предоставление потенциальным поставщиком ценового предложения, является формой выражения его согласия осуществить поставку товаров в соответствии с условиями запроса, предусмотренным объявлением, проектом договора о закупках и технической спецификацией закупаемых товаров.

Потенциальный поставщик для участия в закупках подает одно ценовое предложение, в запечатанном виде, которое содержит следующие документы:

1. Ценовое предложение потенциального поставщика по форме, согласно приложению 2 к объявлению. В ценовое предложение потенциального поставщика включаются все расходы, связанные с поставкой товара;
2. Разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры;
3. Документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 Правил;
4. Описание товара согласно перечня закупаемых лекарственных средств и медицинских изделий (приложение №1 к объявлению).

На конверте должны быть указаны: наименование, адрес местонахождения, контактный номер телефона, электронный адрес потенциального поставщика. Конверт должен быть адресован организатору закупа по адресу, указанному в объявлении или запросе, содержать слова «Закуп _____ (указывается название закупа)» и «Не вскрывать до _____ (указывается дата и время вскрытия конвертов, указанные в объявлении или запросе)».

Уполномоченный представитель организатора закупок: специалист по организации и проведению государственных закупок Сейдахметова Г.С., тел.: 8-717-2-54-75-54, e-mail: 547554@list.ru

Приложение №1
Перечень закупаемых лекарственных средств и медицинских изделий

№ лота	Наименование	Техническая характеристика	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Лента упаковочная для паровой стерилизации (19мм x 50м)	Для парового стерилизатора STERIVAP 666.	Штука	20,00	2 500,00	50 000,00
2	Бупивакаин раствор для инъекций 0,5% 10 мл	1 мл раствора содержит активное вещество - бупивакаина гидрохлорид (в пересчете на безводное вещество) – 5 мг, вспомогательные вещества: натрия хлорид, 0,1 М раствор хлороводородной кислоты или 0,1 М раствор натрия гидроксида до pH 4,0-6,5, вода для инъекций.	Ампула	750	598,10	448 575,00
3	Экспресс-тест для определения HIVAg/Ab (1 набор = 30 тест-кассет)	Экспресс-тест для определения HIVAg/Ab - иммунохроматографический экспресс-тест для одновременного качественного определения антител к вирусу ВИЧ-1 (включая О) и вируса ВИЧ-2 (IgG, IgM, IgA) и антигена р24 ВИЧ в сыворотке, плазме и цельной крови человека. Он предназначен для использования специалистами в области здравоохранения для помощи в диагностике ВИЧ-инфекции. Специфичность: 100% Чувствительность: 100% Особенности экспресс-теста 4-го поколения для определения HIV Ag/Ab: • время результата анализа менее 15 минут; • есть возможность исследовать образцы цельной крови, плазмы и сыворотки; • требует всего 20 мкл образца материала для исследования; • наличие встроенного контроля качества (контрольная полоса С) и внешнего контроля; • возможность считывания тест-кассет как визуально, так и при помощи анализатора экспресс тестов, благодаря которому можно интерпретировать, распечатывать и сохранять результаты анализа с последующей передачей данных в ЛИС/МИС; • требует минимальных навыков персонала для проведения тестирования. В наборе: • тест-кассеты 30 шт.; • капиллярные трубки (20 мкл) 30 шт.; • разбавитель для образца (5 мл) 1 флакон	Набор	1	20 000,00	20 000,00
4	Амброксол	Раствор для приема внутрь и ингаляций, 7.5 мг/мл, 100 мл, № 1	Упаковка / Орау	30,00	670,04	20 101,20
5	Наконечники на кружку Эсмарха	Наконечник для взрослых (8,0x160). Наконечник представляет собой цилиндрическую деталь, имеющую рабочую и присоединительную части. В присоединительной части имеется дополнительный внутренний конус "Луер". Наконечник изготовлен из полипропилена. Однократного применения. Стерильный.	Штука	5 000,00	54,60	273 000,00
6	Комплекс аминокислот Е 10%, раствор для инфузий, 500 мл	Лекарственная форма: Раствор для инфузий 10% 500мл; Состав: 1000 мл раствора содержат <i>активные вещества:</i> изолейцин 5,1 г; лейцин 8,90 г; лизина гидрохлорид 7,00 г (=лизин 5,60г); метионин 3,80 г; фенилаланин 5,10 г; треонин 4,10 г; триптофан 1,80г; валин 4,80 г; аргинин 9,20 г; гистидин 5,20 г; глицин 7,90 г; аланин 13,70 г; пролин 8,90 г; аспарагиновая кислота 1,30 г; аспарагина моногидрат 3,72 г (=аспарагин 3,27 г);	Флакон	100	2 429,52	242 952,00

		ацетилцистеин 0,68 г (=цистеин 0,50г); глютаминовая кислота 4,60 г; орнитина гидрохлорид 3,20 г (=орнитин 2,50г); серин 2,40 г; тирозин 0,30 г; ацетилтирозин 1,23 г (= тирозин 1,00г); натрия ацетата тригидрат 3,95 г; калия ацетат 2,45 г; магния ацетат тетрагидрат 0,56 г; натрия дигидрофосфат дигидрат 1,40 г; натрия гидроксид 0,20 г; яблочная кислота 1,01г; <i>электролиты:</i> натрий 43 ммоль/л; калий 25 ммоль/л; магний 2,6 ммоль/л; ацетат 59 ммоль/л; хлориды 57 ммоль/л; дигидрофосфаты 9 ммоль/л; L-малаты 7,5 ммоль/л; <i>вспомогательные вещества:</i> динатрия эдетата дигидрат, вода для инъекций. Всего аминокислот 100 г/л Калорийность 1675 кДж/л (400 ккал/л) Теоретическая осмолярность 1030 мОсм/л Описание Прозрачный бесцветный или бледно-желтый раствор. Форма выпуска и упаковка По 500 мл в стеклянные флаконы из гидролитического стекла, закупоренные резиновыми пробками кирпичного цвета и обжатые алюминиевыми колпачками кирпично-красного цвета с пластмассовыми защитными крышками серого цвета.				
7	Толперизон 150мг	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 150 мг, №30	Таблетка	600,00	34,92	20 952,00
8	Эндотрахеальная трубка с манж.(3,5)	Трубка дыхательного контура эндотрахеальная для обеспечения проходимости дыхательных путей при анестезии, ИВЛ, экстренной помощи, для оральной и назальной интубации, стандартная с манжетой, стерильная. Прозрачная, стандартно изогнутая устойчивая к перегибу трубка, с округлым атравматичным дистальным кончиком с глазком Мерфи, встроенная в стенку трубки рентгеноконтрастная полоска для визуализации положения трубки, манжета низкого давления большого объема, встроенная в переднюю стенку трубка регулирования давления в манжете с индикаторным баллончиком с автоматическим металлическим клапаном. Встроенный в проксимальное отверстие трубки несъемный коннектор 15М с упорами и противоскользящим рифлением. Маркировка: оцифрованные риски глубины введения, внутренний (ID) и внешний (OD) диаметры воздуховода. Смазка – вещества на водной основе. Размер 3,5. Упаковка: стерильно упакованная.	Штука / Дана	5,00	342,40	1 712,00
9	Эндотрахеальная трубка с манж.(4,0)	Трубка дыхательного контура эндотрахеальная для обеспечения проходимости дыхательных путей при анестезии, ИВЛ, экстренной помощи, для оральной и назальной интубации, стандартная с манжетой, стерильная. Прозрачная, стандартно изогнутая устойчивая к перегибу трубка, с округлым атравматичным дистальным кончиком с глазком Мерфи, встроенная в стенку трубки рентгеноконтрастная полоска для визуализации положения трубки, манжета низкого давления большого объема, встроенная в переднюю стенку трубка регулирования давления в манжете с индикаторным баллончиком с автоматическим металлическим клапаном. Встроенный в проксимальное отверстие трубки несъемный коннектор 15М с упорами и противоскользящим рифлением. Маркировка: оцифрованные риски глубины введения, внутренний (ID) и внешний (OD) диаметры воздуховода. Смазка – вещества на водной основе. Размер 4,0. Упаковка: стерильно упакованная.	Штука / Дана	5,00	332,20	1 661,00
10	Эндотрахеальная трубка с манж.(5,0)	Трубка дыхательного контура эндотрахеальная для обеспечения проходимости дыхательных путей при анестезии, ИВЛ, экстренной помощи, для оральной и назальной интубации, стандартная с манжетой, стерильная. Прозрачная, стандартно изогнутая устойчивая к перегибу трубка, с округлым атравматичным дистальным кончиком с глазком Мерфи, встроенная в стенку трубки рентгеноконтрастная полоска для визуализации положения трубки, манжета низкого давления большого объема, встроенная в переднюю стенку трубка регулирования давления в манжете с индикаторным баллончиком с автоматическим металлическим клапаном. Встроенный в проксимальное отверстие трубки	Штука / Дана	10,00	321,00	3 210,00

		несъёмный коннектор 15М с упорами и противоскользящим рифлением. Маркировка: оцифрованные риски глубины введения, внутренний (ID) и внешний (OD) диаметры воздуховода. Смазка – вещества на водной основе. Размер 5,0. Упаковка: стерильно упакованная.				
11	Эндотрахеальная трубка с манж.(5,5)	Трубка дыхательного контура эндотрахеальная для обеспечения проходимости дыхательных путей при анестезии, ИВЛ, экстренной помощи, для оральной и назальной интубации, стандартная с манжетой, стерильная. Прозрачная, стандартно изогнутая устойчивая к перегибу трубка, с округлым атравматичным дистальным кончиком с глазком Мерфи, встроенная в стенку трубки рентгеноконтрастная полоска для визуализации положения трубки, манжета низкого давления большого объема, встроенная в переднюю стенку трубка регулирования давления в манжете с индикаторным баллончиком с автоматическим металлическим клапаном. Встроенный в проксимальное отверстие трубки несъёмный коннектор 15М с упорами и противоскользящим рифлением. Маркировка: оцифрованные риски глубины введения, внутренний (ID) и внешний (OD) диаметры воздуховода. Смазка – вещества на водной основе. Размер 5,5. Упаковка: стерильно упакованная.	Штука / Дана	10,00	321,00	3 210,00
12	Эндотрахеальная трубка с манж.(6,5)	Трубка дыхательного контура эндотрахеальная для обеспечения проходимости дыхательных путей при анестезии, ИВЛ, экстренной помощи, для оральной и назальной интубации, стандартная с манжетой, стерильная. Прозрачная, стандартно изогнутая устойчивая к перегибу трубка, с округлым атравматичным дистальным кончиком с глазком Мерфи, встроенная в стенку трубки рентгеноконтрастная полоска для визуализации положения трубки, манжета низкого давления большого объема, встроенная в переднюю стенку трубка регулирования давления в манжете с индикаторным баллончиком с автоматическим металлическим клапаном. Встроенный в проксимальное отверстие трубки несъёмный коннектор 15М с упорами и противоскользящим рифлением. Маркировка: оцифрованные риски глубины введения, внутренний (ID) и внешний (OD) диаметры воздуховода. Смазка – вещества на водной основе. Размер 6,5. Упаковка: стерильно упакованная.	Штука / Дана	40,00	321,00	12 840,00
13	Эндотрахеальная трубка с манж.(8,5)	Трубка дыхательного контура эндотрахеальная для обеспечения проходимости дыхательных путей при анестезии, ИВЛ, экстренной помощи, для оральной и назальной интубации, стандартная с манжетой, стерильная. Прозрачная, стандартно изогнутая устойчивая к перегибу трубка, с округлым атравматичным дистальным кончиком с глазком Мерфи, встроенная в стенку трубки рентгеноконтрастная полоска для визуализации положения трубки, манжета низкого давления большого объема, встроенная в переднюю стенку трубка регулирования давления в манжете с индикаторным баллончиком с автоматическим металлическим клапаном. Встроенный в проксимальное отверстие трубки несъёмный коннектор 15М с упорами и противоскользящим рифлением. Маркировка: оцифрованные риски глубины введения, внутренний (ID) и внешний (OD) диаметры воздуховода. Смазка – вещества на водной основе. Размер 8,5. Упаковка: стерильно упакованная.	Штука / Дана	50,00	294,00	14 700,00
14	Хромогенный агар для идентификации ацинеторобактеров - основа на 5000 мл готовой среды. 164 г упаковка	Среда для выделения ацинеторобактеров - Основа на 5000 мл готовой среды из Набора сред для выделения, определения и подсчета патогенных микроорганизмов. 164 г упаковка.	Упаковка	1,00	324 900,00	324 900,00
15	Добавка для приготовления 5000 мл хромогенной среды для	Среда для выделения ацинеторобактеров – Добавка на 5000 мл готовой среды из Набора сред для выделения, определения и подсчета патогенных микроорганизмов. 20 мл упаковка	Упаковка	1,00	1 700,00	1 700,00

	выделения ацинеторобактеров. 20 мл упаковка					
16	Селективная добавка для приготовления 5000 мл хромогенной среды для выделения Acinetobacter со множественной лекарственной устойчивостью. 5 флаконов в упаковке	Среда для выделения ацинеторобактеров – Добавка на 1000 мл готовой среды из Набора сред для выделения, определения и подсчета патогенных микроорганизмов. Примечание: используется только для выделения Acinetobacter со множественной лекарственной устойчивостью. Селективная добавка для приготовления 5000 мл хромогенной среды для выделения Acinetobacter со множественной лекарственной устойчивостью. 5 флаконов в упаковке	Упаковка	1,00	1 700,00	1 700,00
17	Среда Хойла (для коринебактерий дифтерии) флакон 500 гр	Описание Плотная высоко селективная среда Хойла для выделения и дифференциации Corynebacterium diphtheriae Состав, грамм/литр: Пептический перевар животной ткани 10,00; Мясной экстракт 10,00; Натрия хлорид 5,00; Агар-агар 15,00. Конечное значение pH (при 25°C) 7,8 ± 0,2. Гомогенный сыпучий светло-желтый порошок. Основа готовой среды янтарного цвета, прозрачная, слегка опалесцирует, соответствует по плотности 1,5%-ному агаровому гелю. После внесения добавки с кровью и теллуритом приобретает коричнево-красный цвет. Форма выпуска: непрозрачные водоотталкивающие пластиковые флаконы с навинчивающимся колпачком, который имеет внутреннюю крышку, не требующие дополнительного укупоривания.	Флакон	2,00	74 200,00	148 400,00
18	Желчь очищенная сухая флакон 500 гр	Желчь сухая, очищенная (бактериологическая) 500 г. Очищенная бычья желчь получена из очищенной свежей желчи, высушенной в контролируемых условиях. Используется как селективный ингибирующий компонент питательных сред, подавляющий рост грамположительных бактерий, не относимых к стрептококкам группы D. Не требует предварительного разведения, процеживания, кипячения и автоклавирования. Внешний вид: однородный порошок зеленовато-желтого цвета, имеющий характерный запах с частично горьким, отчасти сладким и неприятным вкусом. Легко растворим в дистиллированной/очищенной воде. Водный раствор прозрачен, окрашен в желтый цвет и образует пену при сильной встряске. После автоклавирования без образования осадка и накипи на поверхности. Конечное значение PH 6,50-7,50. Форма выпуска: упаковка 500 гр.	Флакон	1,00	121 325,00	121 325,00
19	Тиогликолевая жидкая среда флакон 500 гр	Жидкая тиогликолевая среда Описание изделия: Гомогенный сыпучий желтый порошок. Состав: Ингредиенты грамм/литр: Ферментативный гидролизат казеина 15,00; Дрожжевой экстракт 5,00; Глюкоза 5,50; Натрия хлорид 2,50; L-цистин 0,50; Натрия тиогликолят 0,50; Резазурин 0,001; Агар-агар 0,75. Конечное значение pH (при 25°C) 7,1 ± 0,2. Область применения: Эту среду используют для контроля стерильности различных биоматериалов, а также для культивирования широкого круга аэробных и анаэробных бактерий.	Флакон	1,00	36 961,01	36 961,01

Баубеков Мейрам Бейсембаевич
Батпен Арман Нурланович
Шарипов Нурлан Таттимбетович
Белгибаева Майра Кушимбековна
Нурова Тогжан Мурзабаевна

Калиева Гульнар Байзхановна
Есов Ренат Жексембаевич

Ценовое предложение потенциального поставщика

(наименование потенциального поставщика)

на поставку лекарственного средства и (или) медицинского изделия

№ закупа _____

Способ закупа _____

Лот № _____

№ п/п	Содержание ценового предложения на поставку лекарственного средства/медицинского изделия	Содержание (для заполнения потенциальным поставщиком)
1	Наименование лекарственного средства или медицинского изделия (международное непатентованное название или состав)	
2	Характеристика	
3	Единица измерения	
4	№ Регистрационного удостоверения (удостоверений)/разрешения на разовый ввоз	
5	Торговое наименование лекарственного средства или медицинского изделия	
6	Лекарственная форма/характеристика (форма выпуска) по регистрационному удостоверению/разрешению на разовый ввоз	
7	Единица измерения по регистрационному удостоверению/разрешению на разовый ввоз	
8	Производитель, по регистрационному удостоверению/разрешению на разовый ввоз	
9	Страна происхождения по регистрационному удостоверению/разрешению на разовый ввоз	
10	Фасовка (количество единиц измерения в упаковке) по регистрационному удостоверению/разрешению на разовый ввоз	
11	Цена за единицу в тенге на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2020 до пункта (пунктов) доставки/цена с наценкой Единого дистрибьютора (при закупе Единым дистрибьютором)	*
12	Количество в единицах измерения (объем)	
13	Сумма поставки в тенге на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2020 до пункта (пунктов) доставки, включая все расходы потенциального поставщика на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, НДС и других налогов, платежей и сборов, другие расходы	
14	График поставки	

* цена потенциального поставщика/цена с учетом наценки Единого дистрибьютора

Дата "___" _____ 20__ г.

Должность, Ф.И.О. (при его наличии) _____

Подпись _____

Печать (при наличии)

Баға ұсыныстарын сұрату әдісімен

2023 жылға арналған дәрілік заттар мен медициналық мақсаттағы бұйымдарды сатып алу туралы

2023 жылғы 16 маусымдағы № 9 хабарландыру

Тапсырыс беруші және ұйымдастырушы: Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Академик Н.Д. Батпенев атындағы травматология және ортопедия Ұлттық ғылыми орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны "дәрілік заттарды сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 4 маусымдағы № 375 Қаулысының 9-тарауына сәйкес, медициналық бұйымдар мен мамандандырылған емдік өнімдерді тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру, фармацевтикалық қызметтер жүйесінде" (бұдан әрі – қағидалар) № 1 қосымшаға сәйкес баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен мемлекеттік сатып алуды өткізу туралы хабарлайды.

ҚҚС-сыз сатып алу үшін бөлінген сома.

Тауар мына мекенжайға жеткізілуі тиіс: 010000, Нұр-сұлтан қаласы, Абылай хан даңғылы, 15 "а", ҚР ДСМ "Академик Н.Д. Батпенев атындағы ҰҒТОО" ШЖҚ РМК, дәріхана (3 корпус).

Жеткізу мерзімі: 3 жұмыс күні ішінде Тапсырыс берушінің өтініші бойынша.

Конверттерге желімделген әлеуетті өнім берушілердің баға ұсыныстары мына мекенжай бойынша ұсынылады: Нұр-сұлтан қаласы, Абылай хан даңғылы, 15 "а", 2-қабат, Мемлекеттік сатып алу бөлімі, демалыс және мереке күндерін қоспағанда, **16.06.2023 ж. 08 сағ. 30 мин.** бастап **22.06.2023 ж. 17 сағ. 30 мин.** дейін жұмыс уақыты демалыс және мереке күндерін қоспағанда 08 сағат 30 минуттан 17 сағат 30 минутқа дейін. Түскі үзіліс 13 сағат 00 минутқа дейін 14 сағ. 00 мин.)

Баға ұсыныстары салынған конверттерді ашу **23.06.2023 ж. сағат 11.00-ге** мына мекен-жай бойынша: Нұр-сұлтан қаласы, Абылай хан даңғылы, 15 "а" белгіленеді.

Әлеуетті өнім берушінің баға ұсынысын беруі оның хабарландыруда, сатып алу туралы шарттың жобасында және сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігінде көзделген сұрау салу талаптарына сәйкес тауарларды жеткізуді жүзеге асыруға келісімін білдіру нысаны болып табылады.

Әлеуетті өнім беруші сатып алуға қатысу үшін мөрленген түрде мынадай құжаттарды қамтитын бір баға ұсынысын береді:

1. Хабарландыруға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша әлеуетті өнім берушінің баға ұсынысы. Әлеуетті өнім берушінің баға ұсынысына тауарды жеткізуге байланысты барлық шығыстар енгізіледі;

2. рұқсат беру органдары лицензиялау немесе рұқсат беру рәсімі арқылы жүзеге асыратын, жеке немесе заңды тұлғаның қызметті немесе әрекеттерді (операцияларды) жүзеге асыруға құқығын растайтын рұқсат;

3. ұсынылатын тауарлардың Қағидалардың 4-тарауында белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттар;

4. сатып алынатын дәрілік заттар мен медициналық бұйымдар тізбесіне сәйкес тауардың сипаттамасы (хабарландыруға №1 қосымша).

Конвертте әлеуетті өнім берушінің атауы, орналасқан жерінің мекенжайы, байланыс телефонының нөмірі, электрондық мекенжайы көрсетілуі тиіс. Конверт сатып алуды ұйымдастырушыға хабарландыруда немесе сұрау салуда көрсетілген мекенжай бойынша жолдануы тиіс, онда "сатып алу _____ (сатып алудың атауы көрсетіледі)" және " _____ дейін ашпаңыз (хабарландыруда немесе сұрау салуда көрсетілген конверттерді ашу күні мен уақыты көрсетіледі)" деген сөздер болуы тиіс.

Сатып алуды ұйымдастырушының уәкілетті өкілі: мемлекеттік сатып алу жөніндегі маман Сейдахметова Г.С., тел.: 8-717-2-54-75-54, e-mail: 547554@list.ru.

Қосымша №1
Сатып алынатын дәрілік заттар мен медициналық бұйымдардың тізбесі

Лот№	Атауы	Техникалық сипаттамасы	Өлшем біргілі	Саны	Бағасы	Сом
1	Бумен зарарсыздандыруға арналған орауыш таспа (19 мм х 50 м)	Sterivar 666 бу стерилизаторы үшін.	Орам	20,00	2 500,00	50 000,00
2	Бупивакаин инъекцияға арналған ерітінді 0,5% 10 мл	1 мл ерітіндінің құрамында белсенді зат-бупивакаин гидрохлориді (сусыз затқа есептегенде) – 5 мг, қосымша заттар: натрий хлориді, 0,1 м хлорсутек қышқылының ерітіндісі немесе 0,1 м натрий гидроксидінің РН 4,0-6,5 дейін ерітіндісі, инъекцияға арналған су.	Ампула	750	598,10	448 575,00
3	HIVAg/Ab анықтауға арналған жедел тест (1 жиынтық = 30 тест кассетасы)	HIVAg/Ab анықтауға арналған жедел тест-АИТВ-1 вирусына (О қоса) және АИТВ-2 вирусына (Igg, IgM, IgA) антиденелерді және адамның сарысуындағы, плазмасындағы және тұтас қанындағы АИТВ-ның р24 антигенін бір мезгілде сапалы анықтауға арналған иммунохроматографиялық жедел тест. Ол денсаулық сақтау мамандары АИТВ-инфекциясын диагностикалауға көмектесу үшін пайдалануға арналған. Ерекшелігі: 100% Сезімталдық: 100% HIV AG/Ab анықтау үшін 4-ші буын экспресс-тестінің ерекшеліктері: * талдау нәтижесінің уақыты 15 минуттан аз; * толық қан, плазма және Сарысу үлгілерін зерттеу мүмкіндігі бар; * зерттеу үшін тек 20 мкл материал үлгісі қажет; * кіріктірілген сапа бақылауының (С бақылау жолағы) және сыртқы бақылаудың болуы; * сынақ кассеталарын визуалды түрде де, экспресс-тест анализаторының көмегімен де оқу мүмкіндігі, соның арқасында талдау нәтижелерін түсіндіруге, басып шығаруға және сақтауға болады, содан кейін деректерді түлкіге/МАЖ-ға беруге болады; * тестілеу үшін қызметкерлердің минималды дағдыларын қажет етеді. Жиынтықта: * сынақ кассеталары 30 дана.; * капиллярлық түтіктер (20 мкл) 30 дана.; * үлгі сұйылтқыш (5 мл) 1 құты	Набор	1	20 000,00	20 000,00
4	Амброксол	Ішке қабылдауға және ингаляцияға арналған ерітінді, 7.5 мг/мл, 100 мл, № 1	Упаковка / Орау	30,00	670,04	20 101,20
5	Эсмарх кружкасына арналған кеңестер	Ересектерге арналған кеңес (8,0х160). Ұшы-жұмыс және бекіту бөліктері бар цилиндрлік бөлік. Бекіту бөлігінде қосымша "Луер" ішкі конусы бар. Ұшы полипропиленнен жасалған. Бір рет қолдану. Стерильді.	Штука	5 000,00	54,60	273 000,00
6	Е 10% аминқышқылдарының кешені, инфузияға арналған ерітінді, 500 мл	Дәрілік түрі: инфузияға арналған ерітінді 10% 500мл; Құрамы: 1000 мл ерітіндінің құрамында белсенді заттар: изолейцин 5,1 г; лейцин 8,90 г; лизин гидрохлориді 7,00 г (=лизин 5,60 г); метионин 3,80 г; фенилаланин 5,10 г; треонин 4,10 г; триптофан 1,80 г; валин 4,80 г; аргинин 9,20 г; гистидин 5,20 г; глицин 7,90 г; аланин 13,70 г; пролин 8,90 г; аспарагин қышқылы 1,30 г; аспарагин моногидраты 3,72 г (=аспарагин 3,27 г);	Флакон	100	2 429,52	242 952,00

		ацетилцистеин 0,68 г (=цистеин 0,50 г); глутамин қышқылы 4,60 г; орнитин гидрохлориді 3,20 г (=орнитин 2,50 г); серин 2,40 г; тирозин 0,30 г; ацетилтирозин 1,23 г (= тирозин 1,00 г); натрий ацетаты тригидраты 3,95 г; калий ацетаты 2,45 г; магний ацетаты тетрагидраты 0,56 г; натрий дигидрофосфаты дигидраты 1,40 г; натрий гидроксиді 0,20 г; алма қышқылы 1,01 г; электролиттер: натрий 43 ммоль / л; калий 25 ммоль / л; магний 2,6 ммоль / л; ацетат 59 ммоль/л; хлоридтер 57 ммоль / л; дигидрофосфаттар 9 ммоль / л; l-малаттар 7,5 ммоль / л; көмекші заттар: натрий эдетата дигидраты, инъекцияға арналған су. Жалпы аминқышқылдары 100 г / л Калория мөлшері 1675 кДж / л (400 ккал / л) Теориялық осмольарлық 1030 мОсм/л				
7	Толперизон 150мг	Пленкамен қапталған таблеткалар, 150 мг, №30	Таблетка	600,00	34,92	20 952,00
8	Манжетті эндотрахеальды түтік (3,5)	Анестезия, вентиляция, шұғыл көмек кезінде тыныс алу жолдарының өткізгіштігін қамтамасыз ету үшін эндотрахеальды тыныс алу тізбегінің түтігі, ауызша және мұрын интубациясы үшін, манжеті бар стандартты, стерильді. Мөлдір, стандартты қисық иілуге төзімді түтік, Мерфи көзімен дөңгелектелген атравматикалық дистальды ұшы бар, түтік қабырғасына түтіктің орналасуын визуализациялауға арналған рентгендік контрастты жолақ, жоғары көлемді төмен қысымды манжет, алдыңғы қабырғаға орнатылған автоматты металл клапаны бар индикатор құтысы бар манжет қысымын реттейтін түтік. Түтіктің проксимальды саңылауына кіріктірілген, тіректері бар және сырғанауға қарсы гофрленген 15м алынбайтын қосқыш. Таңбалау: енгізу тереңдігінің цифрланған тәуекелдері, ішкі (ID) және сыртқы (OD) құбыр диаметрлері. Майлау - су негізіндегі заттар. Өлшемі 3,5. Қаптама: стерильді оралған.	Штука / Дана	5,00	342,40	1 712,00
9	Манжетті эндотрахеальды түтік (4,0)	Анестезия, вентиляция, шұғыл көмек кезінде тыныс алу жолдарының өткізгіштігін қамтамасыз ету үшін эндотрахеальды тыныс алу тізбегінің түтігі, ауызша және мұрын интубациясы үшін, манжеті бар стандартты, стерильді. Мөлдір, стандартты қисық иілуге төзімді түтік, Мерфи көзімен дөңгелектелген атравматикалық дистальды ұшы бар, түтік қабырғасына түтіктің орналасуын визуализациялауға арналған рентгендік контрастты жолақ, жоғары көлемді төмен қысымды манжет, алдыңғы қабырғаға орнатылған автоматты металл клапаны бар индикатор құтысы бар манжет қысымын реттейтін түтік. Түтіктің проксимальды саңылауына кіріктірілген, тіректері бар және сырғанауға қарсы гофрленген 15м алынбайтын қосқыш. Таңбалау: енгізу тереңдігінің цифрланған тәуекелдері, ішкі (ID) және сыртқы (OD) құбыр диаметрлері. Майлау - су негізіндегі заттар. Өлшемі 4,0. Қаптама: стерильді оралған.	Штука / Дана	5,00	332,20	1 661,00
10	Манжетті эндотрахеальды түтік (5,0)	Анестезия, вентиляция, шұғыл көмек кезінде тыныс алу жолдарының өткізгіштігін қамтамасыз ету үшін эндотрахеальды тыныс алу тізбегінің түтігі, ауызша және мұрын интубациясы үшін, манжеті бар стандартты, стерильді. Мөлдір, стандартты қисық иілуге төзімді түтік, Мерфи көзімен дөңгелектелген атравматикалық дистальды ұшы бар, түтік қабырғасына түтіктің орналасуын визуализациялауға арналған рентгендік контрастты жолақ, жоғары көлемді төмен қысымды манжет, алдыңғы қабырғаға орнатылған автоматты металл клапаны бар индикатор құтысы бар манжет қысымын реттейтін түтік. Түтіктің проксимальды саңылауына кіріктірілген, тіректері бар және сырғанауға қарсы гофрленген 15м алынбайтын қосқыш. Таңбалау: енгізу тереңдігінің цифрланған тәуекелдері, ішкі (ID) және	Штука / Дана	10,00	321,00	3 210,00

		сыртқы (OD) құбыр диаметрлері. Майлау - су негізіндегі заттар. Өлшемі 5,0. Қаптама: стерильді оралған.				
11	Манжетті эндотрахеальды түтік (5,5)	Анестезия, вентиляция, шұғыл көмек кезінде тыныс алу жолдарының өткізгіштігін қамтамасыз ету үшін эндотрахеальды тыныс алу тізбегінің түтігі, ауызша және мұрын интубациясы үшін, манжеті бар стандартты, стерильді. Мөлдір, стандартты қисық иілуге төзімді түтік, Мерфи көзімен дөңгелектелген атравматикалық дистальды ұшы бар, түтік қабырғасына түтіктің орналасуын визуализациялауға арналған рентгендік контрастты жолақ, жоғары көлемді төмен қысымды манжет, алдыңғы қабырғаға орнатылған автоматты металл клапаны бар индикатор құтысы бар манжет қысымын реттейтін түтік. Түтіктің проксимальды саңылауына кіріктірілген, тіректері бар және сырғанауға қарсы гофрленген 15м алынбайтын қосқыш. Таңбалау: енгізу тереңдігінің цифрланған тәуекелдері, ішкі (ID) және сыртқы (OD) құбыр диаметрлері. Майлау - су негізіндегі заттар. Өлшемі 5,5. Қаптама: стерильді оралған.	Штука / Дана	10,00	321,00	3 210,00
12	Манжетті эндотрахеальды түтік (6,5)	Анестезия, вентиляция, шұғыл көмек кезінде тыныс алу жолдарының өткізгіштігін қамтамасыз ету үшін эндотрахеальды тыныс алу тізбегінің түтігі, ауызша және мұрын интубациясы үшін, манжеті бар стандартты, стерильді. Мөлдір, стандартты қисық иілуге төзімді түтік, Мерфи көзімен дөңгелектелген атравматикалық дистальды ұшы бар, түтік қабырғасына түтіктің орналасуын визуализациялауға арналған рентгендік контрастты жолақ, жоғары көлемді төмен қысымды манжет, алдыңғы қабырғаға орнатылған автоматты металл клапаны бар индикатор құтысы бар манжет қысымын реттейтін түтік. Түтіктің проксимальды саңылауына кіріктірілген, тіректері бар және сырғанауға қарсы гофрленген 15м алынбайтын қосқыш. Таңбалау: енгізу тереңдігінің цифрланған тәуекелдері, ішкі (ID) және сыртқы (OD) құбыр диаметрлері. Майлау - су негізіндегі заттар. Өлшемі 6,5. Қаптама: стерильді оралған.	Штука / Дана	40,00	321,00	12 840,00
13	Манжетті эндотрахеальды түтік (8,5)	Анестезия, вентиляция, шұғыл көмек кезінде тыныс алу жолдарының өткізгіштігін қамтамасыз ету үшін эндотрахеальды тыныс алу тізбегінің түтігі, ауызша және мұрын интубациясы үшін, манжеті бар стандартты, стерильді. Мөлдір, стандартты қисық иілуге төзімді түтік, Мерфи көзімен дөңгелектелген атравматикалық дистальды ұшы бар, түтік қабырғасына түтіктің орналасуын визуализациялауға арналған рентгендік контрастты жолақ, жоғары көлемді төмен қысымды манжет, алдыңғы қабырғаға орнатылған автоматты металл клапаны бар индикатор құтысы бар манжет қысымын реттейтін түтік. Түтіктің проксимальды саңылауына кіріктірілген, тіректері бар және сырғанауға қарсы гофрленген 15м алынбайтын қосқыш. Таңбалау: енгізу тереңдігінің цифрланған тәуекелдері, ішкі (ID) және сыртқы (OD) құбыр диаметрлері. Майлау - су негізіндегі заттар. Өлшемі 8,5. Қаптама: стерильді оралған.	Штука / Дана	50,00	294,00	14 700,00
14	Ацинеторобактерияларды анықтауға арналған хромогендік агар 5000 мл дайын ортаға негіз болып табылады. 164 г қаптама	Ацинеторобактерияларды окшаулауға арналған орта-патогенді микроорганизмдерді окшаулауға, анықтауға және санауға арналған орталар жиынтығынан 5000 мл дайын орта құрылды. 164 г қаптама.	Орау	1,00	324 900,00	324 900,00
15	Ацинеторобактерияларды окшаулау үшін 5000 мл хромогендік ортаны дайындауға арналған қоспа. 20 мл қаптама	Ацинеторобактерияларды окшаулауға арналған орта-патогенді микроорганизмдерді окшаулауға, анықтауға және санауға арналған орталар жиынтығынан 5000 мл дайын ортаға қосымша. 20 мл қаптама	Орау	1,00	1 700,00	1 700,00

16	Бірнеше дәріге төзімді Acinetobacter оқшаулау үшін 5000 мл хромогендік ортаны дайындауға арналған селективті қоспа. Қаптамадағы 5 бөтелке	Ацинеторобактерияларды оқшаулауға арналған орта-патогенді микроорганизмдерді оқшаулауға, анықтауға және санауға арналған орталар жиынтығынан 1000 мл дайын ортаға қосымша. Ескерту: тек дәріге төзімді Acinetobacter оқшаулау үшін қолданылады. Бірнеше дәріге төзімді Acinetobacter оқшаулау үшін 5000 мл хромогендік ортаны дайындауға арналған селективті қоспа. Қаптамадағы 5 бөтелке	Орау	1,00	1 700,00	1 700,00
17	Хойл ортасы (дифтерия коринебактериялары үшін) бөтелке 500 гр	Сипаттама Corynebacterium diphtheriae оқшаулау және саралау үшін тығыз жоғары селективті Хойл ортасы Құрамы, грамм / литр: Жануарлар тінінің пептикалық қорытылуы 10,00; Ет сығындысы 10,00; Натрий хлориді 5,00; Агар-агар 15,00. Соңғы рН мәні (25°C температурада) 7,8 ± 0,2. Біртекті борпылдақ ашық сары ұнтақ. Дайын ортаның негізі кәріптас түсті, мөлдір, сәл опалесцентті, тығыздығы 1,5% агар геліне сәйкес келеді. Қан мен теллурид қоспасын қолданғаннан кейін ол қоңыр-қызыл түске ие болады. Шығару формасы: қосымша жабуды қажет етпейтін ішкі қақпағы бар бұрандалы қақпағы бар мөлдір емес сү өткізбейтін пластикалық бөтелкелер.	Құты	2,00	74 200,00	148 400,00
18	Өт тазартылған құрғақ құты 500 гр	Құрғақ, тазартылған (бактериологиялық) өт 500 г. Тазартылған өт бақыланатын жағдайларда кептірілген тазартылған жаңа өттен алынады. D тобындағы стрептококкқа жатпайтын грам-позитивті бактериялардың өсуін тежейтін коректік ортаның селективті тежегіш компоненті ретінде қолданылады, алдын ала сұйылту, сүзу, қайнату және автоклавтауды қажет етпейді. Сыртқы түрі: ішінара ащы, ішінара тәтті және жағымсыз дәмі бар ерекше иісі бар жасыл-сары түсті біртекті ұнтақ. Тазартылған / тазартылған суда оңай ериді. Сулы ерітінді мөлдір, сары түске боялған және қатты шайқалған кезде көбік түзеді. Автоклавтаудан кейін бетінде шөгінді мен қақ пайда болмайды. Соңғы рН мәні 6,50-7,50. Шығару формасы: қаптама 500 гр.	Флакон	1,00	121 325,00	121 325,00
19	Тиогликольді сұйық орта сәрсенбі құты 500 гр	Сұйық тиогликоль ортасы Өнімнің сипаттамасы: біртекті борпылдақ сары ұнтақ. Құрамы: ингредиенттер грамм / литр Казеин ферментативті гидролизаты 15,00 Ашытқы сығындысы 5,00 Глюкоза 5,50 Натрий хлориді 2,50 L-цистин 0,50 Натрий тиогликолаты 0,50	Флакон	1,00	36 961,01	36 961,01

		Резаурин 0,001 Агар-агар 0,75 Соңғы рН мәні (25°C кезінде) $7,1 \pm 0,2$ Қолдану аясы: бұл орта әртүрлі биоматериалдардың стерильділігін бақылау үшін, сондай-ақ аэробты және анаэробты бактериялардың кең ауқымын өсіру үшін қолданылады.				
--	--	---	--	--	--	--

Баубеков Мейрам Бейсембаевич
Батпен Арман Нурланович
Шарипов Нурлан Таттимбетович
Белгибаева Майра Кушимбековна
Нурова Тогжан Мурзабаевна
Калиева Гульнар Байзхановна
Есов Ренат Жексембаевич

Дәрілік затты және (немесе) медициналық бұйымды беруге әлеуетті өнім берушінің

(әлеуетті өнім берушінің атауы)

баға ұсынысы

сатып алу № _____

Сатып алу тәсілі _____

Лот № _____

№ п /п	Дәрілік затты / медициналық бұйымды жеткізуге баға ұсынысының мазмұны	Мазмұны (әлеуетті өнім берушінің толтыруы үшін)
1	Дәрілік заттың немесе медициналық бұйымның атауы (халықаралық патенттелмеген атауы немесе құрамы)	
2	Сипаттамасы	
3	Өлшем бірлігі	
4	Тіркеу куәлігінің (куәліктердің)/біржолғы әкелуге рұқсаттың №	
5	Дәрілік заттың немесе медициналық бұйымның саудалық атауы	
6	Тіркеу куәлігі/біржолғы әкелуге рұқсат бойынша дәрілік нысаны/сипаттамасы (шығару нысаны)	
7	Тіркеу куәлігі/біржолғы әкелуге рұқсат бойынша өлшем бірлігі	
8	Тіркеу куәлігі/біржолғы әкелуге рұқсат бойынша өндіруші	
9	Тіркеу куәлігі/біржолғы әкелуге рұқсат бойынша өндіруші елі	
10	Тіркеу куәлігі/біржолғы әкелуге рұқсат бойынша өлшеп-оралуы (қаптамадағы өлшем бірліктерінің саны)	*
11	Жеткізу пунктіне (пункттеріне) дейін DDP ИНКОТЕРМС 2020 шарттарында теңгемен бірлік бағасы/Бірыңғай дистрибьютордың үстеме бағасы (Бірыңғай дистрибьютор сатып алған жағдайда)	
12	Өлшем бірлігіндегі саны (көлемі)	
13	Әлеуетті өнім берушінің тасымалдауға, сақтандыруға, кедендік баждарды, ҚҚС-ты және басқа да салықтарды, төлемдер мен алымдарды төлеуге арналған барлық шығыстарын, басқа да шығыстарды қоса алғанда, жеткізу пунктіне (пункттеріне) дейін DDP ИНКОТЕРМС 2020 беру шарттарымен теңгемен жеткізу сомасы	
14	Беру графигі	

* әлеуетті өнім берушінің бағасы/Бірыңғай дистрибьютордың үстеме бағасын ескере отырып

Күні "___" _____ 20__ ж.

Лауазымы, Т.А.Ә. (бар болған жағдайда) _____

Қолы

_____ Мөр (бар болса)