Jaarverslag 2025 insectenwerkgroep IVN de Steilrand

Algemeen

Het was een goed insectenjaar. In tegenstelling tot vorig jaar hebben we een zonnig en droog jaar gehad. Het voorjaar was heel droog met in Maart een record voor de minste regenval, sinds dit bijgehouden wordt. Qua vlinders hebben we een mooi jaar gehad. Al jaren is te zien dat er, in aantallen, minder vlinders vliegen, maar qua soorten hebben we bijna elke vlinder, die in ons gebied vliegt, ook gezien. Door het warme najaar zagen we dit jaar ook de Luzernevlinders. Deze zien we niet elk jaar.

Samenstelling van de groep

De groep bestaat uit de volgende personen: Angelique Aelen, Wiel Aelen, Martin van Bommel, Gidy Chorus, Jan Mulder, Ljiljana Stojiljkovic-Milutin, Tiny Sterenborg, Huub Arts, Dré Crommentuijn en Hennie Boonen.

Activiteiten

Algemeen: de foto's vermeld in dit verslag zijn gemaakt door de leden van de insectenwerkgroep.

Winterbijeenkomst

Op 7 februari stond de eerste activiteit van dit jaar gepland; de winterbijeenkomst. Als eerste punt stond het jaarverslag van de insectenwerkgroep over 2024 op het programma. Het verslag was eerder rondgestuurd naar de leden van de groep. Behalve dat iedereen het een mooi verslag vond, waren er geen verdere opmerkingen. Het jaarverslag is te vinden op de website.

We hadden aan de leden gevraagd of ze foto's hadden die ze wilden laat zien. Als tweede punt op de agenda, liet Jan daarom foto's zijn van het bezoek afgelopen jaar aan Blankenheim en de Weerribben. Beide leuke gebieden om te bezoeken met een mooie flora en fauna.



Dambordje



Tijgerbeertje



Bruin zandoogje

Vervolgens hebben het programma voor de dagtochten in 2025 besproken. De tochten vinden plaats op de 2de vrijdag van de maand. De gebieden die we bezoeken liggen allemaal in (de buurt) van de Steilrand (zie het schema hieronder). Net als andere jaren willen we ook af en toe iets verder weg een tocht maken,

zoals naar Blankenheim (D) of Nismes (B). Dit wordt van tevoren via de insectenwerkgroep-app kenbaar gemaakt, zodat iedereen die mee wil gaan, zich kan opgeven.
Als vierde en vijfde punt op de agenda stonden de nachtvlinder activiteiten gepland. Hennie heeft een korte uitleg gegeven over de verschillen tussen de nachtvlinders (micro/macro, man/vrouw, kleurverschillen). We monitoren de nachtvlinders nu 5 jaar in het gebied van de Steilrand. Van de micro-nachtvlinders hebben we 430 van de 1480 in Nederland voorkomende vlinders gezien. Van de macronachtvlinders hebben we 421van de 850 in Nederland voorkomende soorten gezien. Het ging hierna verder over hoe we de nachtvlinders monitoren en wat we het komend jaar extra willen testen.

a. De huidige lampen die we gebruiken om de vlinders te vangen met een laken, worden niet meer gemaakt, omdat ze te veel energie gebruiken. We hebben nog een aantal van deze lampen maar willen het komend jaar deze lampen vergelijken met de LED lampen die als vervanging voor deze lampen worden aangeboden.
b. Een andere manier van monitoren is het lokken van vlinders met een zoet mengsel (“smeer”). Ook hier zijn verschillende type mengsels van te vinden op het internet. We willen kijken welk mengsel bij ons het beste werkt
c. Sommige nachtvlinders kun je lokken met feromonen. Dit willen we dit jaar ook uitproberen.
We willen de nachtvlinders monitoren elke 4de vrijdag van de maand. Het programma is hierna weergegeven.

Angelique liet hierna een filmpje zien die ze zelf gemaakt had van het verpoppen/inspinnen van een Koninginnenpage. Huub sloot de avond af met enkele zeer scherpe foto’s van insecten (Klein geaderd witje, Libelle, Weekschildkevers), zodat je bij het inzoomen van een foto van een libel heel mooi details kon zien over bijvoorbeeld hoe de vleugels aan een schild vastzitten. Heel mooi om te zien.

Het was een leuke en leerzame avond. Volgend jaar willen we weer een dergelijke avond in de winter organiseren. De vraag aan de leden is dan ook om nu al na te denken leuke waarnemingen te verzamelen het komend jaar hiervoor zoals “Wat heb ik hier geknipt”. Of een verzameling van gallen, dagvlinders, spinnen, tuinsafari of foto serie van een bepaald gebied en dergelijke meer.

Veldtochten

De eerste veldtocht stond op vrijdag 11 april op het programma. Het was prachtig weer. De zon scheen en het was 21 °C. We hebben de bakheide in Beesel bezocht. We gaan vaker zo vroeg in het seizoen naar dit gebied. Het ligt in de luwte van de wind, waardoor je een goede kans hebt om insecten te zien en de bloeiende bosanemonen laten een mooi wit tapijt zien in de bos. We hebben 2 rondjes gelopen; één vanaf de parkeerplaats aan de eikenbroeklaan in zuidelijke richting en daarna vanaf de parkeerplaats in de noordelijke richting. In dit gedeelte staan veel Pinksterbloemen, een waardplant voor het Oranjetipje. Deze vlinder kwamen we dan ook vrij snel tegen bij de start van de wandeling. Van de dagvlinders zagen we verder het Bont zandoogje, het Klein geaderd witje, Citroenvlinder en de Dagpauwoog. Ook kwamen we de eerste libelle tegen; de Vuurjuffer. Van de andere insecten zagen we de Puntbijvlieg, de Gewone pendelvlieg en een Zevenstippelig lieveheersbeestje



Oranjetipje op Pinksterbloem



Bosanemonen

De tweede veldtocht vond plaats op vrijdag 9 mei. We zijn naar het beginpunt van de Schelkensbeek gegaan. Dit ligt tussen Belfeld en Reuver in het Meerlebroek. De Schelkensbeek is één van de beken die het kwelwater uit het Meerlebroek afvoert naar de Maas.

Ook nu was het weer prachtig weer. Er stond een beetje wind, maar in de luwte van de bomen was het lekker warm en vlogen er veel insecten. We zijn gestart bij de visvijver in Reuver en van daaruit naar het beginpunt van de Schelkensbeek gelopen en weer terug. Er vlogen verschillende dagvlinders, waaronder het Landkaartje en het Hooibeestje. We hebben negen verschillende soorten libellen gezien, waaronder de Vroege glazenmaker, de Viervlek en de Blauwe breedscheenjuffer. Van de andere insecten zagen we verschillende Bloedcicades, een Grote groene sabelsprinkhaan, het Schaakbordlieveheersbeestje, een Gouden tor, de Groene schildwants en enkele nachtvlinders. Ook vlogen er 3 Ooievaars over. Al met al een geslaagde tweede veldtocht die we hebben afgesloten met een lekker kopje koffie bij “boscafé De Grens”.



Schelkensbeek



Landkaartje - voorjaarsvorm



Viervlek



Gouden tor

Op 13 juni vond de derde veldtocht plaats. Deze ging naar Maalbeek in Belfeld. Het gebied rond de groeves wordt vaker individueel bezocht door Martin, Dré en Hennie. Dit keer weer eens met de insectenwerkgroep. We zijn gestart bij de Maalbekerhöhe en vandaar eerst een stukje naar het zuiden gelopen. Links van deze weg ligt, op het Duits een kleine groeve. Als de zon schijnt is het daar aangenaam warm en vliegen er veel insecten. Aan de rechterkant kom je bij een klein grasveldje uit. Hier vlogen verschillende libellen en juffertjes zoals de Blauwe breedscheenjuffer, de Vuurjuffer, de Viervlek, de Platbuik en de Gewone Oeverlibel. We zijn doorgelopen richting de groeve. Op een boom zat een Dennenspanner te rusten. Dit is een nachtvlinder. Andere nachtvlinders die we zagen waren: de Zuringspanner, Gerande spanner, Bosbesbruintje, een Zwart beertje, een Geelbandlangsprietmot en de Levervlek. In de groeve kwamen we verschillende soorten dagvlinders tegen: de Atalanta, Bont zandoogje, Gehakkelde aurelia, Groot dikkopje, Bruin Zandoogje en de rups van de Dagpauwoog. Als laatste zijn we weer de groeve uitgelopen, naar boven, op de Steilrand. Op dit gedeelte zitten veel insecten, en veel libellen die net uit het larve stadium zijn gekomen. Een leuke tocht waarbij we veel verschillende insecten hebben gezien.



Blauwe breedscheenjuffer



Dennenspanner



Zuringspanner



Rups van de Dagpauwoog



Beesel: Rijkelse Bemden

De vierde veldtocht ging op 11 juli naar de Rijkelse Bemden in Beesel. Dit is een grindplas, ontstaan door grote grindwinning. Vroeger werd het gebied als grasland gebruikt. Tegenwoordig is het een natuurgebied, waar, mede door de ligging naast de maas, veel verschillende vogels gespot worden.

We kwamen om 10 uur 's morgens bij elkaar bij de molen "de Grauwe Beer". Van daaruit zijn we langs de Maas gewandeld. Overal stonden de planten in bloei, die daardoor ook goed bezocht werden door de insecten. Van de vlinders zagen we onder meer de Atalanta, Dagpauwoog, Kleine vuurvlinder, Boomblauwtje, Icarusblauwtje, Klein koolwitje, Klein geaderd witje, Bruin zandoogje. Vanwege het water vind je in dit gebied ook veel verschillende soorten libellen. Zo zagen we van de juffers de Kanaaljuffer, Kleine roodoogjuffer, Lantaarntje, Blauwe breedscheenjuffer. Van de echter libellen zagen we Bruinrode heidelibel, Oeverlibel en de Vuurlibel. Van de bijen zagen we een Grasbij, Zandbij, Gitzwarte/Koolzwarte zandbij en een Behangersbij. Van de wespen



Dagpauwoog

werd een Duitse wesp gezien en Bijenwolf. Verder kwamen sprinkhanen, vliegen, wantsen en kevers tegen.



Kanaaljuffer



Kleine roodoogjuffer



Lantaarntje



Blauwe breed-scheenjuffer

De vijfde tocht ging op 8 augustus naar Genk (B). We zijn om half negen vertrokken in Belfeld. Als we iets verder weggaan, proberen we eerst, voor aanvang van de tocht, ergens een kop koffie en/of ontbijt te nuttigen. Dit keer hebben we een heerlijk ontbijt gehad in Dilsen-Stokkem. Vervolgens zijn we doorgereden naar Genk. Het eerste gebied dat we daar bezocht hebben is het Natura 2000 gebied Opglabbekerzavel. In dit beschermd heidegebied, dat deel uit van het Vlaams Ecologisch Netwerk, vind je zeldzame flora en fauna. Het was niet toegestaan om van de paden af te gaan, maar we hebben toch veel mooie insecten gezien. We zagen 4 dagvlinders waaronder verschillende Oranje zandoogjes en Hooibeestjes. Vijf nachtvlinders waaronder de zeldzame Heidepistoolmot, 3 wantsen, 4 vliegen en

vliesvleugeligen, 8 sprinkhanen waaronder de zeer zeldzame Zadelsprinkhaan, 3 bijen waaronder de zeldzame Zilveren zandbij in copula, enkele kevers waaronder de Buffelcicade (een zeldzame exoot) en het zeldzame Veertienvleklieveheersbeestje. Verder nog 14 mijnen en kokers waaronder de koker van de zeldzame heksenmutskokermot.



Zadelsprinkhaan



Heksenmutskokermot



Zilveren zandbij



Heidepistoolmot



Terril Klaverberg

We hebben geluncht bij het stadion van voetbelclub KRC Genk. Daarna zijn we doorgegaan naar het vlakbij gelegen Terril Klaverberg. Deze mijnterril bestaat uit een mengeling van schiefergesteente, kalkrijke rotsblokken, steenkoolafval, lichte klei- en zandleemdeeltjes. Wind- en watererosie hebben grote invloed op de terril. Met een hoogte van ongeveer 160 meter boven de zeespiegel behalen ‘de nabije steenbergen’ van Waterschei en Zwartberg de titel van ‘hoogste terrils van de Limburgse Kempen’. Ze zijn de stille getuigen van het vroegere mijnverleden. De mijn in Zwartberg sloot in 1966, met als gevolg dat deze terril de langste spontane natuurontwikkeling heeft gekend. Terrils vormen hier bakens in het landschap.
Delen van het gebied waren vroeger in gebruik als grasland. Deze graslanden zullen verder ontwikkeld worden tot schrale open vegetaties met bijzondere soorten. Andere zones zijn reeds spontaan verbost met onder andere berken en wintereiken. Hier kan de natuur spontaan zijn gang gaan. De zuidkant van de terril en de zuidhellingen kennen een zeer warm micro-klimaat. Deze zones worden in de toekomst verder geoptimaliseerd zodat het leefgebied van de aanwezige soorten vergroot. Zo kunnen de aanwezige populaties nog uitbreiden.

We hebben ongeveer 2 uur in het gebied rondgelopen. Er bloeide veel Koninginnekruid. Hierop zaten diverse nachtvlinders op (te rusten). Zo hebben wij Gerande spanner, Glad beertje, Rozenblaadje, Witstipgrasuil en Spaanse vlag gezien. Vervolgens kwamen wij op een stuk met veelal gras en wat bijzondere planten. Hier hebben wij o.a. de Boomblauwtje, Klein geaderd witje, Boswitje, Icarusblauwtje, Oranje luzernevlinder, Citroenvlinder, Staartblauwtje, Sint-Jansvlinder gezien en de Koninginnenpage. Na een prachtige dag, met prima weer zijn wij om ca. 17.00 uur weer richting Belfeld gereden.



Boswitje




Oranje Luzernevlinder



Staartblauwtje

Tussen de vijfde en zesde geplande veldtocht zijn we met een aantal leden van de insectenwerkgroep 2 dagen naar de kalkgraslanden in Zuid-België en Noord-Frankrijk gegaan. We hebben daar vier gebieden bezocht. Als eerste hebben we het natuurreservaat Raymond Mayné in Torgny bezocht. We hebben een rondwandeling gemaakt door het gebied. Gelijk bij de start van de wandeling zagen we de Bleekblauwtjes en ietsjes verderop werden we voorbijgevlogen door een Gele en Oranje luzernevlinder. Net buiten het beschermde gebied vlogen enkele Argusvlinders, Boswitjes, Keizersmantels, een Tweekleurig hooibeestje en de ook bij ons voorkomende Klein geaderde witjes, Bruin blauwtjes en Icarusblauwtjes.

Na ongeveer 1.5 uur gewandeld te hebben in het reservaat zijn we doorgereden naar Othe, net over de grens, in Noord-Frankrijk, We hebben daar het kalkgrasland van Ramonette (Pelouse calcaire de la Ramonette) bezocht. Het maakt deel uit van het lokale netwerk van kalkgraslanden; de vallei van de Chiers, de heuvel Urbei in Charency-Vezin, de heuvel Mont Villercloye en het natuurreservaat Raymon Mayné in Torgny. De kalkgraslanden van Ramonette strekken zich uit over een lengte van 1500 meter.



Othe (Frankrijk)

Het is een natura 2000 gebied. In dit gedeelte komt onder meer het Bloemenblauwtje, de Bidsprinkhaan, de Franje gentiaan en de Duitse gentiaan voor. In het natuurreservaat ligt ook het Fort van Ramonette.

Dit fort maakte deel uit van de beroemde Maginot-linie (een ondergronds verdedigingsnetwerk). Dit artillerie complex werd gebouwd in 1936 en is aan het begin van de tweede wereldoorlog ingenomen door de Duitsers. Het is niet meer toegankelijk voor publiek. In het ondergrondse netwerk leeft tegenwoordig een grote populatie vleermuizen.

Wij waren speciaal naar dit gebied gegaan om te kijken of we de bidsprinkhaan konden vinden. We zijn eerst over een grasveldje gelopen. Hier vlogen voornamelijk veel dagvlinders. Zo zagen we het Klaverblauwtje, het Bleekblauwtje, de Argusvlinder, Kleine parelmoervlinder, het Icarusblauwtje en een Gele luzernevlinder. Na even zoeken werd ook het mannetje van de Bidsprinkhaan gevonden. Vervolgens hebben we een rondwandeling gemaakt langs enkele nog resterende koepels van de Maginot linie. Op een pad, in de zon, vonden we nog eens verschillende Bidsprinkhanen. Dit keer allemaal vrouwtjes. Het vrouwtje is te herkennen aan het dikke achterlijf (de zogenaamde “eierkont”). Iets verder kwamen we ook enkele Adonis blauwtjes tegen. Deze onderscheiden zich duidelijk van de andere blauwtjes vanwege de diepblauwe kleur aan de bovenkant op de vleugels. Behalve de vlinders zagen we ook verschillende wantsen, een Europese hoornaar en enkele urntjeswespen.



Fort de la Ramonette; Artillerie koepel

De tweede dag hebben we 2 gebieden in Nismes (Zuid-België) bezocht. Als eerst zijn we naar de Montagne de la Carrière gegaan. Het is een kalksteenheuvel waar nog enkele oude verlaten steengroeves liggen, waar in het verleden blauwe hardsteen is uitgekapt. We hebben ongeveer 1.5 uur rondgelopen. Op de heuvel was het lekker warm, waardoor we verschillende soorten dagvlinders en enkele Muurhagedissen tegenkwamen. We zagen van de dagvlinders de Gele en Oranje Luzerne vlinder, het Icarusblauwtje, Hooibeestjes, een Kleine vuurvlinder en een Bont zandoogje. Erg leuk was het dat we ook hier de Bidsprinkhaan tegen kwamen.

Als laatste zijn we naar Tienne Breumont gegaan. Dit is een heuvel, ten noorden van Nismes. De afgelopen jaren zijn we een paar keer, in de lente, hier geweest. Mede door de aanwezigheid van de schapen, bloeide er nu weinig meer. We zijn rondgelopen, en door goed onze ogen de kost te geven, hebben toch nog mooie dingen gezien. Van de vlinders zagen we het Bleekblauwtje, Icarusblauwtje, Sleedoornpage, Hooibeestje, Landkaartje, Bruin zandoogje, de Streepblokspanner, Kantstipspanner en de

rups van de Zuring-uil. Van de andere insecten zagen we de Prachtridderwants, de Bidsprinkhaan, de Blauwvleugel sprinkhaan en de Bruine winterjuffer.


Al met al twee zeer mooie en geslaagde dagen, waarin we heel veel gezien hebben.



Bleek blauwtje



Tweekleurig hooibeestje



Bidsprinkhaan (vrouw)



Prachtridderwants



Groote heide (Venlo)

De laatste veldtocht van 2025 ging op 12 september naar de Groote heide in Venlo. Het seizoen voor de insecten begint dan op zijn eind te lopen. Maar door goed onze ogen de kost te geven, hebben we toch genoeg mooie insecten waargenomen. We zijn begonnen aan de noordkant van de Groote heide en vandaar tot ongeveer het gebied gelopen waar de zweefvliegtuigen starten en landen. In het begin vonden we niet veel insecten, omdat het nog niet warm genoeg was. Maar naarmate het warmer werd, lieten ook de insecten zich zien. Van de dagvlinders zagen we de Kleine vuurvlinder, het Hooibeestje, de Dagpauwoog en het Icarusblauwtje. Van de nachtvlinders zagen we ondermeer de Berkeneenstaart, Gestippelde oogspanner, verschillende rupsen van de Veelvraat en de zak/koker van de Driekleurige bremkokermot. We zagen verschillende soorten bijen, zoals de Heizijdebij. Van de zweefvliegen zagen we de Gele veenzweefvlieg en de Blinde bij, en van de wantsen de Roodpootschildwants. Al met een mooie morgen op de heide en een goede afsluiting van het seizoen.



Roodpootschildwants



Zak/koker van de Driekleurige bremkokermot



Blinde bij

Waarnemingen

We monitoren welke dagvlinders, nachtvlinders en libellen er worden waargenomen in de Steilrand. Hieronder is weergegeven welke soorten we gezien hebben in 2025.
Bronnen: 1. Eigen waarnemingen van de leden
2. Waarneming.nl, Stichting Observation International en lokale partners

Dagvlinders

Tabel-1: waargenomen vlinders in het gebied van de Steilrand in 2025; in totaal 34 soorten

Papilionidae (Grote pages)	**Pieridae (Witjes)**	**Lycaenidae (Blauwtjes, kleine pages en vuurvlinders)**	**Nymphalidae (Aurelia's)**	**Satyrinae (Zandogen)**	**Hesperiidae (Dikkopjes)**
Koninginnepage	Citroenvlinder	Kleine vuurvlinder	Atalanta	Bont zandoogje	Zwartsprietdikkopje
	Klein geaderd witje	Eikenpage	Grote vos	Hooibeestje	Groot dikkopje
	Oranjetipje	Icarusblauwtje	Dagpauwoog	Koevinkje	
	Scheefbloemwitje	Boomblauwtje	Gehakkelde aurelia	Bruin zandoogje	
	Groot koolwitje	Bruin blauwtje	Landkaartje	Oranje zandoogje	
	Klein koolwitje	Staartblauwtje	Kleine ijsvogelvlinder		
	Oranje luzernevlinder	Iepenpage	Keizersmantel		
	Gele luzernevlinder		Distelvlinder		
			Grote weerschijnvlinder		
			Kleine vos		
			Kleine parelmoervlinder		

Opvallend is de afwezigheid van het Geelsprietdikkopje. Waarschijnlijk is deze wel aanwezig, maar hebben wij hem niet gezien. Het Geelsprietdikkopje is wel gezien in de bij ons omliggende gebieden.
De Iepenpage is nieuw in ons gebied. De Grote weerschijnvlinder wordt voor het tweede jaar op rij waargenomen. De Keizersmantels worden de afgelopen jaren, elk jaar waargenomen. Deze vlinder lijkt permanent aanwezig te zijn.

Libellen

Tabel-2: waargenomen libellen in het gebied van de Steilrand in 2025; in totaal 35 soorten

Juffers		**Echte libellen**	
Weidebeekjuffer	Grote roodoogjuffer	Paardenbijter	Platbuik
Tengere pantserjuffer	Kleine roodoogjuffer	Vroege glazenmaker	Bruine korenbout
Houtpantserjuffer	Kanaaljuffer	Blauwe glazenmaker	Gewone oeverlibel
Bruine winterjuffer	Vuurjuffer	Grote keizerlibel	Beekoeverlibel
Lantaarntje	Koraaljuffer	Zuidelijke keizerlibel	Bloedrode heidelibel
Tengere grasjuffer	Blauwe breedscheenjuffer	Beekrombout	Bruinrode heidelibel
Watersnuffel	Variabele waterjuffer	Plasrombout	Vuurlibel
Azuurwaterjuffer	Zwervende pantserjuffer	Smaragdlibel	
Gaffelwaterjuffer		Viervlek	

Nachtvlinders

In 2025 zijn er 551 soorten nachtvlinders (ten opzichte van 502 in 2024) waargenomen in het gebied van de Steilrand; 287 macronachtvlinder en 264 micronachtvlinders. Een overzicht is terug te vinden in tabel 3 voor de waargenomen macro-nachtvlinders en tabel 4. Sinds 2020, sinds we de nachtvlinders monitoren hebben we 435 macronachtvlinders en 486 micronachtvlinders waargenomen

Tabel 3: waargenomen Macro-nachtvlinders in het gebied van de Steilrand in 2025 (in volgorde van waarneming.)

nr	Nederlandse naam	nr	Nederlandse naam	nr	Nederlandse naam	nr	Nederlandse naam
1	Gewone spikkelspanner	81	Gevlamde uil	161	Grijze dwergspanner	241	Plat beertje
2	Lichtgrijze uil	82	Mendicabeer	162	Koperuil	242	Schildstipspanner
3	Perentak	83	Peper-en-zoutvlinder	163	Variabele spikkelspanner	243	Sint-janskruidblokspanner
4	Tweestreepvoorjaarsuil	84	Populierenpijlstaart	164	Graswortelvlinder	244	Slakrups
5	Voorjaarsspanner	85	Gewone dwergspanner	165	Bleke grasworteluil	245	Strooiselstipspanner
6	Wachtervlinder	86	Houtspaander	166	Boterbloempje	246	Tweekleurige heremietuil
7	Dubbelstip voorjaarsuil	87	Taxusspikkelspanner	167	Levervlek	247	Glasvleugelpijlstaart
8	Roodkopwinteruil	88	Vierbandspanner	168	Phegeavlinder	248	Donker brandnetelkapje
9	Zwartvlekwinteruil	89	Donker klaverblaadje	169	Sint-jansvlinder	249	Donkergroene korstmosuil
10	Kleine voorjaarsspanner	90	Bruine daguil	170	Donkere marmeruil	250	Hageheld
11	Grote voorjaarsspanner	91	Gevlekte groenuil	171	Gevlekte zomervlinder	251	Herculesje
12	Gevlekte winteruil	92	Stro-uiltje	172	Wilgenschorsvlinder	252	Rietvink
13	Bruine essenuil	93	Witbandsilene-uil	173	Bijvoetdwergspanner	253	Tweekleurige uil
14	Bosbesuil	94	Boogsnuituil	174	Donker halmuiltje	254	Roodstreepspanner
15	Nunvlinder	95	Fijnspardwergspanner	175	Dwergstipspanner	255	Adusta-uil
16	Kleine voorjaarsuil	96	Leverkleurige spanner	176	Egale rietboorder	256	Gele oogspanner
17	Variabele voorjaarsuil	97	Lichte blokspanner	177	Grijze stipspanner	257	Grauwe monnik
18	Dennenuil	98	Ringspikkelspanner	178	Ligusterpijlstaart	258	Vlasbekdwergspanner
19	Eikenvoorjaarsuil	99	Schimmelspanner	179	Populierentandvlinder	259	Geelvleugeluil
20	Lente-oorvlinder	100	Varenspanner	180	Witstipgrasuil	260	Gelijnde grasuil
21	Voorjaarsboomspanner	101	Zwartvlekdwergspanner	181	Moeras-w-uil	261	Grijsgroene zomervlinder
22	Vroege blokspanner	102	Brede w-uil	182	Bonte beer	262	Kooluil
23	Vroege spanner	103	Gelobd halmuiltje	183	Breedbandhuismoeder	263	Oranje wortelboorder
24	Vaal kokerbeertje	104	Streepjesdwergspanner	184	Klein avondrood	264	Puntige zoomspanner
25	Drietand / Psi-uil	105	Vogelwiekje	185	Schijn-nonvlinder	265	Tweestip-orvlinder
26	Dunvlerkspanner	106	Zuidelijke stofuil	186	Spitsvleugelgrasuil	266	Zuidelijke grasuil
27	Eikentandvlinder	107	Sint-jacobsvlinder	187	Vliervlinder	267	Eikenuiltje
28	Gestippelde oogspanner	108	Bleke grasuil	188	Hyena	268	Gekraagde wespvlinder
29	Hazelaaruil	109	Bruine sikkeluil	189	Vlekstipspanner	269	Gepluimde snuituil
30	Huisuil	110	Groene dwergspanner	190	Schaduwstipspanner	270	Grijze herfstuil
31	Kamperfolieuil	111	Groente-uil	191	Bosspanner	271	Turkse uil
32	Maantandvlinder	112	Rietgrasuil	192	Esdoorndwergspanner	272	Donsvlinder
33	Voorjaarsdwergspanner	113	Rode dennenspanner	193	Maanuiltje	273	Maansikkeluil
34	Zwartbandspanner	114	Bruine snuituil	194	Piramidevlinder	274	Vierkantvlekuil
35	Zwartkamdwergspanner	115	Agaatvlinder	195	Rondvleugelbeertje	275	Zwarte witvleugeluil
36	Dennenpijlstaart	116	Appeltak	196	Spurrie-uil	276	Windepijlstaart
37	Paardenbloemspanner	117	Berkenbrandvlerkvlinder	197	Zwartstipspanner	277	Bruine herfstuil
38	Gele eenstaart	118	Berkenoogspanner	198	Gele uil	278	Geelbruine herfstuil
39	Lindepijlstaart	119	Bosbesbruintje	199	Kleine beer	279	Meidoornuil
40	Snuitvlinder	120	Bosbessnuituil	200	Meldevlinder	280	Kadeni-stofuil
41	Berkeneenstaart	121	Dennenspanner	201	Open-breedbandhuismoeder / Kleine breedbandhuismoeder	281	Herfstspanner / Novemberspanner / Bleke novemberspanner
42	Guldenroededwergspanner	122	Dennenspinner	202	Perzikkruiduil	282	Najaarsspanner
43	Gewone bandspanner	123	Dromedaris	203	Roesje	283	Zwartstipvlinder
44	Zuringuil	124	Eekhoorn	204	Rozenblaadje	284	Gepluimde spanner
45	Eikendwergspanner	125	Gele tijger	205	Schaduwsnuituil	285	Grote wintervlinder
46	Geel beertje	126	Gemarmerd heide-uiltje	206	Schijnpiramidevlinder	286	Kleine wintervlinder
47	Hagedoornvlinder	127	Gepijlde micro-uil	207	Schilddrager	287	Zwarte herfstspinner
48	Kameeltje	128	Huismoeder	208	Stompvleugelgrasuil		
49	Klaverspanner	129	Klaverblaadje	209	Streepkokerbeertje		
50	Puta-uil	130	Kroonvogeltje	210	Tweestreepgrasuil		
51	Schedeldrager	131	Marmeruil	211	Viervlakvlinder		
52	Schijnsparspanner /Sparspanner	132	Melkwitte zomervlinder	212	Vlasbekuiltje		
53	V-dwergspanner	133	Roomkleurige stipspanner	213	Volgeling		
54	Zilveren groenuil	134	Sleedoorndwergspanner	214	Zandhalmuiltje		
55	Halvemaanvlinder	135	Vierstipbeertje	215	Zwart weeskind		
56	Gerande spanner	136	Vuursteenvlinder	216	Witlijntandvlinder		
57	Gerimpelde spanner	137	Witte schaduwspanner	217	Groene korstmosuil		
58	Gewone heispanner	138	Witte tijger	218	Aangebrande spanner		
59	Groene blokspanner	139	Witvlekspikkelspanner	219	Egale stofuil		
60	Haarbos	140	Zoomvlekspanner	220	Morpheusstofuil		
61	Meriansborstel	141	Zuringspanner	221	Karmozijnrood weeskind		
62	Getekende gamma-uil	142	Gestreepte goudspanner	222	Lijsnuituil		
63	Gewone velduil	143	Geoogde worteluil	223	Rood weeskind		
64	Gewone worteluil	144	Groot avondrood	224	Bont halmuiltje		
65	Kolibrievlinder	145	Kleine groenbandspanner	225	Grijze stipspanner forma remutata		
66	Koolbandspanner	146	Gestippelde houtvlinder	226	Grote groenuil		
67	Lieveling	147	Gehakkelde spanner	227	Kortzuiger		
68	Lindeherculesje	148	Grote worteluil	228	Plakker		
69	Naaldboomspanner	149	Bessentakvlinder	229	Spaanse vlag		
70	Satijnstipspanner	150	Braamvlinder	230	Berkenhermelijnvlinder		
71	Wapendrager	151	Gewone stofuil	231	Eikenprocessierups		
72	Witte grijsbandspanner	152	Hopsnuituil	232	Glad beertje		
73	Zwarte-c-uil	153	Kleine zomervlinder	233	Grote vierbandspanner		
74	Kweekgrasuil	154	Schaapje	234	Halmrupsvlinder / Weidehalmuiltje		
75	Bruine grijsbandspanner	155	Variabele eikenuil	235	Heremietuil		
76	Drievlekspanner	156	Wilgenhoutrups	236	Kleine groenuil		
77	Espenblad	157	Zwart beertje	237	Kleine hermelijnvlinder		
78	Orvlinder	158	Egale stipspanner	238	Kleine huismoeder		
79	Brandvlerkvlinder	159	Gamma-uil	239	Muisbeertje		
80	Draak	160	Gewone breedvleugeluil	240	Naaldboombeertje		

Tabel 4: waargenomen Micro-nachtvlinders in het gebied van de Steilrand in 2025 (in volgorde van waarneming)

nr	Nederlandse naam	nr	Nederlandse naam	nr	Nederlandse naam	nr	Nederlandse naam
1	Indische meelmot	81	Zilverstreepgrasmot	161	Rode dennenlotboorder	241	Zeekraalkokermot
2	Voorjaarsbladroller	82	Waudbladroller	162	Schemerbladroller	242	Lichte metaalkokermot
3	diamantborsteltje	83	Gevlamde bladroller	163	Tapspinnertje	243	Basterdwederikpeulmot
4	Lichte/Oranje boogbladroller	84	Kraagvleugelmot	164	Variabele granietmot	244	Grootvlekweidemot
5	Windevedermot	85	Vetmot	165	Variabele mammerbladroller	245	Margrietwortelmot
6	Berkenplatlijf	86	Aangebrande valkmot	166	Veelkleurige lichtmot	246	Mutsjeslichtmot
7	Voorjaarskortvleugelmot	87	Buxusmot	167	Wilgenstippelmot	247	Hertshooimineermot
8	Bonte kaartmot	88	Gewone grasmot	168	Witte berkenkokermot	248	Zenegroenbladroller
9	Eikenpurpermot	89	Kraasvlindertje	169	Witte meidoornkokermot	249	Grootvlekmaspalpmot
10	Gehaakte steltmot	90	Smallijnbladroller	170	Witte wilgenkokermot	250	Zwartvlekgrasmot
11	Blauwvlekkaartmot	91	Tweekleurige lichtmot	171	Zalmkleurig knoopvlekje	251	Grote appelbladroller
12	Kamillebladroller	92	Zwartvlekgranietmot	172	Zeebiesbladroller	252	Vruchtbladroller
13	Grauwe meelmot	93	Bruine huismot	173	Zomerspikkelbladroller	253	Purperrode haakbladroller
14	Kijkgaatje	94	Donkere nassaubandmot	174	Zuidelijke berkenmineermot	254	Tweelijnmot
15	Zwarte heksenkruidmot	95	Gewone eikenvlekmot	175	Zuringpalpmot	255	Gepijlde grasmot
16	Esperiamot	96	Grote zwartwitmot	176	Zwaluwtongkokermot	256	Wilgensteltmot
17	Gewone elzenvouwmot	97	Meidoornbladroller	177	Zwamboorder	257	Schaduwfruitbladroller
18	Klerenmot	98	Variabele spitskopmot	178	Zwartbruine vlakjesmot	258	Scherphaakvedermot
19	Bleke langsprietmot	99	Vogelkersstippelmot	179	Zwarte eikenbladroller	259	Strandkruidbladroller
20	Gewone witvlekmot	100	Vogelnestmot	180	Beukenvouwmot	260	Luipaardlichtmot
21	Smaragd langsprietmot	101	Zwaveldominomot	181	Grootvlekstippelmot	261	Witschouderbladroller
22	Muntvlindertje	102	Bramenbladroller	182	Appelstippelmot	262	Herfstkortvleugelmot
23	Brandnetelbladroller	103	Gewone coronamot	183	Azaleasteltmot	263	Witkopmot
24	Fraaie elzenvouwmot	104	Gewone dennenlotboorder	184	Cacaomot	264	Lindevouwmot
25	Gele bramenvlekmot	105	Grauwe spaandermot	185	Hopsteltmot		
26	Sint-jacobsbladroller	106	Grote witvlakbladroller	186	Salielichtmot		
27	Zilveren grasmineermot	107	Maanpalpmot	187	Waaiermot		
28	Acaciavouwmot	108	Moerasgranietmot	188	Rode heidelichtmot		
29	Fruitdwergbladroller	109	Pruimwitvlakbladroller	189	Sparappelboorder		
30	Gewone eikenvouwmot	110	Loofboombladroller	190	Dwergsikkelmot		
31	Hazelaarblaasmot	111	Geelwitte maspalpmot	191	V-oogbladroller		
32	Hazelaarvouwmot	112	Gewone pelsmot	192	Anjerbladroller		
33	Weegbreemot	113	Grootkopbladroller	193	Waterleliemot		
34	Gewone biesbladroller	114	Bleke grasmot	194	Grote meelmot		
35	Oranje kruidenmot	115	Tomatenmineermot	195	Streepbandmot		
36	Pruimenmot	116	Bonte fruitbladroller	196	Variabele grasmot		
37	Wandklaverpalpmot	117	Brede/smalle vlakjesmot	197	Lichte spitskopmot		
38	Berkenbladsnijdermot	118	Duikermot	198	Vuurmot		
39	Dotterbloemeermot	119	Eikenlichtmot	199	Beukenspiegelmot		
40	Eikenaoglapmot	120	Geelpalpmot	200	Brede vlakjesmot		
41	Metaalkokermot	121	Lichte granietmot	201	Bruidsmot		
42	Rozenscheutboorder	122	Meidoornstippelmot	202	Bruinschoudersmalsnuitje		
43	Voorjaarsnaaldkwastje	123	Oranje eikenlichtmot	203	Distelknoopvlekje		
44	Weegbreesteltmot	124	Oranje/Lichte boogbladroller	204	Donkere maspalpmot		
45	Hermelijnbladroller	125	Oranjebruine grasmot	205	Egale sparappelboorder		
46	Trompetmotje	126	Parelmoermot	206	Egale vlakjesmot		
47	Groene eikenbladroller	127	Plataanvouwmot	207	Eikentopspinselmot		
48	Hommelnestmot	128	Rode knopbladroller	208	Geelvlekwortelmot		
49	Koraalbladroller	129	Scherpe kuifbladroller	209	Kommawortelmot		
50	Witte haakbladroller	130	Zwartbandlichtmot	210	Krabbenscheermot		
51	kaalmotje	131	Klimopbladroller	211	Lichte rietpalpmot		
52	Geelbandlangsprietmot	132	Slangenkruidbladroller	212	Oranje maspalpmot		
53	Pinksterbloemlangsprietmot	133	Italiaanse kaneelsikkelmot	213	Pinakkiamot		
54	Rozenhermelijnbladroller	134	Leverkleurige bladroller	214	Rolklaverkokermot		
55	Gele pelsmot	135	Fijnsparkegelmot	215	Sleedoorndoodalmot		
56	Tuinbladroller	136	Heggenbladroller	216	Weidemot		
57	Spireaboegsprietmot	137	Kleine boogbladroller	217	Witkraagduifmot		
58	Reuzenbladroller	138	Kleine zwartwitmot	218	Wormkruidkokermot		
59	Fruitmot	139	Rode eikenlichtmot	219	Bonte brandnetelmot		
60	Gewone witvlakbladroller	140	Tarwestekelmot	220	Duizendbladkokermot		
61	Paardenbloembladroller	141	Zomerbladroller	221	Straaiselmot		
62	Kersenbladroller	142	Beukenbladroller	222	Drietandvlakjesmot		
63	Witte dominomot	143	Donkere kuifbladroller	223	Bruine malmboorder		
64	Geisha	144	Viervlekdwergmot	224	Oranje eikenbladroller		
65	Bliksemlichtmot	145	Armbandmot	225	Eikensteltmot		
66	Oosterse schone	146	Blaasjespistoolkokermot	226	Goudvleksteltmot		
67	Brandnetelmot	147	Bleekgestreepte meldekokermot	227	Berkenpedaalmot		
68	Vuilboomaoglapmot	148	Distelbladroller	228	Berkenmarmerbladroller		
69	Boslichtmot	149	Eikenspitskopmot	229	Hertshooibladroller		
70	Dennenlotmot	150	Geelsnuiteikenkokermot	230	Kaardebolbladroller/ Scherpe kuifbladroller		
71	Duingrasmot	151	Gewone biesbladroller /schijnbiesbladroller	231	Zuidelijke distelzadelmot		
72	Fraaie kamelpalpmot	152	Gewone eikenkokermot	232	Blauwoaggrasmot		
73	Grijze dennenlotboorder	153	Gewone spiegelmot	233	Maïsboorder		
74	Grote pedaalmot	154	Gewone wilgenroosjesmot	234	Donker Kroeskapje		
75	Meibladroller	155	Glidkruidmot	235	Kommabladroller		
76	Nazomergranietmot	156	Hoefijzermot	236	Kleine wortelmot		
77	Oranje haakbladroller	157	Kleine masboorder	237	Bruine haakbladroller		
78	Scherpe/vroege granietmot	158	Kleine wasmot	238	Grijsgele maspalpmot		
79	Streepjesgrasmot	159	Pinguintje	239	Panterspitskopmot		
80	Vroege granietmot	160	Prachtmot	240	Paardenkastanjemineermot		