

SMA N WWW.KHERYSURYAWAN.ID

UJIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 20.../20...

Satuan Pendidikan : SMA N www.kherysuryawan.id
Mata Pelajaran : Kimia
Kelas/Semester : XII/2 (Genap)
Hari, Tanggal :, 20..
Waktu : 120 Menit

PETUNJUK PENGURAIAN

1. Isikan identitas anda dalam format lembar jawaban dengan teliti dan benar
2. Tersedia waktu 90 menit untuk mengerjakan paket soal ini
3. Periksa naskah soal yang anda terima, apabila halamannya tidak lengkap minta ganti pada pengawas ruang ujian
4. Baca dan pahami dengan baik pernyataan atau soal sebelum anda menjawab
5. Periksa pekerjaan anda sebelum diserahkan Kepada pengawas ujian

I. Jawablah soal - soal dengan benar, dengan menghitamkan lingkaran () A, B, C, D atau E berikut ini!

1. Pada model atom Niels Bohr elektron mengelilingi inti dalam lintasan namun elektron tidak dapat jatuh kedalam inti atom, karena
 - A. Elektron mengorbit inti atom pada tingkat energi tertentu, dan tidak dapat berpindah dari tingkat energi orbit ini tanpa adanya perubahan energi
 - B. Jumlah muatan positif dan negatif dalam atom adalah sama
 - C. Massa atom terkonsentrasi di pusatnya.
 - D. Tingkat energi lintasan yang paling dekat ke inti adalah yang terkecil
 - E. Elektron tersebar pada seluruh bagian atom

- A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5


2. Perhatikan Sistem periodik unsur berikut !

[illegible]

Berikut adalah konfigurasi elektron yang dimiliki Unsur N adalah

- A. (Ne) $3s^2$
 B. (Ne) $3s^1$
 C. (Ar) $4s^2 3d^3$
 D. (Ar) $4s^2 3d^2$
 E. (Ar) $4s^2 3d^1$

3. Perhatikan gambar berikut ini!



Ikatan kovalen koordinasi pada senyawa HNO_3 di bawah ini di tunjukkan oleh nomor ..

4. Pasangan molekul berikut mempunyai gaya antar molekul paling lemah adalah...
- A. HCl dan HBr
B. BCl_3 dan CH_4
C. HCl dan O_2
D. CO dan CH_4
E. NH_3 dan H_2O

5. Perhatikan tabel berikut ini!

Larutan	Nyala lampu	Gelembung gas
1	Terang	Ada
2	Tidak menyala	Tidak Ada
3	Tidak menyala	Ada
4	Tidak menyala	Tidak Ada
5	Menyala	Ada

Larutan Elektrolit lemah dan larutan elektrolit kuat di
tunjukkan oleh percobaan nomor ..

- A. 2 dan 5
B. 1 dan 2
C. 2 dan 3
D. 3 dan 1
E. 4 dan 5

6. Diantara pasangan atom berikut ini, manakah yang dapat membentuk senyawa dengan ikatan ionik..

- A. Ca dan Ni
B. Cu dan Ar
C. F dan S
D. Zn dan K
E. Na dan Cl

7. Nama senyawa HNO_3 dan H_3PO_4 adalah

- A. Asam klorida dan asam sulfat
B. Asam nitrat dan asam fosfat
C. Asam posfat dan asam sulfat
D. Asam asetat dan asam cuka
E. Asam klorida dan asam nitrit

8. Kalsium karbida atau karbit adalah senyawa kimia dengan

rumus kimia CaC_2 berbentuk kristal padat berwarna abu-abu kehitaman yang digunakan untuk membantu pematangan buah. Berapa masa kalsium yang terdapat dalam 25 kg CaCO_3 (ArC = 40, C = 12, & O = 16)




- A. 10 kg
B. 1 kg
C. 25 kg
D. 2,5 kg
E. 0,25 kg

9. Pertamax adalah bahan bakar dengan angka oktan 92, artinya pertamax mempunyai komposisi

- A. 92% isooktana dan 8% n-heptana
B. 92% n-heptana dan 20% isooktana
C. 92% n-oktana dan 20% n-heptana
D. 92% n-oktana dan 20% isooktana
E. 92% n-heksana dan 20% isooktana

10. Di bawah ini yang termasuk entalpi pembakaran (ΔH_{co}) adalah ..

- A. $\text{HCN}(aq) \rightarrow \text{H}^+(aq) + \text{CN}^-(aq) \Delta H = + 42,8 \text{ kJ}$
B. $\text{N}_2(g) + 3\text{H}_2(g) \rightarrow 2\text{NH}_3(g) \Delta H = - 92 \text{ kJ}$
C.



11. Diketahui:

$$\Delta H_f^\circ \text{CO}_2 = -394 \text{ kJ/mol}$$

$$\Delta H_f^\circ \text{H}_2\text{O} = -285 \text{ kJ/mol}$$

$$\Delta H_f^\circ \text{CH}_4 = -84 \text{ kJ/mol}$$

Kalor pembakaran gas CH_4 adalah ...

- A. +794 kJ/mol
B. -880 kJ/mol
C. -794 kJ/mol
D. +79,4 kJ/mol
E. +880 kJ/mol

12. Dalam suatu percobaan untuk menyelidiki laju reaksi:
 $\text{X} + \text{Y} \rightarrow \text{Z}$


diperoleh data hasil percobaan:

No.	$[\text{X}]_{\text{awal}} (\text{M})$	$[\text{Y}]_{\text{awal}} (\text{M})$	Laju (M/s)
1	0,10	0,10	$2,2 \times 10^{-4}$
2	0,10	0,30	$19,8 \times 10^{-4}$
3	0,20	0,30	$19,8 \times 10^{-4}$
4	0,20	0,50	?

Laju reaksi percobaan keempat adalah

- A. $5,5 \times 10^{-4} \text{ M/s}$
B. $55 \times 10^{-4} \text{ M/s}$
C. $5,5 \times 10^{-5} \text{ M/s}$
D. $11 \times 10^{-4} \text{ M/s}$
E. $1,1 \times 10^{-5} \text{ M/s}$


13. Pada suhu tertentu dalam suatu wadah bervolume tetap, 1 mol COCl_2 dipanaskan sehingga terurai sebanyak 2/3 menjadi gas CO dan klorin sesuai persamaan reaksi:



Jika tekanan total dalam ruangan 4 atm, nilai K_p untuk kesetimbangan tersebut adalah ...

- A. 0,36 atm
B. 3,6 atm
C. 0,33 atm
D. 3,3 atm
E. 0,27 atm

14. Gas amonia diproduksi melalui reaksi kesetimbangan:



Agar didapatkan amonia dalam jumlah banyak, hal yang harus dilakukan adalah

- A. Konsentrasi N_2 diperbesar
B. Menurunkan tekanan
C. Menaikkan suhu
D. Konsentrasi NH_3 diperbesar
E. Konsentrasi H_2 diperkecil

15. Larutan H_2SO_4 dalam air memiliki pH=2. pH larutan akan berubah menjadi pH=4 apabila diencerkan sebanyak ...

- A. 5 kali
B. 10 kali
C. 25 kali
D. 50 kali
E. 100 kali

16. Berikut ini yang merupakan contoh larutan Asam kuat adalah ..

- A. H_2SO_4
B. NaOH
C. CH_3COOH
D. NaCl
E. $\text{Mg}(\text{OH})_2$

17. Untuk membuat larutan penyangga yang mempunyai pH = 4, kedalam 100 ml larutan CH_3COOH 0,5 M ($K_a = 10^{-5}$) harus ditambah larutan CH_3COONa 0,05 M sebanyak...

- A. 100 ml
B. 50 ml
C. 10 ml
D. 5 ml
E. 1 ml

18. PH dari larutan yang terbentuk pada hidrolisis garam NaCN 0,01 M, jika diketahui $K_a \text{HCN} = 1 \times 10^{-10}$ adalah....

- A. 9
B. 10
C. 11
D. 12
E. 13

19. Perhatikan data uji pH beberapalarutan!

Larutan	pH awal	pH setelah penambahan	
		Sedikit asam	Sedikit basa
P	3,0	2,9	3,1
Q	5,0	4,9	5,1
R	8,0	5,9	9,1
S	9,0	8,5	10,5
T	1,0	8,5	11,0


Yang merupakan larutan penyangga adalah...

- A. P dan Q
B. Q dan R
C. R dan S
D. R dan T
E. S dan T

20. Diketahui data beberapa Indikator dan trayek pH.

Indikator	Metil Jingga	Bromtimol Biru	Fenolftalein
Trayek pH	3,1 – 4,40	6,0 – 7,6	8,3 – 10,0

Berikut ini adalah kurva titrasi asam-basa.



Pasangan asam-basa/basa-asam dan indikator yang digunakan berturut-turut adalah

- A. KOH – CH₃COOH – fenolftalein
 B. KOH – HCl – fenolftalein
 C. CH₃NH₃ – HCl – metiljingga
 D. NH₄OH – CH₃COOH – metiljingga
 E. NaOH – HCl – fenolftalein


21. Peristiwa berikut yang merupakan penerapan sifat koagulasi adalah....
 A. Pengobatan sakit perut dengan norit
 B. Pemutihan gula pasir
 C. Pengolahan karet dari lateks
 D. Sorot lampu mobil atau senter di udara yang berkabut
 E. proses cuci darah pada penderita gagal ginjal

22. Diberikan 4 zat berikut:
 (1) garam (3) air
 (2) oksigen (4) susu

Zat yang apabila dicampurkan menghasilkan koloid emulsi adalah ...

- A. 1 dan 2 D. 2 dan 4
 B. 1 dan 3 E. 3 dan 4
 C. 2 dan 3

23. Diketahui reaksi :



Jika reaksi diatas disetarakan maka koefisien a, b, dan c berturut-turut adalah ...

- A. 4, 1, 1 D. 4, 1, 4
 B. 4, 1, 2 E. 4, 1, 5
 C. 4, 1, 3

24. Berikut yang merupakan factor yang mempengaruhi laju reaksi, Kecuali....
 A. Warna D. Tekanan
 B. Suhu E. Volume
 C. Luas permukaan


25. Berikut ini adalah data potensial reduksi standar (E°) untuk beberapa kation.

- ❖ $\text{Co}^{2+} + 2e^- \rightarrow \text{Co}, E^\circ = -0,28 \text{ V}$
 ❖ $\text{Cr}^{3+} + 3e^- \rightarrow \text{Cr}, E^\circ = -0,74 \text{ V}$
 ❖ $\text{Cu}^{2+} + 2e^- \rightarrow \text{Cu}, E^\circ = +0,34 \text{ V}$
 ❖ $\text{Pb}^{2+} + 2e^- \rightarrow \text{Pb}, E^\circ = -0,13 \text{ V}$

Sel volta yang memiliki potensial sel paling besar adalah...

- A. $\text{Cu}|\text{Cu}^{2+}||\text{Pb}^{2+}|\text{Pb}$ D. $\text{Cu}|\text{Cu}^{2+}||\text{Cr}^{3+}|\text{Cr}$
 B. $\text{Co}|\text{Co}^{2+}||\text{Cr}^{3+}|\text{Cr}$ E. $\text{Pb}|\text{Pb}^{2+}||\text{Cr}^{3+}|\text{Cr}$
 C. $\text{Cr}|\text{Cr}^{3+}||\text{Cu}^{2+}|\text{Cu}$


26. Perhatikan gambar percobaan korosi berikut!



Paku besi yang mengalami korosi paling lambat terjadi pada percobaan nomor...

- A. 1 D. 4
 B. 2 E. 5
 C. 3

27. Persamaan reaksi redoks:



Harga koefisien a, b, c, dan d adalah...

- A. 2, 2, 2, dan 3 D. 2, 2, 2, dan 2
 B. 3, 3, 3, dan 3 E. 2, 2, 1, dan 2
 C. 2, 1, 2, dan 2

28. Logam Natrium dapat diperoleh dengan cara mengektrolisis lelehan NaCl menggunakan elektroda inert, massa logam Natrium yang dihasilkan di katoda dari elektrolisis lelehan NaCl selama 20 menit dengan kuat arus 5A adalah sebesar ...
 (Ar Na=23; Cl=35,5)

- A. 1,43 gr D. 5,23 gr
 B. 2,35 gr E. 6,44 gr
 C. 3,75 gr

29. Suatu senyawa karbon, X memiliki rumus molekul C₄H₈O. Senyawa X dapat bereaksi dengan pereaksi fehling membentuk endapan merah bata. Jika senyawa X bereaksi dengan gas hidrogen akan menghasilkan senyawa Y. senyawa Y adalah...

- A. Butanon D. Asam butanoat
 B. 1-butanol E. Butana
 C. 2-butanol

30. Senyawa berikut ini yang merupakan isomer dari senyawa 2-metilpentana adalah...

- A. 2,3-dimetilbutana D. 2-metilbutana
 B. 2,3-dimetilpropana E. 3-metilheptana
 C. 2,2,3-trimetilbutana

31. Zat berikut ini tergolong Ester, kecuali...

- A. Essen D. Minyak
 B. Lilin E. Steroid
 C. Lemak

32. Senyawa berikut ini yang merupakan isomer dari senyawa 2-metilheksana adalah...

- A. 2,3-dimetilpentana D. 2-metilbutana
 B. 2,3-dimetilpropana E. 3-metilheptana
 C. 2,2,3-trimetilbutana

33. Hasil reaksi antara etil klorida (C₂H₅Cl) dengan kalium hidroksida (KOH) pada suhu kamar adalah...

- A. Etanol D. Asam propanoat
 B. Propanol E. Etanal dehid
 C. Asam etanoat

34. Beberapa kegunaan senyawa karbon sebagai berikut!

- (1) Pembersih cat kuku
- (2) Obat bius
- (3) Zat pendingin AC
- (4) Antiseptik
- (5) Pelembab

Kegunaan senyawa alkohol ditunjukkan oleh angka...

- A. (1) dan (2)
- B. (1) dan (5)
- C. (2) dan (3)
- D. (3) dan (4)
- E. (4) dan (5)

35. Dietil eter atau etoksi etana digunakan sebagai obat bius yang mengandung gugus fungsi....

- A. —OH
- B. —O—
- C. $\begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ \text{—C—H} \end{array}$
- D. $\begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ \text{—C—} \\ \parallel \\ \text{O} \\ \parallel \\ \text{—C—OH} \end{array}$
- E. $\begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ \text{—C—OH} \end{array}$

36. Berikut beberapa kegunaan dari senyawa turunan benzena

- (1) Bahan peledak
- (2) Antiseptik
- (3) Insektisida
- (4) Bahan dasar pembuatan zat warna diazo
- (5) Pengawet minuman

Kegunaan senyawa turunan benzena dengan rumus



adalah nomor....

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. 5

37. Berikut ini yang bukan merupakan sifat benzena adalah...

- A. Mudah larut dalam air dalam segala perbandingan
- B. Pada suhu kamar berupa cairan yang mudah menguap

C. Dapat larut pada CCl_4 dalam jumlah yang terbatas

D. Merupakan senyawa yang stabil dan sukar bereaksi

E. Merupakan cairan tidak berwarna dan berbau menyengat

38. Perhatikan tabel berikut!

No	Nama Polimer	Monomer
(1)	Polisterana	Stirena
(2)	Asam nukleat	Nukleotida
(3)	Polietilena	Etena
(4)	Protein	Asam amino
(5)	Karet alam	Isoprena

Pasangan polimer yang terbentuk melalui reaksi kondensasi adalah...

- A. (1) dan (2)
- B. (1) dan (5)
- C. (2) dan (4)
- D. (3) dan (4)
- E. (4) dan (5)

39. Hidrolisis sempurna dari laktosa akan menghasilkan:

- (1) Sukrosa
- (2) Glukosa
- (3) Fruktosa
- (4) Galaktosa

Hasil dari hidrolisis sempurna laktosa adalah nomor....

- A. (1), (2), dan (3)
- B. (1) dan (3)
- C. (2) dan (4)
- D. (4) saja
- E. (1), (2), (3), dan (4)

40. Struktur berikut yang menunjukkan ikatan peptida adalah...

- A. $\begin{array}{c} \text{—C—O—} \\ \parallel \\ \text{O} \end{array}$
- B. $\begin{array}{c} \text{—C—N—} \\ \parallel \quad | \\ \text{O} \quad \text{H} \end{array}$
- C. $\begin{array}{c} \text{—C—O—} \\ \parallel \\ \text{O} \end{array}$
- D. $\begin{array}{c} \text{—C=O} \\ | \\ \text{NH} \end{array}$
- E. —C—O—N—H—