



КРИВОРІЗЬКА ГІМНАЗІЯ №125 КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

5-й мікрорайон Зарічний, будинок 32-А, місто Кривий Ріг, Дніпропетровська область,
50081, телефон +380967813079, E-mail: info@school-125.dp.ua, код ЄДРПОУ 33407534

Інструкція № 15

**з пожежної безпеки в майстерні
обробки тканини та волокнистих
матеріалів**



КРИВОРІЗЬКА ГІМНАЗІЯ №125 КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

5-й мікрорайон Зарічний, будинок 32-А, місто Кривий Ріг, Дніпропетровська область,
50081, телефон +380967813079, E-mail: info@school-125.dp.ua, код ЄДРПОУ 33407534

Криворізька гімназія №125
Криворізької міської ради

Затверджено
Наказ №53 від 05.05.2025
директор гімназії _____
Валентина МАКСИМЕНКО

Інструкція №15 з пожежної безпеки в майстерні обробки тканини та волокнистих матеріалів

1. Загальні положення

1.1. Всі учасники освітнього процесу зобов'язані чітко знати і виконувати правила пожежної безпеки, дотримуватись встановленого протипожежного режиму, не допускати тих дій, що можуть призвести до пожежі чи загорання в майстерні обробки тканини та волокнистих матеріалів.

1.2. Робота майстерні обробки тканини та волокнистих матеріалів з пожежної безпеки організовується у відповідності до Правил пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України (Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.12.2017 р. № 1669) та Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України від 15.08.2016 №974.

1.3. Забороняється вносити на територію та в приміщення вибухові та самозаймисті речовини.

1.4. Легкозаймисті рідини та тверді речовини слід зберігати у відповідності до діючих вимог.

1.5. Меблі, наочність, прилади розміщувати так, щоб не перешкоджати евакуації людей з приміщення.

1.6. Утримувати наявні та справні первинні засоби пожежогашіння згідно з правилами їх експлуатації:

- вогнегасники вуглекислотні, пінні або порошкові, які розміщують безпосередньо в кабінеті;
- вогнегасники розміщуються в легкодоступних місцях;

- вогнегасники вивішуються на висоту не більш 1,5 м від нижнього краю;

До них обов'язково необхідно забезпечити вільний доступ.

1.7. Користуватися в майстерні тільки справними електроприладами, з непошкодженою ізоляцією.

Електромережа повинна бути справною.

1.8. Зберігання освітніх посібників та навчального обладнання проведення робіт, які не передбачені Затвердженими переліками і програмами - не допускається.

1.9. В майстерні, повинен бути розроблений план евакуації учнів з майстерні на випадок пожежі з графічним зображенням шляхів евакуації.

II. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Необхідно перевірити на робочому місці відсутність пожежонебезпечних факторів джерел загоряння, горючих та легкозаймистих речовин, які не використовуються в роботі.

2.2. Про всі порушення вимог пожежної безпеки негайно проінформувати вчителя.

2.3. Не приступати до виконання роботи до усунення виявлених порушень пожежної безпеки.

III. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Необхідно дотримуватися чинних правил пожежної безпеки для закладів освіти.

3.2. Забороняється приносити в майстерню без дозволу вчителя та зберігати легкозаймисті, вибухові речовини (лак, фарба, спирт, мастило, тощо).

3.3. Забороняється користуватись несправними електроприладами, електрообладнанням, а також при пошкодженій електромережі, несправних розетках, вимикачах тощо.

3.4. При користуванні, електронагрівальними приладами необхідно дотримуватися правил пожежної безпеки.

3.5. Не допускається влаштування тимчасових електропроводок з порушенням діючих правил.

3.6. У приміщеннях забороняється:

- застосовувати відкритий вогонь (гасові ліхтарі, свічки, бенгальські вогні);
- користуватися електронагрівальними приладами (електрокип'ятильниками, електропрасками, обігрівачами з відкритою спіраллю тощо) за винятком спеціально обладнаних місць;

- використовувати легкозаймисті та пальні речовини для чищення приладів, обладнання тощо;
- залишати без нагляду ввімкнені у мережу телевізори, інші електроприлади;
- зберігати гас, бензин, інші легкозаймисті та пальні рідини;
- застосовувати нестандартні нагрівальні прибори;
- користуватися нестандартними плавкими запобіжниками “жучками”;
- встановлювати на вікна незнімні з середини віконні металеві решітки;
- встановлювати дзеркала на шляхах евакуації під час пожежі;
- обгортати електричні лампочки тканиною або папером;
- застосовувати для освітлення свічки гасові лампи тощо;
- захаращувати майстерню горючими матеріалами;
- проводити в майстерні будь-які вогневі роботи при наявності дітей.

IV. Вимоги безпеки після закінчення роботи

- 4.1. Прибрати з робочого місця всі горючі матеріали.
- 4.2. Вимкнути всі нагрівальні та інші електроприлади.

V. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

- 5.1. Загоряння в майстерні слід відразу ліквідувати.

У разі виникнення пожежі необхідно:

- повідомити пожежну охорону (телефон **101**);
- вжити заходи щодо евакуації дітей з приміщення;
- вимкнути електромережу.

Легкозаймисті та горючі рідини і електропроводку необхідно гасити піском, вогнетривким покривалом, порошковими вогнегасниками.

Знеструмлену електропроводку можна гасити водою або будь-якими наявними вогнегасниками.

Інструкцію розробив _____ Петренко Л.В., заступник директора з НВР
Погоджено:

керівник служби охорони праці _____ Юрчук М.О.

Інструкцію одержав _____

Ознайомлена(ий) _____