

Diccionario SEO

SERPs

Una SERP es una página de resultados de búsqueda, también conocida como una página de búsqueda de motor. Las SERP le permiten a los usuarios de Internet encontrar rápidamente el contenido que están buscando a través de un motor de búsqueda. Los resultados de búsqueda se pueden clasificar de muchas maneras diferentes, como por relevancia, popularidad o recientemente actualizado.

Servidor

Un servidor es una computadora o un programa que proporciona servicios a otras computadoras o programas, llamados clientes. Los servidores pueden proporcionar cualquier tipo de servicio, desde compartir archivos o impresoras en una red local, hasta acceder a sitios web y aplicaciones en Internet.

Hosting

Un hosting es un servicio que le permite a los usuarios alojar y acceder a sitios web. El hosting le brinda a los usuarios un espacio seguro y confiable donde pueden alojar sus sitios web y acceder a ellos cuando sea necesario. Los usuarios pueden acceder a sus sitios web desde cualquier lugar del mundo, lo que les permite estar conectados a sus sitios web las 24 horas del día.

Tunnel (ngrok)

Ngrok es una herramienta de desarrollo que permite a los desarrolladores publicar servicios locales de forma segura y accesible a través de Internet. Ngrok proporciona un túnel seguro a través del cual se pueden enrutar las solicitudes entrantes de Internet a servicios locales. Esto permite a los desarrolladores publicar servicios web, como sitios web y aplicaciones web, sin tener que configurar un servidor web.

Editor de texto

Un editor de texto es un programa informático que se utiliza para crear, modificar, guardar y leer archivos de texto. Existen muchos tipos de editores de texto, desde los más simples que solo permiten editar archivos de texto sin formato, hasta los más avanzados que permiten editar código fuente de programas informáticos.

Consola

Una consola de navegador es una herramienta que permite a los desarrolladores interactuar con el código de un sitio web. La consola de navegador proporciona una interfaz de línea de comandos que permite ejecutar código JavaScript y observar el resultado de forma

inmediata. También permite a los desarrolladores inspeccionar el código HTML y CSS de un sitio web y navegar por el árbol de elementos del DOM.

Comentario en un código

Un comentario en código de programación es una línea de texto que el programador incluye en el código fuente de un programa para explicar el propósito de una sección de código o para hacer una nota personal. Los comentarios sirven para que el código sea más legible para el programador y para otros que puedan leer el código.

Motor de búsqueda

Un motor de búsqueda es un software que permite a los usuarios buscar información en una base de datos. Se pueden encontrar motores de búsqueda en la web, en la mayoría de los navegadores y en algunos sistemas operativos. Los motores de búsqueda web, por ejemplo, indexan la web mediante el uso de bots o arañas web, que siguen los enlaces y recopilan información sobre las páginas que visitan. Esta información se almacena en una base de datos, que se puede consultar cuando se realiza una búsqueda.

Navegador

Un navegador web es un programa informático que permite acceder a contenido web, así como ejecutar aplicaciones web. Los navegadores web interpretan lenguajes de marcado como HTML, CSS y JavaScript para mostrar páginas web de forma adecuada. El contenido web puede incluir texto, imágenes, videos y otros elementos, mientras que las aplicaciones web son programas de computadora que se ejecutan a través de un navegador y pueden realizar tareas como enviar y recibir mensajes de correo electrónico o editar documentos en línea.

Javascript

Javascript es un lenguaje de programación interpretado, dinámico y multiparadigma. Su principal característica es que está integrado en la mayoría de los navegadores web, lo que permite a los desarrolladores crear páginas web interactivas.

Ajax

Ajax es una técnica de desarrollo web que permite crear aplicaciones interactivas. Ajax utiliza JavaScript para realizar llamadas asíncronas a los servidores web, permitiendo así utilizar este lenguaje de programación, para realizar llamadas a la base de datos del servidor.

Fetch

Fetch es una función de programación que permite recuperar datos de una fuente externa. Esta función se utiliza generalmente para acceder a bases de datos o archivos de datos que

se encuentran en servidores remotos. Fetch también puede utilizarse para recuperar datos de una API web.

Axios

Axios es una biblioteca de JavaScript que se utiliza para hacer solicitudes de red. Se puede utilizar con Node.js o con el navegador. Axios hace las solicitudes de red de manera asíncrona, lo que significa que no tiene que esperar a que la solicitud se complete antes de continuar.

HTML

HTML es un lenguaje de marcado de hipertexto utilizado para el desarrollo de páginas web. Se trata de un estándar que define la estructura y el contenido de un documento de hipertexto. HTML es un lenguaje de marcado, lo que significa que se utiliza para crear estructuras de documentos, como párrafos, encabezados, listas y tablas.

Etiqueta de HTML

Una etiqueta de HTML es una marca que se puede insertar en un documento HTML para indicarle al navegador web cómo debe interpretar el contenido. Las etiquetas generalmente se encuentran entre los símbolos de menor y mayor (< y >), y el contenido que se debe mostrar está entre estas etiquetas.

Atributo de HTML

Un atributo de HTML es una característica de un elemento que le da más información sobre cómo se debe mostrar o comportar. Los atributos son generalmente especificados en la apertura de un elemento y consisten en un nombre seguido de un valor encomillado. Algunos atributos son requeridos por ciertos elementos, mientras que otros son opcionales.

Cheat Sheet

Una Cheat Sheet es una pequeña guía que contiene la información más importante sobre un tema específico. Se trata de un recurso muy útil para aquellas personas que necesitan tener una referencia rápida a mano. Los temas más comunes para hacer una CheatSheet suelen ser aquellos que requieren de un aprendizaje constante, como por ejemplo, una nueva materia en la universidad o un nuevo software.

Github

Github es una plataforma de desarrollo colaborativo que permite a los programadores crear, compartir y editar código. También ofrece una amplia gama de herramientas para el seguimiento de proyectos y el control de versiones. Github es gratuito para usuarios individuales y tiene una versión de pago para equipos de desarrollo.

Git

Git es un sistema de control de versiones de código fuente. Su función principal es llevar un registro de cambios en archivos de código fuente y coordinar el trabajo entre diferentes desarrolladores.

id

Un id de HTML es un identificador que se puede asignar a un elemento en un documento HTML. Los id son únicos dentro de un documento HTML, lo que significa que no se puede asignar el mismo id a más de un elemento. Los id se pueden utilizar para hacer referencia a los elementos en un documento HTML, por ejemplo, para asignar estilos CSS o ejecutar JavaScript.

class

Una clase en HTML es un atributo que se puede asignar a un elemento para identificarlo de manera única. Las clases se pueden usar para identificar elementos con un estilo específico, para agrupar elementos para luego aplicarles un estilo en común o para seleccionar elementos para manipularlos mediante JavaScript.

Bases de datos

Una base de datos de una web es una colección de datos que se pueden acceder a través de Internet. Estos datos pueden incluir información sobre sitios web, páginas web, usuarios y otros contenidos. La base de datos de una web se puede almacenar en un servidor web o en un dispositivo de almacenamiento, como un disco duro.