



# Henomorphs Staking System

by Bromistas Románticos

Utworzono: 16 May 2025 Ostatnia modyfikacja: 25 Aug 2025

## STAKING - TO PROSTE!


### WSTĘP

Staking można porównać do oprocentowanej lokaty w banku. Będąc w stakingu Twoje kurczaczki zarabiają określoną ilość ZICO w zależności od BARDZO WIELU parametrów (np. czy mają infuzję, należą do kolonii, robisz akcje, mają akcesoria, itp).

**W tej instrukcji dostajesz TYLKO podstawowe informacje!** Szczegółowe i rozbudowane instrukcje każdorazowo udostępnia ADMIN/JEST/NAJLEPSZY @rutilicus.

Kurczak, który jest stakowany znika z Twojego portfela i jest przenoszony do sejfów na innym adresie. Nie da się go zatem sprzedać na OS, bo go tam już nie widać. W każdej chwili możesz odstakować i token wraca na Twój adres. **Jajek nie da się stakować.**


ID kolekcji (collectionId): Genesis - 2; MATRIX - 3.

| GENESIS                                                                             | wariant                                                   | MATRIX                                                                              | wariant                                                               | ZICO |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|
|  | Cyber Chick<br>Wariant 1 - Pierwszy poziom ewolucji       |  | Grid Chick<br>Wariant 1 - młoda kura nawigująca po cyfrowych siatkach | 0.75 |
|  | Tech Fowl<br>Wariant 2 - Forma z ulepszonymi zdolnościami |  | Flux Fowl<br>Wariant 2 - drób o zmiennej energii kwantowej            | 1.5  |
|  | Mech Hen<br>Wariant 3 - Zaawansowana forma                |  | Ion Hen<br>Wariant 3 - niesiorka naładowana jonami                    | 2.5  |




# Henomorphs Staking System

by Bromistas Románticos



Peck Prime  
Wariant 4 - Najrzadsza i  
najbardziej zaawansowana  
forma



Meta Prime  
Wariant 4 - najwyższa forma  
ewolucji Matrix

## KROK 0 - PRZYGOTUJ SIĘ NA NAJLEPSZE

Najprościej sprawdzić co masz na swoim adresie korzystając z platformy Magi Eden <https://magiceden.io/> (lepsze niż OpenSea). Interakcje z kontraktem przeprowadzamy korzystając z <https://louper.dev/> oraz <https://polygonscan.com/>.

Wszystkie podstawowe czynności opisane w tej instrukcji można wykonać na RAMPIE dużo łatwiej i wygodniej niż na kontrakcie. RAMPA: <https://henomorphs.xyz/> autorstwa @scarabae. Dla zawodowców @DominikPiestrzyński przygotował skrypt w PYTHON, za pomocą którego wszelkie codzienne interakcje z kurczakami bardzo wygodnie można wykonywać. <https://github.com/dominikp3/Henomorphs>

Pomoc techniczna oraz porady ekspertów na kanale #ficzer-nie-błąd

<https://discord.com/channels/1260304241864740966/1403012893468917860>

## KROK I - AKTYWACJA RDZENIA MOCY

Aktywacja rdzenia to jest pierwsza czynność, którą należy wykonać dla każdego tokena.

1. Kliknij na link  
<https://louper.dev/diamond/0xA899050674ABC1EC6F433373d55466342c27Db76?network=polygon#write>
2. Podłącz portfel (np. MetaMask lub Rabby)
3. Z okienka Choose a facet to interact with wybierz: **ChargeFacet**
4. Wybierz: **activatePowerCore** i podaj dane:
  - collectionId (uint256): 2 albo 3
  - tokenId (uint256): podajemy ID kurczaka np. 1410 (tylko pojedyncze ID)
5. Kliknij **Write**

# Henomorphs Staking System

by Bromistas Románticos

6. Zatwierdź transakcję w portfelu

7. Sukces!

Grupowa aktywacja rdzenia mocy za pomocą funkcji

**batchActivatePowerCore**

- collectionId (uint256): 2 albo 3
- tokenId (uint256[]): podajemy ID kurczaków dając enter po każdym id

**batchActivatePowerCore** EXPAND

0xf3ee29ca

**collectionId (uint256)**

**tokenId (uint256[])**  

263 x

264 x

265 x

267 x

1652 x

1656 x

34 x

35 x

258 x

261 x

29 x

32 x

28 x

36 x

303 x

Write

**Louper - The Ethereum Diamond Inspector**

**collectionId (uint256)**

**tokenId (uint256)**

Write

```
{
  "blockHash": "0xa61c0097f97fa2bd1d6e42fa59ecae7a70d2fee627e3b65ec38b784fb516c142",
  "blockNumber": "71621042",
  "contractAddress": null,
  "cumulativeGasUsed": "7375137",
  "effectiveGasPrice": "54571959277",
  "from": "0x6c92874c0df63b45e15639da07f18a5551f7ea7a",
  "gasUsed": "284639",
  "logs": [
    {
      "address": "0x8bdf4c1e47872338711a060f60e4feaa7875fba9",
      "topics": [
        "0x4e3db595c226d12a844125358e9e9b783e5e42dc41f2bd6f00f803d7c835c3de",
        "0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002",
        "0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000037"
      ]
    }
  ]
}
```

Screenshot

# Henomorphs Staking System

by Bromistas Románticos

## KROK II - ZATWIERDŹ ZICO

Transakcje związane ze stakowaniem takie jak inspekcje, infuzja, kolonia, akcje, akcesoria, itd. są płatne (kosztują np 0.25, ZICO, 1 ZICO, 10 ZICO, etc.) i dlatego musimy dać stakingowi pozwolenie na pobranie opłat w ZICO, gdy będzie to wymagane. Warto zatwierdzić ZICO dla wszystkich potrzebnych elementów i dać dużą kwotę (np. 10k ZICO). W każdej chwili możemy cofnąć dostęp.

Zatwierdzanie ZICO będzie trzeba ponawiać dla kolejnych kolekcji - o tym dalej w tej INSTRUKCJI.

1. Kliknij na link  
<https://polygonscan.com/address/0x486ebcfee0466def0302a944bd6408cd2cb3e806#writeProxyContract>
2. Podłącz portfel (np. MetaMask lub Rabby)
3. Przejdź do punktu 5. **approve** i wpisz dane:
  - a. spender (address): 0xA16C7963be1d90006A1D36c39831052A89Bc97BE (kolekcja GENESIS) albo  
0xca3a02a77F1e8afe0cF540fdF78119e798a7E830 (kolekcja MATRIX)  
0xA899050674ABC1EC6F433373d55466342c27Db76 (kolonia)
  - b. amount (uint256): 100000000000000000000 (1000 ZICO 1000 i 18 zer)  
100000000000000000000000 (10k ZICO 10000 i 18 zer)
4. Kliknij Write
5. Zatwierdź transakcję w portfelu

# Henomorphs Staking System

by Bromistas Románticos

## STAKE TO PROSTE!

### KROK 1 - ZATWIERDŹ ZICO



CodeRead ContractWrite ContractRead as ProxyWrite as Proxy

Learn more about proxy contracts in [Knowledge Base](#)

Connect to Web3

Descriptions included below are taken from the contract source code [NatSpec](#). PolygonScan does not provide any guarantees on their safety or accuracy.

- adjustClaimPhase (0xe5213e91)
- allocateVest (0x7d17899c)
- allowTransferFor (0x7e1c1b34)
- amendVest (0x13d28762)
- approve (0x095ea7b3)

See [IERC20-approve](#). NOTE: If 'amount' is the maximum 'uint256', the allowance is not updated on 'transferFrom'. This is semantically equivalent to an infinite approval. Reverts if the caller is not the owner of the token.

spender (address)

spender (address)

amount (uint256) +

amount (uint256)

Write

Połącz portfel

Zatwierdź

# Henomorphs Staking System

by Bromistas Románticos

## KROK III - ZATWIERDŹ KOLEKCJĘ

Potwierdzamy dostęp do całej gromady naszych kurczaczków na raz, żeby mogły zostać przeniesione w tryb stakingu, czyli do sejf, który jest na innym adresie niż adres naszego portfela. Czy i który konkretnie token zostanie zastakowany decydujemy później. Procedurę zatwierdzania kolekcji robimy tylko raz. W każdej chwili możemy również cofnąć dostęp.

1. Kliknij na link  
<https://polygonscan.com/address/0x4b13ea1896599129df5415910d6a38772a1eaa1fb#writeProxyContract>
2. Podłącz portfel (np. MetaMask lub Rabby)
3. Przejdź do punktu 15. **SetApprovalForAll** i wpisz dane:
  - a. operator (address): 0xA16C7963be1d90006A1D36c39831052A89Bc97BE
  - b. approved (bool): true
4. Kliknij Write
5. Zatwierdź transakcję w portfelu

Kolekcja MATRIX:

1. Kliknij na link  
<https://polygonscan.com/address/0x3999b6d269a1711223E0A72CB1AF73cbC1E6917C#writeProxyContract>
2. Podłącz portfel (np. MetaMask lub Rabby)
3. Przejdź do punktu 15. **SetApprovalForAll** i wpisz dane:
  - a. operator (address): 0xA16C7963be1d90006A1D36c39831052A89Bc97BE
  - b. approved (bool): true
4. Kliknij Write
5. Zatwierdź transakcję w portfelu

# Henomorphs Staking System

by Bromistas Románticos

## STAKE TO PROSTE!

### KROK 2 - ZATWIERDŹ KOLEKCJE

TEN KROK WYKONUJEMY TYLKO RAZ!!! PRZY PIERWSZYM STAKE



Connect to Web3

Descriptions included below are taken from the contract source code [NatSpec](#). PolygonScan does not provide an

1. approve (0x095ea7b3)

2. burn (0x42966c68)

3. dropItems (0x62dcd770)

4. grantRole (0x2f2ff15d)

12. setApprovalForAll (0xa22cb465)

See (IERC721-setApprovalForAll).

operator (address)

operator (address)

approved (bool)

approved (bool)

Write

Połącz portfel

Zatwierdź

# Henomorphs Staking System

by Bromistas Románticos

## KROK IV - STAKOWANIE WŁAŚCIWE

Każdy nasz token dodajemy do stakingu osobno, po jednym ID. UWAGA:  
W RAMPIE obok stakowanego kurczaczka pojawia się litera S. Stakowany z S.

1. Kliknij na link  
<https://louper.dev/diamond/0xA16C7963be1d90006A1D36c39831052A89Bc97BE?network=polygon#write>
2. Podłącz portfel (np. MetaMask lub Rabby)
3. Z okienka Choose a facet to interact with wybierz: StakingCoreFacet
4. Wybierz: stakeSpecimen i podaj dane:
  - a. collectionId (uint256): 2 albo 3
  - b. tokenId (uint256): podajemy ID kurczaka np. 1410 (tylko pojedyncze ID)
5. Kliknij Write
6. Zatwierdź transakcję w portfelu
7. Sukces! Twój kurczaczek został wysłany (SEND) do sejfów na oprocentowaną lokatę!
8. Jeżeli stakujemy kolejnego kurczaka to wpisujemy jego ID i naciskamy ponownie Write i zatwierdzamy w portfelu, itd., itd.

# Henomorphs Staking System

by Bromistas Románticos

**STAKE TO PROSTE!**

**KROK 3 - STAKE**

**HenomorphsStaking**

View Diamond ABI Q

Facets History Read Write Edit

1. Kliknij Write

2. Połącz portfel

3. StakingCoreFacet

4. Expand

5. Zatwierdź

Connect Wallet

Choose a facet to interact with.

StakingCoreFacet

claimAllRewards EXPAND

claimRewards EXPAND

onERC721Received EXPAND

stakeSpecimen EXPAND

collectionId (uint256)

2

tokenId (uint256)

tokenId (uint256)

Write

DiamondCutFacet

OwnershipFacet

StakingBlpodFacet

StakingConfigurationFacet

StakingCoreFacet

StakingInfusionFacet

StakingIntegrationFacet

StakingWearFacet

Choose Facet

**Write**

```
{
  "blockHash": "0xf56c5fb2dc6af655544d56fe72121c6af77aaf9dbc775e18d6f59831a146aaf91",
  "blockNumber": "71583370",
  "contractAddress": null,
  "cumulativeGasUsed": "4647207",
  "effectiveGasPrice": "49523953350",
  "from": "0xaf3b354e6ca2acefbb73da62aa7976167daaea80",
  "gasUsed": "440999",
  "logs": [
    {
      "address": "0x4b13ea1896599129df5415910d6a38772a1eaaaf",
      "topics": [
        "0xddf252ad1be2c89b69c2b068fc378daa952ba7f163c4a11628f55a4df523b3ef",
        "0x000000000000000000000000af3b354e6ca2acefbb73da62aa7976167daaea80",
        "0x0000000000000000000000005e388663a7306f37497afdb253ad96733d0e66ca",
        "0x000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000288"
      ],
      "data": "0x",
      "blockNumber": "71583370",
      "transactionHash": "0xce7e827d02367d49d6016c72e170a0ed3c5ba707feebbd2b93aad07398b81116",
      "transactionIndex": 36,
      "blockHash": "0xf56c5fb2dc6af655544d56fe72121c6af77aaf9dbc775e18d6f59831a146aaf91",
      "logIndex": 181,
      "removed": false
    }
  ]
}
```




# Henomorphs Staking System

by Bromistas Románticos

## KROK V - ILE MAM JUŻ ZICO ZE STAKINGU

Można w dowolnym momencie sprawdzić ile nasze stakowane kurczaczki zarobiły ZICO.

1. Kliknij na link  
<https://louper.dev/diamond/0xA16C7963be1d90006A1D36c39831052A89Bc97BE?network=polygon#read>
2. Z okienka Choose a facet to interact with i wybierz: **StakingClaimFacet**
3. Wybierz: **getTotalPendingRewardsForAddress** i podaj dane:
  - staker (address): TWÓJ ADRES PORTFELA
4. Kliknij Query



1,59 ZICO


12 ilość stakowanych kurczków

# Henomorphs Staking System

by Bromistas Románticos

5. Aby przeliczyć wyświetlaną liczbę na ZICO obetnij 18 miejsc po przecinku LUB skorzystaj z [HENBULBULATOR](#), który zrobi to za Ciebie.

Dzięki ciężkiej pracy nieocenionego Scarabaeae ilość ZICO zarobioną w stakingu można zobaczyć w lewym panelu w RAMPIE! Można tam również zrobić CLAIM czyli wypłacić zarobione ZICO.



# Henomorphs Staking System

by Bromistas Románticos

## KROK VI - WYPŁACENIE \$ZICO ZE STAKINGU

Można w dowolnym momencie wypłacić \$ZICO ze stakingu na swój portfel.

1. Kliknij na link  
<https://louper.dev/diamond/0xA16C7963be1d90006A1D36c39831052A89Bc97BE?network=polygon#write>
2. Z okienka Choose a facet to interact with wybierz: **StakingClaimFacet**
3. Wybierz: **claimAllRewards**
4. Kliknij **Write**
5. Zatwierdź transakcję w portfelu

### INNA metoda:

1. Kliknij na link  
<https://louper.dev/diamond/0xA16C7963be1d90006A1D36c39831052A89Bc97BE?network=polygon#write>
2. Z okienka Choose a facet to interact with wybierz: **StakingClaimFacet**
3. Wybierz: **claimRewardsBatchWithProgress**
  - startIndex: 0
  - batchSize: 30
4. Kliknij Write
5. Zatwierdź transakcję w portfelu

## INFUZJA - TO PROSTE!

### WPROWADZENIE

Infuzja to mechanizm, który pozwala dodatkowo zainwestować ZICO w stakowanego kurczaczka, **zwiększając tym samym jego wydajność w zarabianiu**. Do naszego banku na lokatę dajemy nie tylko kurczaczka, ale też jego plecaczek wypełniamy ZICO.

Nagrody z infuzji kumulują się oddzielnie od podstawowych nagród ze stakingu. Minimalna kwota infuzji to 10 ZICO, a maksymalna zależy od wariantu kurczaczka, w którego inwestujemy.

W dowolnym momencie możesz wycofać zainwestowane w infuzję ZICO.

Możesz dokonać infuzji dla wszystkie stakowanych przez siebie kurczaczków lub tylko dla wybranych.




Maksymalna infuzja dla kompletu kurczaczków (warianty od 1 do 4) wynosi 1150 ZICO. Jeśli zatwierdziłeś za małą kwotę ZICO zatwierdź jeszcze raz np. Dla 10000 ZICO.

### POZIOMY INFUZJI I ICH BONUSY

- Poziom 1 (0-20% maksymalnej kwoty): +10% do nagród
- Poziom 2 (20-40% maksymalnej kwoty): +15% do nagród
- Poziom 3 (40-60% maksymalnej kwoty): +20% do nagród
- Poziom 4 (60-80% maksymalnej kwoty): +25% do nagród
- Poziom 5 (80-100% maksymalnej kwoty): +35% do nagród

# Henomorphs Staking System

by Bromistas Románticos

| GENESIS                                                                            | wariant                                                               | MATRIX                                                                             | wariant                                                               | Zł  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|
|   | Cyber Chick<br>Wariant 1 - Pierwszy poziom ewolucji                   |   | Grid Chick<br>Wariant 1 - młoda kura nawigująca po cyfrowych siatkach | 100 |
|   | Tech Fowl<br>Wariant 2 - Forma z ulepszonymi zdolnościami             |   | Flux Fowl<br>Wariant 2 - drób o zmiennej energii kwantowej            | 200 |
|   | Mech Hen<br>Wariant 3 - Zaawansowana forma                            |   | Ion Hen<br>Wariant 3 - niesiorka naładowana jonami                    | 350 |
|  | Peck Prime<br>Wariant 4 - Najrzadsza i najbardziej zaawansowana forma |  | Meta Prime<br>Wariant 4 - najwyższa forma ewolucji Matrix             | 500 |

# Henomorphs Staking System

by Bromistas Románticos

## INFUZJA WŁAŚCIWA


Dla każdego kurczaczka dokonujemy infuzji osobna na wybraną przez nas kwotę ZICO. Musi się ona mieścić w widełkach od 10 ZICO do max dla danego wariantu kurczaczka.

1. Kliknij na link  
<https://louper.dev/diamond/0xA16C7963be1d90006A1D36c39831052A89Bc97BE?network=polygon#write>
2. Podłącz portfel (np. MetaMask lub Rabby)
3. Z okienka Choose a facet to interact with i wybierz: **StakingInfusionFacet**
4. Wybierz: **infuseToken** i podaj dane:
  - collectionId (uint256): 2 albo 3
  - tokenId (uint256): ID kurczaka np. 1410 (tylko pojedyncze ID)
  - amount (uint256): 100 ZICO to 100 i 18 zer = 100000000000000000000  
200 ZICO - 200000000000000000000  
350 ZICO - 350000000000000000000  
500 ZICO - 500000000000000000000
5. Kliknij Write
6. Zatwierdź transakcję w portfelu
7. Sukces!


Aby ustalić ilość ZICO do infuzji możesz skorzystać z [HENBULBULATOR](#) (zakładka Infuzja).

# Henomorphs Staking System

by Bromistas Románticos



8. Wprowadzamy dane dla kolejnego kurczaczka itd., itd.



## KOLONIE - TO PROSTE!

### DOŁĄCZ DO KOLONII

Zamiast tworzyć własną kolonię możesz dołączyć swoje kurczaczki do już istniejącej.

1. Kliknij na link  
<https://louper.dev/diamond/0xA899050674ABC1EC6F433373d55466342c27Db76?network=polygon#write>
2. Podłącz portfel (np. MetaMask lub Rabby)
3. Z okienka Choose a facet to interact with wybierz: ColonyControlFacet
4. Wybierz: joinColony i podaj dane:
  - collectionId (uint256): 2 albo 3
  - tokenId (uint256): ID kurczaka np. 1410 (tylko pojedyncze ID)
  - colonyId (uint256): ID (adres) kolonii do której chcesz dołączyć
5. Kliknij Write
6. Zatwierdź transakcję w portfelu
7. Sukces!

PRZYKŁADOWA KOLONIA:

0x27dd01d1ed0d463126b340540031a133b94045c99e5b99587208a24d23a265b9

EGGPOCALYPSE

Właściciel: Scarabae

O adres koloni zapytaj na discord.



# Henomorphs Staking System

by Bromistas Románticos

## HENOMORPHS TO PROSTE!

DOŁĄCZ DO KOLONII



### HenomorphsChangepod

View Diamond ABI

Facets History Read Write Edit

Connect Wallet

ColonyControlFacet

ColonyControlFacet

JoinColony EXPAND

0x7dc70c06

collectionId (uint256)

2

tokenId (uint256)

tokenId (uint256)

colonyId (bytes32)

colonyId (bytes32)

Write

1. Kliknij Write

3. ColonyCoreFacet

2. Połącz portfel

4. Expand

5. Zatwierdź

## AKCJE - TO PROSTE!

Kurczaki mogą wykonywać 5 różnych akcji: Akcja 1 - Trening ; Akcja 2 - Konserwacja; Akcja 3 - Eksploracja; Akcja 4 - Badania; Akcja 5 - Kolonialna.

1. Kliknij na link  
<https://polygonscan.com/address/0xA899050674ABC1EC6F433373d55466342c27Db76#multipleProxyContract> i Wybierz Dimond Proxy Write
2. Podłącz portfel (np. MetaMask lub Rabby)
3. Z okienka Facet menu wybierz: **Charge facet**
4. Wybierz funkcję **3. performAction** i wprowadź dane:
  - collectionId: 2 albo 3
  - tokenId: np. 666
  - actionId: 1, 2, 3, 4 albo 5
5. Kliknij Write
6. Zatwierdź transakcję w portfelu

## ALE można i TAK:

1. Kliknij na link  
<https://louper.dev/diamond/0xA899050674ABC1EC6F433373d55466342c27Db76?network=polygon#write> i Wybierz Dimond Proxy Write
2. Podłącz portfel (np. MetaMask lub Rabby)
3. Z okienka Facet menu wybierz: **Charge facet**
4. Wybierz funkcję **batchPerformAction** i wprowadź dane:
  - collectionId: 2 albo 3
  - tokenId: np. 666,69,42,1410, etc.
  - actionId: 1, 2, 3, 4 albo 5
5. Kliknij Write
6. Zatwierdź transakcję w portfelu

# Henomorphs Staking System

by Bromistas Románticos

 **Louper - The Ethereum Diamond Inspector**

**batchActivatePowerCore**  EXPAND

0xf3ee29ca 

**batchPerformAction**  EXPAND

0x4cc2fda9 

collectionId (uint256)

tokenIds (uint256[])

1409 ×

1410 ×

1415 ×

1416 ×

66 ×

58 ×

59 ×

1414 ×

1418 ×

2114 ×

65 ×

1419 ×

actionId (uint8)

Write

{  
 Screenshot "0xcbff1de103070e53125ffd4feb0701d03bf73ebbd3af2fb1a3b0d3e9cc4e2861",  
}

## NAPRAWA ZUŻYCIA - TO PROSTE!

### 1. Sprawdzanie WEAR

Kurczaki się w naturalny sposób zużywają. Wykonując akcje zużywają się bardziej. Stopień ich zużycia widać w RAMPIE - ikona buta. Wartość zużycia mierzona jest w punktach zużycia np. 15. Im większe zużycie kurczaka tym mniejsze zyski z jego działalności.

- ⚡ - Charge: Poziom naładowania kurczaka
- 💪 - Prowess: Siła lub zdolność kurczaka.
- 👟 - Wear: Stopień zużycia (0-100).
- 🧠 - Intelligence: Inteligencja kurczaka

Można też sprawdzić poziom zużycia kurczaka na kontrakcie.

1. Kliknij link:  
<https://louper.dev/diamond/0xA899050674ABC1EC6F433373d55466342c27Db76?network=polygon#read> (opcja READ)
1. Z okienka Choose a facet to interact with i wybierz: **BiopodFacet**
2. Wybierz funkcję **getWearLevel** i podaj dane:
  - a. collectionId: 2
  - b. tokenId: np. 69
3. Kliknij **Query** i odczytaj aktualny poziom zużycia


### 2. Naprawa WEAR

1. Kliknij na link:  
<https://louper.dev/diamond/0xA16C7963be1d90006A1D36c39831052A89Bc97BE?network=polygon#write>

# Henomorphs Staking System

by Bromistas Románticos

2. Podłącz portfel (np. MetaMask lub Rabby)
3. Z okienka Choose a facet to interact with i wybierz:  
**StakingWearFacet**
4. Wybierz funkcję repairTokenWear i podaj dane:
  - collectionId: 2
  - tokenId: np. 69
  - repairAmount: np. 6 (ile punktów chcesz naprawić)
5. Kliknij Write
6. Zatwierdź transakcję w portfelu



## AKCESORIA GENESIS - TO PROSTE!

Mamy cztery różne warianty akcesoriów (traitpacków). Wylosowany wariant możemy na stałe przypisać do konkretnego kurczaka - NFT zmienia się wtedy na kurczaka danego wariantu ubranego w akcesoria. Oryginalnego kurczaka już nie mamy. Działa to PODOBNIK jak z boostem kryptoznaczków.



1. Wariant 1: VOIGHT-KAMPFF SET (Goggles + Belt)
2. Wariant 2: SPINNER ESCAPE PACK (Belt + Backpack)
3. Wariant 3: NEXUS DREAMER (Goggles + Backpack)
4. Wariant 4: BASELINE OVERRIDE (Komplet)

### KROK 0 - PRZYGOTOWANIE

- Przeczytaj instrukcję do końca zanim zaczniesz! Mamy tylko **10 minut** od startu do mety! Musisz wiedzieć co robić zanim zaczniesz!
- Zobacz podane w każdym punkcie zdjęcia.
- **Utwórz dokument tekstowy, w którym będziesz robić notatki (kopiuj/wklej).**
- Zanotuj adres portfela, na którym masz kurczaki (kurczaki mogą być w stakingu).
- Zanotuj id tokenów, dla których chcesz przypisać na stałe wylosowany wariant.
- Na rozgrzewkę sprawdź czy możesz wykonać mint (wg instrukcji Darka). Pewnie możesz! (Możesz nie sprawdzać!)
- W przeglądarce internetowej będziemy używać zamiennie [polygonscan.com](https://polygonscan.com) oraz [louper.dev](https://louper.dev).

# Henomorphs Staking System

by Bromistas Románticos

- Mint każdorazowo kosztuje równowartość 10 PLN w kryptowalucie POL. Określi więc aktualną równowartość 10 PLN w POL (na TERAZ jest to około 13 POL). Naddatek jest automatycznie zwracany, więc lepiej dać nieco więcej np. 14 POL niż za mało!


## KROK I - ZATWIERDŹ ZICO

Pierwsze losowanie jest darmowe, ale każde kolejne kosztuje odpowiednio: koszt poprzedniego plus 25 ZICO (trzecie kosztuje 50 ZICO, a czwarte 75 ZICO). Musimy więc zatwierdzić \$ZICO dla operacji losowania i mintowania traitpacków (zestawów akcesoriów) dla tokenów Henomorphs Genesis.

1. Kliknij na link  
<https://polygonscan.com/address/0x486ebcf0e0466def0302a944bd6408cd2cb3e806#writeProxyContract>
2. Podłącz portfel (np. MetaMask lub Rabby)
3. Przejdź do punktu 5. approve i wpisz dane:
  - spender (address): 0x5fe0Af795F48336d4D8bb551670e41b9d447163A
  - amount (uint256): 1000000000000000000000 (1000 ZICO 1000 i 18 zer)
4. Kliknij Write
5. Zatwierdź transakcję w portfelu

# Henomorphs Staking System

by Bromistas Románticos



## KROK II - LOSOWANIE

1. Kliknij na link

<https://louper.dev/diamond/0x5fe0Af795F48336d4D8bb551670e41b9d447163A?network=polygon#write>

2. Podłącz portfel (np. MetaMask lub Rabby)
3. Z okienka Choose a facet wybierz: VariantRollingFacet
4. Wybierz funkcję rollVariant i podaj dane:
  - Value: 0
  - collectionId (uint256): 2
  - tokenId (uint256): token ID (np. 666)



# Henomorphs Staking System


by Bromistas Románticos

- previousRollHash (bytes32):

```
0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000
```

- signature (bytes): 0x

5. Kliknij Write
6. Zatwierdź transakcję w portfelu
7. Wyświetli się rozbudowane potwierdzenie transakcji, z którego **SKOPIUJ transaction hash**, który będzie wyglądał podobnie do tego  
0x806075f0ca5b94d6fbe39b336cde6638eae427709282e702cdc5447d42c3525






# Henomorphs Staking System

by Bromistas Románticos

- Jeżeli chcesz wylosowany wariant przypisać do kurczaka wykonaj kolejne kroki. Jeśli chcesz ponownie losować odczekaj 5 minut i zacznij procedurę od początku.



## KROK IV - PODPIS WIADOMOŚCI SIGN MESSAGE

- Kliknij na link <https://polygonscan.com/verifiedSignatures>
- W prawym górnym rogu kliknij Sign Message
- W treści Message podaj **CAŁĄ** skopiowaną messageToSign, która będzie wyglądała podobnie jak to:

Sign variant roll:

0xc76aba88a6d4ded585833cc16c84621772b5fcab380320ff2a283dcb02482ca3

with nonce: 0

- Skopiuj Signature Hash, który będzie wyglądał podobnie jak to:

0x2567462b7ff62751cdeb5e63f98e96b5a6ad89bb60edf9953372980a3e46daad104

ef820d0d02e74571c116da3ab9c5798bbc6220f8413927c1b120ef3e6b7d21b

# Henomorphs Staking System

by Bromistas Románticos

POL Price: \$0.212582 (-1.60%) Gas: 38.17 GWei

Search by Address / Txn Hash / Block / Token / Domain Name

polygonscan Home Blockchain Tokens NFTs Resources Developers More Sign In

### Verified Signatures

View, sign and verify message signatures using a Polygon PoS Chain address.

Sign Message Verify Signature

Published Verified Signatures

A total of 6,355 Verified Signatures found

| ID    | Age         | Address                | Message                                            | Details          |
|-------|-------------|------------------------|----------------------------------------------------|------------------|
| #6358 | 50 mins ago | 0xf8C0e666...96ce36497 | Sign variant roll: 0x4c7cc6d894d0601de1423be266... | View Signature > |
| #6357 | 2 hrs ago   | 0xf8C0e666...96ce36497 | Sign variant roll: 0x42b6f0a4d85271bc644d570f86... | View Signature > |

Sign Message

Address: 0xc92874c0df63b45E15639da07f18A5551f7EA7a

The above address is connected to your Web3 wallet.

Message: Sign variant roll: 0xc76aba88a6d4ded58583cc16c84621772b5fcab380320ff2a283dcb02482ca3 with nonce: 0

Cancel Sign Message

## KROK V - MINT Z PRZYPISANIEM NA STAŁE DO TOKENA

1. Kliknij na link

<https://polygonscan.com/address/0x5fe0af795f48336d4d8bb551670e41b9d447163a#multipleProxyContract>

2. W Dimond Proxy wybierz Write

# Henomorphs Staking System

by Bromistas Románticos

3. Podłącz portfel (np. MetaMask lub Rabby)
4. Z okienka Choose a facet wybierz (prawdopodobnie PRZEDOSTATNI na liście):  
0x7bf4d5FF3746e0D53DF8f35d77E5d35bAb0c499a
5. Wybierz funkcję 1. mintWithRoll i podaj dane:
  - payableAmount (ether): 14 (jest to wyliczona kwota POL)
  - rollHash: **skopiowany wcześniej** Twój rollHash poprzedzony **0x**, który wygląda podobnie jak ten  
0x7BBA9249310149D1B84F041964D46E22CC0F610A9A6C12B34360D172F6107DA
  - signature: **skopiowany wcześniej** Twój Signature Hash, który wygląda podobnie jak ten  
0x2567462b7ff62751cdeb5e63f98e96b5a6ad89bb60edf9953372980a3e46daad104ef820d0d02e74571c116da3ab9c5798bbc6220f8413927c1b120ef3e6b7d21b
  - seed: 0
  - merkleProof: [] (dwa nawiasy kwadratowe bez spacji pomiędzy)
  - exchangeRounds: [0, 0]
6. Kliknij Write
7. Zatwierdź transakcję w portfelu

POL Price: \$0.216864 (-0.12%) Gas: 47.53 GWei

Search by Address / Txn Hash / Block / Token / Domain Name

UxA68aE013...5713/A824

**NestableFacet**  
0x552025f4...FCD61790A

**EquippableFacet**  
0x6c76f9C8...80D971718

**CatalogFacet**  
0x51688b85...D04FE3256

**CompositionFacet**  
0x4d9c167e...fe2646394

**AugmentFacet**  
0x33Ac177D...aDEF83265

**WhitelistFacet**  
0xcb94272F...3a5c5859A

**0x7bf4d5FF3746e0D53...**  
0x7bf4d5FF...bAb0c499a

**CollectionFacet**  
0xB4EA591E...6E3DACE06

1. mintWithRoll (0x71de2531)

mintWithRoll

13

request (tuple)

rollHash

0x7BBA9249310149D1B84F041964D46E22CC0F610A9A6C12

signature

0x2567462b7ff62751cdeb5e63f98e96b5a6ad89bb60edf9953372980a3e46daad104ef820d0d02e74571c116da3ab9c5798bbc6220f8413927c1b120ef3e6b7d21b

seed

0

merkleProof

[]

exchangeRounds

[0, 0]

Screenshot

# Henomorphs Staking System

by Bromistas Románticos

## KROK VI - SPRAWDŹ KURCZAKA W EDENIE


8. Kliknij na link - najpierw podmień 1384 na token ID swojego kurczaka

[https://magiceden.io/collections/polygon/0x4B13EA1896599129dF5415910d6A38772a1EAAfb?search="1384"](https://magiceden.io/collections/polygon/0x4B13EA1896599129dF5415910d6A38772a1EAAfb?search=)

<https://magiceden.io/item-details/polygon/0x4b13ea1896599129df5415910d6a38772a1eaafb/1384>

9. Odświeżaj aż do skutku

Tak wygląda na Magic Eden kurczak #66 wariant 2 z akcesoriami wariant 4 (komplet)



## VIDEO - JAK LOSOWAĆ, PODPISYWAĆ I MINTOWAĆ

[Zobacz jak przebiega przykładowe losowanie i mint.](#) ➡

## KROK VII - PRZYPISANIE AKCESORIÓW DO KURCZAKA

Kurczak uzbrojony w akcesoria generuje dziennie dużo więcej \$ZICO!

Koszt operacji przypisania to 11 \$ZICO. Akcesoria można zdjąć po upływie miesiąca - funkcja `removeAugment`.

1. Kliknij na link  
<https://louper.dev/diamond/0x5fe0Af795F48336d4D8bb551670e41b9d447163A?network=polygon#write>
2. Podłącz portfel (np. MetaMask lub Rabby)
3. Z okienka Choose a facet wybierz: **AugmentFacet**
4. Wybierz funkcję `assignAugment` i podaj dane:
  - a. `specimenCollection` (address):  
0x4b13ea1896599129df5415910d6a38772a1eaafb
  - b. `specimenTokenId` (uint256): np. 69 - ID kurczaka
  - c. `augmentCollection` (address):  
0x41271DfDa3AEc48F445d17a096e82B5251D0B4f9
  - d. `augmentTokenId` (uint256): np. 666 - ID kapsuły
  - e. `lockDuration` (uint256): 3000000
  - f. `createAccessories` (bool): ZAZNACZYĆ
5. Kliknij Write
6. Zatwierdź transakcję w portfelu

# Henomorphs Staking System

by Bromistas Románticos

ond Inspector

## HenomorphsAugmentsDiamondNo1

0x5fe0Af795F48336d4D8bb551670e41b9d447163A  

View Diamond ABI 

Facets

History

Read

Write

Edit

 0x4f5...5172

AugmentFacet

altAssignAugment  EXPAND

0x998f53e2 

assignAugment  EXPAND

0x56222602 

specimenCollection (address)

0x4b13ea1896599129df5415910d6a38772a1eaafb

specimenTokenId (uint256)

2189

augmentCollection (address)

0x41271DfDa3AEc48F445d17a096e82B5251D0B4f9

augmentTokenId (uint256)

augmentTokenId (uint256) 

lockDuration (uint256)

3000000

createAccessories (bool)



Write

33



# Henomorphs Staking System

by Bromistas Románticos

## KROK VIII - SPRAWDŹ KURCZAKA W EDENIE


1. Kliknij na link - najpierw podmień 1384 na token ID swojego kurczaka

<https://magiceden.io/collections/polygon/0x4B13EA1896599129dF5415910d6A38772a1EAAfb?search='1384'>

<https://magiceden.io/item-details/polygon/0x4b13ea1896599129df5415910d6a38772a1eaafb/1384>

2. Odświeżaj aż do skutku

Tak wygląda na Magic Eden kurczak #66 wariant 2 z akcesoriami wariant 4 (komplet)



# Henomorphs Staking System

by Bromistas Románticos

## AKCESORIA MATRIX - TO PROSTE!

Mamy cztery różne warianty akcesoriów (traitpacków) dla kolekcji Henomorphs Matrix. Autorem tych rewelacyjnych grafik jest niezrównany @pies3nski. Wylosowany wariant możemy na stałe przypisać do konkretnego kurczaka - NFT zmienia się wtedy na kurczaka danego wariantu ubranego w akcesoria. Oryginalnego kurczaka już nie mamy. Działa to PODOBNIĘ jak z boostem kryptoznaczków.



1. Wariant 1: FOLLOW THE RABBIT
2. Wariant 2: THERE IS NO SPOON
3. Wariant 3: DODGE THIS
4. Wariant 4: I AM THE ONE

### KROK 0 - PRZYGOTOWANIE

- Przeczytaj instrukcję do końca zanim zaczniesz! Mamy tylko **10 minut** od startu do mety! Musisz wiedzieć co robić zanim zaczniesz!
- Zobacz podane w każdym punkcie zdjęcia.
- **Utwórz dokument tekstowy, w którym będziesz robić notatki (kopiuj/wklej).**

# Henomorphs Staking System

by Bromistas Románticos

- Zannotuj adres portfela, na którym masz kurczaki (kurczaki mogą być w stakingu).
- Zannotuj id tokenów, dla których chcesz przypisać na stałe wylosowany wariant.
- W przeglądarce internetowej będziemy używać zamiennie [polygonscan.com](https://polygonscan.com) oraz [louper.dev](https://louper.dev).
- Mint każdorazowo kosztuje równowartość 12 PLN w kryptowalucie POL. Określi więc aktualną równowartość 12 PLN w POL (na TERAZ jest to około 14 POL). **Naddatek jest automatycznie zwracany, więc lepiej dać nieco więcej np. 15 POL niż za mało!**


## KROK I - ZATWIERDŹ ZICO

Pierwsze losowanie jest darmowe, ale każde kolejne kosztuje odpowiednio: koszt poprzedniego plus 25 ZICO (trzecie kosztuje 50 ZICO, a czwarte 75 ZICO). Musimy więc zatwierdzić \$ZICO dla operacji losowania i mintowania traitpacków (zestawów akcesoriów) dla tokenów Henomorphs Matrix.

1. Kliknij na link  
<https://polygonscan.com/address/0x486ebcfee0466def0302a944bd6408cd2cb3e806#writeProxyContract>
2. Podłącz portfel (np. MetaMask lub Rabby)
3. Przejdź do punktu 5. approve i wpisz dane:
  - spender (address): 0xca3a02a77f1e8afe0cf540fdF78119e798a7E830
  - amount (uint256): 100000000000000000000 (1000 ZICO 1000 i 18 zer)
4. Kliknij Write
5. Zatwierdź transakcję w portfelu

# Henomorphs Staking System

by Bromistas Románticos



**Można również dokonać zatwierdzenia ZICO w RAMPIE!**

## KROK II - LOSOWANIE

1. Kliknij na link

<https://louper.dev/diamond/0xca3a02a77f1e8afe0cf540fdF78119e798a7E830?network=polygon>

2. Podłącz portfel (np. MetaMask lub Rabby)
3. Z okienka Choose a facet wybierz: **RollingFacet**
4. Wybierz funkcję **rollWithCoupon** i podaj dane:
  - Value: 0
  - collectionId (uint256): 4
  - specimenCollectionId (uint256): 3

# Henomorphs Staking System

by Bromistas Románticos

- specimenTokenId (uint256): token ID (ID kurczaka matrix np. 666)
- previousRollHash (bytes32):

0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000  
00000

- signature (bytes): 0x

5. Kliknij Write
6. Zatwierdź transakcję w portfelu
7. Wyświetli się rozbudowane potwierdzenie transakcji, z którego **SKOPIUJ transaction hash**, który będzie wyglądał podobnie do tego  
0x806075f0ca5b94d6fbe39b336cde6638eae427709282e702cdc5447d42c3525

**rollWithCoupon** EXPAND

0x672a2ab8

Value

0

collectionId (uint256)

4

specimenCollectionId (uint256)

3

specimenTokenId (uint256)

specimenTokenId (uint256)

previousRollHash (bytes32)

0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

signature (bytes)

0x

Write



# Henomorphs Staking System

by Bromistas Románticos

POL Price: \$0.214953 (-1.01%) Gas: 42.97 GWei

Search by Address / Txn Hash / Block / Token / Domain Name

234

**Address** 0x5fe0af795f48336d4d8bb551670e41b9d447163a

VariantReserved (index\_topic\_1 address user, index\_topic\_2 bytes32 rollHash, string messageToSign, uint8 variant, uint256 expiresAt, uint256 paidAmount, uint256 couponCollectionId, uint256 couponTokenId) View Source

**Name** Source

**Topics**

0 0xbcc6ac7d26659951302f341b328811457edac9e93c0aaafe101ede31f938130

1: user Dec → 0x6c92874c0df63b45E15639da07f18A5551f7EA7a

2: rollHash Dec → B46B2B891E84AE184AF24A1609B927C681CABCD7250C219A8A2F2D4B2AB60C

**Data**

messageTo... Sign variant roll:  
0xb46b2b891e84ae184af24a1609b927c681cabcd7250c219a8a2f2d4b2ab60c with nonce:  
1

variant : 1  
expiresAt : 1749040928  
paidAmount : 0  
couponCollectionId : 2  
couponTokenId : 66

## KROK IV - PODPIS WIADOMOŚCI SIGN MESSAGE

- Kliknij na link <https://polygonscan.com/verifiedSignatures>
- W prawym górnym rogu kliknij Sign Message
- W treści Message podaj **CAŁĄ** skopiowaną messageToSign, która będzie wyglądała podobnie jak to:

Sign variant roll:

0xc76aba88a6d4ded585833cc16c84621772b5fcab380320ff2a283dcb02482ca3  
with nonce: 0

- Skopiuj Signature Hash, który będzie wyglądał podobnie jak to:

0x2567462b7ff62751cdeb5e63f98e96b5a6ad89bb60edf9953372980a3e46daad104  
ef820d0d02e74571c116da3ab9c5798bbc6220f8413927c1b120ef3e6b7d21b

# Henomorphs Staking System

by Bromistas Románticos

The screenshot shows the PolygonScan website interface. At the top, there's a search bar and navigation links. The main section is titled 'Verified Signatures' with a sub-header 'Published Verified Signatures'. A table lists verified signatures with columns for ID, Age, Address, Message, and Details. A red arrow points to the 'Sign Message' button in the top right corner. A modal window titled 'Sign Message' is open, displaying a wallet address and a message to be signed. The message is: 'Sign variant roll: 0xc76aba88a6d4ded58583cc16c84621772b5fcab380320ff2a283dcb02482ca3 with nonce: 0'.

| ID    | Age         | Address                | Message                                            | Details                             |
|-------|-------------|------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| #6358 | 50 mins ago | 0xf8C0e666...96ce36497 | Sign variant roll: 0x4c7cc6d894d0601de1423be266... | <a href="#">View Signature &gt;</a> |
| #6357 | 2 hrs ago   | 0xf8C0e666...96ce36497 | Sign variant roll: 0x42b6f0a4d85271bc644d570f86... | <a href="#">View Signature &gt;</a> |

## KROK V - MINT Z PRZYPISANIEM NA STAŁE DO TOKENA

10. Kliknij na link

<https://louper.dev/diamond/0xca3a02a77f1e8afe0cf540fdF78119e798a7E830?network=polygon>

11. W Dimond Proxy wybierz Write



# Henomorphs Staking System

by Bromistas Románticos

12. Podłącz portfel (np. MetaMask lub Rabby)

13. Z okienka Choose a facet wybierz **MintingFacet**

14. Wybierz funkcję 1. **mintWithRoll** i podaj dane:


- value: 0 (DARMOWY) lub 15 (15 POL - naddatek jest automatycznie zwracany)
- collectionId (uint256): 4
- tier (uint8): 1
- rollHash: skopiowany wcześniej Twój rollHash poprzedzony 0x, który wygląda podobnie jak ten  
0x7BBA9249310149D1B84F041964D46E22CC0F610A9A6C12B34360D172FF6107DA
- signature: skopiowany wcześniej Twój Signature Hash, który wygląda podobnie jak ten  
0x2567462b7ff62751cdeb5e63f98e96b5a6ad89bb60edf9953372980a3e46daad104ef820d0d02e74571c116da3ab9c5798bbc6220f8413927c1b120ef3e6b7d21b

15. Kliknij Write

16. Zatwierdź transakcję w portfelu

# Henomorphs Staking System

by Bromistas Románticos



The screenshot shows a transaction form titled "mintWithRoll" with an "EXPAND" button. Below the title is the address "0x1cf08505" and a copy icon. The form contains several input fields: "Value", "collectionId (uint256)" with the value "4", "tier (uint8)" with the value "1", "rollHash (bytes32)", and "signature (bytes)". Each field has a placeholder text matching its label. At the bottom of the form is a purple "Write" button.

## KROK VI - SPRAWDŹ KURCZAKA W EDENIE

17. Kliknij na link - najpierw podmień 974 na token ID swojego kurczaka

<https://magiceden.io/item-details/polygon/0x3999b6d269a1711223e0a72cb1af73cbc1e6917c/314>

18. Odświeżaj aż do skutku

# Henomorphs Staking System

by Bromistas Románticos

## Henomorphs Matrix #314 + I AM THE ONE ⚡ 57

Henomorphs Matrix

Overview

Offers 10

Activity



# Henomorphs Staking System

by Bromistas Románticos

## KROK VII - LOSOWY WARIANT BEZ PRZYPISANIA

Mint akcesorium bez przypisania do tokena Matrix.


Brak konieczności kopiowania rollhash i podpisu Signature. Można na raz wymintować serię np. 10 akcesoriów, które przypiszemy sobie później, już na spokojnie do kurczaków.

- random (bool) **nie zaznaczone** - mintujesz w "ciemno" najbardziej dostępny wariant (a najbardziej dostępny to przeważnie V1 😊)
- random (bool) **zaznaczone** - mintujesz za dodatkową opłatą 25 Zico, ale system losuje wariant ze wszystkich dostępnych więc masz sznase trafić również wariant 4!

**Value:** 15 POL x ilość tokenów które chcesz wymintować

**quantity (uint256):** ilość tokenów, które chcesz wymintować

Poniżej przykład dla 1 tokena.



The screenshot shows a dark-themed interface for the 'mintAutoVariant' function. At the top, the title 'mintAutoVariant' is in purple, followed by a dropdown arrow and the word 'EXPAND'. Below this is the address '0xcb7406a7' with a copy icon. The form contains several input fields: 'Value' with the number '15', 'collectionId (uint256)' with the number '4', 'tier (uint8)' with the number '1', and 'quantity (uint256)' with the number '1'. The 'quantity' field is highlighted with a purple border. Below these fields is a 'random (bool)' section with a checked checkbox and a purple checkmark. At the bottom is a purple 'Write' button.

# Henomorphs Staking System

by Bromistas Románticos

## KROK VIII - PRZYPISANIE AKCESORIÓW DO KURCZAKA JEŚLI MINT BYŁ POPRZEZ MINTAUTOVARIANT

Koszt operacji przypisania to 25 \$ZICO. Akcesoria można zdjąć po upływie miesiąca - funkcja removeAugment.

1. Kliknij na link  
<https://louper.dev/diamond/0xca3a02a77f1e8afe0cf540fdF78119e798a7E830?network=polygon#write>
2. Podłącz portfel (np. MetaMask lub Rabby)
3. Z okienka Choose a facet wybierz: AugmentFacet
4. Wybierz funkcję assignAugment i podaj dane:
  - a. specimenCollection (address):  
0x3999b6d269a1711223E0A72CB1AF73cbC1E6917C
  - b. specimenTokenId (uint256): np. 69 - ID kurczaka MATRIX
  - c. augmentCollection (address):  
0x4728ce1f5ba75f2f73afa96a7d9055fc0eeaa56e
  - d. augmentTokenId (uint256): np. 666 - ID kapsuły MATRIX
  - e. lockDuration (uint256): 2592000
  - f. createAccessories (bool): NIE ZAZNACZAĆ
5. Kliknij Write
6. Zatwierdź transakcję w portfelu

# Henomorphs Staking System

by Bromistas Románticos

**assignAugment** EXPAND

0x56222602 

specimenCollection (address)

0x3999b6d269a1711223E0A72CB1AF73cbC1E6917C

specimenTokenId (uint256)

specimenTokenId (uint256)

augmentCollection (address)

0x4728ce1f5ba75f2f73afa96a7d9055fc0eeaa56e

augmentTokenId (uint256)

augmentTokenId (uint256)

lockDuration (uint256)

2592000

createAccessories (bool)

☐

Write

POLYGON:

<https://polygonscan.com/address/0xca3a02a77F1e8afe0cF540fdF78119e798a7E830#multipleProxyContract>

Na polygonscan, zakładka DiamondProxy-->write.

Po prawej wybrać augmentfacet, a następnie assign augment

0x3999b6d269a1711223e0a72cb1af73cbc1e6917c

0x4728CE1F5ba75f2F73Afa96a7D9055Fc0EEaa56e

# Henomorphs Staking System

by Bromistas Románticos

POL Price: \$0.247823 (+4.17%) Gas: 27.1 Gwei

Search by Address / Txn Hash / Block / Token / Domain Name

Transactions Internal Transactions Token Transfers (ERC-20) **Contract** Events Analytics Assets

Code Read Contract Write Contract Read as Proxy Write as Proxy **Diamond Proxy**

Connected - Web3 [0x96E5...62FC]

[Expand all] [Re]

### Multiple Contracts (Write)

5. CollectionControlFacet  
0xe1A05425...a31f5c06A

6. CollectionViewFacet  
0x6A14f145...000aD6c57

7. RepositoryFacet  
0x67d273eF...fe04ed023

8. AugmentControlFacet  
0x8f44f6E...Bd7264D02

9. **AugmentFacet**  
0x749Eb5C2...f370f419c

10. 0x836FEA72b99D4Afa...  
0x836FEA72...92B7232eF

11. MetadataFacet  
0xe09E3f77...8887Adc8A

12. MultiAssetFacet  
0x243727b7...B881A89a8

13. NestableFacet

AugmentFacet (0x749Eb5C2F1164bE4868d5a7A27b689bf370f419c)

1. altAssignAugment (0x998f53e2)

2. assignAugment (0x56222602)

specimenCollection (address)

specimenTokenId (uint256) +

augmentCollection (address)

augmentTokenId (uint256) +

# Henomorphs Staking System

by Bromistas Románticos

## 2. assignAugment (0x56222602)

specimenCollection (address)

0x3999b6d269a1711223e0a72cb1af73cbc1e6917c

specimenTokenId (uint256) 

twój id matrix

Please enter a positive integer

augmentCollection (address)

0x4728CE1F5ba75f2F73Afa96a7D9055Fc0EEaa56e

augmentTokenId (uint256) 

twój id traitpack

Please enter a positive integer

lockDuration (uint256) 

3000000

createAccessories (bool)

false



# Henomorphs Staking System

by Bromistas Románticos

## KROK IX - SPRAWDŹ KURCZAKA W EDENIE

1. Kliknij na link - najpierw podmień 974 na token ID swojego kurczaka

<https://magiceden.io/item-details/polygon/0x3999b6d269a1711223e0a72cb1af73cbc1e6917c/314>

2. Odświeżaj aż do skutku

# Henomorphs Staking System

by Bromistas Románticos

## INSTRUKCJA VIDEO

1. Wielokrotne losowanie (reroll) i mint.

### [FILM 1](#)

2. Raz losujesz (nie wybrzydzasz) i mintujesz.

### [FILM 2](#)