

urxvtをフルスクリーンに切替える

F11キーを使ってフルスクリーンに切り替えられるようにする。

構成

- ・PC Let's note CF-T8
- ・OS Debian9 #20250330Debian12でも作動確認OK
- ・perlはインストール済
- ・コマンドは、vimで操作

目次

[1. wmctrlをインストールする](#)

[:r !sudo apt-get install wmctrl](#)

[2. 拡張ディレクトリを作成する](#)

[:r !mkdir -p ~/.urxvt/ext/](#)

[3. Rxvt用のプラグインを作成する](#)

[4. プラグインを有効にする](#)

[参考URL](#)

1. wmctrlをインストールする

cuiでWindowを操作するパッケージのインストール。

```
:r !sudo apt install rxvt-unicode
```

```
:r !sudo apt-get install wmctrl
```

パッケージリストを読み込んでいます...

依存関係ツリーを作成しています...

状態情報を読み取っています...

以下のパッケージが新たにインストールされます:

wmctrl

アップグレード: 0 個、新規インストール: 1 個、削除: 0 個、保留: 0 個。

21.5 kB のアーカイブを取得する必要があります。

この操作後に追加で 58.4 kB のディスク容量が消費されます。

取得:1 <http://ftp.jp.debian.org/debian stretch/main amd64 wmctrl>
amd64 1.07-7+b1 [21.5 kB]

21.5 kB を 0秒 で取得しました (34.1 kB/s)

以前に未選択のパッケージ `wmctrl` を選択しています。
(データベースを読み込んでいます ...
{ 中略 }
(データベースを読み込んでいます ... 100%
.../wmctrl_1.07-7+b1_amd64.deb を展開する準備をしています ...
wmctrl (1.07-7+b1) を展開しています...
wmctrl (1.07-7+b1) を設定しています ...
man-db (2.7.6.1-2) のトリガを処理しています ...

2. 拡張ディレクトリを作成する

```
:r !mkdir -p ~/.urxvt/ext/
```

3. Rxvt用のプラグインを作成する

```
:e ~/.urxvt/ext/fullscreen
```

```
#!/usr/bin/perl          #20250330Debian12赤字追記
sub on_user_command {
    my ($self, $cmd) = @_ ;
    if ($cmd eq "fullscreen:switch") {
        my $dummy = `wmctrl -r :ACTIVE: -b toggle,fullscreen` ;
    }
}
```

4. プラグインを有効にする

```
:e ~/.Xdefaults
```

!! Fullscreen switch

URxvt.perl-ext:

1

URxvt.perl-ext-common:

fullscreen

URxvt.keysym.F11:

perl:fullscreen:switch

以上

参考URL

確実にどこかを参照している筈だが、改めて検索してもヒットせず。