

API ипотеки для Банка

Оглавление

- [Аутентификация](#)
- [Получение списка заявок](#)
- [Получение заявки](#)
- [Список городов](#)

Аутентификация

Аутентификация осуществляется через Basic HTTP Auth:

- 1) Составляется строка вида login:password
- 2) Строка кодируется в base64
- 3) В запросе передаётся заголовок вида:

```
Authorization: Basic bG9naW46cGFzc3dvcmQgLW4K
```

, где после Basic идёт строка из п.2

Получение списка заявок

URL: <https://unicom24.ru/api/partners/mortgagelead/v1/>

Назначение: возвращает список заявок на ипотеку. Для работы метода требуется [аутентификация](#).

Тип запроса: GET

Кодировка: UTF-8

HTTP-заголовки запроса: Content-Type: application/json

HTTP-заголовки ответа: Content-Type: application/json

Входные параметры:

Название	Обяз.	Допустимые значения	Описание	Пример
status	-	string (10)	Статус заявок, включаемых в список: NEW, SENT, ERROR. Поле можно включить в запрос несколько раз чтобы получить заявки сразу по нескольким статусам. Если поле не включено в запрос, то в список будут включены заявки со всеми статусами	NEW
period_start	-	Дата	Дата начала периода отбора заявок в список	2015-04-01
period_end	-	Дата	Дата окончания периода отбора заявок в список	2015-04-05

Параметры ответа:

Название	Обяз.	Допустимые значение	Описание	Пример
→ id	+	int	id заявки	78
→ date	+	date-time	Дата создания заявки	2015-04-02T15:38
→ status	+	string (10)	Статус заявки: New, Sent	SENT
→ sent_date	+	date-time	Дата отправки заявки. Поле может быть пустым	2015-04-02T16:22
→ surname	+	string (40)	Фамилия	Иванов
→ name	+	string (40)	Имя	Иван
→ patronymic	+	string (40)	Отчество	Иванович
→ locality	+	int	id города отправки заявки	32
→ locality_name	+	string (40)	Название города отправки заявки	Екатеринбург
→ scoring_points	+	int	Скоринговый балл	585
→ credit_sum	+	int	Сумма кредита	2500000
→ external_id	+	string	Идентификатор объекта во внешней системе	1
→ bank	+	string	Наименование банка	ДельтаКредит
→ questionnaire	+	int	id Анкеты	56290
→ loan_term	+	int	Срок кредита (мес.)	120
→ initial_fee	+		Первоначальный взнос (в %)	40.00

```
GET https://unicom24.ru/api/partners/mortgagelead/v1/
{
    "status": "SENT"
}
```

Пример ответа:

```
[
    {
        "id": 14510,
        "date": "2016-02-09T07:50:44.466Z",
        "status": "SENT",
        "sent_date": "2016-02-09T07:50:45.603092Z",
        "surname": "Кунцев",
    }
]
```

```

        "name": "Валентин",
        "patronymic": null,
        "passport": "9803914862",
        "locality": 375,
        "locality_name": "Солнечногорск",
        "scoring_points": 585,
        "credit_sum": 3000000,
        "mobile_phone": "9263562006",
        "external_id": "197811",
        "bank": "ДельтаКредит",
        "questionnaire": 56290,
        "loan_term": 240,
        "initial_fee": "40.00"
    },
    {
        "id": 14508,
        "date": "2016-02-09T07:23:54.128Z",
        "status": "SENT",
        "sent_date": "2016-02-09T07:23:54.216048Z",
        "surname": "мирошниченко",
        "name": "ольга",
        "patronymic": null,
        "passport": "4500747057",
        "locality": 1,
        "locality_name": "Москва",
        "scoring_points": 659,
        "credit_sum": 27000000,
        "mobile_phone": "9166053465",
        "external_id": "197801",
        "bank": "ДельтаКредит",
        "questionnaire": 56280,
        "loan_term": 36,
        "initial_fee": "74.00"
    },
]

```

Возвращаемые коды состояния:

Код	Сообщение	Причина
HTTP 200	OK	Успех
HTTP 400	Bad request	Неверно заполнены поля запроса
HTTP 401	Unauthorized	Ошибка авторизации
HTTP 403	Forbidden	Ошибка авторизации

Получение заявки

URL: https://unicom24.ru/api/partners/mortgagelead/v1/<lead_id>

Назначение: получает заявку с указанным id. Заявка при этом получает статус "Sent".
Для работы метода требуется [аутентификация](#).

Тип запроса:GET

Кодировка:UTF-8

HTTP-заголовки запроса: Content-Type: application/json

HTTP-заголовки ответа: Content-Type: application/json

Входные параметры: Нет

Параметры ответа:

Название	Обяз .	Допустимые значение	Описание	Пример
id	+	int	id заявки	78
status	+	string	Статус заявки: New, Sent	SENT
sent_date	+	date-time	Дата отправки заявки. Поле может быть пустым	2015-04-02T16:22
surname	+	string	Фамилия заявителя	Иван
name	+	string	Имя заявителя	Иванов
patronymic	+	string	Отчество	Иванович
passport	+	string	Серия и номер паспорта заявителя	1234987654
passport_code	+	string	Код подразделения, выдавшего паспорт	012-235
passport_date	+	date-time	Дата выдачи паспорта	12-01-2008
mobile_phone	+	string	Мобильный телефон	9874561245
email	+	string	email адрес	mail@mail.ru
locality	+	int	id города отправки заявки	7
locality_name	+	string	Название города отправки заявки	Екатеринбург
region	+	int	id региона отправки заявки	65
region_name	+	string	Название региона отправки заявки	Свердловская область
street	+	string	Улица адреса регистрации	Ленина
house	+	string	Дом адреса регистрации	5a
fact_locality	+	int	id фактического города	7

fact_locality_name		string	Фактический город	Екатеринбург
fact_region	+	int	id фактического региона	65
fact_region_name	+	string	Фактический регион	Свердловская область
fact_street	+	string	Фактическая улица	Ленина
fact_house	+	string	факт. дом	12а
birth_date	+	date	дата рождения	01-12-1990
birth_place	+	string	место рождения	Москва
job	-	string	название компании - работодателя	ооо "Золотой телец"
credit_rating_report	+	string	уникальная ссылка для скачивания pdf отчета о кредитном рейтинге клиента	

```
GET https://unicom24.ru/api/partners/mortgagelead/v1/14506/
{ }
```

Пример ответа:

```
{
  "id": 14506,
  "status": "SENT",
  "sent_date": "2016-02-17T15:31:41.116637Z",
  "surname": "Михайлов",
  "name": "Валерий",
  "patronymic": null,
  "passport": "8005414770",
  "passport_code": "",
  "passport_date": null,
  "mobile_phone": "9872523308",
  "email": "don.valeral982@yandex.ru",
  "locality": 60,
  "locality_name": "Уфа",
  "region": null,
  "region_name": null,
  "street": "",
  "house": "",
  "fact_locality": null,
  "fact_locality_name": null,
}
```

```

    "fact_region": null,
    "fact_region_name": null,
    "fact_street": "",
    "fact_house": "",
    "birth_date": "1982-01-21",
    "birth_place": "",
    "job": "",
    "credit_sum": 2000000,
    "loan_term": 180,
    "initial_fee": 30.0,
    "scoring_points": 659,
    "mortgage_object_address": "",
    "mortgage_object_price": 5000000,
    "mortgage_object_type": "Первичное жилье"
}

```

Возвращаемые коды состояния:

Код	Сообщение	Причина
HTTP 200	OK	Успех
HTTP 401	Unauthorized	Ошибка авторизации
HTTP 403	Forbidden	Ошибка авторизации
HTTP 404	Not Found	Не найдена заявка в банк с данным id

Список городов

url: <https://unicom24.ru/api/partners/mortgagelead/v1/locality/>

Назначение: Получение списка городов. Для работы метода требуется [аутентификация](#).

Тип: GET

Кодировка: UTF-8

HTTP-заголовки запроса: Content-Type: application/json

HTTP-заголовки ответа: Content-Type: application/json

Входные параметры: -

Параметры ответа:

Название	Допустимые значение	Описание	Пример
title	string	Наименование	Москва
id	int	Идентификатор	55

Пример ответа:

```
{[
  {
    "title": "Абакан",
    "id": 15
  },
  {
    "title": "Аксай",
    "id": 195
  },
  {
    "title": "Альметьевск",
    "id": 86
  }
]}
```

Возвращаемые коды состояния:

Код	Сообщение	Причина
200	OK	Удачно
403	Forbidden	Ошибка авторизации