

Поставляемая продукция:

Отводы: бесшовные по ГОСТ 17375-01, ГОСТ 30753-01, ТУ 24.20.40.000-102-44643454-17; штампосварные, секторные, сварные по ТУ 3647-101-44643454-15; возможно рассмотрение по другим нормативам.



Колено штампованное ГОСТ 22818-83; ГОСТ 22819-83; ГОСТ 22794-83: возможно рассмотрение по другим нормативам.



Угольник точеный по ГОСТ 22820-83, ГОСТ 22799-83: возможно рассмотрение по другим нормативам.



Штуцер точеный по ГОСТ 22792-83: возможно рассмотрение по другим нормативам.

Тройники: бесшовные по ГОСТ 17376-01, ГОСТ 22822-83; штамповарные, сварные, сварные с накладками, тройники с решетками, точеные по ТУ 3647-101-44643454-15; возможно рассмотрение по другим нормативам.



Переходы (концентрические, эксцентрические):
Бесшовные ГОСТ 17378-01, ГОСТ 22826-83, ТУ 24.20.40.000-102-44643454-17; штамповарные и точеные по ТУ 3647-101-44643454-15; возможно рассмотрение по другим нормативам.



Заглушки: эллиптические ГОСТ 17379-01, фланцевые АТК 24.200.02-90, поворотные АТК 26-18-5-93, Днища ГОСТ 6533; возможно рассмотрение по другим нормативам.



Фланцы: стальные плоские приварные, стальные приварные встык (воротниковые), стальные свободные на приварном кольце, фланцы для сосудов и аппаратов стальные приварные встык, фланцы ASME, ANSI;



Прокладки: ПОН, ПМБ, прокладки овального сечения (кольца Армко), СНП;

Крепеж: гайки, шпильки, болты, шайбы.

Задвижки, клапаны, краны шаровые;

Электроприводы;

Емкостное оборудование;

Детали в изоляции (антикоррозионная изоляция, теплогидроизоляция);

Нестандартная продукция по чертежам заказчика.

Изготовление деталей возможно из сталей: 20, 09Г2С, 12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т (316Т), 03Х17Н14М3 (316LUG), 06Х28МДТ (904L), 15Х5М, 20ФА, 10Г2ФБЮ, 09ГСФ, 20А, 20С, 13ХФА и др.