Pengantar Survei dan Kuesioner

PERAN APOTEKER DALAM MENINGKATKAN PENGETAHUAN MASYARAKAT TENTANG VAKSINASI COVID-19

Bertepatan dengan World Pharmacist Day 2021 dan upaya ikut mensosialisasikan pelaksanaan program nasional vaksinasi covd-19, kami dari Ikatan Apoteker Indonesia, menyelenggarakan pengabdian masyarakat dan penelitian terkait ***peran apoteker dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang vaksinasi Covid-19***. Penelitian ini menggunakan instrumen kuesioner untuk pengumpulan data dan intervensi berupa edukasi yang akan diberikan kepada responden.

Kuesioner yang dipergunakan terdiri dari pertanyaan dan pernyataan terkait data demografi, pengetahuan, dan tanggapan terhadap edukasi yang diberikan. Pengisian kuesioner ini membutuhkan waktu 5-10 menit. Nama dan data pribadi responden adalah *anonymous*, dan dijamin kerahasiaannya

Jika ada pertanyaan berkaitan dengan kuesioner ini, mohon untuk menghubungi:
apt Yulianto, S.Farm., MPH (0815 6800 407)

Terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya.

DATA PERSETUJUAN RESPONDEN

(*INFORMED CONSENT*)

Yang bertandatangan di bawah ini:

Inisial Responden 1	: .....
Jenis kelamin	: .....
TTL	: .....
Alamat	: .....

Telah mendapatkan penjelasan yang cukup tentang tujuan dan manfaat survei dan edukasi ini. Saya tidak berkeberatan mengisi kuesioner ini dengan sejujur-jujurnya, dengan ketentuan apabila ada hal-hal yang tidak berkenan pada saya, maka saya berhak mengajukan pengunduran diri dari kegiatan survei ini.

..... September 2021

Mengetahui,

Apoteker Pelaksana Responden

(.....) (.....)

Bagian 1. Data Demografi Responden

Berilah jawaban pada titik-titik dan tanda √ pada pilihan jawaban yang sesuai

Inisial Responden	:	.....			
Usia	:	..... Tahun			
Jenis Kelamin	:	☐	Laki-laki	☐	Perempuan
Pendidikan terakhir*	:	☐	Tidak sekolah / tamat SD	☐	SD ☐ SMP
		☐	SMA/Sederajat	☐	Diploma (D III)
		☐	S1	☐	S2
Pekerjaan	:	☐	Pegawai (negri/swasta)	☐	Petani/Peternak
		☐	Wiraswasta	☐	Buruh/Tukang
		☐	Ibu Rumah Tangga (IRT)	☐	Tidak Bekerja
		☐	Tenaga Kesehatan	☐	Lainnya .....
Penghasilan/pendapatan perbulan		☐	< 1 Juta	☐	1 Juta – 2 Juta
		☐	2 juta < – < 3 juta	☐	3 juta < – 4 juta
		☐	4 juta < – 5 juta	☐	> 5 juta
Jarak tempat tinggal Anda dengan sarana layanan kesehatan (Puskesmas) ..... Km					

*) Pilih salah satu jawaban paling sesuai

Bagian 2A. PRE SURVEY: Pengetahuan responden terkait Vaksin COVID-19

Berilah tanda √ pada kolom B (jika jawaban benar) & S (jika jawaban salah)

No.	Pernyataan	Jawab	
		B	S
1	Vaksinasi Covid-19 bertujuan untuk mengobati Covid-19		
2	Vaksin Covid-19 yang digunakan di Indonesia sudah terjamin keamanan dan aktivitasnya		
3	Vaksin Covid-19 yang digunakan di Indonesia telah mendapatka sertifikat/fatwa kehalalan dari Majelis Ulama Indonesia		
4	Vaksinasi Covid-19 di Indonesia, sudah bisa diberikan pada wanita hamil sebagai upaya melindungi wanita hamil dari penularan Covid-19		
5	Ibu yang menerima vaksin Covid-19 dapat melindungi bayi/anak yang disusi dari penularan Covid-19 melalui air susu ibu (ASI)		
6	Pemberian vaksinasi Covid-19 di Indonesia dilakukan dengan pemberian 1x (dosis) suntikan		
7	1 (satu) hari setelah disuntk vaksin Covid-19, tubuh telah memiliki kekebalan yang sempurna terhadap penyakit Covid-19		
8	Setelah disuntik vaksin Covid-19 tidak perlu lagi melakukan protokol kesehatan		
9	Adanya peristiwa orang yang sudah disuntik vaksin dan kemudian terkena COVID-19 menandakan bahwa vaksin tersebut jelek dan tidak berkhasiat		
10	Jika muncul kejadian seperti deman, tempat bekas suntikan vaksin bengkak hingga nyeri otot setelah proses vaksinasi, itu merupakan hal wajar dan tidak perlu ketakutan yang berlebihan		

Bagian 2B. POST SURVEY: Pengetahuan responden terkait Vaksin COVID-19

Berilah tanda √ pada kolom B (jika jawaban benar) & S (jika jawaban salah)

No.	Pernyataan	Jawab	
		B	S
1	Vaksinasi Covid-19 bertujuan untuk mengobati Covid-19		
2	Vaksin Covid-19 yang digunakan di Indonesia sudah terjamin keamanan dan aktivitasnya		
3	Vaksin Covid-19 yang digunakan di Indonesia telah mendapatka sertifikat/fatwa kehalalan dari Majelis Ulama Indonesia		
4	Vaksinasi Covid-19 di Indonesia, sudah bisa diberikan pada wanita hamil sebagai upaya melindungi wanita hamil dari penularan Covid-19		
5	Ibu yang menerima vaksin Covid-19 dapat melindungi bayi/anak yang disusi dari penularan Covid-19 melalui air susu ibu (ASI)		
6	Pemberian vaksinasi Covid-19 di Indonesia dilakukan dengan pemberian 1x (dosis) suntikan		
7	1 (satu) hari setelah disuntk vaksin Covid-19, tubuh telah memiliki kekebalan yang sempurna terhadap penyakit Covid-19		
8	Setelah disuntik vaksin Covid-19 tidak perlu lagi melakukan protokol kesehatan		
9	Adanya peristiwa orang yang sudah disuntik vaksin dan kemudian terkena COVID-19 menandakan bahwa vaksin tersebut jelek dan tidak berkhasiat		
10	Jika muncul kejadian seperti deman, tempat bekas suntikan vaksin bengkak hingga nyeri otot setelah proses vaksinasi, itu merupakan hal wajar dan tidak perlu ketakutan yang berlebihan		

Bagian 3. Persepsi responden terkait edukasi Vaksin Covid-19 oleh apoteker*

Pilihlah salah satu jawaban dengan memberi tanda √)pada kolom yang tersedia.

Pilihan jawaban:

1. **SS** : Sangat Setuju (SS
2. **S** : Setuju
3. **TS** : Tidak Setuju
4. **STS**: Sangat Tidak Setuju

No.	Pernyataan	Jawab			
		SS	**S**	**TS**	**STS**
1	Saya senang mendapat/diberi pengetahuan tentang vaksin COVID-19				
2	Saya merasa terganggu dengan kegiatan ini (mulai ditanya/wawancara, diberi informasi dan setelahnya ditanya-tanya lagi)				
3	Saya merasa metode/cara penyampaian informasi tentang vaksin COVID-19 menyenangkan				
4	Saya merasa poster yang digunakan sebagai media informasi sesuai untuk menjelaskan tentang vaksin COVID-19				
5	Saya selalu terbuka jika suatu saat mendapatkan informasi kesehatan/sosialisasi program kesehatan seperti ini				
6	Saya bersedia meneruskan/berbagi informasi ini ke orang lain di sekitar saya ayau orang yang saya kenal				

) ditanyakan saat semua proses sudah selesai

Pengantar Survei dan Kuesioner

PERAN APOTEKER DALAM MENINGKATKAN PENGETAHUAN MASYARAKAT TENTANG VAKSINASI COVID-19

Bertepatan dengan World Pharmacist Day 2021 dan upaya ikut mensosialisasikan pelaksanaan program nasional vaksinasi covd-19, kami dari Ikatan Apoteker Indonesia, menyelenggarakan pengabdian masyarakat dan penelitian terkait ***peran apoteker dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang vaksinasi Covid-19***. Penelitian ini menggunakan instrumen kuesioner untuk pengumpulan data dan intervensi berupa edukasi yang akan diberikan kepada responden.

Kuesioner yang dipergunakan terdiri dari pertanyaan dan pernyataan terkait data demografi, pengetahuan, dan tanggapan terhadap edukasi yang diberikan. Pengisian kuesioner ini membutuhkan waktu 5-10 menit. Nama dan data pribadi responden adalah *anonymous*, dan dijamin kerahasiaannya

Jika ada pertanyaan berkaitan dengan kuesioner ini, mohon untuk menghubungi:

apt Yulianto, S.Farm., MPH (0815 6800 407)
Dr. apt Lusy Noviani S.Si., MM (0878 7820 8765)

Terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya.

DATA PERSETUJUAN RESPONDEN

(*INFORMED CONSENT*)

Yang bertandatangan di bawah ini:

Inisial Responden 2	: .....
Jenis kelamin	: .....
TTL	: .....
Alamat	: .....

Telah mendapatkan penjelasan yang cukup tentang tujuan dan manfaat survei dan edukasi ini. Saya tidak berkeberatan mengisi kuesioner ini dengan sejujur-jujurnya, dengan ketentuan apabila ada hal-hal yang tidak berkenan pada saya, maka saya berhak mengajukan pengunduran diri dari kegiatan survei ini.

..... September 2021

Mengetahui,

Apoteker Pelaksana Responden

(.....) (.....)

Bagian 1. Data Demografi Responden

Berilah jawaban pada titik-titik dan tanda √ pada pilihan jawaban yang sesuai

Inisial Responden 2	:	.....			
Usia	:	..... Tahun			
Jenis Kelamin	:	☐	Laki-laki	☐	Perempuan
Pendidikan terakhir*	:	☐	Tidak sekolah / tamat SD	☐	SD ☐ SMP
		☐	SMA/Sederajat	☐	Diploma (D III)
		☐	S1	☐	S2
Pekerjaan	:	☐	Pegawai (negri/swasta)	☐	Petani/Peternak
		☐	Wiraswasta	☐	Buruh/Tukang
		☐	Ibu Rumah Tangga (IRT)	☐	Tidak Bekerja
		☐	Tenaga Kesehatan	☐	Lainnya .....
Penghasilan/pendapatan perbulan		☐	< 1 Juta	☐	1 Juta – 2 Juta
		☐	2 juta < – < 3 juta	☐	3 juta < – 4 juta

		☐	4 juta < – 5 juta	☐	> 5 juta
Jarak tempat tinggal Anda dengan sarana layanan kesehatan (Puskesmas) ..... Km					

*) Pilih salah satu jawaban paling sesuai

Bagian 2A. PRE SURVEY: Pengetahuan responden terkait Vaksin COVID-19

Berilah tanda √ pada kolom B (jika jawaban benar) & S (jika jawaban salah)

No.	Pernyataan	Jawab	
		B	S
1	Vaksinasi Covid-19 bertujuan untuk mengobati Covid-19		
2	Vaksin Covid-19 yang digunakan di Indonesia sudah terjamin keamanan dan aktivitasnya		
3	Vaksin Covid-19 yang digunakan di Indonesia telah mendapatka sertifikat/fatwa kehalalan dari Majelis Ulama Indonesia		
4	Vaksinasi Covid-19 di Indonesia, sudah bisa diberikan pada wanita hamil sebagai upaya melindungi wanita hamil dari penularan Covid-19		
5	Ibu yang menerima vaksin Covid-19 dapat melindungi bayi/anak yang disusi dari penularan Covid-19 melalui air susu ibu (ASI)		
6	Pemberian vaksinasi Covid-19 di Indonesia dilakukan dengan pemberian 1x (dosis) suntikan		
7	1 (satu) hari setelah disuntk vaksin Covid-19, tubuh telah memiliki kekebalan yang sempurna terhadap penyakit Covid-19		
8	Setelah disuntik vaksin Covid-19 tidak perlu lagi melakukan protokol kesehatan		

9	Adanya peristiwa orang yang sudah disuntik vaksin dan kemudian terkena COVID-19 menandakan bahwa vaksin tersebut jelek dan tidak berkhasiat		
10	Jika muncul kejadian seperti deman, tempat bekas suntikan vaksin bengkak hingga nyeri otot setelah proses vaksinasi, itu merupakan hal wajar dan tidak perlu ketakutan yang berlebihan		

Bagian 2B. POST SURVEY: Pengetahuan responden terkait Vaksin COVID-19

Berilah tanda √ pada kolom B (jika jawaban benar) & S (jika jawaban salah)

No.	**Pernyataan**	**Jawab**	
		B	**S**
1	Vaksinasi Covid-19 bertujuan untuk mengobati Covid-19		
2	Vaksin Covid-19 yang digunakan di Indonesia sudah terjamin keamanan dan aktivitasnya		
3	Vaksin Covid-19 yang digunakan di Indonesia telah mendapatka sertifikat/fatwa kehalalan dari Majelis Ulama Indonesia		
4	Vaksinasi Covid-19 di Indonesia, sudah bisa diberikan pada wanita hamil sebagai upaya melindungi wanita hamil dari penularan Covid-19		
5	Ibu yang menerima vaksin Covid-19 dapat melindungi bayi/anak yang disusi dari penularan Covid-19 melalui air susu ibu (ASI)		
6	Pemberian vaksinasi Covid-19 di Indonesia dilakukan dengan pemberian 1x (dosis) suntikan		
7	1 (satu) hari setelah disuntk vaksin Covid-19, tubuh telah memiliki kekebalan yang sempurna terhadap penyakit Covid-19		

8	Setelah disuntik vaksin Covid-19 tidak perlu lagi melakukan protokol kesehatan		
9	Adanya peristiwa orang yang sudah disuntik vaksin dan kemudian terkena COVID-19 menandakan bahwa vaksin tersebut jelek dan tidak berkhasiat		
10	Jika muncul kejadian seperti deman, tempat bekas suntikan vaksin bengkak hingga nyeri otot setelah proses vaksinasi, itu merupakan hal wajar dan tidak perlu ketakutan yang berlebihan		

Bagian 3. Persepsi responden terkait edukasi Vaksin Covid-19 oleh apoteker*

Pilihlah salah satu jawaban dengan memberi tanda √)pada kolom yang tersedia.

Pilihan jawaban:

1. **SS** : Sangat Setuju (SS
2. **S** : Setuju
3. **TS** : Tidak Setuju
4. **STS**: Sangat Tidak Setuju

No.	**Pernyataan**	**Jawab**			
		SS	**S**	**TS**	**STS**
1	Saya senang mendapat/diberi pengetahuan tentang vaksin COVID-19				
2	Saya merasa terganggu dengan kegiatan ini (mulai ditanya/wawancara, diberi informasi dan setelahnya ditanya-tanya lagi)				

3	Saya merasa metode/cara penyampaian informasi tentang vaksin COVID-19 menyenangkan				
4	Saya merasa poster yang digunakan sebagai media informasi sesuai untuk menjelaskan tentang vaksin COVID-19				
5	Saya selalu terbuka jika suatu saat mendapatkan informasi kesehatan/sosialisasi program kesehatan seperti ini				
6	Saya bersedia meneruskan/berbagi informasi ini ke orang lain di sekitar saya ayau orang yang saya kenal				

) ditanyakan saat semua proses sudah selesai

Pengantar Survei dan Kuesioner

PERAN APOTEKER DALAM MENINGKATKAN PENGETAHUAN MASYARAKAT TENTANG VAKSINASI COVID-19

Bertepatan dengan World Pharmacist Day 2021 dan upaya ikut mensosialisasikan pelaksanaan program nasional vaksinasi covd-19, kami dari Ikatan Apoteker Indonesia, menyelenggarakan pengabdian masyarakat dan penelitian terkait ***peran apoteker dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang vaksinasi Covid-19***. Penelitian ini menggunakan instrumen kuesioner untuk pengumpulan data dan intervensi berupa edukasi yang akan diberikan kepada responden.

Kuesioner yang dipergunakan terdiri dari pertanyaan dan pernyataan terkait data demografi, pengetahuan, dan tanggapan terhadap edukasi yang diberikan. Pengisian kuesioner ini membutuhkan waktu 5-10 menit. Nama dan data pribadi responden adalah *anonymous*, dan dijamin kerahasiaannya

Jika ada pertanyaan berkaitan dengan kuesioner ini, mohon untuk menghubungi:
apt Yulianto, S.Farm., MPH (0815 6800 407)
Dr. apt Lusy Noviani S.Si., MM (0878 7820 8765)

Terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya.

DATA PERSETUJUAN RESPONDEN

(*INFORMED CONSENT*)

Yang bertandatangan di bawah ini:

Inisial Responden 3	: .....
Jenis kelamin	: .....
TTL	: .....
Alamat	: .....

Telah mendapatkan penjelasan yang cukup tentang tujuan dan manfaat survei dan edukasi ini. Saya tidak berkeberatan mengisi kuesioner ini dengan sejujur-jujurnya, dengan ketentuan apabila ada hal-hal yang tidak berkenan pada saya, maka saya berhak mengajukan pengunduran diri dari kegiatan survei ini.

..... September 2021

Mengetahui,

Apoteker Pelaksana Responden

(.....) (.....)

Bagian 1. Data Demografi Responden

Berilah jawaban pada titik-titik dan tanda √ pada pilihan jawaban yang sesuai

Inisial Responden 3	:	.....			
Usia	:	..... Tahun			
Jenis Kelamin	:	☐	Laki-laki	☐	Perempuan

Pendidikan terakhir*	:	☐	Tidak sekolah / tamat SD	☐	SD ☐ SMP
		☐	SMA/Sederajat	☐	Diploma (D III)
		☐	S1	☐	S2
Pekerjaan	:	☐	Pegawai (negri/swasta)	☐	Petani/Peternak
		☐	Wiraswasta	☐	Buruh/Tukang
		☐	Ibu Rumah Tangga (IRT)	☐	Tidak Bekerja
		☐	Tenaga Kesehatan	☐	Lainnya .....
Penghasilan/pendapatan perbulan		☐	< 1 Juta	☐	1 Juta – 2 Juta
		☐	2 juta < – < 3 juta	☐	3 juta < – 4 juta
		☐	4 juta < – 5 juta	☐	> 5 juta
Jarak tempat tinggal Anda dengan sarana layanan kesehatan (Puskesmas) ..... Km					

*) Pilih salah satu jawaban paling sesuai

Bagian 2A. PRE SURVEY: Pengetahuan responden terkait Vaksin COVID-19

Berilah tanda √ pada kolom B (jika jawaban benar) & S (jika jawaban salah)

No.	Pernyataan	Jawab	
		B	S
1	Vaksinasi Covid-19 bertujuan untuk mengobati Covid-19		

2	Vaksin Covid-19 yang digunakan di Indonesia sudah terjamin keamanan dan aktivitasnya		
3	Vaksin Covid-19 yang digunakan di Indonesia telah mendapatka sertifikat/fatwa kehalalan dari Majelis Ulama Indonesia		
4	Vaksinasi Covid-19 di Indonesia, sudah bisa diberikan pada wanita hamil sebagai upaya melindungi wanita hamil dari penularan Covid-19		
5	Ibu yang menerima vaksin Covid-19 dapat melindungi bayi/anak yang disusi dari penularan Covid-19 melalui air susu ibu (ASI)		
6	Pemberian vaksinasi Covid-19 di Indonesia dilakukan dengan pemberian 1x (dosis) suntikan		
7	1 (satu) hari setelah disuntk vaksin Covid-19, tubuh telah memiliki kekebalan yang sempurna terhadap penyakit Covid-19		
8	Setelah disuntik vaksin Covid-19 tidak perlu lagi melakukan protokol kesehatan		
9	Adanya peristiwa orang yang sudah disuntik vaksin dan kemudian terkena COVID-19 menandakan bahwa vaksin tersebut jelek dan tidak berkhasiat		
10	Jika muncul kejadian seperti deman, tempat bekas suntikan vaksin bengkak hingga nyeri otot setelah proses vaksinasi, itu merupakan hal wajar dan tidak perlu ketakutan yang berlebihan		

Bagian 2B. POST SURVEY: Pengetahuan responden terkait Vaksin COVID-19

Berilah tanda √ pada kolom B (jika jawaban benar) & S (jika jawaban salah)

No.	**Pernyataan**	**Jawab**	
		B	**S**

1	Vaksinasi Covid-19 bertujuan untuk mengobati Covid-19		
2	Vaksin Covid-19 yang digunakan di Indonesia sudah terjamin keamanan dan aktivitasnya		
3	Vaksin Covid-19 yang digunakan di Indonesia telah mendapatka sertifikat/fatwa kehalalan dari Majelis Ulama Indonesia		
4	Vaksinasi Covid-19 di Indonesia, sudah bisa diberikan pada wanita hamil sebagai upaya melindungi wanita hamil dari penularan Covid-19		
5	Ibu yang menerima vaksin Covid-19 dapat melindungi bayi/anak yang disusi dari penularan Covid-19 melalui air susu ibu (ASI)		
6	Pemberian vaksinasi Covid-19 di Indonesia dilakukan dengan pemberian 1x (dosis) suntikan		
7	1 (satu) hari setelah disuntk vaksin Covid-19, tubuh telah memiliki kekebalan yang sempurna terhadap penyakit Covid-19		
8	Setelah disuntik vaksin Covid-19 tidak perlu lagi melakukan protokol kesehatan		
9	Adanya peristiwa orang yang sudah disuntik vaksin dan kemudian terkena COVID-19 menandakan bahwa vaksin tersebut jelek dan tidak berkhasiat		
10	Jika muncul kejadian seperti deman, tempat bekas suntikan vaksin bengkak hingga nyeri otot setelah proses vaksinasi, itu merupakan hal wajar dan tidak perlu ketakutan yang berlebihan		

Bagian 3. Persepsi responden terkait edukasi Vaksin Covid-19 oleh apoteker*

Pilihlah salah satu jawaban dengan memberi tanda √)pada kolom yang tersedia.

Pilihan jawaban:

1. **SS** : Sangat Setuju (SS
2. **S** : Setuju
3. **TS** : Tidak Setuju
4. **STS**: Sangat Tidak Setuju

No.	Pernyataan	Jawab			
		SS	**S**	**TS**	**STS**
1	Saya senang mendapat/diberi pengetahuan tentang vaksin COVID-19				
2	Saya merasa terganggu dengan kegiatan ini (mulai ditanya/wawancara, diberi informasi dan setelahnya ditanya-tanya lagi)				
3	Saya merasa metode/cara penyampaian informasi tentang vaksin COVID-19 menyenangkan				
4	Saya merasa poster yang digunakan sebagai media informasi sesuai untuk menjelaskan tentang vaksin COVID-19				
5	Saya selalu terbuka jika suatu saat mendapatkan informasi kesehatan/sosialisasi program kesehatan seperti ini				
6	Saya bersedia meneruskan/berbagi informasi ini ke orang lain di sekitar saya ayau orang yang saya kenal				

) ditanyakan saat semua proses sudah selesai

Pengantar Survei dan Kuesioner

PERAN APOTEKER DALAM MENINGKATKAN PENGETAHUAN MASYARAKAT TENTANG VAKSINASI COVID-19

Bertepatan dengan World Pharmacist Day 2021 dan upaya ikut mensosialisasikan pelaksanaan program nasional vaksinasi covd-19, kami dari Ikatan Apoteker Indonesia, menyelenggarakan pengabdian masyarakat dan penelitian terkait ***peran apoteker dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang vaksinasi Covid-19***. Penelitian ini menggunakan instrumen kuesioner untuk pengumpulan data dan intervensi berupa edukasi yang akan diberikan kepada responden.

Kuesioner yang dipergunakan terdiri dari pertanyaan dan pernyataan terkait data demografi, pengetahuan, dan tanggapan terhadap edukasi yang diberikan. Pengisian kuesioner ini membutuhkan waktu 5-10 menit. Nama dan data pribadi responden adalah *anonymous*, dan dijamin kerahasiaannya

Jika ada pertanyaan berkaitan dengan kuesioner ini, mohon untuk menghubungi:
apt Yulianto, S.Farm., MPH (0815 6800 407)
Dr. apt Lusy Noviani S.Si., MM (0878 7820 8765)

Terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya.

DATA PERSETUJUAN RESPONDEN

(*INFORMED CONSENT*)

Yang bertandatangan di bawah ini:

Inisial Responden 4	: .....
Jenis kelamin	: .....
TTL	: .....
Alamat	: .....

Telah mendapatkan penjelasan yang cukup tentang tujuan dan manfaat survei dan edukasi ini. Saya tidak berkeberatan mengisi kuesioner ini dengan sejujur-jujurnya, dengan ketentuan apabila ada hal-hal yang tidak berkenan pada saya, maka saya berhak mengajukan pengunduran diri dari kegiatan survei ini.

..... September 2021

Mengetahui,

Apoteker Pelaksana Responden

(.....) (.....)

Bagian 1. Data Demografi Responden

Berilah jawaban pada titik-titik dan tanda √ pada pilihan jawaban yang sesuai

Inisial Responden 4	:	.....			
Usia	:	..... Tahun			
Jenis Kelamin	:	☐	Laki-laki	☐	Perempuan
Pendidikan terakhir*	:	☐	Tidak sekolah / tamat SD	☐	SD ☐ SMP
		☐	SMA/Sederajat	☐	Diploma (D III)
		☐	S1	☐	S2
Pekerjaan	:	☐	Pegawai (negri/swasta)	☐	Petani/Peternak
		☐	Wiraswasta	☐	Buruh/Tukang
		☐	Ibu Rumah Tangga (IRT)	☐	Tidak Bekerja
		☐	Tenaga Kesehatan	☐	Lainnya .....
Penghasilan/pendapatan perbulan		☐	< 1 Juta	☐	1 Juta – 2 Juta
		☐	2 juta < – < 3 juta	☐	3 juta < – 4 juta
		☐	4 juta < – 5 juta	☐	> 5 juta
Jarak tempat tinggal Anda dengan sarana layanan kesehatan (Puskesmas) ..... Km					

*) Pilih salah satu jawaban paling sesuai

Bagian 2A. PRE SURVEY: Pengetahuan responden terkait Vaksin COVID-19

Berilah tanda √ pada kolom B (jika jawaban benar) & S (jika jawaban salah)

No.	Pernyataan	Jawab	
		B	S
1	Vaksinasi Covid-19 bertujuan untuk mengobati Covid-19		
2	Vaksin Covid-19 yang digunakan di Indonesia sudah terjamin keamanan dan aktivitasnya		
3	Vaksin Covid-19 yang digunakan di Indonesia telah mendapatka sertifikat/fatwa kehalalan dari Majelis Ulama Indonesia		
4	Vaksinasi Covid-19 di Indonesia, sudah bisa diberikan pada wanita hamil sebagai upaya melindungi wanita hamil dari penularan Covid-19		
5	Ibu yang menerima vaksin Covid-19 dapat melindungi bayi/anak yang disusi dari penularan Covid-19 melalui air susu ibu (ASI)		
6	Pemberian vaksinasi Covid-19 di Indonesia dilakukan dengan pemberian 1x (dosis) suntikan		
7	1 (satu) hari setelah disuntk vaksin Covid-19, tubuh telah memiliki kekebalan yang sempurna terhadap penyakit Covid-19		
8	Setelah disuntik vaksin Covid-19 tidak perlu lagi melakukan protokol kesehatan		
9	Adanya peristiwa orang yang sudah disuntik vaksin dan kemudian terkena COVID-19 menandakan bahwa vaksin tersebut jelek dan tidak berkhasiat		
10	Jika muncul kejadian seperti deman, tempat bekas suntikan vaksin bengkak hingga nyeri otot setelah proses vaksinasi, itu merupakan hal wajar dan tidak perlu ketakutan yang berlebihan		

Bagian 2B. POST SURVEY: Pengetahuan responden terkait Vaksin COVID-19

Berilah tanda √ pada kolom B (jika jawaban benar) & S (jika jawaban salah)

No.	Pernyataan	Jawab	
		B	S
1	Vaksinasi Covid-19 bertujuan untuk mengobati Covid-19		
2	Vaksin Covid-19 yang digunakan di Indonesia sudah terjamin keamanan dan aktivitasnya		
3	Vaksin Covid-19 yang digunakan di Indonesia telah mendapatka sertifikat/fatwa kehalalan dari Majelis Ulama Indonesia		
4	Vaksinasi Covid-19 di Indonesia, sudah bisa diberikan pada wanita hamil sebagai upaya melindungi wanita hamil dari penularan Covid-19		
5	Ibu yang menerima vaksin Covid-19 dapat melindungi bayi/anak yang disusi dari penularan Covid-19 melalui air susu ibu (ASI)		
6	Pemberian vaksinasi Covid-19 di Indonesia dilakukan dengan pemberian 1x (dosis) suntikan		
7	1 (satu) hari setelah disuntk vaksin Covid-19, tubuh telah memiliki kekebalan yang sempurna terhadap penyakit Covid-19		
8	Setelah disuntik vaksin Covid-19 tidak perlu lagi melakukan protokol kesehatan		
9	Adanya peristiwa orang yang sudah disuntik vaksin dan kemudian terkena COVID-19 menandakan bahwa vaksin tersebut jelek dan tidak berkhasiat		
10	Jika muncul kejadian seperti deman, tempat bekas suntikan vaksin bengkak hingga nyeri otot setelah proses vaksinasi, itu merupakan hal wajar dan tidak perlu ketakutan yang berlebihan		

Bagian 3. Persepsi responden terkait edukasi Vaksin Covid-19 oleh apoteker*

Pilihlah salah satu jawaban dengan memberi tanda √)pada kolom yang tersedia.

Pilihan jawaban:

1. **SS** : Sangat Setuju (SS
2. **S** : Setuju
3. **TS** : Tidak Setuju
4. **STS**: Sangat Tidak Setuju

No.	Pernyataan	Jawab			
		SS	**S**	**TS**	**STS**
1	Saya senang mendapat/diberi pengetahuan tentang vaksin COVID-19				
2	Saya merasa terganggu dengan kegiatan ini (mulai ditanya/wawancara, diberi informasi dan setelahnya ditanya-tanya lagi)				
3	Saya merasa metode/cara penyampaian informasi tentang vaksin COVID-19 menyenangkan				
4	Saya merasa poster yang digunakan sebagai media informasi sesuai untuk menjelaskan tentang vaksin COVID-19				
5	Saya selalu terbuka jika suatu saat mendapatkan informasi kesehatan/sosialisasi program kesehatan seperti ini				
6	Saya bersedia meneruskan/berbagi informasi ini ke orang lain di sekitar saya ayau orang yang saya kenal				

) ditanyakan saat semua proses sudah selesai

Pengantar Survei dan Kuesioner

PERAN APOTEKER DALAM MENINGKATKAN PENGETAHUAN MASYARAKAT TENTANG VAKSINASI COVID-19

Bertepatan dengan World Pharmacist Day 2021 dan upaya ikut mensosialisasikan pelaksanaan program nasional vaksinasi covd-19, kami dari Ikatan Apoteker Indonesia, menyelenggarakan pengabdian masyarakat dan penelitian terkait ***peran apoteker dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang vaksinasi Covid-19***. Penelitian ini menggunakan instrumen kuesioner untuk pengumpulan data dan intervensi berupa edukasi yang akan diberikan kepada responden.

Kuesioner yang dipergunakan terdiri dari pertanyaan dan pernyataan terkait data demografi, pengetahuan, dan tanggapan terhadap edukasi yang diberikan. Pengisian kuesioner ini membutuhkan waktu 5-10 menit. Nama dan data pribadi responden adalah *anonymous*, dan dijamin kerahasiaannya

Jika ada pertanyaan berkaitan dengan kuesioner ini, mohon untuk menghubungi:
apt Yulianto, S.Farm., MPH (0815 6800 407)
Dr. apt Lusy Noviani S.Si., MM (0878 7820 8765)

Terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya.

DATA PERSETUJUAN RESPONDEN

(*INFORMED CONSENT*)

Yang bertandatangan di bawah ini:

Inisial Responden 5	: .....
Jenis kelamin	: .....
TTL	: .....
Alamat	: .....

Telah mendapatkan penjelasan yang cukup tentang tujuan dan manfaat survei dan edukasi ini. Saya tidak berkeberatan mengisi kuesioner ini dengan sejujur-jujurnya, dengan ketentuan apabila ada hal-hal yang tidak berkenan pada saya, maka saya berhak mengajukan pengunduran diri dari kegiatan survei ini.

..... September 2021

Mengetahui,

Apoteker Pelaksana Responden

(.....) (.....)

Bagian 1. Data Demografi Responden

Berilah jawaban pada titik-titik dan tanda √ pada pilihan jawaban yang sesuai

Inisial Responden 5	:	.....			
Usia	:	..... Tahun			
Jenis Kelamin	:	☐	Laki-laki	☐	Perempuan
Pendidikan terakhir*	:	☐	Tidak sekolah / tamat SD	☐	SD ☐ SMP
		☐	SMA/Sederajat	☐	Diploma (D III)
		☐	S1	☐	S2
Pekerjaan	:	☐	Pegawai (negri/swasta)	☐	Petani/Peternak
		☐	Wiraswasta	☐	Buruh/Tukang
		☐	Ibu Rumah Tangga (IRT)	☐	Tidak Bekerja
		☐	Tenaga Kesehatan	☐	Lainnya .....
Penghasilan/pendapatan perbulan		☐	< 1 Juta	☐	1 Juta – 2 Juta
		☐	2 juta < – < 3 juta	☐	3 juta < – 4 juta

		☐	4 juta < – 5 juta	☐	> 5 juta
Jarak tempat tinggal Anda dengan sarana layanan kesehatan (Puskesmas) ..... Km					

*) Pilih salah satu jawaban paling sesuai

Bagian 2A. PRE SURVEY: Pengetahuan responden terkait Vaksin COVID-19

Berilah tanda √ pada kolom B (jika jawaban benar) & S (jika jawaban salah)

No.	Pernyataan	Jawab	
		B	S
1	Vaksinasi Covid-19 bertujuan untuk mengobati Covid-19		
2	Vaksin Covid-19 yang digunakan di Indonesia sudah terjamin keamanan dan aktivitasnya		
3	Vaksin Covid-19 yang digunakan di Indonesia telah mendapatka sertifikat/fatwa kehalalan dari Majelis Ulama Indonesia		
4	Vaksinasi Covid-19 di Indonesia, sudah bisa diberikan pada wanita hamil sebagai upaya melindungi wanita hamil dari penularan Covid-19		
5	Ibu yang menerima vaksin Covid-19 dapat melindungi bayi/anak yang disusi dari penularan Covid-19 melalui air susu ibu (ASI)		
6	Pemberian vaksinasi Covid-19 di Indonesia dilakukan dengan pemberian 1x (dosis) suntikan		
7	1 (satu) hari setelah disuntk vaksin Covid-19, tubuh telah memiliki kekebalan yang sempurna terhadap penyakit Covid-19		
8	Setelah disuntik vaksin Covid-19 tidak perlu lagi melakukan protokol kesehatan		

9	Adanya peristiwa orang yang sudah disuntik vaksin dan kemudian terkena COVID-19 menandakan bahwa vaksin tersebut jelek dan tidak berkhasiat		
10	Jika muncul kejadian seperti deman, tempat bekas suntikan vaksin bengkak hingga nyeri otot setelah proses vaksinasi, itu merupakan hal wajar dan tidak perlu ketakutan yang berlebihan		

Bagian 2B. POST SURVEY: Pengetahuan responden terkait Vaksin COVID-19

Berilah tanda √ pada kolom B (jika jawaban benar) & S (jika jawaban salah)

No.	**Pernyataan**	**Jawab**	
		B	**S**
1	Vaksinasi Covid-19 bertujuan untuk mengobati Covid-19		
2	Vaksin Covid-19 yang digunakan di Indonesia sudah terjamin keamanan dan aktivitasnya		
3	Vaksin Covid-19 yang digunakan di Indonesia telah mendapatka sertifikat/fatwa kehalalan dari Majelis Ulama Indonesia		
4	Vaksinasi Covid-19 di Indonesia, sudah bisa diberikan pada wanita hamil sebagai upaya melindungi wanita hamil dari penularan Covid-19		
5	Ibu yang menerima vaksin Covid-19 dapat melindungi bayi/anak yang disusi dari penularan Covid-19 melalui air susu ibu (ASI)		
6	Pemberian vaksinasi Covid-19 di Indonesia dilakukan dengan pemberian 1x (dosis) suntikan		
7	1 (satu) hari setelah disuntk vaksin Covid-19, tubuh telah memiliki kekebalan yang sempurna terhadap penyakit Covid-19		

8	Setelah disuntik vaksin Covid-19 tidak perlu lagi melakukan protokol kesehatan		
9	Adanya peristiwa orang yang sudah disuntik vaksin dan kemudian terkena COVID-19 menandakan bahwa vaksin tersebut jelek dan tidak berkhasiat		
10	Jika muncul kejadian seperti deman, tempat bekas suntikan vaksin bengkak hingga nyeri otot setelah proses vaksinasi, itu merupakan hal wajar dan tidak perlu ketakutan yang berlebihan		

Bagian 3. Persepsi responden terkait edukasi Vaksin Covid-19 oleh apoteker*

Pilihlah salah satu jawaban dengan memberi tanda √)pada kolom yang tersedia.

Pilihan jawaban:

1. **SS** : Sangat Setuju (SS
2. **S** : Setuju
3. **TS** : Tidak Setuju
4. **STS**: Sangat Tidak Setuju

No.	**Pernyataan**	**Jawab**			
		SS	**S**	**TS**	**STS**
1	Saya senang mendapat/diberi pengetahuan tentang vaksin COVID-19				
2	Saya merasa terganggu dengan kegiatan ini (mulai ditanya/wawancara, diberi informasi dan setelahnya ditanya-tanya lagi)				

3	Saya merasa metode/cara penyampaian informasi tentang vaksin COVID-19 menyenangkan				
4	Saya merasa poster yang digunakan sebagai media informasi sesuai untuk menjelaskan tentang vaksin COVID-19				
5	Saya selalu terbuka jika suatu saat mendapatkan informasi kesehatan/sosialisasi program kesehatan seperti ini				
6	Saya bersedia meneruskan/berbagi informasi ini ke orang lain di sekitar saya ayau orang yang saya kenal				

) ditanyakan saat semua proses sudah selesai

Kunci jawaban Pre dan Post Survei

1. S
2. B
3. B
4. B
5. B
6. S
7. S
8. S
9. S
10. B