
Обозначения мест зарегистрированных случаев заболевания бешенством среди животных на территории Волковысского района



Регистрация случаев заболевания бешенством среди животных на территории Волковысского района за период с 1 января 2019 года

Вид животного	Территория, где зарегистрирован очаг бешенства
1 лиса	• Реплевский сельский исполнительный комитет;
5 лис	 Реплевский сельский исполнительный комитет; Изабелинский сельский исполнительный комитет;
6 лис	 Реплевский сельский исполнительный комитет; Верейковский сельский исполнительный комитет;
2 лисы	 Реплевский сельский исполнительный комитет; Изабелинский сельский исполнительный комитет;
1 лиса	• Изабелинский сельский исполнительный комитет
4 лиса	 в лесном массиве Изабелинской охотдачи (егерский обход № 4)
6 лис	 Росская охотдача (егерский обход № 3) Изабелинская охотдача (егерский обход № 4)
2 лисы	 Изабелинская охотдача (егерский обход № 4) д. Жиновцы
1 лиса	• Субочский сельский исполнительный комитет
1 лиса	• Шиловичский сельский исполнительный комитет
	животного 1 лиса 5 лис 6 лис 1 лиса 4 лиса 6 лис 2 лисы 1 лиса

Январь, 2021	2 лисы	 Росский сельский исполнительный комитет Изабелинский сельский исполнительный комитет
2022 200		Случаев заболевания бешенством животных не зарегистрировано
2023 год	1 лиса	Егерский обход № 2 вблизи аг.Гнезно
Октябрь, 2024 год	1 лиса	г.Волковыск, ул.Зенитчиков
Октябрь, 2024 год	Домашний кот	г.Волковыск, ул.Комарова



ЧТО НУЖНО ПРЕДПРИНЯТЬ ПРИ ПОКУСЕ ЖИВОТНЫМИ

Если ребенка или взрослого укусило, оцарапало, обслюнило любое животное, следует немедленно:

1) интенсивно в течение 10-15 минут промыть рану водой с мылом, которая смоет слюну животного. Глубокие раны рекомендуется промывать струей мыльной воды, например, с помощью шприца. Не нужно прижигать раны.

2) наложить на рану стерильную повязку.

После срочно надо обратиться в ближайший травматологический пункт или приемный покой больницы.

Какие существуют меры профилактики, если Вас покусало животное.

Прививки по сегодняшний день остаются единственным надежным средством защиты людей после укуса больным или подозрительным на заболевание бешенством животным.

Как избежать покусов неизвестными животными:

- не следует играть, подходить к незнакомым собакам, кошкам и другим животным, лучше держаться от них на безопасном расстоянии;
- не следует подбирать на даче, в лесу и т.д. диких животных;
- лучше не подбирать бездомных бродячих либо больных животных, но если взяли, то найти возможность в короткий срок привить данное животное и показать его ветеринарному врачу.



помните:

- Если Вас укусило какое-либо животное немедленно обращайтесь в ближайшее медицинское учреждение.
- Избегайте излишнего соприкосновения с дикими и безнадзорными домашними животными.
- Своевременно сделанные прививки предохранят Вас от заболевания бешенством.



Берегите свою жизнь!

Разработка: Несподеванская М.А.



БЕШЕНСТВО или водобоязнь - это острое инфекционное заболевание животных и человека, вызываемое вирусом, при котором поражается центральная нервная система и которое всегда заканчивается смертельным исходом. Синонимы: водобоязнь.

Источником бешенства является дикое животное, которое заразилось в природной среде, а также домашнее животное, которое подверглось нападению со стороны другого больного животного (дикого или домашнего).



Бешенством болеют все виды наземных млекопитающих, в первую очередь — плотоядные животные (семейства собачьи, кошачьи, куньи, енотовые и др.). Могут также болеть птицы дикие и домашние, грызуны, летучие мыши.



КАК ПРОИСХОДИТ ЗАРАЖЕНИЕ.



Возбудитель бешенства специфический вирус, содержащийся в слюне больного животного.

Внедрившись через поврежденную кожу, вирус бешенства распространяется по нервным стволам до головного и спинного мозга. Там в основном и происходит размножение и накопление вируса. Затем он проникает в слюные железы и выделяется со слюной во внешнюю среду. Вирус в слюне появляется за 1-7 дней до первых клинических признаков заболевания. Поэтому заразиться бешенством можно и при укусе, нанесенном внешне здоровым животным.

Заражение может произойти также в случае попадания слюны на слизистые оболочки глаз, носа, рта, поврежденные кожные покровы.

Очень опасны царапины, нанесенные когтями: животные часто лижут лапы, поэтому на когтях остается достаточное для заражения количество вируса.

Заразиться можно и при разделывании туши больного животного, так как при этом часто отмечаются порезы пальцев рук.

КАКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ НУЖНО СЧИТАТЬ НАИБОЛЕЕ ОПАСНЫМИ.

Период от укуса до начала заболевания (скрытый или инкубационный период) в среднем составляет у человека 30-50 дней, хотя может длиться 10-90 дней, в редких случаях более 1 года. Причем чем дальше место укуса от головы, тем больше инкубационный период. Следовательно, с учетом локализации (места) повреждения особую опасность представляют собой укусы в голову, лицо, шею, пальцы рук.



профилактика бешенства.

С целью профилактики бешенства у домашних животных следует выполнять Правила их содержания:

- в трехдневный срок зарегистрировать приобретенное животное и сообщить о нем в ветеринарную станцию;
- в обязательном порядке ежегодно прививать своего питомца (старше 3 месяцев) против бешенства, лучше это делать в зимне-весенний период, особенно перед выездом на природу;
- выгул животных производить на специально оборудованных площадках или пустырях.



БЕШЕНСТВО

ОДНО ИЗ САМЫХ ОПАСНЫХ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ЗАРАЗИТЬСЯ КОТОРЫМ МОЖНО ТОЛЬКО ОТ БОЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ

Если вас укусило домашнее, бездомное или дикое животное

Не рискуйте!

- **1** Промойте место повреждения крепким мыльным раствором
- 2 Обработайте йодной настойкой
- Обратитесь за медицинской помощью в ближайший травматологический пункт или приемный покой больницы!
- 4 О покусавшем вас животном сразу сообщите в территориальную ветеринарную службу

ПОМНИТЕ! Своевременно сделанные прививки предохранят Вас от заболевания бешенством.

Неходимость проведения вакцинации против бешенства определяет только специалист!