

**Проверочный лист (список основных контрольных вопросов)
при проведении плановой проверки с целью федерального
государственного санитарно-эпидемиологического надзора за
соблюдением обязательных требований в бассейнах.**

N	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Да/нет	Реквизиты нормативных правовых актов, с указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные требования
1. Общие требования			
1.1	Представлено ли юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем уведомление в органы Роспотребнадзора о начале осуществления предпринимательской деятельности организации?		Постановление Правительства РФ от 16.07.2009 N 584 (ред. от 04.02.2021) "Об уведомительном порядке начала осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности"
1.2	Есть ли на объекте программа производственного контроля и осуществляется ли производственный контроль в том числе лабораторный?		Статья 32 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 N 52-ФЗ Статья 2.1. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»
1.3	Соответствует ли вода, используемая в питьевых и бытовых целях гигиеническим нормативам? Должны быть протоколы лабораторных исследований согласно программе производственного контроля		Статья 2.3 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» Статья IV СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам,

		жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"
1.4	Проводится ли техническое обследование вентиляции? Должен быть договор с аккредитованной организацией, после обследования организацией составляется акт обследования с приложением в виде инструментального измерения вытяжки воздуха, соответствует или нет нормативам.	Статья 2. 6 СП 2.1.3678-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» *Обследование технического состояния системы вентиляции проводится перед вводом здания (помещения) в эксплуатацию или его реконструкцией, затем через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет. При обследовании технического состояния вентиляции должны осуществляться инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха.
1.5	Соответствуют ли параметры микроклимата гигиеническим нормативам? Договор с аккредитованной лабораторией или местным ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии», это прописывается в программе производственного контроля	Статья 2.4 СП 2.1.3678-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг Таблица 5.31 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
1.6	Отсутствуют ли дефекты покрытия пола и стен в помещениях бассейна?	Статья 2.7 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих

			субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»
1.7	Нанесена ли маркировка на уборочный инвентарь?		Статья 2.11 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»
1.8	По окончании уборки весь ли инвентарь промывается с использованием моющих средств, ополаскивается проточной водой и просушивается? Специальных форм журналов нет, но при проверке могут попросить показать место, где промывается и просушивается инвентарь т.е такое место должно быть выделено. Жестких требований нет, любое подсобное помещение с подводкой воды и достаточной вентиляцией. Естественно, это не должна быть раковина для мытья рук.		Статья 2.11 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»
1.9	Хранится ли уборочный инвентарь туалета отдельно от другого инвентаря и обрабатывается ли он дезинфицирующими средствами?		Статья 2.11 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»
1.10	Соблюдается ли запрет на наличие грызунов и бытовых членистоногих (насекомых, клещей) во всех основных и подсобных помещениях организации В новом СанПиН периодичность процедур дезинсекции и		Статья 2.12 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»

	дератизации не указана. Т.е теперь дератизацию и дезинсекцию проводят при наличии насекомых, грызунов или следов их жизнедеятельности. Должен быть договор на оказание услуг и акты выполненных работ. Также это прописывается в программе производственного контроля		
1.11	Имеют ли работники личную медицинскую книжку установленного образца с отметками о:		Приказ Минздрава России от 28.01.2021 N 29н "Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры"
	- прохождении медицинских осмотров;		
	- результатах лабораторных исследований;		
	- выполнении прививок;		
	- прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации?		
2. Требования к размещению и оборудованию бассейна организаций			
2.1	Обеспечивает ли внутренняя планировка бассейна исключение встречных потоков посетителей?		6.2.3 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» * потоки посетителей осуществляются по схеме - гардероб (при необходимости), раздевалка, душевая, ножная ванна, ванна бассейна. Не разрешается допуск посетителей в раздевалку в верхней одежде.

2.2	Достаточное ли количество шкафчиков в раздевалках бассейна?	6.2.3 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» *Количество шкафчиков (индивидуальных мест хранения одежды) в раздевалках оздоровительных, бассейнов должно быть не меньше 130% единовременной пропускной способности бассейна.
2.3	Есть ли ножная ванная на пути движения от душа к ванне бассейна?	6.2.5 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» * При непосредственном выходе из душевых на обходную дорожку бассейна ножные ванны могут отсутствовать.
2.3	Достаточное ли количество унитазов и душевых?	6.2.6.1-6.2.6.2 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» *Унитазов для женщин -1 на 10 в смену, мужчин – 1 на 20. Душевые устраиваются из расчета 1 душевая сетка на 3 человек в смену.
2.4	Сколько приборов для сушки волос (фенов, сушуаров) в раздевалках или смежных помещениях?	6.2.6.3 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» *1 прибор на 10 мест - для женщин и 1 прибор на 20 мест - для мужчин в смену.

2.5	Являются ли противоскользящими и позволяющие обеспечить уборку моющими и дезинфицирующими средствами покрытия дорожек и облицовочные материалы? На все материалы, используемые при строительстве и отделке бассейна должны быть документы, подтверждающие из безопасность (сертификаты или декларации о соответствии)!!!		6.2.8 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»
2.6	Есть ли переливные желоба в ванне бассейна?		6.2. 9 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» * Запрещается применение скиммеров в бассейнах для плавания. На обходной дорожке необходимо установить грязевые лотки или грязевые трапы.
2.7	Соблюдены ли правила по очистки воды, водообмену и количества посетителей в смену? Все это подробно будет описано в программе производственного контроля, специальной инструкции не надо, только если по желанию, но это не является обязательным требованием.		Приложение № 4 и №5 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»
2.8	Имеется ли кран для отбора проб воды?		6.2.13 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»

2.9	Исправны ли системы вентиляции, водоснабжения, отопления в залах бассейна и подсобных помещениях?	6.2.15, 6.2.16, 6.2.17 2.6.9 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»
2.10	Соблюдаются ли санитарно-гигиенические требования к водным горкам (при их наличии)?	Приложение 5 2.6.9 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»
2.11	Есть ли системы водоподготовки, включающей систему очистки и обеззараживания в бассейнах рециркуляторного типа? Информация представлена в документах при установке данных систем фирмами, которая проектировала и строила бассейн.	6.3.6 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»
2.12	Не превышает ли время полного водообмена в бассейнах рециркуляторного и проточного типа 4 часа?	6.3.7 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»
2.13	Оснащена ли система водоподготовки автоматическим дозированием?	6.3.8 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»
2.14	Не допускается ли на объекте последовательное включение в единую систему водоподготовки 2 и более бассейна?	6.3.9 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих

			субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»
3. Требования к содержанию помещений и организации санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима работы			
3.1	Есть ли запрет на прием пищи и напитков непосредственно в воде бассейнов? Информация должна быть размещена в любой удобной форме. В правилах пользования бассейном, в виде плаката в зоне бассейна и т.д		6.3.4 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»
3.2	Проводится ли ежедневная уборка с применением дезинфицирующих средств всех помещений бассейна в конце рабочего дня? Это должно быть зафиксировано в Журнале расчёта дезинфицирующих средств. Документы, подтверждающие закупку данных средств регулярно (акты, чеки и т.д)		6.3.17 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»
3.3	Проводится ли уборка с профилактическим ремонтом и дезинфекцией не реже одного раза в месяц? Требований к наличию и ведению журналов в новых СП нет. На усмотрение руководства, чтоб спокойнее было.		6.3.17 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»
3.4	Проводится ли ежедневная дезинфекция туалетов, душевых, раздевалок, пола, водной зоны, дверных ручек и водных горок (при их наличии)? Требований к наличию и ведению журналов в новых СП нет. На усмотрение руководства, чтоб		6.3.17 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»

	спокойнее было и меньше вопросов при проверке.		
3.5	Включает ли санитарная обработка бассейнов со сменой воды механическую очистку и обработку ванны бассейна дезинфицирующими средствами? Требований к наличию и ведению журналов в новых СП нет. На усмотрение руководства, чтоб спокойнее было и меньше вопросов при проверке. Но могут запросить подтвердить расход дез.средств, чеками, актами и т.д		6.3.18 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»
3.6	Соблюдается ли меры по профилактике COVID -19 на предприятии в период угрозы и распространения новой корона вирусной инфекции?		МР 3.1/2.1.0204-20 «Рекомендации по организации работы аквапарков в условиях риска и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-10) МР 3.1/2.1.0184-20 «Рекомендации по организации работы спортивных организаций в условиях рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-10)
4. Защита прав потребителей и антитабачное законодательство			
4.1.	Доводит ли администрация бассейна всю необходимую информацию об исполнителе услуги?		Статья 9 Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 11.06.2021) «О защите прав потребителей» * фирменное название, место нахождения, режим работы, ОГРН, в т.ч и на официальной странице в интернете Любым удобным для администрации способом - Уголок потребителя, информационный стенд, папка с информацией
4.2.	Доводит ли администрация бассейна до посетителей весь перечень оказываемых услуг?		Статья 10, 12, 13 Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 11.06.2021) «О защите прав потребителей» * наименование услуги, цена, правила безопасного пребывания в бассейне, правила пользования бассейном и условия отказа от услуги Любым удобным для администрации способом - Уголок потребителя, информационный стенд, папка с информацией

4.3	1.12 Имеется ли "Знак о запрете курения", размещенный у входа на территорию и в здание организации, а также в местах общего пользования, в том числе туалетах?		пункт 6 части 1 и часть 5 статьи 12 Федерального закона N 15-ФЗ; пункт 5 Требований к знаку о запрете курения и к порядку его размещения, утвержденных приказом Минздрава России от 12.05.2014 N 214н
-----	--	--	--

1. Должно быть ответственное лицо за санитарное состояние бассейнового комплекса - можно прописать в программе производственного контроля и назначить приказом.
2. Обязательные журналы:
Программа производственного контроля
Журнал расчета дезинфицирующих средств
Журнал входного контроля сотрудников (только когда COVID19), там указывается температура сотрудников
Остальные журналы на усмотрение руководства, обязательных требований нет. Но очень рекомендуют вести журнал или график текущих и генеральных уборок, чтоб не было лишних вопросов.
3. Сертификаты должны быть на любую химию, которую добавляют в воду
Также должны быть копии свидетельств о государственной регистрации на дезинфицирующие средства и инструкции применения к ним. Это спросят обязательно!
4. На все материалы, используемые при строительстве и отделке бассейна должны быть документы, подтверждающие из безопасности (сертификаты или декларации о соответствии)