

ЗАПИТ ПРО НАДАННЯ ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ (ЗЦП)

Оновлено 19 вересня 2022 р.! Див. Розділ V: Запитання та відповіді

Номер RFQ: RFQ-1-J4A-09-2022

Дата видання: 12 вересня 2022 р.

Кінцевий термін подання заявок: 21 вересня 2022 р., 18:00

Опис: Закупівля комп'ютерного обладнання та програмного забезпечення для Державної судової адміністрації України та Вищого антикорупційного суду

Для: Програма USAID «Справедливість для всіх»

За фінансування: Агентство Сполучених Штатів з міжнародного розвитку (USAID)
Номер контракту. 72012121C00002

Впроваджується: Кімонікс Інтернешнл Інк.

***** ЕТИЧНІ ВИМОГИ ТА ВИМОГИ ДО ДІЛОВОЇ ПОВЕДІНКИ *****

Кімонікс дотримується принципів професійної етики при здійсненні закупівель, і обирає постачальників виключно на підставі ділових критеріїв, як то ціна та технічна пропозиція. «Кімонікс» очікує дотримання постачальниками Стандартів ділової поведінки, які містяться на <https://www.chemonics.com/our-approach/standards-business-conduct/>.

Кімонікс не допускає шахрайства, змови заявників, фальсифікованих пропозицій/ заявок, хабарництва, чи відкатів. Будь-яка фірма чи фізична особа, які порушують ці стандарти, будуть відсторонені від закупівель, їм будуть заблоковані можливості участі в подальших закупівлях, і про них може бути повідомлено USAID та Офіс Генерального інспектора.

Працівникам та представникам «Кімонікс» жорстко заборонено вимагати чи приймати будь-які гроші, виплати, комісію, кредит, подарунок, вдячність, вартісні предмети чи компенсацію від поточних чи потенційних продавців чи постачальників в обмін, чи як винагороду за надання бізнесу. Працівники та представники, що практикують таку поведінку, підлягають припиненню, про них буде повідомлено USAID та офіс Генерального інспектора. Окрім того, «Кімонікс» поінформує USAID та офіс Генерального інспектора про будь-яких постачальників, що пропонують будь-які гроші, виплати, комісію, кредит, подарунок, вдячність, вартісні предмети чи компенсацію за отримання бізнесу.

Заявники, що відповідають на цей ЗЦП, повинні включити як частину подання пропозиції таке:

- Розкрити інформацію про будь-які близькі, родинні чи фінансові стосунки з «Кімонікс» чи персоналом проекту. Наприклад, якщо двоюрідна сестра працює в проекті, заявник повинен це вказати.
 - Розкрити інформацію про будь-які близькі, родинні чи фінансові стосунки з іншими заявниками, що подають пропозиції. Наприклад, якщо батько заявника є власником компанії, що подає іншу пропозицію, заявник повинен це вказати.
 - Засвідчити, що ціни в пропозиції встановлено незалежно, без жодних консультацій, комунікацій чи домовленостей з будь-яким іншим заявником чи конкурентом для цілей обмеження конкуренції.
 - Засвідчити, що вся інформація в пропозиції та вся супровідна документація є достовірною та точною.
 - Засвідчити розуміння та згоду із заборонаю «Кімонікс» щодо шахрайства, хабарництва та відкатів.
- В разі виникнення будь-яких питань чи коментарів щодо інформації, що зазначена вище, чи для інформування про потенційні порушення звертайтеся, будь-ласка, до Керівника програми Девіда М. Вона. Про потенційні порушення можна безпосередньо повідомляти офіс «Кімонікс» у Вашингтоні за контактною інформацією, що зазначена на веб-сторінці за посиланням, що вказане вище.

Розділ I: Інструкції для Заявників

1. **Вступ:** Програма USAID «Справедливість для всіх» впроваджується впродовж 5 років. Її мета - просувати ідею справедливості для всіх і кожного, хто шукає захисту порушених прав, заради ефективного реагування на правові проблеми і потреби українців через удосконалення системи правосуддя, поліпшення послуг у сфері юстиції та залучення суспільства. На досягнення головної мети Програма зосереджує свою діяльність навколо трьох основних завдань:
- сприяння зміцненню незалежності, підзвітності та дієвості установ системи юстиції і судової влади;
 - надання підтримки у покращенні доступу до служб та якісних послуг, орієнтованих на потреби людей, а також урізноманітненні способів вирішення правових проблем;
 - посилення спроможності громадянського суспільства і активних громадян здійснювати моніторинг стану підзвітності судової системи та якості правових послуг і сприяти зростанню суспільного запиту на успішне завершення судової реформи.

В рамках своєї діяльності Програма USAID «Справедливість для всіх» планує закупівлю комп'ютерного обладнання та програмного забезпечення для Державної судової адміністрації України (ДСА) з метою відновлення роботи Бородянського, Макарівського, Іванківського, Ірпінського та Києво-Святошинського судів Київської області, що постраждали під час окупації. Також в рамках інституційної та технологічної підтримки Вищого антикорупційного суду (ВАКС) для відправлення правосуддя у резонансних справах про корупцію, Програма «Справедливість для всіх» має на меті придбати обладнання та програмне забезпечення для підтримки ІТ-безпеки та технологічно адекватних умов для здійснення правосуддя та забезпечення трансляції судових процесів.

Заявники несуть відповідальність за забезпечення того, щоб їхні пропозиції, подані до «Кімонікс», відповідали інструкціям, термінам та умовам, зазначеним у цьому ЗЦП. Недотримання інструкцій, викладених у цьому ЗЦП може призвести до дискваліфікації заявника.

2. **Термін та порядок подання пропозицій:** Пропозиції в електронному вигляді повинні бути отримані не пізніше ніж 18:00 за київським часом 21 вересня 2022 р. на адресу grants@i4a.org.ua

Будь ласка, вказуйте номер ЗЦП в усіх поданих документах. Пропозиції, отримані після зазначеного кінцевого терміну, можуть вважатися як такі, що були подані запізно, та будуть розглянуті «Кімонікс» на власний розсуд.

3. **Запитання:** Запитання стосовно технічних або адміністративних вимог цього ЗЦП можна надсилати до 17:00 за київським часом 16 вересня 2022 р. електронною поштою на адресу grants@i4a.org.ua. Запитання повинні бути представлені у письмовій формі, телефонні дзвінки прийматися не будуть. Запитання та запити про надання роз'яснень, а також відповіді на ті з них, які, на думку «Кімонікс», можуть становити інтерес для інших заявників, будуть надіслані усім потенційним заявникам, які виявили зацікавленість в участі у цьому тендері.

Лише письмові відповіді від «Кімонікс» вважаються офіційними та беруться до уваги при розгляді пропозицій. Будь-яка усна інформація, отримана від співробітників «Кімонікс» або інших осіб, не вважається офіційною відповіддю на запитання, що стосуються цього ЗЦП.

4. **Технічні характеристики:** У Розділі III наведено технічні характеристики потрібних товарів. Усі товари, які пропонуватимуться у відповідь на цей ЗЦП, повинні бути новими та невживаними, усі електротовари повинні працювати за напругою 220В та частотою 50 Гц.

Зауважте, якщо не зазначено інше, фірмові марки або моделі наводяться виключно в ілюстративних цілях. Допускається пропонувати аналогічний замітник, який відповідає технічним характеристикам.

5. **Пропозиції:** Пропозиції у відповідь на цей ЗЦП повинні містити фіксовану ціну на базі «все включено», з урахуванням вартості доставки та усіх інших витрат. «Ціни мають бути представлені в гривнях та включати еквівалент в доларах США, без ПДВ». Пропозиції повинні залишатися чинними протягом не менше 45 (сорок п'ять) календарних днів після дати подання пропозицій. Заявники повинні надавати розцінки на офіційному бланку або в офіційному форматі; у випадку, коли це неможливо, заявники можуть заповнити таблицю в Розділі III.

Крім того, заявники, які відповідають на цей ЗЦП, мають подати додаткові документи, перелік яких подано у Розділі II.

6. **Доставка:** Пунктом доставки об'єктів, зазначених у Лоті 1 цього ЗЦП є Бородянський районний суд Київської області (Київська область, смт. Бородянка, вул. Шевченка, 3), Макарівський районний суд Київської області (Київська область, смт. Макарів, вул. Димитрія Ростовського, 35), Іванківський районний суд Київської області (Київська область, смт. Іванків, вул. Івана Проскури, 14 А), Ірпінський міський суд Київської області (Київська область, м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7), Києво-Святошинський районний суд Київської області (м. Київ, вул. Мельниченка, 1), та у Лоті 2 – проспект Перемоги 41, м. Київ. У тексті своєї пропозиції, кожен заявник повинен надати орієнтовні терміни (у календарних днях) доставки (після отримання замовлення). Орієнтовні терміни доставки, зазначені у пропозиції у відповідь на цей ЗЦП, стануть частиною договору з переможцем тендеру.

7. **Джерело надходження / Національність / Виробництво:** Усі товари та послуги у рамках цього тендеру повинні мати походження з країн, які мають **географічний код USAID 110 та географічний код USAID 937** згідно з Кодексом федеральних правил США (КФП), 22 КФП §228, розміщеним у мережі Інтернет за адресою: [22 CFR §228](#) Країна-партнер для цього ЗЦП – Україна.

Заявники не можуть пропонувати або постачати товари чи послуги, які були виготовлені, зібрані, доставлені з, перевезені через територію таких країн або іншим чином мають до них відношення: Куба, Іран, Північна Корея і Сирія.

Будь-які предмети, виготовлені компанією Huawei Technologies, корпорацією ZTE, корпорацією Huya Communications, Ханчжоуською компанією Hikvision Digital Technology, компанією Dahua Technology, не приймаються. Якщо пропозиції

включають продукцію цих організацій, зауважте, що вони вважатимуться такими, що не відповідають технічними вимогам та будуть виключені з конкурсу.

8. **Гарантійний термін:** Гарантійне обслуговування та ремонт у межах країни-партнера є обов'язковими для усіх товарів у рамках цього ЗЦП. Усі товари, запропоновані в рамках цього тендеру для Лоту 1, повинні мати гарантію мінімум тридцять шість (36) місяців, а для Лоту 2 - шість (6) місяців від дати доставки та приймання товарів, якщо інше не зазначено у технічних характеристиках. У момент передачі будь-якого товару Державній судовій адміністрації України, Вищому антикорупційному суду або іншому суб'єкту в країні-партнері, усі права на гарантійну підтримку та обслуговування передаються разом із товаром кінцевому споживачу цього товару.
9. **Податки та ПДВ:** Оскільки компанія «Кімонікс Інтернешнл Інк.» є виконавцем програм і проектів міжнародної технічної допомоги в Україні відповідно до Угоди між Урядом України та Урядом США про гуманітарне та техніко-економічне співробітництво від 7 травня 1992 року (далі – «Угода») та закуповує товари, роботи і послуги заявника для виконання згаданого проекту міжнародної технічної допомоги, відповідно до зазначеної вище Угоди та Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 р. N 153 ([153-2002-п](#)) «Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги», вартість таких товарів, робіт і послуг звільняється від податку на додану вартість

Закупівля товарів, робіт і послуг здійснюється коштом проекту міжнародної технічної допомоги та відповідає категорії (типу) товарів, робіт і послуг, зазначених у плані закупівлі.

Також відповідно до п. 197.11 ст. 197 Податкового Кодексу України: Звільняються від оподаткування операції із постачання товарів та послуг на митній території України та ввезення на митну територію України товарів, що фінансуються за рахунок міжнародної технічної допомоги, яка надається відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана у встановленому законодавством порядку.

Таким чином, «Програма USAID реформування сектору юстиції «Справедливість для всіх», сплачує вартість послуг без урахування ПДВ. Програма надає заявнику копію реєстраційної картки проекту, в рамках якої здійснюється закупівля товарів, робіт і послуг, видану Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (МЕРТУ) засвідчену печаткою Проекту, та копію плану закупівлі або витяг з плану закупівлі, засвідчені печаткою Проекту.

Заявник складає в установленому нижче порядку податкову накладну щодо надання товарів (робіт, послуг) з поміткою «Без ПДВ». У податковій накладній вказується підстава для звільнення (назва проекту, номер і дата відповідного контракту). Субпідрядник подає до державного податкового органу за своїм місцезнаходженням декларацію з урахуванням зазначених вище операцій та вказує код пільги по податку на додану вартість відповідно до Довідника податкових пільг.

10. **Номер Унікальної ідентифікації установ (UEI):** Компанії та організації, як прибуткові, так і неприбуткові, з якими укладається Субконтракт, вартість якого дорівнює чи перевищує еквівалент 30 000 дол. США, зобов'язані повідомити свій номер Унікальної ідентифікації установ (UEI). Якщо заявник вже має номер UEI, він вказує його у заявці. Якщо заявник не має номеру UEI і не може одержати його до завершення встановленого строку подання пропозицій, заявник повідомляє у «Засвідченні відповідальності» про свій намір зареєструватися і одержати номер UEI у разі, якщо він буде відібраний для укладання з ним Субконтракту, або пояснює, чому він не може одержати номер UEI. Номер UEI можна одержати в режимі он-лайн за адресою <https://sam.gov> «Кімонікс» надає заявникам допомогу в одержанні номеру UEI.
11. **Право брати участь в тендері:** Подаючи пропозицію на участь у тендері Заявник підтверджує, що він та його основні співробітники не є такими, яким тимчасово заборонено, тимчасово призупинено або взагалі заборонено отримання фінансування або допомоги Уряду США. «Кімонікс» не укладає угод з фірмами, яким тимчасово заборонено, тимчасово призупинено або взагалі заборонено отримання фінансування або допомоги Уряду США.
12. **Оцінка пропозицій та визначення переможця:** Підряд буде надано відповідальному заявнику, пропозиція якого дотримується інструкцій ЗЦП, відповідає вимогам щодо участі в конкурсі, відповідає чи перевищує мінімальні технічні характеристики і оцінюється як найкраща пропозиція з огляду на найнижчу ціну та прийнятні технічні характеристики.

Технічні фактори, які встановлюють вимоги прийнятності:

- реєстрація на території України;
- наявність досвіду продаж та роботи з клієнтами на ринку України не менше 3 років;
- можливість призначити окремого менеджера, закріпленого за Програмою, який може негайно реагувати на запити;
- здатність надавати детальні технічні пояснення та рекомендації щодо якості Товарів, їх переваг та особливостей;
- термін гарантії на товари - не менш ніж 36 місяців для Лоту 1 та 6 місяців для Лоту 2;
- умови оплати – післяплата;
- короткий термін поставки (до 1 (одного) місяця) з моменту підписання Договору про закупівлю сторонами;
- Технічні характеристики повинні відповідати або перевищувати вимоги, щоб вважатися «технічно прийнятними».

Після визначення того, які пропозиції є технічно прийнятними, найнижчі цінові пропозиції з тих, які є технічно прийнятними, будуть обрані в якості успішного заявника.

Зверніть увагу, якщо будуть виявлені суттєві недоліки щодо відповідності вимогам ЗЦП, пропозиція може бути визнана невідповідною та виключена з розгляду. «Кімонікс» залишає за собою право не зважати на несуттєві недоліки на власний розсуд.

Просимо надсилати Ваші найкращі пропозиції. Передбачається, що рішення про надання підряду буде прийматися виключно на основі оригіналів пропозицій. Проте, «Кімонікс» залишає за собою право здійснити будь-яку з наступних дій:

- «Кімонікс» може вести переговори та/або ставити уточнюючі питання будь-якому заявнику тендеру.
- Перевага надаватиметься заявникам, які можуть виконати повний технічний обсяг робіт, згідно з ЗЦП. Проте, «Кімонікс» може схвалити заявку лише частково, або укласти угоди з декількома постачальниками, якщо це відповідатиме найкращим інтересам Програми USAID «Справедливість для всіх».
- У будь-який момент «Кімонікс» може скасувати цей ЗЦП.

Зверніть увагу, що подаючи пропозицію у відповідь на цей ЗЦП, заявник розуміє, що USAID не є замовником цього оголошення, і погоджується, що будь-які пов'язані з ним претензії повинні надсилатися – в письмовій формі та з повними поясненнями – на розгляд Програми USAID «Справедливість для всіх», оскільки USAID не розглядатиме претензії щодо закупівель, що здійснюються підрядниками. «Кімонікс» на свій власний розсуд приймає остаточне рішення щодо претензій, пов'язаних із цим тендером.

13. **Терміни та умови:** Це лише запит на подання пропозицій. Оголошення цього тендеру ні в якому разі не зобов'язує «Кімонікс», Програму USAID «Справедливість для всіх» або USAID укладати договори або оплачувати витрати, що були понесені потенційними заявниками при підготовці та поданні пропозицій.

На цей запит поширюються стандартні правила та умови «Кімонікс». Будь-яке рішення щодо укладання субконтракту буде прийнято з урахуванням цих правил та умов; копія повного переліку цих правил та умов надається за запитом. Зверніть увагу на такі правила та умови:

- 1) Згідно з правилами «Кімонікс», оплата здійснюється протягом 30 днів після доставки та приймання будь-яких товарів або результатів робіт. Оплата здійснюється лише компанії-переможцю цього тендеру; оплата не здійснюється третій стороні.
- 2) Будь-який субконтракт, укладений за результатами цього ЗЦП, базується на фіксованій ціні. Субконтракт буде укладатися у формі договору на закупівлю товарів.
- 3) Забороняється поставка товарів або послуг, які були виготовлені, зібрані, доставлені, перевезені через територію або іншим чином мають відношення до таких країн: Куба, Іран, Північна Корея і Сирія.
- 4) Будь-які міжнародні перевезення літаком або морські перевезення, що здійснюються в рамках цього договору, повинні бути здійснені американськими перевізниками.
- 5) Законодавство США забороняє проведення транзакцій, постачання ресурсів і надання підтримки юридичним і фізичним особам, що пов'язані з тероризмом. Постачальник за будь-яким субконтрактом, укладеним за результатами цього ЗЦП, повинен забезпечити дотримання цього законодавства.
- 6) Право власності на товари, що постачаються за будь-яким субконтрактом, укладеним за результатами цього ЗЦП, переходить до «Кімонікс» після доставки товарів та їх прийому «Кімонікс». Заявник несе усі ризики за втрати, пошкодження або знищення товарів до моменту переходу права власності до «Кімонікс».

Розділ II: Необхідні документи

Для надання допомоги заявникам у підготовці цінової пропозиції, нижче наведений перелік документів, які необхідно включити у пропозицію:

- Супровідний лист, підписаний уповноваженим представником заявника (зразок наведено у Розділі IV);
- Офіційну пропозицію заявника зі специфікацією запропонованого обладнання (зразок наведено у Розділі III);
- Ксерокопію Свідоцтва про реєстрацію або Витягу з державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
- Ксерокопію реєстрації компанії/організації як платника податків чи іншого аналогічного документу;
- Копію торгової ліцензії, сертифіката офіційного дилера/представника або аналогічного документу.

Розділ III: Технічні характеристики та технічні вимоги

У наведеній нижче таблиці містяться технічні характеристики товарів/послуг. Заявники повинні надсилати свої пропозиції, що містять наведену нижче інформацію, на фірмовому бланку або в офіційно затвердженому форматі для пропозицій. У разі, якщо це неможливо, заявники повинні заповнити Розділ III та надати Компанії копію з підписом/печаткою.

Позиція	Опис та специфікація товару	К-ть	Пропоновані елементи та технічні характеристики	Ціна за одиницю без ПДВ, грн.	Всього без ПДВ, грн.
	Лот 1				
1	<p>Сервер, 2 x CPU 6226R (2.9G, 16C), 8 x 32Gb RAM, 4 x 1.92T SSD, RAID, 2x1Gb,2x10Gb, підтримка 3У або еквівалент:</p> <ul style="list-style-type: none"> - форм-фактор – для встановлення у серверну шафу, висота не більше 1 юніта; наявність рейок для кріплення в серверну шафу; - встановлено не менше двох процесорів Intel Xeon з кількістю ядер не менше 16, з частотою не менше 2.9ГГц. - наявність слотів для встановлення модулів оперативної пам'яті не менше 24; - повинен підтримувати модулі пам'яті типу RDIMM та LRDIMM ; - встановлено не менше 8 (восьми) планок пам'яті по 32GB RDIMM 3200 MT/s; - усі модулі пам'яті повинні бути від виробника серверу (рекомендовані виробником) та мати відповідне маркування, якщо таке існує у виробника. - апаратний 12G SAS RAID контролер з підтримкою рівнів RAID: 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 з не менше ніж 8 ГБ енергонезалежній кеш-пам'яті; - можливість встановлення не менш ніж 8 дисків форм-фактору 2.5”; - встановлено не менше ніж чотири SSD диска ємністю не менше 1.92TB кожен типу Mix Use з DWPD не менше 3; - усі диски повинні бути від виробника серверу (рекомендовані виробником) та мати відповідне маркування, якщо таке існує у виробника. - наявність внутрішнього приводу DVD RW; - наявність не менше двох портів 10GbE BASE-T; - наявність не менше двох портів 1 GbE Base-T; - наявність одного порту micro-USB на лицьовій панелі для можливості прямого підключення до контролера управління та моніторингу сервера; - наявність TPM 2.0 - наявність внутрішнього порта USB - встановлений передавач NFC, що забезпечує передачу даних про конфігурацію сервера; - наявність не менше одного порта 1 GbE Base-T для керування сервером з функцією віртуальної консолі та віртуальних медіа; - встановлено не менше двох блоків живлення, відмовостійкість 1+1; 	5			

	- гарантія - не менше 36 місяців від виробника обладнання; режим обслуговування – на місці встановлення обладнання, цілодобово в режимі 24x7, включаючи вихідні та святкові дні; усунення критичних несправності на протязі не більше ніж 4-х годин після виявлення та класифікації такої несправності; несправні диски залишаються у Замовника.				
2	Серверна стійка , 19" 24U 600x800	5			
3	ДБЖ сервера , 6000VA 230V, з RailKit, зовнішній акумулятор + APC Easy UPS Online SNMP Card, для монтажу в стійку 19"	5			
4	Настільний ПК + мишка + клавіатура , Intel Core i5 9400F/Н310М/16GB DDR4/HDD 500GB/SSD 240GB/600W з 23.8" монітором або еквівалент	80			
5	ДБЖ , 1600VA, 230V, AVR, Schuko Sockets	80			
6	Ноутбук + мишка , 15.6" IPS (1920x1080) Full HD, matte / Intel Core i5-1035G1 (1.0 - 3.6 KHz) / RAM 8 ГБ / SSD 256 GB / nVidia GeForce MX130, 2 GB або інтегроване відео / LAN / Wi-Fi / Bluetooth / web camera / або еквівалент / моноблок	50			
7	Програмне забезпечення, Win 11 PRO + Win Office Н&В21 ESD (попередньо встановлене)	130			
8	Багатофункційний пристрій, Laser, B&W, A4, 600 x 600, B&W printing: 38 ppm; Scanner: flatbed; input tray: 250 pages; output tray: 150 pages; USB, Wi-Fi, Ethernet, 1,370 W	50			
Разом (Лот 1):					
Вартість доставки (Лот 1):					
	Лот 2				
1	Багатофункціональний пристрій кольоровий, Тип: БФП Клас пристрою: офісний Технологія і палітра друку: лазерна кольорова Принтер Формат паперу: А4 Роздільна здатність друку, dpi: 1200x1200 Швидкість чорно-білого друку, стор./хв: 26 Швидкість кольорового друку, стор./хв: 26 Вихід першої чорно-білої сторінки, сек: 9,5 Вихід першої кольорової сторінки, сек: 10,5 Дуплекс: є Щільності паперу, г/м2: 60-220 Ресурс чорного картриджа, стор.: 1200 стартовий; 4000 стандартний Ресурс кольорових картриджів, стор.: 1200 стартовий; 3000 стандартний Сканер Тип сканера: планшетний Роздільна здатність, dpi: 600x600 Копір Швидкість чорно-білого копіювання, стор / хв: 26 Швидкість кольорового копіювання, стор / хв: 26 Автоподавач оригіналів: є Масштабування,%: 25-400 Інтерфейси USB: + (1xUSB 2.0, 1xUSB Host) Друк з USB-накопичувачів: є	1			

	<p>Друк з мобільних пристроїв: + (AirPrint, Mopria, KYOCERA Mobile Print) Wi-Fi: є Ethernet: є Ємність подачі, стор: не менше 250 Ємність прийому, стор: 150 Комплект запасних катриджів для заміни.</p>				
2	<p>Багатофункціональний пристрій , Кольоровість: Чорно-білий Формат: A4 Швидкість друку: 40 Дуплекс: Так Мережева карта: Так Ресурс фотобарабана: 100000 Автоподатчик: Двосторонній однопрохідний Сканування / сканування по мережі: Да/да</p>	20			
3	<p>Тонер картридж, сумісний з чорно-білим багатофункціональним пристроєм</p>	40			
4	<p>Принтер етикеток, Максимальна ширина друку не менше 82 мм Технологія друку - Прямий термодрук Тип принтера - Настільні Вид - Принтер етикеток Тип друку - Чорно-біла Інтерфейси підключення - USB Роздільна здатність не гірше 203 dpi Мінімальна ширина друку - 16мм Швидкість друку не менше 127 мм/сек Мінімальна ширина етикетки- не більше 19 мм Максимальна ширина етикетки не більше 82 мм Діаметр внутрішньої втулки ролика етикеток-25 мм Друк штрих-кодів</p>	1			
5	<p>Термінал збору даних для розпізнавання штрих-коду, Конструктивне виконання -Моноблок Бездротові інтерфейси - Bluetooth, Wi-Fi Тип дисплея -Кольоровий, сенсорний Скановані типи штрих-кодів - Двовимірні, Лінійні (одномірні) Дисплей - не менше 4.3" 480 x 800 Пам'ять RAM/ROM - не менше 2 / 16 ГБ Дротові інтерфейси - USB Процесор - QCOM MSM8937 64-bit 8-Core Слот розширення - MicroSD не менше 16 ГБ Тип сканера - Фото Підтримувані типи штрих-кодів: Codabar Code 128 Code 39 EAN / UPC Interleaved 2 of 5 Тип акумулятора - Li-Ion Клавіатура - Екранна клавіатура Стойкість до падінь</p>	1			
6	<p>Принтер пластикових карток, Принтер карт, ретрансферний двосторонній або односторонній друк + двостороння ламінація 180 карт/год, 300 dpi, USB, 10/100 Ethernet, кодер безконтактних та контактних карт Тип друку Кольорова двостороння або</p>	1			

	одностороння Технологія друку Ретрансферний Роздільна здатність друку 300 dpi Швидкість друку, карток/година 180				
7	Кольорова стрічка, Загальна ємність не менше ніж на 600 одиниць друку	1			
8	Ретрансферная стрічка	1			
9	Стрічка для ламінації	1			
10	Веб-камера, Роздільна здатність відео: HD (1280x720) або вища Вбудований мікрофон: наявний Кріплення: прищипка Фокусування: ручне Сумісність ОС: Windows 10, Windows 7 Частота кадрів на секунду: не менше 30 Колір: чорний Інтерфейс підключення: USB 2.0 або краще Довжина кабелю: не менше 1.5 м Гарантія: не менше 24 місяці	92			
11	Цифрова камера для залу судового засідання, Матриця: 1/2.8" 2.1 мегапікселів Роздільна здатність зображення 1920x1080: PAL 25 кадр/с, NTSC 30 кадр/с Відеовихід: • Цифровий: EX-SDI / HD-SDI, роздільна здатність 1080p / 720p • Аналоговий: HD-TVI / HD-CVI / AHD / CVBS, 1.0 Vp-p, 75 Ом, роздільна здатність 1080i/p / 720i/p / 480i Фокусна відстань • 2.8 ÷ 12 мм • 6.0 ÷ 22 мм Контроль фокусної відстані: Ручний Контроль фокусування: Ручний Баланс білого • Автоматичний • Ручний Регулювання підсилення • Автоматичне • Ручне Налаштування зображення: Перевернення, підсилення, яскравість, різкість, баланс білого Матеріал корпусу: Метал Живлення: 12±10% В пост. струму, ≤750 мА	2			
12	Мультиформатний відеореєстратор, Система Операційна система Вбудована ОС LINUX Дисплей Інтерфейс 2 HDMI (1 HDMI до 4К), 1 VGA, 1 TV Розширення 3840 x 2160, 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768 Відео детекція Виявлення руху, зона детектора руху: 396 (22 x 18), втрата відеосигналу з камери Відео та аудіо Вхід аналогової камери 16 каналів HDCVI камера 4Мп, 1080p@25 к/с, 720p@50 к/с, 720p@25 к/с AHD камера 4Мп, 1080p@25, 720p@25к/с TVI камера 4Мп, 1080p@25, 720p@25к/с CVBS камера PAL/NTSC Підключення IP камер до 64 каналів, до 12 Мп кожен Запис Відео / Аудіо стиск H.264/H.264+ Розширення 4К, 4Мп, 1080p, 720p, 960Н, D1, HD1, VCIF, CIF, QCIF Основний потік (1-й - 9-й канал): 4К (1-12 к/с)/4Мп (1-25к/с); інші: 4Мп (1-15 к/с),	3			

	<p>1080p/720p/960H/D1/HD1/VCIF/CIF/QCIF (1-25 к/с) Додатковий потік 960H/D1/CIF/QCIF(1-25к/с) Швидкість передачі даних 1 Кбіт/с - 12288 Кбіт/с Режим запису Вручну, за розкладом: (Постійна, детекція, тривога), без запису Запис інтервал 1 ~ 60 хв, Попередній запис: 1 ~ 30 сек, після запису: 10 ~ 300 сек Відтворення та резервне копіювання Режим пошуку Час/Дата, Тривога, Детекція руху & Точний пошук (з точністю до секунди) Резервний режим Пристрій USB / Мережа Мережа Ethernet 2 RJ-45 порт (1000 М) Мережеві функції HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, SNMP, P2P, IP Search Максимум Доступ користувача 128 користувачів Сумісність ONVIF 2.42, CGI Conformant Зберігання Внутрішній жорсткий диск 8 SATA порт, до 8 Тб кожен eSATA 1 Допоміжний інтерфейс Інтерфейс USB 4 порти (2 USB 2.0, 2 USB 3.0)</p>				
13	<p>IP відеореєстратор, Відео Введення IP-камери 64 каналів Двосторонній аудіо зв'язок 1-кан вхід, 1-кан вихід, RCA Дисплей Інтерфейс 2-HDMI, 1 VGA Розширення 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 Поділ дисплея 1/4/8/9/16/25/36 OSD Ім'я камери, час, втрата відеосигналу, блокування камери, виявлення руху, запис Запис Стиснення H.265 / H.264 / MJPEG / MPEG4 Розширення 12Мп, 8Мп, 6Мп, 5Мп, 3М, 1080р, 720р Швидкість запису 320 Мбіт/с Швидкість передачі даних 1 ~ 20Mbps Режим запису Ручний, за розкладом: безперервна, за рухом, за тривоною Інтервал запису 1 ~ 120 хв (за замовчуванням: 60 хв), Попередній запис: 1 ~ 30 сек, після запису: 10 ~ 300 сек Відтворення та резервне копіювання Сінхр. відтворення 1/4/9/16 Режим пошуку Час/дата, сигнал тривоги, детектор руху. Точний пошук (з точністю до секунди), Інтелектуальний пошук Резервний режим Пристрій USB / Мережа / зовнішні DVD-RW / eSATA Мережа Ethernet 2x - RJ-45 порт (10/100/1000 Мбіт) Мережеві функції HTTP, TCP / IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, сервер тривоги, IP-Пошук (підтримка Dahua IP камери, DVR, NVS і т.д. .д.), P2P Максимум користувачів 128 користувачів</p>	2			

	<p>Смартфон iPhone, iPad, Android, Windows Phone Зберігання Внутрішній жорсткий диск 8 портів SATA III, до 48 Тб, 1 eSata до 16 Тб Режим HDD Raid 0/1/5/6/10 Допоміжний інтерфейс USB 4 порти (Задня панель: 2-USB3.0, Передня панель 2-USB2.0)</p>				
14	<p>Вулична HDCVI камера, Датчик зображення 1/3" CMOS Число ефективних пікселів 2688 (H) x 1520 (V) Система сканування Progressive Електронний затвор 1/25с ~ 1/300, 000с Чутливість 0.03 Люкс / F2.0, (0 Люкс з ІЧ) Відношення сигнал/шум Більше 65дБ Ік-підсвічування до 80 метрів Об'єктив Тип лінзи Фіксований об'єктив/фіксована діафрагма Тип кріплення вбудований Фокусна відстань 3.6 мм Кут огляду 84.8 Апертура 2.0 Відстань фокусування 1100 мм Відео Розширення 4Мп (2560x1440) Частота кадрів 25 кадрів/с - 4Мп/1080р/720р Відео вихід 1-канал BNC - HDCVI високої чіткості або CVBS аналоговий вихід (автоматичне перемикання) День ніч Авто (ICR) / вручну OSD меню Багатомовне Режим VLC VLC / HLC / DWDR Регулювання посилення AGC Придушення шуму 2D Баланс білого Авто / вручну Smart ІЧ Авто / вручну Загальний Електроживлення DC12V ± 25% споживана потужність Макс. 5.2Вт Виробниче середовище -40° С ~ +60° С / Менш 95% (без конденсації) Ступінь захисту IP67 Сумісність кріплення з комутаційним боксом Dahua DH-PFA13G</p>	10			
15	<p>Аналогова внутрішня HDCVI камера, Внутрішня HDCVI камера Сенсор 1/2.7" progressive CMOS Роздільна здатність 4MPix (2560x1440) 25к/с Фіксований об'єктив 2,8 мм Кут огляду ~ 105 град. Нічна ІЧ підсвічування до 25 метрів Характеристики Матриця 1/2.7" progressive CMOS Макс. Розширення 2560x1440 мін. чутливість 0.02 Люкс / F1.6, 0 Люкс з ІЧ підсвічуванням Швидкість затвора 1/25с-1/100,000с Відношення сигнал/шум >65 дБ Регулювання по осях Поворот: 0° ~ 360°; Нахил: 0° ~ 78°; Обертання: 0° ~ 360° Тип підсвічування ІЧ</p>	25			

	<p>Управління підсвічуванням Авто/вручну Дальність підсвічування 25 м Тип об'єктиву Фіксований об'єктив / фіксована діафрагма Фокусна відстань 2.8 мм Кріплення об'єктиву Вбудований Апертура F2.0 Кути огляду H: 105 °; V: 56° Відстань фокусування 0.7 м Підтримка дозволів 4Мп(2560x1440), 1080р(1920x1080) Частота кадрів (головний потік) 4Мп(1-25 к/с), 1080р (1-25 к/с) Регулювання посилення (AGC) Підтримується Придушення шуму (DNR) 2D DNR Баланс білого Авто/вручну DWDR Підтримується Відео інтерфейси 1-канал VNC - HDCVI високої чіткості / CVBS аналоговий вихід (перемикається) живлення DC 12В ±30% Ступінь захисту IP50 Сумісність кріплення з комутаційним боксом Dahua DH-PFA13G</p>				
16	<p>IP відеокамера, Матриця 1/2.7" CMOS мін. чутливість 0,03 лк при F2,0 (копір, 30 IRE), 0.003 лк при F2,0 (ч/б, 30 IRE), 0 люкс (підсвічування включене) Швидкість затвора 1/3 - 1/100 000 с Придушення шуму (DNR) 3D WDR 120 дБ Регулювання по осях Поворот: 0 ° ~ 355 °; Нахил: 0 ° ~ 78 °; Обертання: 0° ~ 360° Фокусна відстань 2.8 мм Відстань фокусування 0.8 м Апертура F2.0 Кути огляду Г: 104 °; В: 58 °; Д: 124 ° Кріплення об'єктиву M12 Тип підсвічування ІЧ Дальність підсвічування 30 м Відео компресія H.265; H.264; H.264H; H.264B; Smart H.265+; Smart H.264+ Кількість потоків 2 Частота кадрів (головний потік) 4Мп - 20к/с, 3Мп/2Мп - 25к/с Частота кадрів (додатковий потік) D1 - 25к/с VLC Підтримує HLS Підтримує Метод зберігання FTP Програмне забезпечення Smart PSS, DSS, DMSS Кількість одночасних підключень 20 Сумісність ONVIF (Profile S/Profile T); CGI; P2P; Genetec Підтримка браузерів IE, Chrome, Firefox Мережеві інтерфейси 1 RJ-45 (10/100Base-T) ROM/RAM 16/128МБ Виявлення об'єкту 56 м Спостереження за об'єктом 22 м Розпізнавання об'єкта 11 м Ідентифікація об'єкта 5 м Основні функції обробки Дзеркальне відображення, приватні маски (4 зони)</p>	8			

	живлення DC 12В PoE 802.3af Потужність споживання 5 Вт Робоча температура -40 °С ~ +60 °С Ступінь захисту IP67 Сумісність кріплення з комутаційним боксом Dahua DH-PFA13G				
17	Кнопка виходу, Тип: кнопка виходу для СКУД Спосіб встановлення: накладний Спосіб натискання: контактний Контакт: NO/NC/COM Світлова індикація: ні Максимальний струм навантаження: 3А Робоча температура: -10°C ~ +50°C Матеріал корпусу: нержавіюча сталь	10			
18	Електромагнітний замок, Спосіб встановлення: накладний Сила утримання: 280 кг Датчик стану дверей: ні Таймер затримки: ні Світлодіодна індикація: так Зумер: ні Живлення: DC12V/DC24V Споживання: 500mA/250mA Робоча температура: -10°C ~ +55°C Комплектація: замок з кріпильною планкою, планка у відповідь, кріпильний комплект Матеріал: замок: анодований алюміній, планка замку у відповідь: цинк розміри: замок з кріпильною планкою: 250x48, 8x27, 9мм, планка у відповідь: 180x38x11мм	5			
19	Вологостійкий електромагнітний замок, Тип виробу: замок електромагнітний, вологостійкий Спосіб встановлення: накладний Сила утримання: 280 кг Датчик стану дверей: є Таймер затримки: ні Світлодіодна індикація: ні Зумер: ні Живлення: DC12V/DC24V Споживання: 500mA/250mA Робоча температура: -10°C ~ +50°C Комплектація: замок з кріпильною планкою, планка у відповідь, кріпильний комплект Матеріал: метал	2			
20	PoE комутатор, Тип пристрою: PoE комутатор Порти: 6: 4 порти 10/100 Мбіт/с PoE та 2 порти 10/100 Мбіт/с UPLINK Кількість портів PoE: 4 Стандарти: IEEE 802.3i 10 BASE-T, IEEE 802.3u 100 BASE-TX, IEEE 802.3x Управління потоком, IEEE 802.3af PoE Відстань до споживача PoE: 250М Напруга PoE на кожному порту: 48В Потужність кожного порту PoE: 15.4Вт Максимальна потужність: 60Вт	2			
21	KVM-перемикач, Кількість комп'ютерів, що підключаються: 4, підтримувана роздільна здатність монітора: 2048x1536, Консольні підключення Монітор: D-Sub 15 pin Миша: USB 2.0 Type A	1			

	Клавіатура:USB 2.0 Type A Автоматичне сканування: є Інтервал сканування, с: 10 Вибір порту: кнопки на комутаторі/клавіатура «гарячі клавіші» Кількість індикаторів: 4 Живлення: від порту USB комп'ютера (5В/0,07 А)				
22	Док-станція, Тип: Док-станція Інтерфейс: USB Сумісність: M.2 SATA Форм-фактор жорсткого диска, дюйм: M.2 2242, M.2 2260, M.2 2280 Кількість дисків: 2	3			
23	Док-станція, Тип: Док-станція Інтерфейс: USB 3.0 / eSATA Сумісність: SATA rev. 3.0 Форм-фактор жорсткого диска, дюйм: 2,5 / 3,5 Можливість гарячої заміни: є Живлення для зовнішніх: від адаптера Додатково: підтримує функцією клонування	1			
24	Жорсткий диск для систем відеоспостереження, Місткість накопичувача 6 ТБ Тип жорсткого диска Внутрішній Форм-фактор 3.5" Технологія HDD Швидкість обертання шпинделя 5400 об/хв Особливості HDD для систем відеоспостереження Інтерфейс SATAIII Об'єм буфера 64 МБ Швидкість передачі даних 175 МБ/с Тип конектора живлення SATA Максимальний рівень шуму до 26 дБ Максимальна споживана потужність 5,3 Вт	16			
25	Жорсткий диск для систем відеоспостереження, Місткість 8 Тб Призначення Для відеоспостереження Тип Внутрішній Потужність, Вт 8,6 Потужність в режимі очікування, Вт 7,4 Рівень шуму в режимі очікування, дБ 27 Розміри, мм 101,8x147x26,1 Інтерфейс підключення SATA 3 Швидкість обертання шпинделя, об/хв 7200 Зовнішня швидкість передачі До 265 МБ/с Об'єм буфера обміну 256 Мб Ударостійкість під час роботи 30 G Напрацювання двигуна на відмову, тис. год. 2000 Внутрішня швидкість передачі 6 Гб/с Ударостійкість під час зберігання 250 G	24			
26	SSD накопичувач, Обсяг не менше 500 ГБ, інтерфейс M.2 (PCI-E 3.0), тип флеш-пам'яті NAND 3D QLC,пвдтримка TRIM, форм-фактор -M.2 2280,максимальна швидкість читання, не менше 3400 МБ/с, максимальна швидкість запису не менше 3000 МБ/с, ресурс запису (TBW) - 120 TB,середній час безвідмовної роботи (MTBF) не менше 1.8 млн. Годин.	50			
27	Оперативна пам'ять, Обсяг – 8 Гб, тип – DDR4 DIMM,PC4-21300, ефективна частота- 2666 МГц,	50			

	штатні таймінги - CL19, робоча напруга - 1,2 В, перевірка і корекція помилок (ECC) – non-ECC,				
28	Картридер, Форм-фактор:зовнішній Інтерфейс підключення:USB 3.0; роз'єм підключення: USB Type-A Тип карт :CF/MD(CF I, II),SD/MMC (SD, SDHC, SDXC),MS/Pro/Pro DUO (MS, MS PRO, Duo, PRO Duo, PRO-HG Duo), microSD/MMC Micro/MS Micro (Micro SD, Micro SDHC, Micro SDXC) Живлення: від USB	5			
29	Кабель мультимедійний HDMI, Тип Вхід – HDMI (Type A), тип Вихід – HDMI, довжина – 10 м, Версія HDMI – v. 2.0	4			
30	Кабель HDMI 20м, кабель hdmi-hdmi вилка-вилка довжина 20 м	2			
31	Кабель HDMI 3м, кабель hdmi-hdmi вилка-вилка довжина 3 м	4			
32	Силовий блок, Силовий блок 19 "8 розеток, вимикач, тип кріплення: 1U, сумарна потужність до 3,5 кВт (16A, 250В). Алюмінієвий корпус, заземлення, кабель живлення довжиною 1,8 м.	2			
33	Джерело безперебійного живлення (серверний варіант), Тип: ДБЖ безперервної дії (Online) Тип виконання: монтується в стійку (rack mount) Потужність: не менше 10000VA (10000W) Мінімальна вхідна напруга без переходу на батарею, В: 160 Максимальна вхідна напруга без переходу на батарею, В: 275 Заявлена форма вихідної напруги: чиста синусоїда Номінальне значення вихідної напруги, В: 220, 230, 240 Час автономної роботи з максимальним навантаженням, хв: 5,5 Кількість виходів (навантаження/фільтр): 11/0 Тип виходів (навантаження/фільтр):1x клемне підключення; 6x IEC 320 C13; 4x IEC 320 C19 / - Час заряду батарей, год: 1,5 Інтерфейс комунікації з ПК: RJ-45 10/100 Base-T, USB Термін служби АКБ: не менше 7 років	1			
34	Джерело безперебійного живлення , Тип: лінійно-інтерактивний Потужність, VA/W: 1400/840 Форма вихідної напруги: апроксимована синусоїда Діапазон вхідної напруги, V: 145-290 Вихідна напруга, V:220±10% Номінальна напруга АКБ, V: 12 Час роботи від АКБ, хв: не менше 15 хв. Частотний діапазон, Hz: 50/60 Час перемикання, мс: 4-6 Кількість виходів: 4 Тип під'єднання до мережі: євровилка Тип під'єднання навантаження до ДБЖ: євророзетка Функція стабілізації напруги AVR: захист від короткого замикання, стрибків напруги, перевантаження, розряду, надлишкового заряду батарей	20			

	Гарантія, міс: 36 - на ДБЖ, 24 - на АКБ			
35	<p>Блок безперебійного живлення , захист від неправильного підключення акумулятора мікропроцесорне керування режимами автоматичне перемикання «мережа-резерв» і назад моніторинг стану акумулятора заряд акумулятора в режимі стабілізації струму захист акумулятора від глибокого розряду світлодіодна індикація режимів роботи додатковий релейний вихід – наявність мережі захист від підвищеної та від зниженої вхідної напруги (електронна + запобіжник) захист від перегріву (електронний) захист від короткого замикання в навантаженні (електронний + запобіжник) захист від неправильного підключення акумулятора</p> <p>Характеристики Плата Вхідна напруга ~ 190 - 240В Вихідна напруга від мережі 12,5В Вихідна напруга від батареї 12 - 14В Вихідний струм (залежить від модифікації) 10А Напруга заряду АК 13,8В Струм заряду АК 1,8А Температурний діапазон експлуатації -20 ... +45 Підвищуючий перетворювач 6-55 В Вхідна напруга 6 ~ 35 В Вихідна напруга 6 ~ 55 В Максимальна вхідна потужність 200 Вт Максимальний вхідний струм 10А Максимальний вихідний струм 8А Ефективність перетворення 0,976 Акумуляторна батарея Тип: гелевий Номінальна ємність, Ah: 20 Номінальна напруга, V:12 Зарядна напруга (буферний режим), V:13.5-13.8 Зарядна напруга (циклічний режим), V:14.7-15.0 Максимальний струм заряду, А: 4 Струм короткого замикання, А: 800 Номінальний струм заряду, А: 2 Пусковий струм, А: 300 Тип клеми: Т3 Кількість циклів: 1200 Робоча температура заряду, °С:-20 ~ +50"</p>	2		
36	Блок живлення для персонального комп'ютера, потужністю не менше 400 Вт, енергоефективність не менше 85% (сертифікація 80 PLUS Bronze), кабель живлення в комплекті	5		
37	Телевізор, Діагональ, дюйм: 50-55; Роздільна здатність, пікселі: не менше FullHD; Частота, Гц: не менше 60; Кут огляду, гор/верт: не менше 178/178 Операційна система: webOS; Комунікації: Wi-Fi: (IEEE 802.11b / g / n / ac),Bluetooth,Ethernet (100 мб / сек),Miracast,DLNA,USB 2.0 x 2, 3x HDMI 2.0;	1		
38	Кронштейн, Призначення:для монітора	3		

	Тип: поворотно-похилий Варіанти встановлення: на стіл Кількість ступенів свободи: 5 Мінімальна підтримувана діагональ: 10" Максимальна підтримувана діагональ :27" Матеріал: метал Кількість встановлюваних екранів : 2				
39	Програмне забезпечення для антивірусного захисту, ESET PROTECT Entry з локальним управлінням' (J). На 1 рік. Поновлення.	280			
40	Програмне забезпечення для антивірусного захисту, ESET PROTECT Entry з локальним управлінням на 1 рік	100			
41	Програмне забезпечення для подовження ліцензії на маршрутизатор, Fortigate-100F 1 Year Unified Threat Protection (UTP) (IPS, Advanced Malware Protection, Application Control, Web & Video Filtering, Antispam Service and 24x7 FortiCaare)	1			
42	Програмне забезпечення для подовження ліцензії на маршрутизатор, Fortigate-200F 1 Year Unified Threat Protection (UTP) (IPS, Advanced Malware Protection, Application Control, Web & Video Filtering, Antispam Service and 24x7 FortiCaare)	1			
43	Програмне забезпечення для запобігання втрати та витоку конфіденційної інформації, Safetica Enterprise + UEBA (A). На 1 рік. Для захисту 200 об'єктів	1			
44	Програмне забезпечення для запобігання втрати та витоку конфіденційної інформації, Safetica Full LDP з локальним управлінням на 1 рік. Для захисту 100 об'єктів	1			
45	Програмне забезпечення для організації резервного копіювання, Veeam Backup & Replication	1			
Разом (Лот 2):					
Вартість доставки (Лот 2):					
Вартість доставки (Лот1 + Лот 2), грн:					
ВСЬОГО (Лот1 + Лот 2) грн.:					

Тривалість доставки (після отримання замовлення): _____ календарних днів

Гарантійний термін на пропоноване обладнання: _____ років

Розташування сервісного центру(ів) для сервісного обслуговування, у тому числі гарантійного

ремонту: _____

Досвід подібних замовлень за останні 3 роки:

№	Назва замовника	Опис замовлення	Сума	Рік	Контактна інформація
1					Особа: Тел.: E-mail:
2					Особа: Тел.: E-mail:
3					Особа: Тел.: E-mail:
4					Особа: Тел.: E-mail:
5					Особа: Тел.: E-mail:

Розділ IV: Супровідний лист

Супровідний лист повинен бути надрукований на фірмовому бланку та оформлений/підписаний/завірений печаткою уповноваженим представником заявника:

Кому: Програмі USAID «Справедливість для всіх»,

Тема: ЗЦП № RFQ-1-J4A-09-2022

Кого це стосується:

Ми, що нижче підписалися, подаємо цінову пропозицію на постачання усіх товарів та послуг, необхідних для умов зазначеного вище ЗЦП. Пропозиція додається.

Цим ми визнаємо та погоджуємося з усіма правилами, умовами, спеціальними положеннями та інструкціями, визначеними в зазначеному вище ЗЦП. Ми також підтверджуємо, що згадана нижче фірма – а також основні працівники фірми та всі товари і послуги, запропоновані у відповідь на цей ЗЦП – дотримуються всіх правил щодо права на участь у цих закупівлях відповідно до умов цього тендеру та положень USAID.

Крім того, ми підтверджуємо, що за наявною у нас інформацією:

- Ми не маємо близьких, сімейних або фінансових відносин з будь-якими співробітниками Кімонікс або Програми USAID реформування сектору юстиції «Справедливість для всіх»;
- Ми не маємо близьких, сімейних або фінансових відносин з будь-якими іншими заявниками, що представили свої пропозиції у відповідь на вищезгаданий ЗЦП; та
- Ціни у нашій пропозиції були визначені самостійно, без консультацій, перемовин або угоди з будь-яким іншим заявником або конкурентом з метою обмеження конкуренції.
- Уся інформація, яка міститься у нашій пропозиції, та усі супровідні документи є вірними та точними.
- Ми розуміємо та погоджуємося із заборonoю «Кімонікс» щодо шахрайства, хабарництва та компенсаційних виплат («відкатів»).

Цим підтверджуємо, що додані засвідчення та інші заяви є точними, актуальними та повними.

Підпис уповноваженої особи: _____

Ім'я та посада уповноваженої особи: _____

Дата: _____

Назва компанії: _____

Адреса компанії: _____

Телефон і веб-сайт компанії, контактна ел.пошта: _____

Реєстраційний номер або номер свідоцтва платника податків: _____

UEI-номер компанії (якщо є): _____

Чи є у компанії дійсний банківський рахунок (Так/Ні)? _____

Офіційна назва, пов'язана з банківським рахунком (для оплати): _____

Розділ V: Запитання та відповіді

Запитання: 1) 1. Лот 1, позиція 4 (Настільний ПК). Це мають бути ПК зібрані Dell, HP, Lenovo, Asus, чи можуть бути зібрані на території України, головне, що гарантія була не менше 36 місяців??

2) Лот 1 позиція 8. Багатофункційний пристрій, Laser, B&W, A4, 600 x 600, B&W printing: 38 ppm; Scanner: flatbed; input tray: 250 pages; output tray: 150 pages; USB, Wi-Fi, Ethernet, 1,370 W?

Відповідь: 1) **Ми можемо розглянути варіант збірки на території України, головне, щоб обладнання відповідало мінімальним вимогам до конфігурації.**

2) **В специфікації вказано B&W (чорно-білий), 38 ppm (швидкість друку), USB, Wi-Fi, Ethernet. Пристрій має відповідати цим характеристикам.**

Запитання: 1) В технічному завданні по Лоту №1 позиція № 4 є вимога «Intel Core i5 9400F». Чи в даних комп'ютерах потрібна дискретна графіка, чи достатньо буде процесорів з інтегрованим відео?

2) В Технічному завданні Лот 2 позиція 1 є вимога KYOCERA Mobile Print. Чи розглядатимете ви як аналог БФП у якого просто просто Mobile Print?

Відповідь: 1) **Ми можемо розглянути обидва варіанти, вимоги наявності дискретної відеокарти немає.**

2) **Так, аналоги БФП з Mobile Print також розглядатимуться.**

Запитання: 1) Уточніть будь ласка, чи можливо пропонувати, стосовно позиції 4 лоту 1, замість настільного ПК, моноблок з кращими технічними характеристиками та блоком живлення – 120 W?

Відповідь: 1) **Так, це можливо.**

Запитання: 1) ЛОТ№1, В Технічному описі пункту 4 (Настільних ПК) вказано наступне: Блок живлення в 600W не використовується «великими» виробниками персональних комп'ютерів (HP/DELL/ACER/ASUS) для таких параметрів, оскільки внутрішні компоненти цього персонального комп'ютера не потребують такої потужності. Зазвичай такі блоки живлення встановлюють в «геймерські» ПК, або ПК для графічного дизайну. Всі розглянуті варіанти

ПК, які задовольняють вас за технічними параметрами, мають блок живлення менше 600W.

Підкажіть, чи буде вами прийнято рішення, що пропозиція технічно не відповідає потребам, якщо нами буде запропоноване обладнання з такими, або кращими параметрами, але з блоком живлення меншої потужності.

Відповідь: 1) Ви можете запропонувати обладнання з такими, або кращими параметрами, але з блоком живлення меншої потужності.

Запитання: 1) На який термін автономії має бути розрахований додатковий АКБ.

2) Для уточнення вартості подовження антивірус Eset , вендора потрібні наступні дані: 25-значний ключ ліцензії.

Відповідь: 1) Автономія не менше 20 хвилин, але цей показник залежить від навантаження, тому краще оперувати іншими характеристиками, а саме - Ємність батареї повинна бути не менше 7 Ампер*Годин та повинні бути сумісні з ДБЖ APC Back-UPS 650VA та APC Back-UPS 1100VA.

2) Ліцензійний ключ – це закрита інформація. Для ідентифікації ліцензії використовують «Номер ліцензії». Номери ліцензій: 3AJ-SGV-PXD, 3AG-5F3-FW8, 3AR-FWS-59X, 3AH-V9B-KJA.

Запитання: 1) Для видачі цін на Fortigate потрібно вказати серійні номери пристроїв, до яких потрібні ці підписки.

Відповідь: 1) Серійні номери пристроїв нижче:

Serial Number FG100FTK19013631

Serial Number FG200ETK19906985

Запитання: 1) Якщо з усього лоту наша компанія може запропонувати лише одну позицію , але в необхідній кількості та з гарною ціною. Такі пропозиції ви розглядаєте ?

Відповідь: 1) До оцінювання братиметься не кожна окрема позиція, а пропозиція заявника в цілому, яка дотримується інструкцій запиту про надання цінових пропозицій (ЗЦП), відповідає вимогам щодо участі в конкурсі, відповідає чи перевищує мінімальні технічні характеристики і оцінюється як найкраща пропозиція з огляду на найнижчу ціну та прийнятні технічні характеристики. Перевага

надаватиметься заявникам, які можуть виконати повний технічний обсяг робіт, згідно з ЗЦП. Проте, «Кімонікс» може схвалити заявку лише частково, або укласти угоди з декількома постачальниками, якщо це відповідатиме найкращим інтересам Програми USAID «Справедливість для всіх».

Запитання: 1) Чи будуть розглядатись пропозиції по кожній позиції окремо за найнижчою ціною чи по лотам?

Відповідь: 1) До оцінювання братиметься не кожна окрема позиція, а пропозиція заявника в цілому, яка дотримується інструкцій запиту про надання цінових пропозицій (ЗЦП), відповідає вимогам щодо участі в конкурсі, відповідає чи перевищує мінімальні технічні характеристики і оцінюється як найкраща пропозиція з огляду на найнижчу ціну та прийнятні технічні характеристики. Перевага надаватиметься заявникам, які можуть виконати повний технічний обсяг робіт, згідно з ЗЦП. Проте, «Кімонікс» може схвалити заявку лише частково, або укласти угоди з декількома постачальниками, якщо це відповідатиме найкращим інтересам Програми USAID «Справедливість для всіх».

Запитання: 1) Підкажіть з приводу умов оплати, в який термін після поставки обладнання плануєте здійснити оплату? І чи розглядаєте передоплату?

Відповідь: 1) Як зазначено в запиті про надання цінових пропозицій, в Розділі 12. Оцінка пропозицій та визначення переможця: «умови оплати – післяплата», та в Розділі 13. Терміни та умови: «Згідно з правилами «Кімонікс», оплата здійснюється протягом 30 днів після доставки та приймання будь-яких товарів або результатів робіт. Оплата здійснюється лише компанії-переможцю цього тендеру; оплата не здійснюється третій стороні.»

Запитання: 1) Стосовно ліцензій Eset. Дану інформацію (25-значний ключ ліцензії) необхідно надати для запиту вартості на сайті вендора. Саме вона потрібна для ідентифікації ліцензії. Такий алгоритм запиту.Інакше подовження ліцензії може запропонувати тільки один партнер , який і продав цю ліцензію першим.?

Відповідь: 1) Нижче необхідна інформація:
S2DE-XTAU-4WMC-7KER-HGBT
B4BM-X46R-435J-E3RC-CB7V
4CJB-X26M-N5U6-ETGK-7AHD
9NW6-XDWV-6V4R-GA2R-DBVN

Запитання: 1) В описі Лот 1 пункт 3: "ДБЖ сервера , 6000VA 230V, з RailKit, зовнішній акумулятор + APC Easy UPS Online SNMP Card, для монтажу в стійку 19"". Що саме мається на увазі під виразом "зовнішній акумулятор"?

Відповідь: 1) **Блок АКБ фізично монтується в серверній стійці окремо від керуючого пристрою, який містить плати керування/силові плати.**

Запитання: 1) В Технічних вимогах пункту 1 (сервери) не вказана необхідність операційної системи Windows Server. Можливо вона все ж потрібна?

2) В технічних вимогах серверної шафи вказані розміри 600x800x24 юніти. Підкажіть, якщо ми запропонуємо шафу більшого розміра (якщо шафи під ці сервери то краще шафа 600x900-1000) , та можливо більшої висоти, це буде вважатись за не відповідність технічним вимогам?

Відповідь: 1) **Наявність ОС бажана, але не вимагається.**

2) **Підійде будь-яка стандартна серверна стійка, не менша за розмірами та не гірша за зазначені параметри.**