

Hakutatz Professzionális Fotóstúdió Szett Használati útmutató



Általános használati útmutató

Ez az útmutató több Hakutatz fotóstúdió-szethez használható. A csomag tartalma, valamint a tartozékok száma és kialakítása modellenként eltérhet. **A pontos csomagtartalomról minden esetben az adott termék termékleírásában található információk az irányadók.** Az útmutató egyes részei kizárólag az adott tartozékot tartalmazó változatokra vonatkoznak.

A termék részei

- 50 × 70 cm-es softbox
- E27 foglalatú stúdióizzó
- Dőlésszög-beállító csavar
- Lámpatartó rögzítőcsavar
- Be-/kikapcsoló
- Magasságállító rögzítőcsavar
- Állványláb-rögzítő
- Hálózati kábel
- Állítható lámpaállvány
- Háttértartó állvány és keresztrúd
- Háttérvászon-rögzítő csipeszek

A pontos csomagtartalom a megvásárolt változattól függően eltérhet. Egyes kiegészítők reflektort, háttérket vagy távirányítós izzót is tartalmazhatnak.

Műszaki adatok

Állvány

- Anyaga: alumínium és műanyag rögzítőelemek
- Állítható magasság: körülbelül 68–200 cm

Softbox

- Mérete: 50 × 70 cm
- Kábel hossza: körülbelül 2,2 méter
- Foglalat: E27
- Hálózati feszültség: 220–240 V, 50/60 Hz
- Színhőmérséklet: 5500 K
- Teljesítmény: 135 W
- Izzó várható élettartama: körülbelül 5000 óra
- Megengedett üzemi hőmérséklet: –10 és +40 °C között
- Elülső diffúzorvász színe: fehér

A lámpaállvány felállítása

1. Helyezze az összecukott állványt stabil, vízszintes felületre.
2. Lazítsa meg az állványláb rögzítőcsavarját.
3. Nyissa szét teljesen az állvány lábait.
4. Tolja lefelé a központi rögzítőelemet, majd húzza meg a csavart.
5. A magasság beállításához lazítsa meg a teleszkópos szár rögzítőcsavarját.
6. Húzza ki az állványt a kívánt magasságra, majd szorítsa meg a csavart.

Ne húzza ki az állványt a maximális jelölésen túl.

A softbox felszerelése

1. Lazítsa meg a softbox tartóján található rögzítőcsavart.
2. Helyezze a softbox tartóját az állvány felső csatlakozójára.
3. Húzza meg a rögzítőcsavart, hogy a softbox stabilan álljon.
4. Nyissa szét a softboxot.
5. Tolja a softbox belső merevítőgyűrűjét a lámpafoglalat irányába, amíg az a helyére nem kattan.
6. Ellenőrizze, hogy a softbox teljesen kinyílt és stabilan rögzült.

Az izzó behelyezése

1. A művelet előtt győződjön meg róla, hogy a hálózati kábel nincs csatlakoztatva.
2. Óvatosan csavarja az izzót az E27 foglalatba.
3. Ne fogja meg és ne nyomja erősen az izzó üveg- vagy spirálrészét.
4. Az izzó behelyezése után rögzítse a fehér diffúzorváznat a softbox elején.

A világítás szögének beállítása

1. Egyik kezével tartsa meg a softboxot.
2. Lazítsa meg az oldalán található dőlésszög-beállító csavart.
3. Állítsa a lámpát a kívánt szögbe.
4. Húzza meg ismét a csavart.

A rögzítőcsavar meglazítása előtt mindig tartsa meg a softboxot, hogy ne billenjen le hirtelen.

Bekapcsolás és használat

1. Ellenőrizze, hogy az izzó, a softbox és az állvány megfelelően van-e rögzítve.
2. Csatlakoztassa a hálózati kábelt megfelelő fali aljzathoz.
3. Kapcsolja be a lámpát a vezetéken található kapcsolóval.
4. Használat után kapcsolja ki a lámpát, majd húzza ki a hálózati csatlakozót.
5. Összecsukás előtt várja meg, amíg az izzó teljesen lehűl.

A háttértartó rendszer összeszerelése

1. Nyissa szét mindkét háttértartó állvány lábait.
2. Rögzítse az állványlábakat a rögzítőcsavarokkal.
3. Állítsa be a két állvány kívánt magasságát.
4. Illessze egymásba a keresztrúd elemeit.
5. Helyezze a keresztrudat a két állvány felső tartójára, majd rögzítse.
6. Terítse a háttérvásznat a keresztrúd elé.
7. A mellékelt csipeszekkel rögzítse a vásznat a keresztrúdhöz.
8. Simítsa ki a hátteret, hogy a hajtások és gyűrődések ne látszódnak a felvételeken.

Nehéz tárgyat ne akasszon a keresztrúdra.

Távírányítós izzó használata

Amennyiben a készlet távírányítós izzót tartalmaz, a következő funkciók érhetők el:

- **ON:** bekapcsolás
- **OFF:** kikapcsolás
- **Brightness UP:** fényerő növelése
- **Brightness DOWN:** fényerő csökkentése
- **Color temperature UP:** színhőmérséklet növelése
- **Color temperature DOWN:** színhőmérséklet csökkentése
- **Night light mode:** éjszakai fény, minimális fényerő
- **Auxiliary light:** kiegészítő világítás vagy villogó fény
- **Section:** színhőmérsékleti fokozatok közötti váltás

A távírányítót irányítsa az izzó felé. A funkciók az izzó típusától függően eltérhetnek.

A reflektor összeszukása

Amennyiben a készlet reflektort is tartalmaz:

1. Fogja meg a reflektor két ellentétes oldalát.

2. Csavarja a két kezét egymással ellentétes irányba.
3. Vezesse egymásra a kialakuló három kisebb gyűrűt.
4. Helyezze a reflektort a tárolótáskába.

A reflektor rugós kerettel rendelkezik, ezért összecusakáskor tartsa távol az arcától.

Biztonsági tudnivalók

- A készülék kizárólag beltéri használatra készült.
- Ne használja nedves vagy párás környezetben.
- A softboxot tartsa távol függönytől, papírtól és más gyúlékony anyagoktól.
- A világító izzó használat közben felmelegedhet. Ne érintse meg, amíg teljesen le nem hűlt.
- Izzócsere vagy tisztítás előtt mindig húzza ki a hálózati csatlakozót.
- Sérült kábellel, foglalat vagy izzóval ne használja a terméket.
- Ne engedje, hogy gyermekek felügyelet nélkül használják.
- Az állványt stabil, vízszintes felületen helyezze el.
- Erősebb légmozgás esetén helyezzen megfelelő súlyt az állvány lábaira.

Tisztítás és tárolás

- Tisztítás előtt kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket.
- Az állványt és a foglalat külső részét száraz vagy enyhén nedves, puha ruhával törölje át.
- Ne használjon maró vagy súroló hatású tisztítószeret.
- A softbox vászna kézzel, óvatosan tisztítható.
- Az elektromos részeket ne merítse vízbe.
- A szettet teljesen száraz állapotban, hűvös és pormentes helyen tárolja.