

II. Забезпечення приміщеннями, спортивним майданчиком для проведення у достатньої кількості занять з фізичної культури.

1. Згідно технічного паспорта закладу дошкільної освіти №1 «Калинка» який виготовлено 25.10.2017 р. площа будівлі становить 1930,3 кв.м. Включає адміністративно-господарські приміщення:

- харчоблок, пральня, та кабінети: (директора, діловода, каштеляна);
- навчальні (7 виховних груп, музична, спортивна зали, центр «Вундеркіндія», ресурсна кімната;
- кабінети: практичного психолога, музичного керівника, інструктора з фізкультури, методичний кабінет та медичний блок.

2. Групи для дітей раннього віку розташовано на I поверсі і мають окремі входи. В групових приміщеннях облаштовано приймальну, ігрову, спальню, туалетну, буфетну кімнати згідно санітарних вимог. Всі групи мають запасні евакуаційні виходи.

3. Усі приміщення закладу мають естетичний вигляд, оздоблені кімнатними рослинами, улаштовані з дотриманням санітарно-гігієнічних вимог. Територія має огорожу по всьому периметру закладу, достатньо озеленена, безпечна для дітей, відповідає педагогічним вимогам, санітарним нормам та правилам пожежної безпеки. Ігрове обладнання на майданчиках відповідає зросту та віковим особливостям дітей, надійно закріплене та безпечне в користуванні. Спортивний майданчик оснащений фізкультурним обладнанням для виконання основних рухів.

Господарський двір ізольований від ігрових майданчиків, має самостійний в'їзд для службового транспорту.

4. Стан приміщення харчоблоку та його обладнання.

Харчоблок відповідає санітарно-гігієнічним вимогам. Технологічне обладнання знаходиться в робочому стані. Харчоблок забезпечено виробничими столами, в достатній кількості кухонного посуду різного розміру та призначення, необхідного інвентарю. Весь посуд, інвентар, промарковано, вказано їх об'єм та призначення. Санітарний стан приміщень харчоблоку задовільний. Миючі, дезінфікуючі засоби зберігаються у маркованому посуді без доступу світла. Прибиральний інвентар закріплено за кожним із приміщень харчоблоку, відповідно промарковано.

5. Стан приміщення пральні та його обладнання.

Пральня має два входи: для приймання використаної та видачі чистої білизни та вихід назовні до зони сушіння білизни, складається з двох приміщень:

- пральна кімната, (обладнана пральними машинами, центрифугою);
- гладильна кімната, (обладнана прасувальним катком, прасками).

6. Стан підвальных приміщень.

В підвальному приміщенні знаходиться технопункт в якому з працюють два модуля опалення МІТІ, а також вентиляційна камера для теплопостачання запроектованих установок припливної вентиляції на харчоблоці, пральні, басейну.

7. Стан вентиляційної системи.

- У всіх приміщеннях перебування дітей знаходяться встановлені децентралізовано припливно-витяжні системи вентиляції «Вентс МІКРА 150 Е» з рекуперацією тепла та з функцією догріву повітря;
- На харчоблоці працює припливне обладнання для систем ГП та П2 для пральні.
- В басейні встановлена припливно-витяжна установка з рекуперацією тепла Есо3таг 1000 Х (система ПВ1), з шумоглушниками, для забезпечення комфортних параметрів мікроклімату в приміщенні.

8. Стан протипожежного інвентарю, його утримання.

У закладі дошкільної освіти підтримується належний протипожежний режим. Усі евакуаційні виходи утримуються у незахаращеному стані, протипожежне обладнання та інвентар знаходиться у визначених місцях. Заклад забезпечено в достатній кількості вогнегасниками, пожежними рукавами, протипожежними покривалами, є протипожежний

щит. Постійно здійснюється технічне обслуговування пожежної сигналізації, щороку проводиться перезарядка вогнегасників, заміри опору ізоляції, випробування пожежних кран-комплектів, двічі на рік проводиться перекантовка пожежних рукавів.

9. Стан навчальних та адміністративних приміщень (групових, спальень, спортивної та музичної зали, методичного та інших кабінетів, медичного блоку).

Облаштування навчально-методичної бази загалом відповідає Закону України «Про дошкільну освіту», Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, «Типовому переліку обов'язкового обладнання навчально-наочних посібників та іграшок в дошкільних навчальних закладах», затвердженого наказом МОН України від 11.09.2002 № 509, Методичним рекомендаціям «Підбір і використання іграшок для дітей раннього віку у дошкільних навчальних закладах» від 17.03.2006 № 1/9 – 153 та додатку до листа МОН України від 18.07.2018 № 1/9 – 470 «Підбір і використання іграшок для дітей дошкільного віку у дошкільному навчальному закладі», Санітарному регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвердженому наказом МОЗ України 24.03.2016 №234.

Територія, групові та адміністративні приміщення мають естетичний вигляд, який відповідає санітарно-гігієнічним, педагогічним та вимогам охорони праці та безпеки життєдіяльності дітей. Про це свідчать щорічні Акти готовності закладу дошкільної освіти №1 «Калинка» до нового навчального року (Акт-дозвіл на проведення занять у спортивній (музичній) залі від 16.08.2021), результати перевірок фіксуються у Журналі оперативного контролю з питань охорони праці.

У групових кімнатах приміщення розміщено необхідні меблі, килими для ігрової діяльності, облаштовано ігрові та навчальні зони, створено безпечне предметне-розвивальне середовище, яке відповідає віку дітей, сприяє вирішенню освітніх та виховних завдань.

Спальні кімнати обладнані стаціонарними ліжками, що відповідають зросту та віку дітей. Ліжка закріплені за кожною дитиною, промарковані однаково з постільною білизною.

Спортивний зал забезпечено необхідним спортивним обладнанням та інвентарем. У 2019 році спортивний зал поповнено сучасним, сертифікованим фізкультурним обладнанням.

В музичній залі є сучасні технічні засоби навчання: сучасна мультимедійна система, музичний центр, магнітофон, дитячі музичні інструменти.

У 2020 році організували ресурсну кімнату для проведення занять із здобувачами дошкільної освіти, які мають особливі освітні потреби.

Для задоволення потреб художньо-естетичного напрямку освітньої діяльності придбані різні види театру: ляльковий, пальчиковий, тіньовий, настільний.

Медичний кабінет забезпечено повністю медичними препаратами, оснащено відповідно до нормативно-правових документів, обладнано ізолятор.

Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності закладу на достатньому рівні.

Фінансово-господарська діяльність закладу дошкільної освіти здійснюється відповідно до законодавчих та інших нормативно-правових актів на основі кошторису, який складається і затверджується відповідно до законодавства.

Джерелами фінансування дошкільного навчального закладу є кошти: міського бюджету, у розмірі передбаченому нормативами фінансування, батьків або осіб, які їх замінюють, добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб. Бюджетні кошти та спонсорські надходження використовуються за призначенням.

10. Прилади обліку (технічний стан задовільний):

Марка, тип лічильника, заводський номер	Дата повірки	Дата наступної повірки
Електроенергія		
НІК 2301 АПЗ№0940072	23.06.2014	24.06.2030
НІК 2301 АПЗ№1046057	23.07.2014	23.07.2030
Лічильник холодної води		
JS 6,3-01 №40052894	05.2018	05.2022
Лічильник гарячої води		
Суперком 01-1 SKS-3 №040629	04.08.2021	04.08.2025
Лічильник теплової енергії опалення		
Суперком 01-1 SKS-3 №007480	30.08.2021	38.09.2025

11. Технічне забезпечення.

№	Назва обладнання	Кількість
1	Телевізор	3
2	Магнітофон	7
3	Комп'ютер	5
4	Побутові холодильники	8
5	Холодильні камери	1
6	Холодильна шафа	1
7	Жарові шафи	1
8	Електроплита	2
9	Діапроектор	1
10	Електорм'ясорубка	1
11	Побутові пральні машини	1
12	Центрифуга	1
13	Бойлер	8

12. В закладі побудовано, облаштовано найпростіше укриття – це фортифікаційна споруда, у підвальному приміщенні, в якій можливе тимчасове перебування людей з метою зниження комбінованого ураження від небезпечних чинників, а також від дії засобів ураження в особливий період. загальною площею 459,81 кв.м, загальний об'єм 1315,1 куб.м

Вимоги до зовнішніх огорожувальних конструкцій, матеріалу, з яких їх виготовлено, об'ємно-планувальних та конструктивних рішень будівель (споруд, приміщень) найпростіших укриттів законодавство не визнає. Але, щоби забезпечити захисні властивості від дії звичайних засобів ураження, несучі та зовнішні огорожувальні конструкції (стіни, перекриття, покриття) приміщень були виготовлені із залізобетону, цегли, інших кам'яних матеріалів, а саме кахельна плитка на підлозі на стінах

Укриття забезпечено відповідно розділу 5 «Вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту:

- місцями для сидіння (лежання) – лавками, стільцями, ліжками тощо;
- ємностями з питною (з розрахунку 2 л на добу на одну людину) та технічною водою (за відсутності централізованого водопостачання) бак 200 л.;
- резервним штучним освітленням -електричними ліхтарями,
- первинними засобами пожежогасіння (відповідно до встановлених норм для приміщень відповідного функціонального призначення);
- засобами надання медичної допомоги;

- засобами зв'язку та оповіщення (телефон);
- шанцевим інструментом (штиковими та совковими лопатами, ломами, сокирами, пилками-ножівками по дереву, по металу тощо).
- наявна припливно витяжна установка, яка предназначена для створення постійного повітрообміну за допомогою механічної вентиляції, а також рекуперації теплової енергії витяжного повітря для підігріву припливного очищеного повітря.

Система електропостачання та електроосвітлення наявна, укомплектована, справна, в наявності світлодіодні лампи, резервна система електропостачання (освітлення) – генератор.

13.Щорічно оновлюється матеріально-технічна база закладу, в 2024 році в рамках Проекту Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA) реалізованого за програмою «Офіційної допомоги розвитку» Уряду Японії оновили обладнання в басейні закладу на суму 5 336 639,27 грн.

Проект фінансується Урядом Японії через Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA) і спрямований на енергомодернізацію громадських будівель.

◆ У ході реалізації Проекту в нашому закладі встановлено систему теплових насосів.

◆ Ця складна технологічна система відповідає за підігрів води в басейні та його приміщенні, включаючи функції фільтрації води та іонізації повітря. Встановлення системи теплових насосів у басейні має кілька ключових переваг: економія ресурсів через використання енергії з навколишнього середовища, ефективне утримання сталої температури води, що робить користування басейном комфортнішим для дітей, та розширення сезону використання навіть при відсутності послуги централізованого постачання гарячої води. Крім того, це сприяє екологічному підходу, зменшуючи викиди CO2 завдяки використанню відновлювальних джерел енергії та підвищує загальну ефективність системи.

 Дякуємо народові та Уряду Японії за допомогу у здобутті перемоги на енергетичному фронті!

Довідково:

JICA – це урядове агентство Японії, відповідальне за надання міжнародної допомоги та співробітництва країнам, що розвиваються. Його місія полягає у сприянні сталому розвитку та безпеці людини шляхом надання технічної допомоги, грантів, кредитів та навчальних програм.

Результати поточного моніторингу проекту (програми):

<u>Проект екстреного відновлення та реконструкції</u>	<i>Піврічний</i>
Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	
Період звітування	01.01.2025 – 01.07.2025
1. Вихідні дані проекту (програми)	
Партнер з розвитку	Уряд Японії через Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA)
Бенефіціар	Міністерство розвитку громад та територій України; Міністерство енергетики України
Реципієнт	Управління освіти і науки Славутицької міської ради Вишгородського району Київської області
Номер реєстраційної картки проекту	№ 5142-11

2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	Комплекс опалювальний 5ГВП, в т.ч.: - Повітряно-водяний тепловий насос (внутрішній блок) – 5шт. - Повітряно-водяний тепловий насос (зовнішній блок) – 5шт. - Плата розширювання – 5 шт. - Нагрівальний кабель для теплового насосу – 5шт. - WI-FI Модуль для дистанційного керування – 5шт. - BMS-інтерфейсmodуль для управління тепловим термостатом – 5шт. - Датчик зовнішньої температури – 5 шт. - Датчик для буферної ємкості – 5 шт. - Зональний датчик води – 5 шт. - Віброопора для зовнішнього блока – 5шт. - Піддон для збору конденсату – 5шт. - Датчик для буферної ємкості – 4 шт. - Каскадний контролер теплового насосу – 1 шт. - Внутрішній блок спліт-системи – 4шт. - Зовнішній блок спліт-системи, що містить R-32 (дифторметан) – 4 шт. - Очищувач повітря з генератором часток NANOЕ – 2шт. - Комплекс для санітарного бака – 1 шт. Трьохходовий клапан для ГВП – 3 шт.
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)	https://e-slavutych.gov.ua/news/1706712708/ https://www.facebook.com/share/p/mUnUevR53yxF3VnH/
Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітнього періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	5 336 639,27
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	-
консультаційні послуги	-
обладнання	2 303 680,94

будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	3 032 958,33	
адміністративні витрати виконавця	-	
3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
- Повітряно-водяний тепловий насос (внутрішній блок)	5	5
- Повітряно-водяний тепловий насос (зовнішній блок)	5	5
- Плата розширювання	5	5
- Нагрівальний кабель для теплового насосу	5	5
- WI-FI Модуль для дистанційного керування	5	5
- BMS-інтерфейсмодуль для управління тепловим термостатом	5	5
- Датчик зовнішньої температури	5	5
- Датчик для буферної ємкості	5	5
- Зональний датчик води	5	5
- Віброопора для зовнішнього блока	5	5
- Піддон для збору конденсату	5	5
- Датчик для буферної ємкості	5	5
- Каскадний контролер теплового насосу	5	5
- Внутрішній блок спліт-системи	4	4
- Зовнішній блок спліт-системи, що містить R-32 (дифторметан)	1	1
- Очищувач повітря з генератором часток NANOЕ	4	4
- Комплекс для санітарного бака	2	2
- Трьохходовий клапан для ГВП	2	2

	1 3	1 3
4. Проблемні питання та/або пропозиції		
-		