

Reg Win_23

Cambiare la pagina richiamata tramite l'icona Outlook oggi

Per fare in modo che al posto della pagina di default visualizzata in Outlook oggi di Outlook 2000 e Outlook 2002 è sufficiente modificare il valore indicato, o crearne uno se non esiste già.

Prima che le modifiche abbiano effetto è necessario riavviare Outlook.

Chiave:

Hkey_Current_User\Software\Microsoft\Office\9.0\

Outlook\Today (Outlook 2000)

Hkey_Current_User\Software\Microsoft\Office\10.0\

Outlook\Today (Outlook 2002)

Tipo di valore: Stringa

Nome del valore: Url

Dati: indirizzo della pagina Internet o intranet scelta.

Nascondere la barra di aiuto di Office Xp

Per fare in modo che la barra di aiuto di Office Xp venga nascosta, eliminandola dall'angolo superiore destro della finestra in cui è solitamente posizionata, è sufficiente creare alcuni nuovi valori, corrispondenti alle diverse applicazioni, all'interno della chiave sotto indicata.

Prima che le modifiche abbiano effetto è necessario riavviare l'applicazione.

Chiave: Hkey_Current_User\Software\Microsoft\

Office\10.0\Common\Toolbars\Settings

Tipo di valore: Dword

Nome del valore:

Microsoft Access AWDropdownHidden (Microsoft Access)

Microsoft Excel AWDropdownHidden (Microsoft Excel)

Microsoft Outlook AWDropdownHidden (Microsoft Outlook)

Microsoft Powerpoint AWDropdownHidden

(Microsoft Powerpoint)

Microsoft Word AWDropdownHidden (Microsoft Word)

Dati: 0 /1 (1 nasconde la barra di aiuto)

Disabilitare il report degli errori in Office Xp

Per evitare che Office Xp invii segnalazioni d'errore via Internet a Microsoft è sufficiente modificare i valori indicati, o crearli se non esistono già. **Le segnalazioni di errore vengono utilizzate da Microsoft per scoprire bug nelle applicazioni.**

Prima che le modifiche abbiano effetto è necessario riavviare Office.

Per modificare la pagina di default visualizzata in Outlook oggi è sufficiente creare un nuovo valore

stringa all'interno del registro.

Chiave: Hkey_Current_User\Software\Policies\Microsoft\Office\10.0\Common (Utente corrente)

Hkey_Local_Machine\Software\Policies\Microsoft\Office\10.0\Common (Tutti gli utenti)

Tipo di valore: Dword

Nome del valore:

DWNeverUpload

DWNoExternalURL

DWNoFileCollection

DWNoSecondLevelCollection

Dati: 0 / 1 (settare tutti i valori a 1 per disabilitare la segnalazione di errore)

Eliminare oggetti dalle finestre di apertura e salvataggio file di Office

Per fare in modo che Office non visualizzi alcuni oggetti nella barra di posizione, nella finestra di apertura e di salvataggio è sufficiente creare un valore Dword nominato "Show" all'interno delle sottochiavi presenti all'interno della chiave indicata. Assegnando a questo nuovo valore il dato 0 l'oggetto relativo alla sottochiave verrà nascosto, mentre con il dato 1 verrà mostrato.

Prima che le modifiche abbiano effetto è necessario riavviare Office.

Chiave: Hkey_Current_User\Software\Microsoft\

Office\9.0\Common\OpenFind\Places\StandardPlaces

(Office 2000)

Hkey_Current_User\Software\Microsoft\Office\10.0\

Common\Open Find\Places\StandardPlaces (Office 2002)

Tipo di valore: Dword

Nome del valore: Show

Dati: 0 / 1 (0 nasconde l'oggetto relativo alla sottochiave)

(Per evitare che il Messenger di Windows venga caricato all'avvio di Outlook Express è sufficiente creare un nuovo valore Dword "Hide Messenger" all'interno della chiave Hkey_Local_Machine\Software\Microsoft\Outlook Express e assegnargli il dato 2).