


Зовнішній масаж серця

Цикл: прекардіальний удар + перевірка ефективності + масажні поштовхи


1. ПРЕКАРДІАЛЬНИЙ УДАР



Прикривають двома пальцями мечовидний відросток. Вище за них, в середню частину грудини завдають удару кулаком з висоти 20 - 30 см. Відразу ж перевіряють пульс на сонній артерії.

2. Необхідно постійно контролювати пульс на сонній артерії

3. Масажні ПОШТОВХИ



Основу однієї з долонь розташовують на грудині вище за мечовидний відросток. Пальці відігнуті вгору. Іншу долоню кладуть поверх і роблять швидкі натискання (поштовхи).

Руки випрямлені в ліктях. В кінці кожного поштовху стискування затримують на 0,7 – 0,8 сек.

Прогин грудини повинен складати 4 см, темп масажу - не рідше 60 разів на хвилину.

Чергове натискання на грудину здійснюють лише після повернення її у вихідне положення.

Реанімаційний цикл «штучна вентиляція легень + масаж»


За будь-якої кількості рятувальників співвідношення штучних вдихів і масажних поштовхів повинно складати 2:30, тобто після двох вдихів слідує тридцять масажних поштовхів.



ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ
робити штучний вдих
і масажний поштовх
ОДНОЧАСНО

Ноги постраждалого
повинні бути підняті

РЕАНІМАЦІЯ ДВОМА РЯТУВАЛЬНИКАМИ



Перший (ведучий) опускається на коліна біля голови постраждалого.
Другий - біля грудей.

Перший виконує
діагностику, підготовку
до реанімації, ШВЛ,
контролює пульс і стан
зіниць.

Другий за командою першого починає зовнішній масаж серця, який чергується з Штучною Вентиляцією Легень, що проводиться першим рятувальником. За необхідності другому рятувальникові доручають зупинити кровотечу або викликати лікаря.

ОЗНАКИ ВІДНОВЛЕННЯ КРОВООБІГУ:

пульс добре промацується, зіниці звужуються, шкірні покриви рожевіють

ПЕРЕНЕСЕННЯ ПОСТРАЖДАЛИХ

ПЕРЕНЕСЕННЯ ОДИМ РЯТУВАЛЬНИКОМ


Лямка охоплює ліве плече рятувальника і праве плече, сідницю, праве стегно постраждалого



На лямці



Волоком



Спереду



На спині



На плечі (при невідомому стані постраждалого)

ПЕРЕНЕСЕННЯ ДВОМА РЯТУВАЛЬНИКАМИ

На лямці один за одним



На лямці поруч



На замку з трьох рук



На замку з чотирьох рук




Рятувальники розташовуються Рятувальники розташовуються в потилицю один одному



Один за одним

На жердині




Перенесення ногами вперед

САМОСТІЙНЕ ПЕРЕСУВАННЯ
постраждалого в шоковому стані (травматичному шоці), травмах голови, хребта, нижніх кінцівок, тазу **ЗАБОРОНЕНО**.
Переносити його можна лише після виведення з термінального стану, відновлення стійкого дихання і пульсу.

ПЕРЕНЕСЕННЯ ПОСТРАЖДАЛИХ

ВИКОРИСТАННЯ НОШ


УКЛАДАЮТЬ ПОСТРАЖДАЛОГО НА НОШІ два рятувальники. Ноші поставте праворуч від постраждалого. Обидва рятувальники опускаються на коліна - перший на рівні плечей, другий біля колін постраждалого.



Перший рятувальник лівою рукою захоплює груди постраждалого, а правою фіксує голову. Другий рятувальник лівою рукою захоплює гомілки постраждалого зверху, а правою його стегно знизу. За командою першого рятувальника обережно піднімають постраждалого на рівень носилок, а потім за другою командою опускають на них.

Якщо постражданий у важкому стані, його переносять головою вперед. Тоді третій рятувальник (медичний працівник) стежить за станом постраждалого і одночасно робить йому внутрішньо судинне вливання відповідних лікувальних розчинів.

Рятувальники повинні йти короткими кроками, не в ногу, уникаючи струсу нош. Рятувальник, що знаходиться біля узголів'я, контролює стан постраждалого, пов'язок, шин, джгутів.



ПОЛОЖЕННЯ ПОТЕРПІЛОГО НА НОСИЛКАХ ДЛЯ ТРАНПОРТУВАННЯ ПРИ РІЗНИХ ВИДАХ УШКОДЖЕНЬ

ПОШКОДЖЕННЯ

Поранення, опіки нижніх кінцівок, травми переднього і бічних відділів тулуба. При переломах хребта - на шиті

Травми голови, мозку, відкриті переломи черепа, якщо свідомість збережена і симптомів шоку немає

Відкритий перелом черепа

Важкий шок або загроза його розвитку

Масивна крововтрата, шок, загроза розвитку шоку або клінічна смерть

Пошкодження органів грудної порожнини, особливо при гострій дихальній недостатності; травми обличчя, очей, щелеп, ший, грудей; переломи кісток рук, якщо немає загрози шоку

Переломи кісток тазу, травми живота

Переломи хребта з опіками або ранами спини (на шиті). Поранення щелеп, носа, обличчя з кровотечею

Після виведення з важкого шоку, термінальних станів, при втраті свідомості

ПОЛОЖЕННЯ НА НОСИЛКАХ

На спині горизонтально

На спині, голова припіднята

Голова і тулуб припідняті



Ноги вище голови



Сидячи або напівсидячи


Голова на валімі під юлінами подушці та між ними Фіксувальні пов'язки Опора під стопами



Голова повернута набік

Лежачи на боці

НОШІ З ПІДРУЧНИХ ЗАСОБІВ




2 жердини завдовжки 2,5 м діаметром 6-7 см

Пари сорочок, курток, піджаків Або бушлатів, застібнутих на всі ґудзики

Носилки з ящика

Шнур, мотузка



або лямі

2 штанги

