

Caiet de sarcini privind achiziționarea bunurilor prin licitație în cadrul proiectului „Producerea sucurilor natural din fructe de padure” - LOT 1

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Unitate a de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
Linie de producere a sucului de fructe de padure, cu capacitatea de prelucrare 500-700kg/h. Linia reprezintă un Lot unic și trebuie să includă următorul set complet de componente:				

1	Spalator-Elevator-Tocator	Buc	1	- Capacitatea min.700-max.1000 kg/h - Inaltimea descarcare masa tocata 1300/1600 mm - Inaltimea de alimentare a cuvei, 1000 mm - Consum electric 3.4 kw - Masa de sortare inclusa - Funcție adițională, opțiune inclusă pentru by-passarea tocătorului și livrarea fructelor către de-samburitor.
2	De-samburitor cu Pasatrice	buc	1	- capacitate de cca de la 500 până la 650 kg/h - Material, otel inoxidabil - Dotat cu sita perforata (diferite dimensiuni sita, diametru orificii de 1.5mm si 0.8mm) - Puterea electrica instalata 3x400V/16A/4kW
3	Cuva coletare suc	buc	1	- capacitate de 60-120 litri - material otel inoxidabil - conectata la pompa de transfer suc - indicator de nivel conectat la pompa
4	Rezervor	buc	1	-capacitate de min.200/250 litri din otel inoxidabil. - finisare externa lustruita; Dotat cu: - capac superior plutitor cu sita. - Indicator de nivel - robinet pentru probe din inox cu filet extern de 3/8" -robinet pentru golire totala pe fund. - robinet pentru instalarea unui omogenizator.
5	Omogenizator-Agitator	Buc	1	Puterea electrica instalata agitator cca0,75 kW, - viteza -1400 rpm

6	Pompa mobila de transfer suc	buc	1	- Debit 4500/9000 l/h - Regulator de viteza - Asamblata la desamburitor. - Dota cu protectie la mersul in gol
7	Pompa mobila de transfer suc de la rezervor la imbuteliere	buc	1	- Debit 2800/5600 l - Putere motor 0.75kW/400V - Cu bypass si 2 vize de functionare
8	Imbuteliator cu 6 capete	Buc	1	- 6 capete de umplere - material otel inoxidabil - model static cu rezervor - permite umplerea la rece si calda - senzor de nivel pentru rezervor