

BỆNH VIỆN SẢN-NHI CÀ MAU
PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

Họ và tên.....Khoa:.....

BẢNG KIỂM: SOẠN DC ĐẶT THÔNG TIỂU LIÊN TỤC

ST T	NỘI DUNG	THANG ĐIỂM	
		Chuẩn	Đạt
1	Báo giải thích, quan sát bộ phận sinh dục	2	
2	Mang khẩu trang, rửa tay	1	
3	Trải khăn vô khuẩn	3	
	Soạn dụng cụ vô khuẩn trong khăn		
4	- Ống thông tiểu Foley (1 – 2 ống)	2	
5	- Bồn hạt đậu	2	
6	- Túi đựng nước tiểu	2	
7	- Gòn, gạc miếng	2	
8	- Kềm Kelly	2	
9	- Khăn lỗ	2	
10	- Chén chun đựng dung dịch rửa BPSD	2	
11	- Chén chun đựng nước cất bơm bong bóng	1	
12	- Dầu nhờn tan trong nước	1	
13	- Ống tiêm 10ml	1	
	Soạn các dụng cụ ngoài khăn		
14	- Găng tay vô khuẩn	1	
15	- Ống nghiệm (nếu cần)	1	
16	- Tấm nylon	1	
17	- Vải đắp	1	
18	- Bình phong	1	
19	- Túi đựng rác thải y tế	1	
20	- Băng keo	1	
Tổng cộng:		30	
Tổng số điểm đạt được:			

BỆNH VIỆN SẢN-NHI CÀ MAU

PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

Họ và tên.....Khoa:.....

BẢNG KIỂM: KỸ NĂNG ĐẶT THÔNG TIỂU LIÊN TỤC

STT	NỘI DUNG	THANG ĐIỂM	
		Chuẩn	Đạt
1.	Kiểm tra dụng cụ	2	
2.	Báo và giải thích người bệnh	3	
3.	Che bình phong, trải tấm nylon dưới mông bệnh nhân	2	
4.	Phủ vải đắp, bỏ quần bệnh nhân ra	2	
5.	Quần vải đắp: bàn chân (nữ), cổ chân (nam)	2	
6.	Tư thế người bệnh - Nam: 2 chân dang rộng - Nữ: chân chống bệt rộng ra	2	
7.	Rửa tay thường quy	2	
8.	Mở vải đắp để lộ BPSD	2	
9.	Mở khăn mâm đựng dụng cụ vô khuẩn	2	
10.	Mang găng vô khuẩn	2	
11.	Cầm bơm tiêm bằng tay găng vô khuẩn bơm khí vào bóng thử và nắn bóng cho cân xứng	2	
12.	Rút nước cất vào bơm tiêm 5 – 10ml	2	
13.	Gắn bộ dây câu nối nước tiểu vào đuôi của ống thông	2	
14.	Bôi trơn ống thông: Nữ 4 – 5cm, Nam: 16 – 20cm	2	
15.	Trải khăn lót	2	
16.	Dùng tay không thuận giữ - Vạch 2 mép nhỏ (đối với nữ) để lộ lỗ tiểu, rửa 2 mép nhỏ từ trên xuống dưới, rửa lỗ tiểu - Kéo da quy đầu (nam) để lộ lỗ tiểu, rửa từ lỗ tiểu rộng ra ngoài	6	
17.	Kèm kẹp gòn để nơi xa	2	
18.	Đặt bồn hạt đậu dọc giữa 2 đùi	2	
19.	Cầm ống thông cách đầu ống 5 – 6cm, túi đựng nước tiểu để vào bồn hạt đậu	3	

20.	Bảo người bệnh rặn tiểu, há miệng thở, đưa ống vào lỗ tiểu: Nam 16 – 20cm, nữ: 4 – 5cm (Nam trẻ em.....)	3	
21.	Đẩy ống vào sâu hơn 3 – 5cm để chắc chắn ống đã vào hẳn trong bàng quang	2	
22.	Bơm nước cất vào bong bóng để giữ ống thông lại trong bàng quang	2	
23.	Kéo đuôi ống thông ra cho ống nằm sát cổ bàng quang	2	
24.	Lấy khăn lỗ ra, chặm khô lỗ tiểu bằng gạc, che BPSD người bệnh kính đáo	2	
25.	Treo túi nước tiểu ở song giường thấp hơn bàng quang ít nhất 60cm	2	
26.	Dán băng keo cố định ống thông tiểu lên mặt trong của đùi (đối với nữ), trên vùng bẹn (đối với nam)	2	
27.	Mặc quần lại cho người bệnh	2	
28.	Lấy vải đắp và túi nylon ra	2	
29.	Thu dọn dụng cụ	2	
30.	Giúp người bệnh tiện nghi	2	
31.	Tháo gang bỏ vào thùng rác y tế màu vàng, rửa tay, ghi hồ sơ ngày giờ, số lượng, màu sắc, phản ứng nếu có, đđ thực hiện	3	
Tổng cộng:		70	
Tổng số điểm đạt được:			