

1 . Співвідношення забійної маси до передзабійної живої маси, визначене у процентах, називається:

1. Коефіцієнтом м'ясності.
2. Морфологічним складом туші.
3. Забійним виходом.
4. Площею м'язевого вічка.

2. Прижиттєву оцінку м'ясної продуктивності свиней проводять за наступними показниками:

1. Загальний вигляд, жива маса, проміри окремих статей, товщина шпику, коефіцієнт м'ясності, приріст живої маси.
2. Забійна маса, забійний вихід, коефіцієнт м'ясності, морфологічний склад туші, площа м'язевого вічка, смакові якості.
3. Якість туші, забійний вихід, відносний приріст, відношення грудного м'яза до маси туші, морфологічний склад туші.
4. Загальний вигляд, жива маса, проміри окремих статей тіла, вгодованість, скороспілість, придатність до відгодівлі, середньодобовий приріст, витрати корму на 1 кг приросту, вік досягнення контрольної живої маси, товщина шпику.

3. Якість туші характеризують:

1. Загальний вигляд, вгодованість, скороспілість, вік досягнення контрольної живої маси.
2. Величина, форма туші, співвідношення м'язової і жирової тканин, кісток, сухожилків, розміщення жиру, ступінь знекровлення.
3. Морфологічний склад туші, відношення грудного м'яза до маси туші, площа м'язевого вічка, коефіцієнт м'ясності.
4. Поживна цінність, смакові якості, кулінарне призначення.

4. Лактація - це:

1. Момент припинення синтезу молока.
2. Період часу від запуску до отелення.
3. Період від отелення до плідного осіменіння корови.
4. Інтенсивне виділення молока від отелення до припинення його утворення у вимені.

5. Сервіс-період - це:

1. Момент припинення синтезу молока.
2. Період часу від запуску до отелення.
3. Період від отелення до плідного осіменіння корови.
4. Інтенсивне виділення молока від отелення до припинення його утворення у вимені.

6. Запуск - це:

1. Момент припинення синтезу молока.
2. Період часу від запуску до отелення.
3. Період від отелення до плідного осіменіння корови.
4. Інтенсивне виділення молока від отелення до припинення його утворення у вимені.

7. Сухостійний період - це:

1. Момент припинення синтезу молока.
2. Період часу від запуску до отелення.
3. Період від отелення до плідного осіменіння корови.
4. Інтенсивне виділення молока від отелення до припинення його утворення у вимені.

8. Графічне зображення величини добових або місячних надоїв за лактацію, називається:

1. Лактаційною кривою.
2. Графіком екстер'єрного профілю.
3. Коефіцієнтом постійності лактації.
4. Індексом вим'я.

9. Облік молочної продуктивності проводять за:

1. 200 днів.
2. 240 днів.
3. 305 днів.
4. 365 днів.

10. У нормі тривалість сервіс-періоду у великої рогатої худоби складає:

1. 10-20 днів.
2. 30-50 днів.
3. 80-90 днів.
4. 130-150 днів.

11. У нормі тривалість сухостійного періоду у великої рогатої худоби складає:

1. 20 днів.
2. 60 днів.
3. 100 днів.
4. 305 днів.

12. Вік знесення птицею першого яйця називають:

1. Плодючістю.
2. Виводимістю.
3. Несучістю.
4. Статевою зрілістю.

13. Вовнову продуктивність овець оцінюють за наступними показниками:

1. Настриг вовни.
2. Скоростиглість
3. Тонина вовни.
4. Дефекти вовни.
5. Вихід чистої вовни.
6. Плодючість маток.

14. Сила, з якою запряжений кінь долає опір руху с.-г. знаряддя чи веза, називається:

1. Потужністю.
2. Витривалістю.
3. Кількістю виконаної роботи.
4. Тягловим зусиллям.

15. Величина, за одиницю якої прийнято, що робочий кінь, живою масою 500 кг розвиває потужність 75 кг м/с, називається:

1. Кінською силою.
2. Тягловим зусиллям.
3. Витривалістю.
4. Роботою.

16. Кількість роботи, що виконується конем за одиницю часу, називають:

- | | |
|-----------------------|----------------|
| 1. Витривалістю. | 3. Потужністю. |
| 2. Тягловим зусиллям. | 4. Швидкістю. |

17. Цілеспрямований метод генетичного поліпшення тварин шляхом одержання потомства від найбільш господарсько цінних особин називають:

- | | |
|--------------|-------------------------|
| 1. Відбором. | 3. Методами розведення. |
| 2. Підбором. | 4. Успадкуванням. |

18. Процес, що проявляється у виживанні в стаді особин, найбільш пристосованих до умов середовища, причому, менш життєздатні особини вилучаються з відтворення стада, називають:

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| 1. Природнім відбором. | 3. Селекційним відбором. |
| 2. Штучним відбором. | 4. Технологічним відбором. |

19. Процес, який здійснюється людиною і направлений на одержання тварин з бажаними якостями, називають:

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| 1. Природнім відбором. | 3. Селекційним відбором. |
| 2. Штучним відбором. | 4. Технологічним відбором. |

20. Документ, який засвідчує походження тварини, називають:

1. Бонітувальна відомість.
2. Родовід.
3. Журнал осіменіння і розтелення.
4. Журнал-план парування.

21. Тварину, на яку складають родовід, називають:

- | | | | |
|-------------------------|-------------|------------|--------------|
| 1. Продовжувачем лінії. | 2. Предком. | 3. Сибсом. | 4. Пробандом |
|-------------------------|-------------|------------|--------------|

22. Систему оцінки тварин за комплексом ознак з метою визначення їх призначення називають:

- | | | | |
|------------------|------------------|----------------|----|
| 1. Виранжування. | 2. Вибракування. | 3. Бонітування | 4. |
| Прогнозування | | | |