

التمرين الاول أجب بنعم أو لا مع التعليل في كل مايلي :

ملاحظة : (إذا كانت الإجابة "نعم" أعط برهانا أو تبريرا أما إذا كانت الإجابة "لا" أعط الإجابة الصحيحة)

(1) مربع العدد $\left(\sqrt{3-2\sqrt{2}} - \sqrt{3+2\sqrt{2}}\right)$ هو عدد طبيعي .

(2) العدد الناطق $\frac{1}{2^3 \times 10^2}$ عدد عشري .

(3) x عدد حقيقي حيث $x \geq 2$: تكافئ $\frac{1}{-3x+1} \geq -\frac{1}{5}$.

(4) إذا كان $x \in]0;1[$ فإن $(1-x)^3 < (1-x)^2$.

(5) $\mathbb{R}^- \cap [-3;8] =]-\infty; -3]$.

(6) $|a+b| = |a| + |b|$.

التمرين الثاني:

لتكن العبارة $f(x)$ حيث: $f(x) = |4 - 6x| - 2$

(1) احسب $f(0)$ ، $f\left(\frac{1}{2}\right)$ ، $f(-1)$ ، $f(\sqrt{2})$

(2) أكتب العبارة $f(x)$ دون رمز القيمة المطلقة.

(3) عين قيم x حيث يكون: $f(x) = x$

(4) عين قيم x حيث يكون: $f(x) < 1$ ثم استنتج قيم x التي تحقق: $f(x) \geq 1$

(5) مثل الدالة f المعرفة على مجموعة الاعداد الحقيقية في معلم متعامد و متجانس (O,I,J)

التمرين الرابع:

I. f دالة عددية معرفة على $\mathbb{R}^*$ كما يلي : حيث $f(x) = \frac{x^2+1}{x}$

1- أدرس شفعية الدالة f .

2- أحسب $f(-1)$ ، $f(2)$ ثم استنتج قيمتي $f(1)$ و $f(-2)$.

x	4	2	1
	-3		
$g(x)$		2	3
			

	0	-4
--	---	----

3- حل في $\mathbb{R}^*$ المعادلة : $f(x) = 2x$ ثم فسر النتيجة بيانيا (دون رسم)

---اقلب الورقة---

II. إذا كان جدول تغيرات الدالة g موضح كما يلي :

أ- اوجد القيم الحدية للدالة g ومن اجل أي قيمة تبلغها .

ب- ما هو عدد حلول المعادلة $g(x) = 0$ ؟

ج- أنشئ المنحني (C_g) الممثل للدالة g في معلم متعامد متجانس (O, i, j)

سؤال هدية : ناقش حسب قيم m عدد حلول المعادلة $g(x)=m$