

CHAPTER 5B

THE BASIS OF MY
FORECASTING METHOD FOR
GRAINS - GEOMETRIC ANGLES
(1951 VERSION)

ГЛАВА 5В
(ВЕРСИЯ 1951)

ГЛАВА 5В
ОСНОВЫ МОЕГО МЕТОДА
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ДЛЯ
ЗЕРНОВЫХ – ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ УГЛЫ
(ВЕРСИЯ 1951)

ОСНОВЫ МОЕГО МЕТОДА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ДЛЯ ЗЕРНОВЫХ

[Версия 1951]

Математика это единственная точная наука. Вся власть под небесами и на земле дастся тому человеку, кто справится с простой наукой математикой. Эмерсон сказал «Бог действительно делает геометрию». Другой мудрый человек сказал «Нет ничего во вселенной кроме математической силы». Пифагор, был один из самых великих математиков который когда-либо жил, после экспериментов с числами и обнаружения всех естественных законов сказал «До Бога были числа». Он полагал, что числа созданы Богом и Божеством. Это было сказано «Числа не лгут». Люди были убеждены, что числа говорят правду и что все проблемы могут быть ими решены. Химия, инженерия и астрономия были бы потеряны без математики.

Это настолько простая и легкая в решении проблема для получение правильных ответов и результатов с числами, что кажется странным, что не так много людей полагается на них для прогнозирования будущего бизнеса, акций и товарных рынков. Основные принципы легки для изучения и понимания. Независимо от того используете вы геометрию, тригонометрию или вычисления, вы используете простые арифметические правила. Вы делаете только две вещи: Вы увеличиваете или уменьшаете.

Есть два вида чисел, нечетные и четные. Мы складываем числа друг с другом, что увеличивает. Мы умножает, что является более коротким способом увеличения. Мы вычитаем, что уменьшает, и мы делим, что так же уменьшает. С использованием высшей математики, мы находим быстрее и легче деления, вычитание, сложение и умножение, это все же просто, когда вы это понимаете.

Все в природе мужчина или женщина, белое или черное, в гармонии или дисгармонии, справа или слева. Рынок перемещается только по двум путям, вверх и вниз. Есть три измерения которые мы знаем как доказать – это ширина, длина и высота. Мы используем три фигуры в геометрии – круг, квадрат и треугольник. Мы получаем точки квадрата и треугольника в круге для определения точек времени, цены и расстояния сопротивления. Мы используем круг в 360° , что бы измерить Время и Цену.

Есть три вида углов, вертикальные, горизонтальные и диагональные, которые мы используем для измерения движения времени и цены. Мы используем квадраты нечетных и четных чисел, что бы получить не только доказательство рыночного движения, но и причины.

КАК СДЕЛАТЬ ГРАФИКИ

Графики записывают прошлые движения рынка. Будущее это всего лишь повторение прошлого. Нет ничего нового. В Библии говорится «Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем». История повторяется, и с графиками и правилами мы определяем, когда и как она собирается повториться. Поэтому, первая и самая важная вещь для изучения, это как сделать правильный график, потому что если вы сделаете ошибку в графике, вы будите делать ошибки в применении правил для вашей торговли.

ИНТЕРВАЛ: Используйте 1/8 дюйма для 1¢ за бушель на дневном, недельном и месячном графике, кроме тех случаев, когда цена торгуется ниже 1\$ за бушель, тогда используйте 1/2¢ за бушель для каждого 1/8 дюйма интервала только для дневного графика.

Интервал должен быть пропущен на дневном графике для воскресений и выходных, поэтому только временные периоды в течение актуальных рыночных дней, но вы должны наносить календарные дни от вершин и оснований на дневном графике, таким образом, вы должны знать, когда цена 45, 60, 90, 120 или 180 дней и т.д., от экстремального минимума и максимума.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ГРАФИК: Когда истекает опцион на майскую пшеницу, или на любой другой зерновой, скажем, в месяце мае для майского опциона, и новый опцион не начинается до августа, вы наносите временные периоды неделях и начинаете новый опцион с этого временного периода в неделях, в котором он начинается. Это позволит вам всегда иметь правильные геометрические углы от любого минимума или максимума, и будите знать полное время от любого максимума или минимума. Это сделает геометрические углы правильными для всех прошлых движений.

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ УГЛЫ

После долгих лет практического опыта я обнаружил, что Геометрические Углы точно измеряют Интервал, Время, Объем и Цену.

Математика, это единственная точная наука, как я говорил прежде. Каждая нация на земле согласится, что 2 и 2 будет 4, независимо от того, на каком языке она говорит. Все же все другие науки не соглашаются с математической наукой. Мы находим разных людей в разных профессиях вдоль научной линии не соглашающихся на проблемах, но не может быть никакого разногласия в математическом вычислении.

Есть 360° в круге, независимо от того большой или маленький круг. Определенные числа этих градусов и углов имеют обширное значение и указывают когда вершина или основание произойдет на зерновых, так же и обозначают важные Уровни Сопротивления. Когда вы полностью освоите Геометрические Углы, вы будите в состоянии решить любую проблему и определить изменение в тренде на зерновых.

После 40 лет исследований, тестов и практических применений, я усовершенствовал и доказал самые важные углы, которые могут быть использованы для определения тренда на рынке зерновых. Поэтому, сконцентрируйтесь на тех углах, пока вы полностью не поймете их. Изучайте и экспериментируйте с каждым правилом, которое я вам дам, и вы сделаете успех.

Мы используем геометрические углы, что бы измерить Интервал и Временные периоды, потому что это более короткий и быстрый метод, чем сложение или умножение, следуйте за правилами и рисуйте линии углов точно от вершин и оснований или от экстремальных максимумов и минимумов. Вы можете сделать ошибку при сложении или умножении, но точно нарисованные геометрические углы, не допустят этой ошибки. Например: если вы должны посчитать через основание вашего графика 120 интервалов, которые представляют 120 дней, недель или месяцев, далее вы начинаете от «0» и отсчитываете вертикально вверх на вашем графике 120, далее от этой верхней точки нарисуйте 45 градусный угол, движущийся вниз, эта линия дойдет от «0» на точку 120 от начала. Если вы сделаете ошибку в нумерации, это исправит ее.

Углы нарисованные на графике всегда должны поддерживаться, до вашей позиции на опционе и его тренд, тогда как если бы у вас была точка сопротивления на время записанная, вы могли бы затерять ее или забыть, но углы всегда находятся перед вами на графике.

Эти углы или средняя скользящая трендовая линия правильно нарисованная будет страховать вас от ошибок или недооценивания тренда. Если вы будите ждать и будите следовать правилам, то эти углы покажут вам, когда изменится тренд.

Среднее скользящее обычно получают, беря экстремальный минимум и максимум цены календарного дня, недели или месяца, и делят на 2, что бы получить среднюю цену для дня, недели или месяца и

продолжают это до конца каждого периода времени. Это нерегулярное движение в интервалах или точках в неделю, потому что когда то она может, продвинутся на 5¢ в неделю, а в другом случае на 10¢ в неделю, в то время как период времени, это регулярная единица. Поэтому геометрические углы, которые действительно являются скользящими средними, продвигаются вверх или вниз с постоянной скоростью от любого основания или вершины, на дневном, недельном или месячном графике.

КАК РИСОВАТЬ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ УГЛЫ

Есть три важных момента которые мы можем доказать математикой или геометрией: круг, квадрат и треугольник. После того как я сделал квадрат, я могу нарисовать круг, используя тот же самый диаметр, и разные квадраты производят треугольник и квадрат в круге.

Углы или средняя трендовая линия измеряет и делит Время и Цену на пропорциональные части. Обратитесь к рисунку 1, где я нарисовал квадрат 28. Вы можете отметить, что он в высоту и ширину 28, другими словами 28 вверх и 28 вширь. Это тоже самое, что и квадратная комната, которая имеет основание или пол, вверх или потолок, и стены. У всего есть ширина, длина и высота. 28¢ была минимальная цена для наличной кукурузы в 1852.

Что бы получить самые сильные и самые важные точки в этом квадрате, я делю его на 2 равные части, нарисовав горизонтальную и вертикальную линию. Отметьте что угол отмеченный «А», который делит каждый из меньших квадратов на 2 равные части и проходит от 0 до 28 по диагонали. Эта диагональная линия двигается по углу 45° и делит большой квадрат на две равные части. Далее отметьте угол «В», на 14 точке горизонтальной линии. Это делит квадрат на 2 равные части. Отметьте угол «С», который является вертикальной линией, проходящей от 14 точки, которая является половиной от 28. Это пересекает центр средней точки на 14, где пересекаются другие углы, деля квадрат на 2 равные части. Далее отметьте угол «D», который формирует другой 45° угол,двигающийся от Северо-Западного угла до Юго-восточного угла, пересекая 14, в точной средней точке. Вы видите, что если мы рисуем первую линию через центр квадрата, мы делим его на две равные части, далее, когда мы рисуем линии из других направлений, мы делим его на четыре равные части, далее рисуя две линии от каждого угла, мы делим квадрат на 8 равных частей и производим 8 треугольников. Мы используем 28, потому что 28¢ была самой минимальной ценой наличной пшеницы, когда либо проданной.

Поскольку вы смотрите на этот квадрат, вы должны легко сказать, где самый сильный уровень сопротивления. Это центр где все углы пересекаются. Четыре угла пересекаются в этой точке, таким образом, это должно быть естественным сильным уровнем поддержки, чем место, где пересекается только один угол. Я могу разделить каждый из этих меньших квадратов на четыре или восемь равных частей, нарисовав углы таким же образом. Позже когда я дам вам правила и примеры, я объясню как квадратировать Диапазон опциона, то есть, различие между экстремальным минимумом и максимумом, или разница между любой минимальной и максимальной точкой, так же как квадратировать цену основания.

Например: если минимум пшеницы на 28, квадрат 28x28 представил бы возведение в квадрат Цены и Времени, потому что если у нас есть 28 пунктов вверх по Цене, и мы двигаем 28 интервалов по Времени, мы возводим в квадрат Цену и Время. Поэтому, когда опцион продвигается 28 дней, недель или месяцев, он возведет в квадрат свой ценовой диапазон 28.

ШАБЛОННЫЙ ГРАФИК ДЛЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ УГЛОВ

Квадрат 90 или Шаблонный График, показывает все измерения углов, которые важны для использования в определении положения опциона.

Эти углы следующие: $3\frac{3}{4}$, $7\frac{1}{2}$, 15, $18\frac{3}{4}$, $26\frac{1}{4}$, 30, $33\frac{3}{4}$, $37\frac{1}{2}$, 45, $52\frac{1}{2}$, $56\frac{1}{4}$, 60, $63\frac{3}{4}$, $71\frac{1}{4}$, 75, $82\frac{1}{2}$, $86\frac{1}{4}$, и 90 градусов.

Нет необходимости измерять эти углы с транспортиром. Все что вы должны сделать, что бы получить правильные углы, это посчитать интервалы на графической бумаге, используя 8x8 дюймов, и соответственно нарисовать линии или углы.

На квадрате 90, который вы получите с этими инструкциями, есть примечание, как нарисовать ровные углы от вершин и оснований, доказывая точкой, в которой они пересекаются. Например:

Угол 8x1 нарисованный от 0 и угол 8x1 нарисованный от 90, оба пересекутся в 45, на $5\frac{5}{8}$ точек от 0, подсчитывая направо. Далее угол 4x1 от 0 и угол 4x1 от 90 вниз, вы заметите пересечение на $11\frac{1}{4}$ на 45, равноудаленный от другого угла и дважды измеренный. Причина, почему эти углы доказывают этот путь, в том, что 45° угол и 45 точек или градусов от 0 до 45, это половина 90. Поэтому, параллельные углы, начинающиеся от 0 и идя вверх и от 90 и идя вниз, должны пересекаться на 45° угле, или в центре гравитации.

КАК НАРИСОВАТЬ УГЛЫ ОТ МИНИМАЛЬНОЙ ТОЧКИ, ЗАПИСАННОЙ НА ЗЕРНОВЫХ

(Обратитесь к графикам назад)

К примеру, отмечен рисунок 2, показывает самые важные углы для использования, когда зерновое работает на максимумах и продвигается.

ПЕРВЫЙ ВАЖНЫЙ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ УГОЛ (45° или 1x1)

Первый и всегда самый важный угол, это 45° угол или среднее скользящее, которое продвигается на 1¢ в день, неделю или месяц. Этот 45° угол, потому что он делит Расстояние, и Временной Период на две равные части. Пока рынок или опцион остается выше 45° угла, он находится с сильным положением, и указывает на более высокие цены. Вы можете покупать каждый раз, когда он опирается на 45° угол со стоп ордером на 1, 2 или 3¢ под 45° градусным углом, но запомните правило – некогда не используйте стоп-ордер более чем на 5¢ дальше. Если зерновые около минимальных уровней или только начался бычий рынок или продажи на очень низких ценах, я всегда использую стоп-ордер на 1¢ ниже 45° угла. Если угол будет сломан на один пункт, вы будите обычно находить что тренд, по крайней мере, изменился временно и опцион пойдет ниже.

Легкий способ точно вычислить, как наложить 45° угол: Например: если время составляет 28 дней, недель или месяцев от точки основания опциона, тогда угол в 45° должен быть на 28¢ от основания и должен пересекать 28. Это один из самых легких углов для наложения, и один из самых простых для обучения.

Вы можете торговать только на 45° угле, если вы будите придерживаться правила: Ждите покупки на 45° угле или ждите продажи против 45° угла.

ВТОРОЙ ВАЖНЫЙ УГОЛ (2x1)

Угол 2x1 или среднее скользящее, которое двигается по курсу 2¢ в день, неделю или месяц, делит расстояние между 45° углом и вертикальным углом на две равные части и измеряется $63\frac{3}{4}^\circ$. Именно поэтому, это следующий сильный и самый важный угол. Пока опцион держится выше этого угла, он находится в более сильной позиции, чем когда он опирается на 45° угол, потому что это более острый

угол. Когда опцион ломает этот угол 2x1, или 2¢ для каждого периода времени, тогда это указывает на то, что он пойдет ниже и достигнет 45° угла. Запомните правило всех углов: Независимо от того, что опцион ломает, это указывает на снижение к следующему углу ниже этого.

ТРЕТИЙ ВАЖНЫЙ УГОЛ (4x1)

Этот угол – более силен, пока цена на зерновые держится выше его – это угол, который движется на 4¢ в день, неделю или месяц. Это угол 4x1, или 4 точки Расстояния равному одному периоду Времени. Он измеряется в 75° и делит расстояние между углом 2x1 и 90° на две равные части. Любой опцион, который продолжает продвигаться на 4 цента в день, неделю или месяц и остается выше этого угла, находится в очень сильном положении пока остается выше него, но когда он его ломает, это указывает на следующий угол или следующий уровень поддержки согласно положению опциона по времени.

ЧЕТВЕРТЫЙ ВАЖНЫЙ УГОЛ (8x1)

Угол 8x1 или тот, который движется на 8 точек в день, неделю или месяц, измеряется в 82½°. Пока опцион может держаться выше этого угла, на дневном, недельном или месячном графике, это значит, что он находится в очень сильном положении, но когда тренд меняется и снижается ниже этого угла, тогда это указывает на снижение к следующему углу.

ПЯТЫЙ УГОЛ (16x1)

Возможно, использовать угол 16x1, или 16¢ цены к 1 периоду времени, который измеряется 86¼°, но этот угол используется только на быстрых продвигающихся рынках, как 1947-48, когда зерновые двигались вверх или вниз по 16¢ или более, в неделю или месяц. Есть немного опционов, которые продвигаются на 16¢ в день, неделю или месяц, и очень редко.

Вы отметите, что с этими четырьмя важными углами мы показываем сильную сторону бычьего рынка. Все время, разделяя интервал со временем, мы получаем точку ½, или гравитационный центр времени и цены.

ШЕСТОЙ УГОЛ (3x1)

Отметьте угол 3x1, который движется вверх по курсу 3¢ в день, неделю или месяц, измеряясь 71¼°. Этот угол важен время от времени, после того как рынок имел длительное продвижение и длинное расстояние от основания. Это важный угол для использования на месячном и недельном графиках.

Это все углы, в которых вы нуждаетесь пока опцион продолжает продвигаться и работает выше угла в 45° или среднего скользящего на 1¢ в день, неделю или месяц.

В то время как есть 360° в круге и углы могут формировать любой из этих градусов, все важные углы формируются между 0 и 90, потому что 90 это прямая вверх или вниз и самый острый угол, по которому опцион может повышаться. Например: 45° угол делит расстояние от 0 до 90 пополам. Угол в 135°, просто обратный 45° углу, потому что это половина от следующей четверти между 90 и 180. 225 и 315 в круге, так же 45° углы. Поэтому все углы полезные в определение тренда опциона, находясь между 0 и 90. Когда мы делим 90 на 8, мы получаем важные углы для использования, далее делим на 3, получаем 30° и 60° углы, которые важны в использовании для времени и точек сопротивления.

**ОСНОВАНИЙ, ОТ КОТОРЫХ ДОЛЖНЫ БЫТЬ НАРИСОВАНЫ УГЛЫ ИЛИ ЛИНИИ
СРЕДНЕГО СКОЛЬЗЯЩЕГО**

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ГРАФИК

Если опцион снижается в течение некоторого времени – далее начинается ралли (ралли от основания должно делать более высокие основания и вершины каждый день) – далее после 3 дней ралли на ежедневном графике максимумов и минимумов, вы можете размещать 45° угол и угол 2x1 от основания или минимальной точки. Как правило, сначала будет достаточно двух углов. Если это основание удержится и не будет сломано, тогда вы можете размещать другие углы от этого основания.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ГРАФИК

Если опцион снижается и реагирует больше одной недели и продолжает снижаться, мы скажем в течение трех недель или более, далее начинается ралли и продвижение две недели или более, вы должны начинать размещать углы от минимальной точки снижения, только используя углы выше 45° угла, пока опцион снова не сломает 45° угол – после которого вы должны использовать другие углы на медвежьей стороне квадрата.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ПОСЛЕ ТОГО КАК СЛОМАН 45° УГОЛ ОТ ОСНОВАНИЯ

После того как опцион делает временную вершину и ломает 45° угол и начинает двигаться вниз, тогда сперва вы должны нарисовать углы ниже 45° угла, начиная от основания или минимальной точки. Отметьте примеры: углы нарисованные от ежемесячного, еженедельного и ежедневного графиков. Отметьте рисунок 3.

ПЕРВЫЙ УГОЛ НА МЕДВЕЖЬЕЙ СТОРОНЕ КВАДРАТА (2x1)

Первый угол, который вы нарисуете на медвежьей стороне квадрата, это угол 2x1 или 2 точки по и 1 вверх, которая движется по курсу половина точки в день, неделю или месяц и измеряется $26\frac{1}{4}^\circ$. Это первый угол поддержки, который опцион достигнет, после того как сломает 45° угол. Как правило, когда опцион достигает этого угла он получает поддержку или ралли. Иногда он опирается на этот угол в течение некоторого времени, ожидая этот угол и делая более высокие основания. Но когда этот угол 2x1, или скользящее среднее в половину точки в день, неделю или месяц, когда он сломан вы должны нарисовать другой следующий угол 4x1.

ВТОРОЙ ВАЖНЫЙ УГОЛ (4x1)

Следующий важный угол на медвежьей стороне Квадрата, который движется вверх по курсу 1/4 точки в день, это угол 4x1, измеренный 15° . Это будет следующим сильным углом поддержки, который опцион должен получить поддержку и ралли.

ТРЕТИЙ УГОЛ (8x1)

После того как угол 4x1 сломан, следующий важный угол который вы должны разместить на вашем графике, это угол 8x1, который движется по курсу 1/8 точка в день, неделю или месяц и измеряется в $7\frac{1}{2}^\circ$. Это часто очень сильный угол поддержки. После того как опцион имел большое снижение, он часто будет опираться на этот угол несколько раз или может сделать финальное основание и начать движение вверх от этого угла, пересекая другие углы и снова возвращаясь в сильное положение. Поэтому, этот угол важен для использования на ежемесячном и еженедельном графике после продолжительного снижения.

ЧЕТВЕРТЫЙ УГОЛ (16x1)

Этот угол может быть использован на месячном графике после длительного времени от важного основания. Он двигается по курсу 1/16¢ в месяц, и измеряется в $3\frac{3}{4}^\circ$.

ПЯТЫЙ УГОЛ (3x1)

Этот угол очень важный, измеряющийся $18\frac{3}{4}^\circ$. Я настоятельно советую использовать его всегда и продолжать на ежемесячном графике от любого важного основания. Он также может быть использован не еженедельном графике, но редко он имеет большую ценность на дневном графике. Он двигается по курсу 1/3¢ в день, неделю или месяц. Рисуйте его на месячном графике для длинного периода лет, вы будете скоро убеждены в его ценности, и так же проверяйте его на недельном графике, вы так же найдете его ценным.

Это заканчивает все углы, которые вы должны использовать от любого основания в любое время.

КАК НАРИСОВАТЬ УГЛЫ ОТ ВЕРШИН НА ЕЖЕДНЕВНОМ ЕЖЕНЕДЕЛЬНОМ И ЕЖЕМЕСЯЧНОМ ГРАФИКАХ

ПОЛОЖЕНИЕ ПОД 45° УГЛОМ, НАРИСОВАННЫМ ОТ ВЕРШИНЫ

После того как опцион образовал вершину и снижался в течение некоторого времени, скажем, 3 дней, недель или месяцев, сломав предыдущее основание, тогда вы начинаете рисовать угол от вершины. Отметьте пример на рисунке 4, который является шаблоном для углов от вершины под 45° угол.

45° УГОЛ ОТ ВЕРШИНЫ

Первый угол, который вы нарисуете или среднее скользящее которое указывает на снижение на один цент в день, неделю или месяц. Пока опцион ниже этого угла, он находится в слабом положении и в медвежьем рынке.

ДРУГИЕ УГЛЫ

Во многих случаях опцион начинает снижаться на один цент в день или десять центов в день, неделю или месяц, или 4 цента в день, неделю или месяц, или в 2 цента в день, неделю или месяц, поэтому вы должны накладывать все эти углы от вершины, которые двигаются быстрее, чем угол в 45°.

ОЧЕНЬ СЛАБОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Опцион в слабом положении находится тогда, когда снижается и держится ниже угла 8x1. Следующее слабое положение, когда он опускается по 4 цента в день, неделю или месяц или под углом 4x1. Он находится в слабом положении, когда опускается под углом 2x1.

САМОЕ СИЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Опцион находится в сильном положении и указывает на ралли, когда пересекает угол 2x1, но это зависит от того, как далеко он снизился от вершины и на каком расстоянии углы, об этом будет позже объяснено в правилах.

ИЗМЕНЕНИЕ ТRENDA

Пока опцион снижается на один пункт в день, неделю или месяц и находится ниже 45° угла, это значит, что рынок находится на медвежьей стороне и в очень слабом положении. Когда опцион делает ралли и пересекает 45° угол, после продолжительного снижения, вы должны быть готовы накладывать углы на другой стороне 45° угла, которые покажут что опцион находится в сильном положении медвежьего рынка и может быть готовится к изменению тренда на бычьем рынке.

ПОЛОЖЕНИЕ ВЫШЕ 45° УГЛА НАРИСОВАННОГО ОТ ВЕРШИНЫ

(Обратитесь к рисунку 5, который является шаблоном для рисования углов выше 45° угла от вершины).

УГОЛ 2x1 ОТ ВЕРШИНЫ

Первый угол или среднее скользящее нарисованное после угла 45° от вершины, и после того как он пересекается, это указывает на то, что он сделал временное основание к углу 2x1, двигаясь по 2 пункта и вниз по одному пункту, или ½ пункта в единицу времени. Это движение вниз по курсу ½ пункта в день, неделю или месяц.

УГОЛ 4x1

Следующий угол 4x1, который спускается вниз по курсу ¼ пункта в день, неделю или месяц.

УГОЛ 8x1

Следующий угол 8x1, который движется вниз по курсу один пункт каждые 8 дней, недель или месяцев, или 1/8 пункта за период времени.

СИЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

После того как опцион пересекает угол в 45° и оживает вверх до угла 2x1, он будет встречать продажу и реагировать на некоторые углы, подходящие от основания последнего движения, но это сильная позиция, когда он держится выше этого угла 2x1, и следующее сильное положение, когда он пересекает угол 4x1. Пересекая угол 8x1, который имеет наименьшее значение, и указывает на то, что он находится в очень сильном положении снова от вершины. Вы должны всегда считать движение, проходящее от основания и его положение на углах от основания для определения его силы. Важно рассматривать числа пунктов, которые движутся вверх от основания и сколько пунктов снижалось от вершины.

УГОЛ 3x1

Угол 3x1 нарисованный на рисунке 5, движется вниз по курсу 1¢ каждые 3 дня, недели или месяца, или 1/3¢ в день, неделю или месяц. Этот угол важен для использования после продолжительного снижения.

Это завершает формы всех углов, которые должны использовать в любое время от вершин и оснований. Практикуйтесь размещать эти углы от вершин и оснований, пока вы полностью не ознакомитесь с ними и пока не будете знать, что делаете их правильно. Далее вы можете начинать изучать правила для определения тренда согласно положению опциона на углах.

ДВОЙНЫЕ И ТРОЙНЫЕ ВЕРШИНЫ ИЛИ ОСНОВАНИЯ

УГЛЫ, ПЕРЕСЕКАЮЩИЕ ДРУГ ДРУГА

Когда есть двойные основания на расстоянии нескольких дней, недель или месяцев, вы рисуете углы от этих оснований, которые находятся около тех же ценовых уровней. Например: от первого основания рисуйте угол 45°, от второго основания рисуйте угол 2x1 – далее, когда эти углы пересекут друг друга, это будет важной точкой для изменения тренда. Отметьте на рисунке 6, что я нарисовал угол в 45° от первого основания 1В, и угол 2x1 на правой стороне 45° угла. Далее от второго основания 2В, я нарисовал 45° угол и угол 2x1 который получает 2¢ в день, неделю или месяц на левой стороне бычьего рынка 45° угла. Вы должны отметить, что угол 2x1 от второго основания пересекает угол 2x1 на медвежьей стороне рынка от первого основания на 48, и что когда цены ломают этот угол, имеет место изменение тренда и он идет ниже. Отметьте, что угол 2x1 от третьего

основания 3В пересекает угол 2x1 на медвежьей стороне от первого основания на $53\frac{1}{2}$, и пересекает 45° угол от второго основания на 58. Это было бы точкой для наблюдения за изменением в тренде. Я поместил круг, где эти углы от разных оснований объединяются.

Применяйте это правило на двойных и тройных вершинах, таким же образом. Нет необходимости для вершин и оснований на точно том же ценовом уровне, но около того же самого уровня. Запомните, всегда рисуйте 45° угол от всех важных вершин и оснований.

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ УГЛЫ

Параллельные углы или линии идущие от важных вершин и оснований. Как ранее объяснялось 45° угол является самым важным и должен быть нарисован от всех важных вершин и оснований. Если опцион начинает продвигаться, мы рисуем 45° от основания. Далее если опцион образует вершину, снижается и образует более высокое основание, продвигается и образует более высокую вершину, рисуйте 45° угол от первой вершины вверх. Это даст колебание или ширину колебания в параллелях между 45° углом от основания и 45° углом, идущим вверх от вершины. Часто опцион продвигается к 45° углу от первой вершины, и будет не в состоянии пересечь его, далее снизится и обопрется на 45° угол от первого основания. Продвижение продолжится для длительной бычьей компании между этими параллельными углами.

Когда углы очень далеко друг от друга, вы можете нарисовать еще 45° угол в равном расстоянии между ними, и это часто является сильным углом поддержки, когда опцион пойдет на ралли, но когда он ломает его, он снизится к основанию параллели. Параллели могут быть сформированы углами 2x1, 4x1, так же как и между 45° углами, которые часто происходят на медленном движущемся рынке.

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ УГЛЫ ИЛИ ЛИНИЯ СРЕДНЕГО СКОЛЬЗЯЩЕГО НАРИСОВАННАЯ ОТ «0»

Когда опцион достигает основания и начинает движение вверх, вы должны знать, как нарисовать углы от экстремального минимума, который показывает поддержку во временном периоде, но есть другие, которые позже будут столь важными и иногда даже более важен, чем угол нарисованный от основания опциона. Это углы, которые начинаются от 0, и двигаются вверх по той же самой норме, которой они двигались бы от основания. Начальная точка должны быть на тоже самой линии, что и основание, образованное на временном периоде начинающегося от этого основания, но углы двигаются от нуля. Эти углы должны быть начаты каждый раз, когда опцион делает основание особенно на еженедельном или ежемесячном графике, и должны строить на важных движениях на ежедневном графике. Пример: обратитесь к рисунку 7.

Если опцион делает минимум на 20 как показано на графике, начинайте 45° угол от нуля, когда этот угол достигнет 20? Ответ: он достигнет 20 через 20 дней, недель или месяцев от основания или его начальной точки. Другими словами 20 дней, недель или месяцев, будет вверх от 20 до 0 и ценой где опцион сделал основание. Тогда угол продвинется вверх по той же самой норме и позже когда опцион ломает 45° угол от актуального основания образованного на 20 и ломает другой угол поддержки нарисованного от актуального основания на 20, следующая важная точка для поддержки будет угол 45° продвигающееся от нуля. Когда угол будет сломан, он будет находиться в слабом положении и указывать на более низкие цены, но это зависит от того, как высоко опцион продается и насколько он снизился от того, как сломал угол 45° от 0. Эти углы нарисованные от нуля, особенно 45° угол, доказывают, когда цена и время балансируют или когда цена возводит в квадрат свое основание.

НАЧИНАЮЩИЙСЯ 0 УГОЛ, КОГДА СДЕЛАНА ВЕРШИНА

Когда опцион достигает экстремальной вершины на дневном, недельном или месячном графике и тренд разворачивается вниз, вы должны начинать угол в 45° от 0 двигающийся вверх от точной даты

и расстояния когда эта вершина была образована. Это докажет квадрат Временного периода. Это очень важно, когда этот угол достигнут и указывает на изменение тренда. Это последняя сильная поддержка и когда она сломана, это указывает на более низкие цены.

Я проинструктировал вас, что для каждого случая сначала рисуйте угол 45° , от оснований, вершин и от 0 основания и вершины, но это не означает, что вы должны использовать другие углы. Все другие углы могут быть использованы от 0, но 45° УГОЛ ПЕРВЫЙ И САМЫЙ ВАЖНЫЙ. После того как этот угол сломан, тогда вы должны использовать другие углы. Нет необходимости наносить их наперед пока вы в них не нуждаетесь, но на месячном графике после длинного ряда лет, эти углы должны быть нанесены, когда опцион начинает приближаться к этим уровням, где они будут сломаны или где опцион обопрется об них и получить поддержку.

45° УГОЛ ОТ 0 ДО ВЕРШИНЫ И ОСНОВАНИЯ

Когда 45° угол движется вверх от 0, достигнув линии или цены основания, это очень важно – далее, когда он достигает точки экстремального максимума, это очень важно для изменения в тренде.

Вы должны наносить 45° углы вверх от 0, от всех важных первых, вторых и третьих более высоких оснований, особенно где есть большая разница по времени между основаниями. Вы должны так же начинать 45° угол от 0, от первой, второй и третьей более низкой вершины, особенно когда их разделяет некоторое время. Эти углы самые важные для нанесения на недельные и месячные графики.

Некогда не прекращайте поддержание углов от 0, потому что они скажут вам, когда Время возводится в квадрат с Ценой от вершин и оснований и определит местоположение угла поддержки или линии средней скользящей, точки на медвежьем рынке после первого 45° угла от основания, он будет сломан. Вы не можете определить эти точки поддержки любым способом кроме углов от 0.

Вы должны посмотреть прошлые рекорды и поднять эти углы и возвести в квадрат другие вершины и основания, таким образом это сможет доказать вам большую ценность использования этих углов.

УГЛЫ ОТ ВЕРШИНЫ ВНИЗ К «0» И СНОВА ВВЕРХ

45° угол, начинающийся вниз от любой важной вершины на месячном или недельном графике должен быть продолжен вниз, пока не достигнет 0, а далее начинается снова вверх по той же самой норме. После длительного числа лет между важными вершинами и основаниями, этот угол снижается и снова повышается. 45° угол так же может быть продолжен от любого важного оснований вниз до 0, и далее начать снова движение вверх. Это покажет возведение в квадрат цены и времени от вершины или основания. Кроме того, некоторые углы могут двигаться, основываясь на самой низкой цене и потом снова вверх.

ДВА 45° УГЛА ОТ ТОГО ЖЕ ОСНОВАНИЯ

Поскольку мы ранее объяснили, что 45° угол движется вверх и вниз по курсу 1¢ за месяц. Обратитесь, к примеру, на графике 8.

Вы отметите, что минимум на это графике показывает на 52 и цена движется вверх к максимуму 63. 45° угол нарисованный вверх от основания, и после того как цена достигла вершины и начала работать вниз, и ломает 45° угол, полученный от цены 59. Вы должны отметить, что я нарисовал другой 45° угол от основания на 52, вниз. В точку, где цена ломает 45° угол, движущейся вверх от 52 к 45° углу, движущемуся вниз от 52, расстояния в 16 пунктов. Поэтому, углы расширились пока цена пока цена не уменьшится на 16¢. Если бы она пошла вниз, прежде чем достигла 45° угла от основания.

Отметьте, что я показал на графике, что цена продолжила снижаться, пока не достигла 40, где она оперлась на 45° угол от основания на 52. Это указывало на сильную точку поддержки, и, по крайней мере, временное ралли, тем более цена снизилась вниз на 23 пункта от вершины. Позже вы найдете под «Уровнями Сопротивления», что 22½¢ к 24¢, это сильная точка поддержки.

Это показывает, что когда опцион переходит в очень слабое положение, снижаясь под важный угол движущейся вниз от основания, после того как сломан сильный угол движущейся вверх от основания, то он может снизиться к очень низким уровням. Эти экстремальные колебания и снижения, случались в прошлом и снова будут случаться в будущем. Это доказывает что возведение в квадрат времени на нижней стороне или балансирование Цены и Времени.

УГЛЫ ИЛИ ДВИЖУЩЕЕСЯ ТРЕНДОВАЯ ЛИНИЯ ОТ ВЕРШИНЫ К СЛЕДУЮЩЕЙ ВЕРШИНЕ (Обратитесь к рисунку 9)

Вы увидите, что мы начали с основания на 60. Опцион продвигался 6 месяцев до 74, отмеченная «Т» и образовал вершину, отреагировав 3 месяцами до 64 и сломав 45° угол, но, отперевшись на угол 2х1 от основания, далее началось продвижение и, наконец, снова пересек 45° угол от 60, входя тем самым в сильную позицию, возвратившись к этому углу. Что бы определить, где могло встретиться сопротивление, поскольку это новая максимальная территория, мы рисуем 45° угол от вершины на 74. Цена продвинулась до 90 за 22 месяца от основания, ударяясь об 45° угол от первой вершины на 74, на 16 месяце от первой вершины. Будучи на 16 пунктов выше первой вершины, время равняется продвижению цену выше первой вершины. 45° угол показал, что это сильная точка сопротивления и место для открытия короткой со стоп-ордером на 1-3 пункта выше 45° угла. Началось снижение и через 3 месяца цена сломала 45° угол от основания на 60, на очень высоком уровне. Другими словами это 24¢ вверх от основания и теперь более слабое положение, потому что это основная поддержка, и указывает снова на снижение к углу 2х1 (отмечено зеленым).

НЕ ПРОПУСКАЙТЕ ЭТО ПРАВИЛО: После того как опцион имел продвижение к новым максимальным уровням, далее снизился к старой вершине на 74, это могло быть уровнем поддержки, если бы он не сломал его на 3¢. Если это делается, и так же ломается угол 2х1, он будет в очень слабом положении и следующая точка для наблюдения как уровень поддержки и ралли, должно быть следующее основание на 64.

УГЛЫ ОТ ОСНОВАНИЯ ПЕРВОГО РЕЗКОГО СНИЖЕНИЯ

После того как опцион продвигался некоторое время, образовал вершину и держался на ней несколько дней, недель или месяцев, а далее тенденция изменилась вниз, и было серьезное, резкое снижение, после этого первого снижения всегда есть ралли. Он обычно образует более низкую вершину на втором ралли и далее снова начинает работать вниз. Основание первого снижения, это очень важная точка для нанесения угол, особенно угла в 45° двигающийся вниз, я сделал это на графике рисунка 10.

Этот график показывает цену ралли около 75, где 45° угол приближается от последнего основания, пересекая угол 2х1 снижающийся от вершины. Далее началось снижение и на 66 цена сломала угол 45° от вершины, что поместило рынок в очень слабое положение. Это снижение к углу 45°, снизилось от основания первого резкого снижения. Это было возведением в квадрат времени от основания и должно было быть местом для покупки на ралли. Опцион часто снижается немного ниже этого угла от основания. Далее если он держится в течение нескольких дней или недель под этим углом или на нем, это место для покупки для ралли.

На ежемесячном графике всегда наносите этот угол от основания первого резкого снижения, он часто становится важным в кампаниях.

После того как опцион продвигался некоторое время, а потом имел резкое снижение длящаяся от 2-3 дней, недель или месяцев, далее было ралли и позже сломала минимум первого резкого снижения, это указывает на то, что основной тренд развернулся и пойдет ниже.

Применяйте то же самое правило, когда любое другое зерновое снижается в течение долгого времени и далее делает резкое, быстрое обратное движение длящаяся от 2-3 дней, недель или месяцев, далее среагировав и пересек эту первую точку ралли, что указывает на более высокие цены.

Важно рисовать углы от цены начала восходящего рынка, и делать его последний ход в бычьем рынке. Обратитесь к рисунку 11.

В этом примере обратите внимание на точку, отмеченную как «последнее основание». В последней секции бычьего рынка, последовало быстрое продвижение к цене 84. Мы нарисовали угол 2x1 (2¢ в день, неделю или месяц) и 45° угол от этого основания. Когда угол 2x1 был сломан, это указывало на то, что тренд развернулся вниз. Рынок снижался и оперся на 45° угол, далее ралли и образование второй более низкой вершины, далее рынок сломал угол 45°, резко снизился и оперся на угол 45° нарисованный от вершины 84, который указывал, что время и цена точно возвели себя в квадрат и равны. Это было уровнем покупки со стоп-ордером на 2-3¢ ниже этого угла для ралли назад к углу 2x1 от вершины, как показано на графике.

На очень активных стремительных рынках цена может оставаться выше угла 4x1 или 8x1, от последнего основания, но на дневном или недельном графике, после того как первый острый угол сломан, это указывает на то, что тенденция развернулась вниз.

Всегда помните, что после продолжительного продвижения, когда основной тренд разворачивается вниз, более безопасно подождать ралли и продавать в короткую, чем покупать против тренда.

Все эти правила полностью изменены в конце медвежьего рынка. Важно отметить, что когда рынок начинает движение вниз от последней вершины или ралли, и образует свой последний ход к основанию. Нарисуйте углы от этих последних вершин и наблюдайте когда рынок достигнет этих важных углов и пересечет их.

После того как опцион продвигался в течение длительного времени, в последнем ходе, где есть большой импульс, это может пересечь углы от предыдущих вершин или оснований, далее отступит под них, что указывает на слабость. Когда опцион имел резкое снижение, и образовал основание, он снизится под важный угол и далее быстро возвратиться выше него, тем самым, указывая на сильную сторону и изменение тренда.

УГЛЫ ОТ БОЛЕЕ ВЫСОКИХ ОСНОВАНИЙ И БОЛЕЕ НИЗКИХ ВЕРШИН

Какому правилу должны следовать, когда зерновое образует более высокие основания и более низкие вершины?

Поскольку цена продвигается и делает более высокие основания на месячном, недельном или дневном графике, вы всегда должны рисовать углы от более высоких оснований. Далее в последней секции бычьего рынка, если эти важные углы будут сломаны от последнего основания, вы знаете что тренд разворачивается вниз.

Применяйте тоже правило и когда рынок снижается. Нарисуйте углы от каждой более низкой вершины, и наблюдайте углы, пока цена не пересечет 45° угол от 2, 3, 4 более низкой вершины. Вторая более низкая вершина или 2 более высокое основание, всегда очень важны для того, что бы рисовать от них углы, и так же измерять время.

СЕКЦИИ КАМПАНИЙ РЫНКА

Все рыночные кампании, вверх или вниз, двигаются в 3-4 секциях. Когда начинается продвижение и рынок идет несколько недель или месяцев, а далее останавливается на несколько недель или месяцев,

перемещаясь, вверх и вниз в диапазоне от 10¢ до 20¢ или более, согласно цене опциона, далее продвижение возобновляется и цена пересекает максимальный уровень первой секции, продвигается выше, останавливается снова и реагирует некоторое время, далее пересекает вершину второй секции и движется снова вверх для другого промежутка времени и останавливается в третий раз, который является очень важной точкой для наблюдения, поскольку рынок часто достигает кульминации в конце третьей секции и следует большое снижение.

Большинство рынков заканчивает движение в третьей секции или кампании. Однако после отдыха и реакции, если цена пересекает третью вершину, тогда рынок будет двигаться вверх до вершины четвертой секции. Это 4 продвижение может быть более коротким по времени, чем предыдущие секции или в некоторых случаях может потребовать больший промежуток времени и особенно если опцион очень активный и на максимальных ценах. Эта четвертая вершина очень важна и вообще отмечает кульминацию и разворачивается для большого снижения.

Полностью измените это правило для медвежьего рынка. Наблюдайте за действием рынка, когда он образует третье или четвертое снижение. Но запомните, на медвежьем рынке, когда есть ралли, то оно делает только 1 секцию или движение, или в крайних случаях только 2 секции, далее изменяется и основной тренд следует вниз.

Вы найдете очень полезным изучать и наблюдать эти различные секции кампаний, и применяйте углы от вершины и оснований, вы можете обнаружить первые незначительные или главные изменения в тренде.

СИЛА И СЛАБОСТЬ, ОБОЗНАЧЕННАЯ ПОЛОЖЕНИЕМ НА УГЛАХ

Углы на месячных и недельных графиках имеют большее значение чем на дневных графиках, потому что дневной тренд может изменяться весьма часто, в то время как главные изменения показывают углы на месячных и недельных графиках.

Всегда рассматривайте расстояние опциона от его начальной цены, когда он ломает любой важный угол или пересекает его. Еще дальше от начальной цены, более важное изменение в тренде, когда пересекаются углы от вершины или ломаются углы от основания.

КОГДА ОПЦИОН НАХОДИТСЯ В ОЧЕНЬ СЛАБОМ ПОЛОЖЕНИИ

Опцион находится в очень слабом положении, когда он завершает распределение и ломает 45° угол от важного основания на недельном или месячном графике. Он также находится в слабом положении, когда ломает точку 1/2 между любой важной вершиной и основанием. Чем дольше он ходил и более высокие цены, тем более он в слабом положении. Пример: (Обратитесь к 2-дневному и недельному графику на майские бобы 1947-1948).

Если опцион имел продвижение до 150 и имел только движение вниз на 25¢, когда 45° угол от экстремального минимума на недельном или месячном графике будет сломан, то он находится в очень слабом положении, потому что он выше точки 1/2 в его ценовом движении, и уже возведет в квадрат его время с ценой.

Слабость в цене развивается тогда, когда он ломает точку 3/4, 2/3 и 1/2 и.т.д., но положение рассчитанного угла от основания говорит вам, что он еще в более слабом положении.

Опцион показывает свою первую слабость, когда ломает первый важный угол, идущий вверх от последнего важного основания на финальном ходе бычьего рынка.

КОГДА ОПЦИОН НАХОДИТСЯ В ОЧЕНЬ СИЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ

Опцион находится в очень сильном положении идущим вверх от основания, и когда он держится выше очень острых углов на дневном недельном или месячном графике, особенно на недельном и месячном графике.

Пока опцион держится выше угла 2х1 (2¢ в день) на дневном графике, он находится в очень сильном положении. Фактически он всегда находится в сильном положении на дневном, пока он держится выше 45° угла. Тоже самое относится к недельным и месячным графикам, которые являются более важными индикаторами тренда.

Я нашел, что зерновые, которые имеют сильное продвижение, всегда держаться выше угла 2х1, не месячном графике, или 2¢ в месяц для длительного периода времени. Я видел, как цена отдыхает 10-15 раз на углу 2х1, и некогда не ломает его пока не продвинется на 100¢ или более. Таким образом, ценовая опора заранее и останавливается на квадрате цены, будучи выше 45° угла, и поэтому находится в очень сильном положении. Но время должно достигать, когда цикл заканчивается и основной тренд изменяется с бычьего на медвежий – когда ломается угол, от последнего основания показывая изменение в тренде.

Другой признак, что опцион находится в сильном положении, это когда он продвигается выше и затем реагирует и не в состоянии сломать его. Он все равно опирается на 45° угол и указывает на очень сильное положение.

ТОЧКА СИЛЬНОЙ ПОКУПКИ И ПРОДАЖИ

Самая безопасная точка покупки – это когда опцион опирается на 45° угол, разместите стоп-ордер ниже его.

Другая безопасная точка покупки находится на точке 1/2 ценового движения. Разместите стоп-ордер ниже точки 1/2.

Когда основной тренд восходящий, так же безопасно покупать, когда опцион реагирует на угол 2х1 (2¢ за период времени) на недельном или месячном графике.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ УГЛОВ ИЛИ ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ЛИНИЙ

Запомните, когда любой опцион ломает 45° угол от экстремально низкой цены на дневном, недельном или месячном графике, тогда он находится в очень слабом положении и указывает на снижение к следующему углу. Однако когда опцион возвращается к 45° углу, то он находится в более сильном положении.

Тоже самое правило относится и к 45° градусному углу нарисованному от вершины. Когда опцион пересекает угол на дневном, недельном или месячном графике и остается выше 45° угла или любого другого угла слева от 45° угла, он находится в очень сильном положении.

После того как однажды цена снизилась ниже или поднялась выше любого важного угла, а далее полностью изменила свою позицию возвращаясь выше или ниже угла, это снова изменение тренда.

КОГДА ЗЕРНОВОЕ НАХОДИТСЯ В СИЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ ОТ ОСНОВАНИЯ И В СЛАБОМ ПОЛОЖЕНИИ ОТ ВЕРШИНЫ

Опцион находится в сильном положении от основания, когда он держится выше 45° угла или угла 2х1, но в тоже самое время он может быть в слабой позиции, когда происходит ралли вверх и ударяется в 45° угол или угол 2х1 идущий вниз от вершины, тогда это короткая продажа, пока он не сможет пересечь углы или пересечь предыдущую вершину. Когда он ломает угол от основания, он находится в слабом положении и указывает на более низкие цены.

Когда опцион с сильной позиции от вершины и в слабом положении от основания, которое пересекает некоторые важные углы от вершины, после длительного периода времени, но в то же самое время может сломать угол 2×1 и 45° угол от основания, которое указало бы на слабое положение и готовность пойти ниже.

КОГДА УГЛЫ ОТ ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ ВЕРШИНЫ ПЕРЕСЕКАЮТСЯ

45° угол нарисованный от экстремально высокой цены, являются очень важными, когда пересекаются, главное движение может измениться.

БЫСТРОЕ ВЫЧИСЛЕНИЕ УГЛОВ

Это необходимо, что бы нарисовать углы прошлой цены. Вы можете сделать вычисление, и определить где они пересекаются. Например: Предположим, что в январе 1951, вы желаете получить 45° угол от июня 1930, когда максимум на соевые бобы был на 216. Это будет 247 месяцев до января 1951, и 45° угол движущейся вверх от нуля, будет на 247, поэтому вы начинаете 45° угол от 247 и двигаете вверх по 1¢ в месяц, пока цена не снижется ниже его.

15 февраля 1920, максимум на соевые бобы, 405. Это была самая высокая цена в истории до 1947. Что бы получить угол и временной период до 15 февраля 1951, это будет 31 год или 372. 45° угол, спускающийся вниз от 405 будет пересекаться на 33. Февраля 1953, будет 369 месяцев от 1920, и 14 ноября 1953, будет 405 месяцев, который равнялся бы самой высокой цене, и 45° угол,двигающийся от вершины, достиг бы 0. Время и цена взвелись в квадрат на месячном графике, делающий ноябрь 1953, очень важным периодом для изменения в тренде.

ШИРОТА И ДОЛГОТА

На всех графиках – дневных, недельных или месячных – цена должна продвигаться вверх или вниз на вертикальных углах. Поэтому ценовое движение, это то же самое что и широта. Вы должны начинать с 0 на любом графике – дневном, недельном или месячном – и рисовать важные углы и уровни сопротивления через измерение широты.

Далее пронумеруйте временные точки в днях, неделях или месяцах и нарисуйте горизонтальный угол под каждым важным естественным углом, такой как $\frac{1}{4}$, $22\frac{1}{2}$, $33\frac{3}{4}$, 45, $67\frac{1}{2}$, $78\frac{3}{4}$, 90, $101\frac{1}{4}$, $112\frac{1}{2}$, 120, и.т.д. Далее вы будите знать, где цена достигнет этих важных углов и встретит сопротивление.

Долгота измеряет время, проходя через график перемещаясь через каждый день, неделю или месяц. Поэтому вы должны держать ваш график от каждой важной вершины и основания, что бы получить измерение времени согласно углам. Эти важные углы, такие как $11\frac{1}{4}$, $22\frac{1}{2}$, $33\frac{3}{4}$, 45, $56\frac{1}{4}$, 60, $78\frac{3}{4}$, 90 и.т.д., от каждого основания и вершины покажут вам, где сильное сопротивление имеет место в цене и во времени. Эти углы доказывают параллельные или точку пересечения. Исследуя прошлые рекорды и видя, что случается, когда цена на месячном графике достигает важного угла или временного периода.

Например: 90 пунктов вверх по цене от 0, нарисуйте горизонтальный угол через график. Далее 90 дней, недель или месяцев, пройдя в право через график, нарисуйте вертикальный угол вверх, который пересекает горизонтальный угол на 90 и докажет квадрат. Продолжая эти углы вверх и понимая их на вашем графике, вы будите знать, когда важные временные циклы закончатся.

Если цена опциона в 60 выйдет в 60 день, неделю или месяц, он встретит сильное сопротивление, потому что он достигнет квадрата цены и времени. Это та же самая широта или цена, и та же самая долгота или временной период. Всегда помещайте квадрат 90 на дневных, недельных или месячных графиках, и используйте естественные углы, но я всегда советую использовать это только недельном или месячном графике. Вы можете начать этот квадрат 90 от любого основания или вершины, то есть, поднимаясь вверх на 90 пунктов или от естественных точек 90, 135 и 180, но вы должны

квадратировать экстремальный минимум или максимум, так же как и 2-ю, 3-ю более низкую вершину или более высокое основание со временем.

ПРАВИЛО ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ВРЕМЕННЫХ ПЕРИОДОВ НА ГРАФИКЕ

Очень важно, что бы вы поддерживали временные периоды на всех ваших графиках, ведя их от оснований или вершин каждого важного движения, что бы проверить и знать какие у вас есть углы, движущиеся трендовые линии от правильной точки, и видеть где главные и незначительные циклы указывают на изменение в тренде.

ВРЕМЕННЫЕ ПЕРИОДЫ ОТ ОСНОВАНИЯ

Когда опцион образует основание в одном месяце, а затем следует месяц образования более высокого основания и более высокой вершины, так или иначе, после того как образуется более высокое основание и ралли в течение одного месяца или более, вы можете начинать нумерацию от основания. Месяц, который образовал минимум, принадлежит старому нисходящему движению и является последним движением вниз. Подсчитайте первый месяц как 1, далее число через 1/2 квадрата проходящего через них, добавляя 4 каждый раз.

Пример: Если опцион образует основание и продвигается на 50¢, и вы смотрите вниз на основании графика, и вы найдете что цена находится на 25 месяце, далее угол 2x1 движущийся вверх по 2¢ в день, пересекая 50, в то время как 45° угол движущейся вверх на 1¢ в месяц должен быть на 25, и если цена внезапно повернет назад под 50 в следующем месяце, он попал бы под угол 2x1, и указывало на дальнейшее снижение. Если бы ошиблись на графике во времени или нумерации от основания, движущаяся трендовая линия или угол не получился бы правильным.

ВРЕМЕННЫЕ ПЕРИОДЫ ОТ ВЕРШИН

После того как опцион имел продвижение и образовал экстремальный максимум и, достигнув в течение нескольких дней, недель или месяцев и вы начинаете накладывать углы от вершины вниз, и тогда вы должны нумеровать временные периоды через вершину. Применяйте тоже самое правило для вершины: Месяц, неделя и день когда опцион образовал экстремальный максимум в конце восходящего движения и это не в том что бы посчитать. Вы можете подсчитать число дней, недель или месяцев, преодолевших после той вершины месяца к 0, в следующем месяце, неделе или дней заканчивающихся к 1, добавьте 4 на квадрат, что бы получить правильное положение. Если этот период пронести на все правильные графики, далее вы сможете всегда проверить и найти, если вы допустили какую-нибудь ошибку в сбивании углов или движущейся трендовой линии.

Это самый простой путь узнать, когда углы или движущаяся трендовая линия правильны, потому что вы просто добавляете движение к основанию, и вычитаете его из вершины. Предположим, цена, упомянутая выше, когда цена снизилась до 75¢ это было 150, далее вычитаем 80 из вершины в 150, углы должны пересечься на 70 и цена опциона вниз 75¢ должна быть в 75. Поэтому, это было бы выше угла 2x1 от вершины, и положение для ралли во временном цикле указывало бы на это.

РЕЗОНАНС!

ТОЧКИ, ОТ КОТОРЫХ НУМЕРУЮТСЯ ВРЕМЕННЫЕ ПЕРИОДЫ

Самая важная точка на графике максимумов и минимумов что бы наносить временные периоды от экстремального минимума жизни опциона. От экстремально минимальной цены, временные периоды нужно наносить на графики, и важные углы должны быть продолжены на многие годы вперед.

Следующая важная точка, это число от 2-го и 3-го более высокого основания, но вы на должны считать основания пока рынок не продвигался 3-4 месяца, затем начинайте нумерацию от того основания, если оно было важным.

Используйте то же самое правило и на вершинах. После того как вершина достигнута и тренда разворачивается вниз, наносите время от вершины, но после того как любая вершина пересечена или сломано основание, от которого вы нумеровали, то не считайте ту вершину или основание важным числом, кроме определения временного периода на другом цикле, 3, 5, 7, 10 или 20 лет вперед. Вершины, которые остаются в течение длительного времени не пресеченными, всегда являются самыми важными, от которых вы должны наносить временные периоды. Экстремальный максимум, достигнутый опционом, всегда является самым важным пока максимум не будет пересечен. Далее максимальная цена, образованная на вторичном ралли, которая всегда является более низкой, это следующая самая важная вершина от которой вы должны нумеровать.

Всегда отмечайте число месяцев между экстремальным максимумом и минимумом, и отмечайте, какой угол вершины или основания выходит на него.

ВОЗВЕДЕНИЕ В КВАДРАТ ЦЕНОВОГО ДИАПАЗОНА СО ВРЕМЕНЕМ

Это одно из самых важных и ценных открытий, которое я когда-либо сделал, и если вы будете придерживаться строгого правила, и всегда наблюдать, когда Цена опциона возводит в Квадрат Время, или когда Время и Цена объединяются, то вы будете в состоянии спрогнозировать важные изменения в тренде, с большой точностью.

Возведение в Квадрат Цены со временем означает равное число пунктов вверх или вниз балансируя с равным числом временного периода, дней, недель или месяцев. Пример: Если опцион продвинулся на 24¢ за 24 дня, то он перемещался по углу в 45° или по средней скользящей линии вверх по курсу 1¢ в день, временная линия или временной период и цена опциона на том же самом уровне, и цена опирается на 45° угол. Вы должны наблюдать за важным изменением в тренде в этой точке.

Если опцион продолжает восходящий тренд и остается в сильной позиции, то он должен продвигаться и держаться выше угла в 45°. Если он внезапно разворачивается под этот угол, то она на медвежьей стороне квадрата под 45° углом и в более слабой позиции. Когда вы возводите в квадрат время на дневном графике, смотрите на еженедельный и ежемесячный график максимумов и минимумов, и вы увидите, если опцион в сильной позиции и должен все еще закончить период времени, потому что на дневном графике он должен среагировать и возвратиться в позицию, возведя к квадрату его цену несколько, раз, пока восходящий тренд на недельном и месячном графике. Рынок корректируется или реагирует, просто возведя в квадрат незначительный период времени и потом большое снижение или продвижение, возведет в квадрат главный временной период.

ВОЗВЕДЕНИЕ В КВАДРАТ ДИАПАЗОНА

Обратитесь к рисунку 12, где диапазон 12 пунктов показан от минимума 48 до максимума 60. Теперь, предположим, что опцион остается в течение нескольких недель или месяцев продвигаясь вверх или вниз в этом диапазоне, некогда не делая более 12 пунктов вверх от основания и не ломая основание, начинайте 45° угол от основания на 48 и двигайте вверх к вершине диапазона на 60, далее, когда мы увидим что опцион держится в этом диапазоне и не идет выше движения 45° угла назад к основанию; далее назад к вершине, и снова двигается вверх или вниз по этому диапазону, пока цена не выйдет на новые минимальные уровни или максимальные уровни. Вы найдете, что каждый 45° угол достигает вершины этого диапазона, или основания, и имеется некоторое важное изменение в тренде.

9 февраля 1949, майские соевые бобы – минимум 201½. Квадрат этой цены со временем на недельном графике будет через 201½ недели, и 45° угол,двигающийся вверх 201½, будет на 403, но 45° угол,двигающийся от нуля будет на 201½, равенство в цене.

1/8, 1/4, 1/3, 1/2 и другие части от 201½, должны наблюдаться в периодах времени от 201½. 1/8 была 25¼ недели или 6 августа 1949; 1/4 была 4 февраля 1950; 1/2 была 101 неделя или 20 января 1951. Майские и ноябрьские бобы образовали максимум 8 февраля 1951, и тренд развернулся вниз. 29 декабря 1951, будет 150 недель от 9 февраля 1949, и это 3/4 от 201½, и очень важная дата для изменения в тренде.

15 января 1952, будет 4 года от максимума 1948 на $436\frac{3}{4}$, так же важная для наблюдения изменения в тренде.

29 декабря 1953, будет 202 недели от 9 февраля 1949, и это возведет в квадрат цену от $201\frac{1}{2}$ со временем. Наблюдайте эту дату для важного изменения в тренде.

Вы можете так же использовать углы 2x1 справа от 45° угла и 2x1 слева, они снова делят временной период на 2 равные части и имеют некоторую ценность.

Если бы опцион, наконец, то переместился из этого диапазона в верхнюю сторону, то углы должны были бы начаты от более высокого основания и двигаться вверх, но от точки, где цена пошла на новый максимум, или любое другое важное основание, образованное в диапазоне, особенно последнее основание, которое было образовано, очень важно. Вы тогда должны начинать угол от основания и продолжать двигать вверх. Наблюдайте когда этот угол будет сломан, или когда время снова возведет цену в квадрат, которая была бы очень важная для изменения в тренде, главного или незначительного.

ТРИ СПОСОБА ВОЗВЕСТИ В КВАДРАТ ВРЕМЯ И ЦЕНУ

Мы можем возвести в квадрат диапазон, то есть число центов от экстремального минимума к максимуму со временем, далее возвести в квадрат экстремально минимальную цену со временем, и возвести в квадрат экстремальный максимум цены со временем. Когда рынок выходит из этих квадратов и ломает важные углы, тренд разворачивается вверх или вниз.

1. **Диапазон** любого опциона образованный между экстремальным максимумом и минимумом может быть возведен в квадрат, пока он остается в этом ценовом диапазоне. Если диапазон 25¢, квадрат будет 25 периодов времени – дней, недель или месяцев. Продолжайте использовать этот временной период, пока он остается в этом диапазоне.
2. **Возведение в Квадрат Времени с Основанием или Экстремально Минимальной Ценой** – Следующая важная цена, квадрат цены со временем от самой низкой цены или основания или любого важного снижения. Пример: Если основание опциона на 25, то в конце 25 дней, недель или месяцев, время и цена будут равны. Наблюдайте за изменением в тренде, основанном на его основании или самой низкой цены продаж. Пока опцион продолжает держать одно основание и продвигаться, вы можете всегда использовать этот временной период и продолжать его, отмечая каждый раз, когда он выходит из квадрата. Особенно наблюдайте, когда цена достигает 3-го квадрата, 4-го квадрата и снова 7-го и 9-го квадратов от его временного периода. Эти квадраты только происходят на дневном или недельном графике, а на ежемесячном в большинстве случаев перемещается из диапазона вверх или вниз, прежде чем он возведет в квадрат основание целых 7-9 раз. Однако это иногда случается, когда опцион находится в узком диапазоне много лет.

Пример: Майские бобы, 27 июля 1939 – минимум 67. Это потребовало бы 67 месяцев или недель для возведения в квадрат минимальной цены. Отметьте, что на месячном графике отмечено «Квадрат 44 и 67».

3. **Возведение в Квадрат Времени с Вершиной или Экстремально Максимальной Ценой** – Другая важная цена, которая возводит в квадрат время, это экстремально максимальная цена опциона. Временной период нужно наносить от максимума дневного, недельного или месячного графика, и возвести в квадрат вершину цены со временем, должно быть отмечено и наблюдаться за изменением в тренде. Если вершина опциона на 50, то когда он переместиться на 50 дней, недель или месяцев, он достигнет своего квадрата времени, и укажет на важное изменение. Это может быть определено позицией угла от вершины и основания. Пример: майские соевые бобы, 15 января 1948 – максимум $436\frac{3}{4}$. Это потребует $436\frac{3}{4}$ недель для возведения в Квадрат Цены и Времени.

Главные и незначительные вершины и основания на всех временных периодах должны наблюдаться, возводя их в квадрат. Самые важные из всех, это экстремально максимальная цена на месячном

графике. Это может быть очень высоко и долгий временной период, прежде чем она возведет в квадрат вершину, в таких случаях вы должны делить цену на 8 равных частей временного периода и наблюдать важные изменения в точках $1/4$, $1/3$, $1/2$ и $3/4$, но самое важное из всех это когда Время равно Цене.

Когда вы наблюдаете, положение опциона, после того как он вышел из квадрата основания или вершины, всегда ищите временные периоды и углы от противоположного направления. Если рынок приближается к минимальной цене, выходя из квадрата вершины, смотрите, как цена относится к основанию, поскольку это могло быть 2-м или 3-м квадратом от основания, которое будет двойным признаком для изменения в тренде.

ВОЗВЕДЕНИЕ В КВАДРАТ ЕЖЕНЕДЕЛЬНОГО ВРЕМЕННОГО ПЕРИОДА

Год продолжается 52 недели и квадрат этого времени 52 на 52. Поэтому, вы можете сделать квадрат 52 в ширину и 52 в высоту и разместить на всех углах от нуля; тогда график недельных максимумов и минимумов опциона на этом квадрат. Пример: если минимальная цена опциона 50, то вершина этого недельного квадрата будет добавление 52 к 50, которое даст 102 и вершину квадрата. Пока цена остается выше 50 и движется вверх, он будет работать на еженедельном квадрате 52. С другой стороны, если опцион образует вершину и работает вниз, вы должны сделать вверх еженедельный квадрат 52¢ вниз от вершины и 52 что бы получить временной период.

Вы можете взять прошлое движение любого опциона, нанести квадрат 52x52, и изучить движение, отмечающее 13 недель или $1/4$, 26 недель или $1/2$, и 39 недель или $3/4$ от времени, и изменения в тренде которые имеют место, когда цена достигает этих важных уровней сопротивления во времени и цене. Вы должны наблюдать за изменением в тренде около этих временных периодов.

ВОЗВЕДЕНИЕ В КВАДРАТ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ВРЕМЕННОГО ПЕРИОДА

Когда опцион ломает 45° угол, если он торгуется на отметке 135 в 135-м месяце, то это нарушение вдвойне сильный уровень сопротивления – сильный угол и естественный уровень сопротивления. Это должно быть временем и местом для баланса уровней сопротивления или геометрических углов и должно указывать на следующее большое снижение. Полностью измените это правило в конце медвежьей кампании.

На месячном графике, 12 месяцев завершают год. Поэтому, квадрат 12 очень важен для временных периодов на месячном графике. Квадрат 12 это 144, и важные изменения часто происходят на 12 месяце от основания или вершины опциона. Это поможет, если вы используете уровни сопротивления на ценах кратных 12, т.е. 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, и т.д. Наблюдайте, как опцион действует на углы когда он достигает этих важных уровней сопротивления в цене.

ЦЕНА ВПЕРЕДИ ВРЕМЕНИ

Почему зерновые часто пересекают 45° угол на дневном, недельном или месячном графике, а затем продвигаются в короткий промежуток времени, снижаются и отдыхают на том же 45° угле. Поскольку, когда цена пересекает 45° угол в первый раз, он не заканчивает или преодолевает квадрат времени с ценой. Поэтому, на вторичной реакции, когда он опирается на 45° угол, это время когда цена достигает квадрата цены со временем. После этого, следует большое продвижение.

Полностью измените это правило на вершине бычьего рынка. Когда опцион ломает 45° угол, на большое расстояние от основы или основания, это очень важно. Много раз опцион опирается на 45° угол, на небольших стадиях продвижения, после реакции, снова на нем отдыхает, далее следует продолжительное продвижение, реагируя и снова опираясь на 45° угол, а далее продвигается к более высоким уровням, ломая 45° угол в следующий раз, когда помещает его в слабое положение, потому что это дальше от основы и ушло много времени где цена образовала минимум. Не забывайте: это очень важно, когда угол ломается на месячном и недельном графике.

Это объясняет, почему зерновые имеют быстрое и резкое снижение от вершины, а затем продвигаются и образуют более высокую вершину или ряд более высоких вершин, и работает пока они не преодолеют квадрат ценового диапазона на сравнительно высоком уровне и сломают 45° угол, а далее последует быстрое снижение.

САМЫЕ СИЛЬНЫЕ УГЛЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ВРЕМЕНИ И ЦЕНЫ

90° УГОЛ – Почему 90° угол, самый сильный из всех? Потому, что он является вертикальным или прямым вверх или вниз.

180° УГОЛ – Какой следующий сильный угол до 90° угла? 180° угол, потому что это квадрат 90° от 90° угла.

270° УГОЛ, – Какой следующий сильный угол до 180° угла? 270° угол, потому что это оппозиция 90° или 180° от 90° угла, который равняется $\frac{1}{2}$ круга, самой сильной точки. 270 месяцев равняются $22\frac{1}{2}$ года, что $\frac{1}{2}$ от 45.

360° УГОЛ – Какой следующий сильный угол после 270° ? Это 360° , потому что он заканчивает круг и возвращается в начальный градус, и противоположен 180° , или углу который равняется $\frac{1}{2}$ круга.

120 и 240 ГРАДУСНЫЕ УГЛЫ – Какие следующие важные углы до 90° , 180° , 270° и 360° ?

120° и 240° углы, потому что это $\frac{1}{3}$ и $\frac{2}{3}$ от круга. 120° , это 90° плюс 30, который $\frac{1}{3}$ от 90° . 240° , это 180° плюс $\frac{1}{3}$ или 60, что делает эти сильные углы, особенно сильными для измерения времени

45 и 135, 225 и 315 ГРАДУСНЫЕ УГЛЫ – Почему эти углы, следующие по важности?

45° угол, потому что это $\frac{1}{2}$ от 90° .

135° угол, потому что это 90 плюс 45° .

225° угол, потому что это 45 плюс 180° .

315° угол, потому что это 45 плюс 270° .

Угол 225° и 180° плюс 45, и угол 315° это 180° плюс 135° .

ПОСТОЯННЫЙ КАРДИНАЛЬНЫЙ КРЕСТ

Углы 90° , 180° , 270° и 360° формируют первый важный крест, известный как Кардинальный Крест. Углы 45° , 135° , 225° и 315° формируют следующий важный крест, который известен как Постоянный Крест. Эти углы очень важны для измерения времени и расстояния, или цены и объема.

$22\frac{1}{2}$, $67\frac{1}{2}$ и $78\frac{3}{4}$ - Почему угол $22\frac{1}{2}^\circ$ более сильный, чем $11\frac{1}{4}^\circ$? Потому что он вдвое больше, та же самая причина и что 45° угол более силен, чем $22\frac{1}{2}^\circ$ угол. Снова угол $67\frac{1}{2}$ это $1\frac{1}{2}$ x 45, поэтому все более сильнее, когда продвигается ближе к 90° . $78\frac{3}{4}^\circ$ сильнее, чем $67\frac{1}{2}^\circ$, потому что это $\frac{7}{8}$ от 90° , и поэтому одна из самых сильных точек до достижения 90° - важный для наблюдения времени, цены и объема. Много зерновых имеют важные движения и делают вершины или основания около от 78-го до 80-го дня, недели или месяца, но не пропускают 84 месяца или 7 лет – это сильный цикл времени.

ДЕЛЕНИЕ 1\$ - 1/8 ПУНКТА – Почему углы $\frac{1}{8}$ круга, самые важные для измерения времени и расстояния?

Поскольку мы делим 1\$ на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$ и $\frac{1}{8}$ часть. Мы используем 25¢ или 1 четверть, 50¢ или половину доллара, и много лет назад мы имели $12\frac{1}{2}$ ¢ частей.

В то время как самые важные измерения нашего основания денег это 4 четверти, мы используем $\frac{1}{8}$ часть или $12\frac{1}{2}$ ¢ во всех вычислениях. Колебания зерновых основаны на $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{5}{8}$, $\frac{3}{4}$, $\frac{7}{8}$ и целое измерение. Поэтому любое ценовое измерение, так же как и время, будут работать ближе к этим измерениям, когда изменения углов времени быстрее, чем $\frac{1}{2}$ или $\frac{2}{3}$ пункта цены, по простой причине, что колебание перемещается в $\frac{1}{8}$ пропорции должны выйти ближе к этим измерениям. Мы используем наименование 5¢, которое равняется $\frac{1}{20}$ доллара, и 10¢ которое равняется $\frac{1}{10}$ доллара.



Измерение 100\$ или паритет, основан для цены зерновых и изменяет эти цены к градусам, $12\frac{1}{2}$ равняется 45° , 25 равняется 90° , $37\frac{1}{2}$ равняется 135° , 50 равняется 180° , $62\frac{1}{2}$ равняется 225° , 75 равняется 270° , $82\frac{1}{2}$ равняется 315° и 100\$ равняется 360° .



Пример: Когда опцион продается на 50 в 180 день, неделю или месяц, это градус его угла времени. Следуйте всем правилам, изучайте и экспериментируйте, и вы будите учиться и делать успех!



12 ноября 1951



W.D.GANN



FORM #1 - SQUARE OF 28











FORM #1 - SQUARE OF 28

