

แบบ ผ.๐๑

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

2.1 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม และบำรุง รักษาระบบคมนาคม ให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง สามารถเชื่อมโยงไปยังพื้นที่อื่นๆ ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย

[illegible]

1*	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายชลประทาน-ต.ไชยมนตรี	-เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ในการสัญจรไป มา -เพื่อใช้ขนส่งผลผลิตทางการ เกษตร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 178 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทาง 0.50 ม. วางท่อ คสล.ขนาด ศก.60 ซม.จำนวน 6 ท่อน	415,800	-	-	เชิงปริมาณ: ความยาว ถนน 178 ม.	- ประชาชนได้รับความ สะดวก ปลอดภัย ใน การสัญจร - ประชาชนได้รับความ สะดวกในการขนส่งผล ผลิตทางการเกษตร	กองช่าง
2	ถนน คสล.สายสวนพล 1	-เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ในการสัญจรไป มา -เพื่อใช้ขนส่งผลผลิตทางการ เกษตร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 160 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทาง 0.50 ม.วางท่อ คสล.ขนาด ศก.60 ซม.จำนวน 12 ท่อน	400,000	350,000	350,000	เชิงปริมาณ: ความยาว ถนน 160 ม.	- ประชาชนได้รับความ สะดวก ปลอดภัย ใน การสัญจร - ประชาชนได้รับความ สะดวกในการขนส่งผล ผลิตทางการเกษตร	กองช่าง
3	ก่อสร้างถนน คสล.สายสวน พล-สวนตอ	-เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ในการสัญจรไป มา -เพื่อใช้ขนส่งผลผลิตทางการ เกษตร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 160 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทาง 0.50 ม.	350,000	350,000	350,000	เชิงปริมาณ: ความยาว ถนน 160 ม.	- ประชาชนได้รับความ สะดวก ปลอดภัย ใน การสัญจร - ประชาชนได้รับความ สะดวกในการขนส่งผล ผลิตทางการเกษตร	กองช่าง
4	ก่อสร้างถนน คสล.สายสวน พลใน-สวนตอ	-เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ในการสัญจรไป มา -เพื่อใช้ขนส่งผลผลิตทางการ เกษตร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 160 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทาง 0.50 ม.	350,000	350,000	350,000	เชิงปริมาณ: ความยาว ถนน 160 ม.	- ประชาชนได้รับความ สะดวก ปลอดภัย ใน การสัญจร - ประชาชนได้รับความ สะดวกในการขนส่งผล ผลิตทางการเกษตร	กองช่าง
5	ก่อสร้างถนน คสล.สายหาด ทราย-หัวงาน	-เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ในการสัญจรไป มา -เพื่อใช้ขนส่งผลผลิตทางการ เกษตร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 160 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทาง 0.50 ม.	350,000	350,000	350,000	เชิงปริมาณ: ความยาว ถนน 160 ม.	- ประชาชนได้รับความ สะดวก ปลอดภัย ใน การสัญจร - ประชาชนได้รับความ สะดวกในการขนส่งผล ผลิตทางการเกษตร	กองช่าง

6	ก่อสร้างถนน คสล.สายท่า นาโหนด	-เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ในการสัญจรไป มา -เพื่อใช้ขนส่งผลผลิตทางการ เกษตร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 160 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทาง 0.50 ม.	350,000	350,000	350,000	เชิงปริมาณ: ความยาว ถนน 160 ม.	- ประชาชนได้รับความ สะดวก ปลอดภัย ใน การสัญจร - ประชาชนได้รับความ สะดวกในการขนส่งผล ผลิตทางการเกษตร	กองช่าง
7*	ก่อสร้างถนน คสล.สายนา โหนดตก	-เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ในการสัญจรไป มา -เพื่อใช้ขนส่งผลผลิตทางการ เกษตร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 160 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทาง 0.50 ม.	350,000	350,000	350,000	เชิงปริมาณ: ความยาว ถนน 160 ม.	- ประชาชนได้รับความ สะดวก ปลอดภัย ใน การสัญจร - ประชาชนได้รับความ สะดวกในการขนส่งผล ผลิตทางการเกษตร	กองช่าง
8	ก่อสร้างถนน คสล. สายหัว หรั่ง	-เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ในการสัญจรไป มา -เพื่อใช้ขนส่งผลผลิตทางการ เกษตร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 160 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทาง 0.50 ม. พร้อมวางท่อ คสล.ขนาด 60 ซม. จำนวน 1 จุด	400,000	350,000	350,000	เชิงปริมาณ: ความยาว ถนน 160 ม.	- ประชาชนได้รับความ สะดวก ปลอดภัย ใน การสัญจร - ประชาชนได้รับความ สะดวกในการขนส่งผล ผลิตทางการเกษตร	กองช่าง
9*	ก่อสร้างถนน คสล. สายใน บ้านย่านซื่อ	-เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ในการสัญจรไป มา -เพื่อใช้ขนส่งผลผลิตทางการ เกษตร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 243 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทาง 0.50 ม. วางท่อ คสล.ขนาด 60 ซม. จำนวน 1 จุด ตาม แบบที่ อบต.กำหนด	620,000	-	-	เชิงปริมาณ: ความยาว ถนน 243 ม.	- ประชาชนได้รับความ สะดวก ปลอดภัย ใน การสัญจร - ประชาชนได้รับความ สะดวกในการขนส่งผล ผลิตทางการเกษตร	กองช่าง
10	ก่อสร้างถนน คสล. สายนา ชุมเห็ด	-เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ในการสัญจรไป มา -เพื่อใช้ขนส่งผลผลิตทางการ เกษตร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 160 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทาง 0.50 ม.	350,000	350,000	350,000	เชิงปริมาณ: ความยาว ถนน 160 ม.	- ประชาชนได้รับความ สะดวก ปลอดภัย ใน การสัญจร - ประชาชนได้รับความ สะดวกในการขนส่ง	กองช่าง

11	ก่อสร้างถนนลาดยางสาย คลองชลประทาน 1 ซ้าย	-เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ในการสัญจรไป มา -เพื่อใช้ขนส่งผลผลิตทางการ เกษตร	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติก กว้าง 4 ม. ยาว 500 ม. หน้า 0.05 ม. ไหลทาง 0.50 ม.	1,000,000	1,000,000	1,000,000	เชิงปริมาณ: ความยาว ถนน 500 ม.	- ประชาชนได้รับความ สะดวก ปลอดภัย ใน การสัญจร - ประชาชนได้รับความ สะดวกในการขนส่งผล ผลิตทางการเกษตร	กองช่าง
----	---	---	--	-----------	-----------	-----------	---	--	---------

12*	ก่อสร้างถนน คสล. สาย นาวา-นาขัน	-เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ในการสัญจรไป มา -เพื่อใช้ขนส่งผลผลิตทางการ เกษตร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 210 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทาง 0.50 ม. ถมดิน ยกระดับพื้นถนนพร้อมวางท่อ คสล. ขนาด 60 ซม.จำนวน 1 จุด	480,000	350,000	350000	เชิงปริมาณ: ความยาว ถนน 210 ม.	- ประชาชนได้รับความ สะดวก ปลอดภัย ใน การสัญจร - ประชาชนได้รับความ สะดวกในการขนส่งผล ผลิตทางการเกษตร	กองช่าง
13	ก่อสร้างถนน คสล.สายต้น หว้า-วังสาย	-เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ในการสัญจรไป มา -เพื่อใช้ขนส่งผลผลิตทางการ เกษตร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 160 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทาง 0.50 ม.	350,000	350,000	350,000	เชิงปริมาณ: ความยาว ถนน 160 ม.	- ประชาชนได้รับความ สะดวก ปลอดภัย ใน การสัญจร - ประชาชนได้รับความ สะดวกในการขนส่งผล ผลิตทางการเกษตร	กองช่าง
14*	ก่อสร้างถนน คสล.สาย โคกอิฐ-ต.ขุนทะเล	-เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ในการสัญจรไป มา -เพื่อใช้ขนส่งผลผลิตทางการ เกษตร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 410 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทาง 0.50 ม.	944,000	-	-	เชิงปริมาณ: ความยาว ถนน 410 ม.	- ประชาชนได้รับความ สะดวก ปลอดภัย ใน การสัญจร - ประชาชนได้รับความ สะดวกในการขนส่งผล ผลิตทางการเกษตร	กองช่าง
15	ก่อสร้างถนน คสล.สายไส ขาม	-เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ในการสัญจรไป มา -เพื่อใช้ขนส่งผลผลิตทางการ เกษตร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 160 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทาง 0.50 ม.	350,000	350,000	350,000	เชิงปริมาณ: ความยาว ถนน 160 ม.	- ประชาชนได้รับความ สะดวก ปลอดภัย ใน การสัญจร - ประชาชนได้รับความ สะดวกในการขนส่งผล ผลิตทางการเกษตร	กองช่าง
16	ก่อสร้างถนน คสล.สายสวน พัฒนา (สายบ้านลุงจัน)	-เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ในการสัญจรไป มา -เพื่อใช้ขนส่งผลผลิตทางการ เกษตร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 160 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทาง 0.50 ม.	350,000	350,000	350,000	เชิงปริมาณ: ความยาว ถนน 160 ม.	- ประชาชนได้รับความ สะดวก ปลอดภัย ใน การสัญจร - ประชาชนได้รับความ สะดวกในการขนส่ง	กองช่าง

17	ก่อสร้างถนน คสล.สายเกาะ หวด-นาดอน	-เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ในการสัญจรไป มา -เพื่อใช้ขนส่งผลผลิตทางการ เกษตร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 160 ม. หน้า 0.15 ม. ไหล่ทาง 0.50 ม.	350,000	350,000	350,000	เชิงปริมาณ: ความยาว ถนน 160 ม.	- ประชาชนได้รับความ สะดวก ปลอดภัย ใน การสัญจร - ประชาชนได้รับความ สะดวกในการขนส่งผล ผลิตทางการเกษตร	กองช่าง
----	--------------------------------------	---	--	---------	---------	---------	---	--	---------

18	ก่อสร้างถนน คสล.สายสวน นา	-เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ในการสัญจรไป มา -เพื่อใช้ขนส่งผลผลิตทางการ เกษตร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 160 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทาง 0.50 ม.	350,000	350,000	350,000	เชิงปริมาณ: ความยาว ถนน160 ม.	- ประชาชนได้รับความ สะดวก ปลอดภัย ใน การสัญจร - ประชาชนได้รับความ สะดวกในการขนส่งผล ผลิตทางการเกษตร	กองช่าง
19*	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน กลาง-เหนือคลอง	-เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ในการสัญจรไป มา -เพื่อใช้ขนส่งผลผลิตทางการ เกษตร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 160 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทาง 0.50 ม.	350,000	350,000	350,000	เชิงปริมาณ: ความยาว ถนน 160 ม.	- ประชาชนได้รับความ สะดวก ปลอดภัย ใน การสัญจร - ประชาชนได้รับความ สะดวกในการขนส่งผล ผลิตทางการเกษตร	กองช่าง
20*	ก่อสร้างถนน คสล.สายศาลา ต้นชะ-นาตอ	-เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ในการสัญจรไป มา -เพื่อใช้ขนส่งผลผลิตทางการ เกษตร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 210 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทาง 0.50 ม.	460,000	350,000	350,000	เชิงปริมาณ: ความยาว ถนน 210 ม.	- ประชาชนได้รับความ สะดวก ปลอดภัย ใน การสัญจร - ประชาชนได้รับความ สะดวกในการขนส่งผล ผลิตทางการเกษตร	กองช่าง
21	ก่อสร้างถนน คสล.สายห้วย ปรางตก - ต.ท่าดี	-เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ในการสัญจรไป มา -เพื่อใช้ขนส่งผลผลิตทางการ เกษตร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 880 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทาง 0.50 ม.	1,936,000	-	-	เชิงปริมาณ: ความยาว ถนน 880 ม.	- ประชาชนได้รับความ สะดวก ปลอดภัย ใน การสัญจร - ประชาชนได้รับความ สะดวกในการขนส่งผล ผลิตทางการเกษตร	กองช่าง/ อบจ.นศ.
22	ก่อสร้างสะพาน คสล. ห้วย ลึกบน	-เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ในการสัญจรไป มา -เพื่อใช้ขนส่งผลผลิตการเกษตร -เพื่อให้มีสะพานได้มาตรฐาน มั่นคง แข็งแรง	ก่อสร้างสะพาน คสล.ห้วยลึกบน ตาม แบบที่ อบต.กำหนด	1,300,000	-	-	เชิงปริมาณ: จำนวน สะพาน 1 แห่ง	- ประชาชนได้รับความ สะดวก ปลอดภัย ใน การสัญจร - ประชาชนได้รับความ สะดวกในการขนส่ง	กองช่าง

23	ก่อสร้างถนน คสล.สายยูงทอง	-เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ในการสัญจรไป มา -เพื่อใช้ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 160 ม. หน้า 0.15 ม. ไหล่ทาง 0.50 ม.	350,000	350,000	350,000	เชิงปริมาณ: ความยาว ถนน 160 ม.	- ประชาชนได้รับความ สะดวก ปลอดภัย ใน การสัญจร - ประชาชนได้รับความ สะดวกในการขนส่งผล ผลิตทางการเกษตร	กองช่าง
----	---------------------------	---	---	---------	---------	---------	---	--	---------

24	ก่อสร้างถนน คสล.สายโรง รม-สวนอุทัย	-เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ในการสัญจรไป มา -เพื่อใช้ขนส่งผลผลิตทางการ เกษตร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 160 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทาง 0.50 ม.	350,000	350,000	350,000	เชิงปริมาณ: ความยาว ถนน 160 ม.	- ประชาชนได้รับความ สะดวก ปลอดภัย ใน การสัญจร - ประชาชนได้รับความ สะดวกในการขนส่งผล ผลิตทางการเกษตร	กองช่าง
25*	ก่อสร้างถนน คสล.สายนา หวาย-ต.ท่าดี	-เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ในการสัญจรไป มา -เพื่อใช้ขนส่งผลผลิตทางการ เกษตร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทาง 0.50 ม.	220,000	220,000	220,000	เชิงปริมาณ: ความยาว ถนน 100 ม.	- ประชาชนได้รับความ สะดวก ปลอดภัย ใน การสัญจร - ประชาชนได้รับความ สะดวกในการขนส่งผล ผลิตทางการเกษตร	กองช่าง
26	ก่อสร้างถนน คสล.สายตัน หว่า	-เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ในการสัญจรไป มา -เพื่อใช้ขนส่งผลผลิตทางการ เกษตร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 160 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทาง 0.50 ม.	350,000	350,000	350,000	เชิงปริมาณ: ความยาว ถนน 160 ม.	- ประชาชนได้รับความ สะดวก ปลอดภัย ใน การสัญจร - ประชาชนได้รับความ สะดวกในการขนส่งผล ผลิตทางการเกษตร	กองช่าง
27*	ก่อสร้างถนน คสล.สาย ประชาร่วมใจ	-เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ในการสัญจรไป มา -เพื่อใช้ขนส่งผลผลิตทางการ เกษตร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 210 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทาง 0.50 ม.	460,000	350,000	350,000	เชิงปริมาณ: ความยาว ถนน 210 ม.	- ประชาชนได้รับความ สะดวก ปลอดภัย ใน การสัญจร - ประชาชนได้รับความ สะดวกในการขนส่งผล ผลิตทางการเกษตร	กองช่าง
28	ก่อสร้างถนน คสล.สายอินท นิน-ต.ขุนทะเล	-เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ในการสัญจรไป มา -เพื่อใช้ขนส่งผลผลิตทางการ เกษตร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 1,650 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทาง 0.50 ม.	3,638,000	-	-	เชิงปริมาณ: ความยาว ถนน 1,650 ม.	- ประชาชนได้รับความ สะดวก ปลอดภัย ใน การสัญจร - ประชาชนได้รับความ สะดวกในการขนส่ง	กองช่าง/ อบจ.นศ.

29*	ก่อสร้างถนน คสล.สายกอมะพร้าว-ชลประทาน	-เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ในการสัญจรไป มา -เพื่อใช้ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 210 ม. หน้า 0.15 ม. ไหล่ทาง 0.50 ม.	460,000	350,000	350,000	เชิงปริมาณ: ความยาว ถนน 210 ม.	- ประชาชนได้รับความ สะดวก ปลอดภัย ใน การสัญจร - ประชาชนได้รับความ สะดวกในการขนส่งผล ผลิตทางการเกษตร	กองช่าง
-----	---------------------------------------	---	---	---------	---------	---------	---	--	---------

30	ก่อสร้างถนน คสล.สายท่อ ลอด-ต.ขุนทะเล	-เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ในการสัญจรไป มา -เพื่อใช้ขนส่งผลผลิตทางการ เกษตร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 160 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทาง 0.50 ม.	350,000	350,000	350,000	เชิงปริมาณ: ความยาว ถนน 160 ม.	- ประชาชนได้รับความ สะดวก ปลอดภัย ใน การสัญจร - ประชาชนได้รับความ สะดวกในการขนส่งผล ผลิตทางการเกษตร	กองช่าง
31	ก่อสร้างถนน คสล.สายธรรม รงค์พัฒนา	-เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ในการสัญจรไป มา -เพื่อใช้ขนส่งผลผลิตทางการ เกษตร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 160 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทาง 0.50 ม.	350,000	350,000	350,000	เชิงปริมาณ: ความยาว ถนน 160 ม.	- ประชาชนได้รับความ สะดวก ปลอดภัย ใน การสัญจร - ประชาชนได้รับความ สะดวกในการขนส่งผล ผลิตทางการเกษตร	กองช่าง
32*	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมถนนสาย ห้วยท้ายนา-นาโคกอิฐ	-เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ในการสัญจรไป มา -เพื่อใช้ขนส่งผลผลิตทางการ เกษตร -เพื่อใช้ระบายน้ำ	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. จำนวน 2 ช่อง กว้างช่องละ 1.50 ม. ตามแบบที่ อบต. กำหนด	250,000	-	-	เชิงปริมาณ: จำนวนท่อ เหลี่ยม ค สล. 2 ช่อง	- ประชาชนได้รับความ สะดวก ปลอดภัย ใน การสัญจร - ประชาชนได้รับความ สะดวกในการขนส่งผล ผลิตทางการเกษตร	กองช่าง
33	เสริมไหล่ทางถนน คสล.สาย สวนพล-ชลประทาน	-เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ในการสัญจรไป มา -เพื่อใช้ขนส่งผลผลิตทางการ เกษตร	ถมหินคลุกไหล่ทางถนน คสล. ไหล่ทาง ข้างละ 0.50 ม.	50,000	-	-	เชิงปริมาณ: ความยาว ถนน 1,800 ม.	- ประชาชนได้รับความ สะดวก ปลอดภัย ใน การสัญจร - ประชาชนได้รับความ สะดวกในการขนส่งผล ผลิตทางการเกษตร	กองช่าง
34	เสริมไหล่ทางถนน คสล.สาย ศูนย์สาธิต-ต.ไชยมนตรี	-เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ในการสัญจรไป มา -เพื่อใช้ขนส่งผลผลิตทางการ เกษตร	ถมหินคลุกไหล่ทางถนน คสล. ไหล่ทาง ข้างละ 0.50 ม.	50,000	-	-	เชิงปริมาณ: ความยาว ถนน 2,000 ม.	- ประชาชนได้รับความ สะดวก ปลอดภัย ใน การสัญจร - ประชาชนได้รับความ สะดวกในการขนส่ง	กองช่าง

35	ซ่อมผิวจราจรแอสฟัลต์ดีด สายสวนพล-ศูนย์สาริการ ตลาด	-เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ในการสัญจรไป มา -เพื่อใช้ขนส่งผลผลิตทางการ เกษตร	ซ่อมผิวจราจรแอสฟัลต์ดีด ตามแบบที่ อบต. กำหนด	500,000	-	-	เชิงปริมาณ: จำนวนพื้นที่ 400 ตร.ม.	- ประชาชนได้รับความ สะดวก ปลอดภัย ใน การสัญจร - ประชาชนได้รับความ สะดวกในการขนส่งผล ผลิตทางการเกษตร	กองช่าง
----	--	---	---	---------	---	---	--	--	---------

36	ปรับปรุงถนนสายสวนพล 1 พร้อมวางท่อ คสล. 1 จุด (แยกบ้านป่าหวาน)	-เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ในการสัญจรไป มา -เพื่อใช้ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ถมหินคลุกถนนสายสวนพล 1 พร้อมวางท่อ คสล. จำนวน 1 จุด ตามแบบที่ อบต. กำหนด	50,000	-	-	เชิงปริมาณ: ความยาว ถนน 500 ม.	- ประชาชนได้รับความ สะดวก ปลอดภัย ใน การสัญจร - ประชาชนได้รับความ สะดวกในการขนส่งผล ผลิตทางการเกษตร	กองช่าง
37	ปรับปรุงซ่อมแซมถนน สายน้ำพุ-หนองไทร	-เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ในการสัญจรไป มา -เพื่อใช้ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ถมหินคลุกถนนสายน้ำพุ-หนองไทร ตาม แบบที่ อบต.กำหนด	40,000	30,000	30,000	เชิงปริมาณ: ความยาว ถนน 1,500 ม.	- ประชาชนได้รับความ สะดวก ปลอดภัย ใน การสัญจร - ประชาชนได้รับความ สะดวกในการขนส่งผล ผลิตทางการเกษตร	กองช่าง
38*	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย ขอยวันดี	-เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ในการสัญจรไป มา -เพื่อใช้ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ถมหินคลุกถนนสายขอยวันดี ตามแบบที่ อบต.กำหนด	40,000	-	-	เชิงปริมาณ: ความยาว ถนน 1,200 ม.	- ประชาชนได้รับความ สะดวก ปลอดภัย ใน การสัญจร - ประชาชนได้รับความ สะดวกในการขนส่งผล ผลิตทางการเกษตร	กองช่าง
39	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย ร่วมคิด	-เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ในการสัญจรไป มา -เพื่อใช้ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ถมหินคลุกถนนสายร่วมคิด ตามแบบที่ อบ ต.กำหนด	40,000	-	-	เชิงปริมาณ: ความยาว ถนน 800 ม.	- ประชาชนได้รับความ สะดวก ปลอดภัย ใน การสัญจร - ประชาชนได้รับความ สะดวกในการขนส่งผล ผลิตทางการเกษตร	กองช่าง
40*	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายว รรณวาส	-เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ในการสัญจรไป มา -เพื่อใช้ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ถมหินคลุกถนนสายวรรณวาส ตามแบบที่ อบต.กำหนด	40,000	-	-	เชิงปริมาณ: ความยาว ถนน 1,000 ม.	- ประชาชนได้รับความ สะดวก ปลอดภัย ใน การสัญจร - ประชาชนได้รับความ สะดวกในการขนส่ง	กองช่าง

41	ปรับปรุงถนนสายร่วมใจ	-เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ในการสัญจรไป มา -เพื่อใช้ขนส่งผลผลิตทางการ เกษตร	ถมหินคลุกถนนสายร่วมใจ ตามแบบที่ อบ ต.กำหนด	50,000	-	-	เชิงปริมาณ: ความยาว ถนน 1,000 ม.	- ประชาชนได้รับความ สะดวก ปลอดภัย ใน การสัญจร - ประชาชนได้รับความ สะดวกในการขนส่งผล ผลิตทางการเกษตร	กองช่าง
----	----------------------	---	---	--------	---	---	---	--	---------

42	ปรับปรุงถนนสายนาโหนด-ตาก-นาตอ	-เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ในการสัญจรไป มา -เพื่อใช้ขนส่งผลผลิตทางการ เกษตร	ถมหินคลุกถนนสายนาโหนดตาก-นาตอ ตามแบบที่ อบต.กำหนด	50,000	-	-	เชิงปริมาณ: ความยาว ถนน 800 ม.	- ประชาชนได้รับความ สะดวก ปลอดภัย ใน การสัญจร - ประชาชนได้รับความ สะดวกในการขนส่งผล ผลิตทางการเกษตร	กองช่าง
43*	ปรับปรุงถนนสายป่าบอน	-เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ในการสัญจรไป มา -เพื่อใช้ขนส่งผลผลิตทางการ เกษตร	ถมหินคลุกถนนสายป่าบอน ตามแบบที่ อบต.กำหนด	50,000	-	-	เชิงปริมาณ: ความยาว ถนน 1,000 ม.	- ประชาชนได้รับความ สะดวก ปลอดภัย ใน การสัญจร - ประชาชนได้รับความ สะดวกในการขนส่งผล ผลิตทางการเกษตร	กองช่าง
44*	ปรับปรุงถนนสายหนองตอ- บ้านคดสอก	-เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ในการสัญจรไป มา -เพื่อใช้ขนส่งผลผลิตทางการ เกษตร	ถมหินคลุกพร้อมวางท่อ คสล.ขนาด ศก. 80 ซม.จำนวน 1 จุด และเกลี่ยแต่งเรียบ ตามแบบที่ อบต.กำหนด	50,000	-	-	เชิงปริมาณ: ความยาว ถนน 1,500 ม.	- ประชาชนได้รับความ สะดวก ปลอดภัย ใน การสัญจร - ประชาชนได้รับความ สะดวกในการขนส่งผล ผลิตทางการเกษตร	กองช่าง
45*	ปรับปรุงถนน สายนาขัน	-เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ในการสัญจรไป มา -เพื่อใช้ขนส่งผลผลิตทางการ เกษตร	ถมหินคลุกเกลี่ยแต่งเรียบ ถนนสายนาขัน ตามแบบที่กำหนด	50,000	-	-	เชิงปริมาณ: ความยาว ถนน 1,200 ม.	- ประชาชนได้รับความ สะดวก ปลอดภัย ใน การสัญจร - ประชาชนได้รับความ สะดวกในการขนส่งผล ผลิตทางการเกษตร	กองช่าง
46*	ปรับปรุงถนน สายตันหว้า- วังสาย	-เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ในการสัญจรไป มา -เพื่อใช้ขนส่งผลผลิตทางการ เกษตร	ถมหินคลุกเกลี่ยแต่งเรียบ ถนนสายตัน หว้า-วังสาย ตามแบบที่กำหนด	50,000	-	-	เชิงปริมาณ: ความยาว ถนน 2,000 ม.	- ประชาชนได้รับความ สะดวก ปลอดภัย ใน การสัญจร - ประชาชนได้รับความ สะดวกในการขนส่ง	กองช่าง

47*	ปรับปรุงถนน สายซอยตา เงิน	-เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ในการสัญจรไป มา -เพื่อใช้ขนส่งผลผลิตทางการ เกษตร	ถมหินคลุกเกลี่ยแต่งเรียบ ถนนสายซอยตา เงิน ตามแบบที่ อบต.กำหนด	30,000	-	-	เชิงปริมาณ: ความยาว ถนน 700 ม.	- ประชาชนได้รับความ สะดวก ปลอดภัย ใน การสัญจร - ประชาชนได้รับความ สะดวกในการขนส่งผล ผลิตทางการเกษตร	กองช่าง
-----	------------------------------	---	--	--------	---	---	---	--	---------

48*	ปรับปรุงถนนสายนาบึง เดียว-ต.ขุนทะเล	-เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ในการสัญจรไป มา -เพื่อใช้ขนส่งผลผลิตทางการ เกษตร	ถมหินคลุกเกลี่ยแต่งเรียบ ถนนสายนาบึง เดียว-ต.ขุนทะเล ตามแบบที่ อบต.กำหนด	30,000	-	-	เชิงปริมาณ: ความยาว ถนน 1,200 ม.	- ประชาชนได้รับความ สะดวก ปลอดภัย ใน การสัญจร - ประชาชนได้รับความ สะดวกในการขนส่งผล ผลิตทางการเกษตร	กองช่าง
49	ปรับปรุงถนนสาย ผข.ปุ่น-ม. 7 ต.ท่าดี	-เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ในการสัญจรไป มา -เพื่อใช้ขนส่งผลผลิตทางการ เกษตร	ถมหินคลุกพร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ ตามแบบ ที่ อบต.กำหนด	100,000	-	-	เชิงปริมาณ: ความยาว ถนน 700 ม.	- ประชาชนได้รับความ สะดวก ปลอดภัย ใน การสัญจร - ประชาชนได้รับความ สะดวกในการขนส่งผล ผลิตทางการเกษตร	กองช่าง
50*	ปรับปรุงถนนสายแพงเซา 1	-เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ในการสัญจรไป มา -เพื่อใช้ขนส่งผลผลิตทางการ เกษตร	ถมหินคลุกพร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ ตามแบบ ที่ อบต.กำหนด	50,000	-	-	เชิงปริมาณ: ความยาว ถนน 1,200 ม.	- ประชาชนได้รับความ สะดวก ปลอดภัย ใน การสัญจร - ประชาชนได้รับความ สะดวกในการขนส่งผล ผลิตทางการเกษตร	กองช่าง
51*	ปรับปรุงถนนสายแพงเซา 2	-เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ในการสัญจรไป มา -เพื่อใช้ขนส่งผลผลิตทางการ เกษตร	ถมหินคลุกพร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ ตามแบบ ที่ อบต.กำหนด	50,000	-	-	เชิงปริมาณ: ความยาว ถนน 1,100 ม.	- ประชาชนได้รับความ สะดวก ปลอดภัย ใน การสัญจร - ประชาชนได้รับความ สะดวกในการขนส่งผล ผลิตทางการเกษตร	กองช่าง
52	ปรับปรุงถนนสายแพงเซา 3	-เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ในการสัญจรไป มา -เพื่อใช้ขนส่งผลผลิตทางการ เกษตร	ถมหินคลุกพร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ ตามแบบ ที่ อบต.กำหนด	50,000	-	-	เชิงปริมาณ: ความยาว ถนน 1,000 ม.	- ประชาชนได้รับความ สะดวก ปลอดภัย ใน การสัญจร - ประชาชนได้รับความ สะดวกในการขนส่ง	กองช่าง

53*	ปรับปรุงถนนสายหนองคล้า-โคกคายดำ	-เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ในการสัญจรไป มา -เพื่อใช้ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ถมหินคลุกพร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ ตามแบบที่ อบต.กำหนด	40,000	-	-	เชิงปริมาณ: ความยาว ถนน 1,200 ม.	- ประชาชนได้รับความ สะดวก ปลอดภัย ใน การสัญจร - ประชาชนได้รับความ สะดวกในการขนส่งผล ผลิตทางการเกษตร	กองช่าง
-----	---------------------------------	---	---	--------	---	---	---	--	---------

54*	ปรับปรุงถนนสายสงวนพัฒนา-ห้วยปรายออก	-เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ในการสัญจรไป มา -เพื่อใช้ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ถมหินคลุกพร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ ตามแบบที่ อบต.กำหนด	90,000	-	-	เชิงปริมาณ: ความยาว ถนน 1,000 ม.	- ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัย ในการสัญจร - ประชาชนได้รับความสะดวกในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	กองช่าง
55	ปรับปรุงถนนสายเกาะทวด-หนองคล้า	-เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ในการสัญจรไป มา -เพื่อใช้ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ถมหินคลุกพร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ ตามแบบที่ อบต.กำหนด	40,000	-	-	เชิงปริมาณ: ความยาว ถนน 1,200 ม.	- ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัย ในการสัญจร - ประชาชนได้รับความสะดวกในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	กองช่าง
56	ขยายไหล่ทางถนน สายแพงเซา	-เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ในการสัญจรไป มา -เพื่อใช้ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ถมหินคลุกขยายไหล่ทางถนนพร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ ตามแบบที่ อบต.กำหนด	50,000	-	-	เชิงปริมาณ: ความยาว ถนน 3,000 ม.	- ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัย ในการสัญจร - ประชาชนได้รับความสะดวกในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	กองช่าง
57	ขยายไหล่ทาง สายดินนา-นาโอน	-เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ในการสัญจรไป มา -เพื่อใช้ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ถมหินคลุกขยายไหล่ทางถนนพร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ ตามแบบที่ อบต.กำหนด	50,000	-	-	เชิงปริมาณ: ความยาว ถนน 1,200 ม.	- ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัย ในการสัญจร - ประชาชนได้รับความสะดวกในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	กองช่าง
58	บุกเบิกถนนสายฟัสมนาม-หมู่ 7 บ้านห้วยปราย	-เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ในการสัญจรไป มา -เพื่อใช้ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ใช้เครื่องจักรกลกรุยทางและถมดินพร้อมเกลี่ยเรียบ ตามแบบที่ อบต.กำหนด	50,000	-	-	เชิงปริมาณ: ความยาว ถนน 500 ม.	- ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัย ในการสัญจร - ประชาชนได้รับความสะดวกในการขนส่ง	กองช่าง

59*	ปรับปรุงไหล่ทางถนนสายบ้านกลาง	-เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ในการสัญจรไป มา -เพื่อใช้ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ถมดินและถมหินคลุกพร้อมเกลี่ยแต่งเรียบตามแบบที่ อบต.กำหนด	50,000	-	-	เชิงปริมาณ: ความยาวถนน 1,000 ม.	- ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัย ในการสัญจร - ประชาชนได้รับความสะดวกในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	กองช่าง
-----	-------------------------------	---	--	--------	---	---	------------------------------------	--	---------

60	ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีตพร้อมวางท่อระบายน้ำ สายบ้านตาล-สวนพล (ทางเข้า ร.ร. ประทีปศาสน์)	-เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ในการสัญจรไป มา -เพื่อใช้ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ปูแอสฟัลต์คอนกรีตพร้อมวางท่อ คล. จำนวน 1 จุด ตามแบบที่ อบต.กำหนด	400,000	-	-	เชิงปริมาณ: ความยาว ถนน 120 ม.	- ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัย ในการสัญจร - ประชาชนได้รับความสะดวกในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	กองช่าง
61	ซ่อมแซมถนนสายพัฒนา 98 - ต.โพธิ์เสด็จ	-เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ในการสัญจรไป มา -เพื่อใช้ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	เทคอนกรีตเสริมเหล็กซ่อมแซมถนนที่ชำรุด ตามแบบที่ อบต.กำหนด	100,000	-	-	เชิงปริมาณ: ความยาว ถนน 100 ม.	- ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัย ในการสัญจร - ประชาชนได้รับความสะดวกในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	กองช่าง
62	บุกเบิกถนนสายสวนครุพา- ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6	-เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ในการสัญจรไป มา -เพื่อใช้ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ใช้เครื่องจักรกลกรุยทางและถมดินพร้อมเกลี่ยเรียบ ตามแบบที่ อบต.กำหนด	50,000	-	-	เชิงปริมาณ: ความยาว ถนน 250 ม.	- ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัย ในการสัญจร - ประชาชนได้รับความสะดวกในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	กองช่าง
63	วางท่อระบายน้ำ คล.ถนน ขอยบ้านตาล 1-ขอยบ้านตาล 2	-เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ในการสัญจรไป มา -เพื่อใช้ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	วางท่อระบายน้ำ คล. จำนวน 2 จุด ตามแบบที่ อบต.กำหนด	50,000	-	-	เชิงปริมาณ: จำนวนท่อ คล. 12 ท่อน	- ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัย ในการสัญจร - ประชาชนได้รับความสะดวกในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	กองช่าง
64	ปรับปรุงไหล่ทางสายปากปาย-นาโอน	-เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ในการสัญจรไป มา -เพื่อใช้ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ถมหินคลุก/ซ่อมแซมไหล่ทางสายปากปาย-นาโอน กว้าง 0.50 ม.	100,000	-	-	เชิงปริมาณ: ความยาว ถนน 1,500 ม.	- ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัย ในการสัญจร - ประชาชนได้รับความสะดวกในการขนส่ง	กองช่าง

65*	ปรับปรุงถนน สายห้วยปราง ตก	-เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ในการสัญจรไป มา -เพื่อใช้ขนส่งผลผลิตทางการ เกษตร	ถมหินคลุก/ซ่อมแซมหลุมบ่อถนน ตาม แบบที่อบต.กำหนด	50,000	-	-	เชิงปริมาณ: ความยาว ถนน 1,400 ม.	- ประชาชนได้รับความ สะดวก ปลอดภัย ใน การสัญจร - ประชาชนได้รับความ สะดวกในการขนส่งผล ผลิตทางการเกษตร	กองช่าง
-----	-------------------------------	---	--	--------	---	---	---	--	---------

66	ปรับปรุงถนน สายห้วยปราง	-เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ในการสัญจรไป มา -เพื่อใช้ขนส่งผลผลิตทางการ เกษตร	ถมหินคลุก/ซ่อมแซมหลุมบ่อถนน ตาม แบบที่อบต.กำหนด	30,000	-	-	เชิงปริมาณ: ความยาว ถนน 1,000 ม.	- ประชาชนได้รับความ สะดวก ปลอดภัย ใน การสัญจร - ประชาชนได้รับความ สะดวกในการขนส่งผล ผลิตทางการเกษตร	กองช่าง
67*	ปรับปรุงถนนสายอินทนิล-ต. ขุนทะเล	-เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ในการสัญจรไป มา -เพื่อใช้ขนส่งผลผลิตทางการ เกษตร	ถมหินคลุก/ซ่อมแซมหลุม-บ่อถนน ตาม แบบที่กำหนด	50,000	-	-	เชิงปริมาณ: ความยาว ถนน 1,000 ม.	- ประชาชนได้รับความ สะดวก ปลอดภัย ใน การสัญจร - ประชาชนได้รับความ สะดวกในการขนส่งผล ผลิตทางการเกษตร	กองช่าง
68*	ปรับปรุงถนนสายควน ดินแดง	-เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ในการสัญจรไป มา -เพื่อใช้ขนส่งผลผลิตทางการ เกษตร	ถมหินคลุก/ซ่อมแซมหลุม-บ่อถนน ตาม แบบที่กำหนด	50,000	-	-	เชิงปริมาณ: ความยาว ถนน 1,000 ม.	- ประชาชนได้รับความ สะดวก ปลอดภัย ใน การสัญจร - ประชาชนได้รับความ สะดวกในการขนส่งผล ผลิตทางการเกษตร	กองช่าง
69*	บุกเบิกถนนซอยคัญญู พร้อมวางท่อ คสล. จำนวน 2 จุด	-เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ในการสัญจรไป มา -เพื่อใช้ขนส่งผลผลิตทางการ เกษตร	ใช้เครื่องจักรกลกรุยทางและถมดิน พร้อม วางท่อ คสล. จำนวน 2 จุด เกลี่ยแต่งเรียบ ตามแบบที่กำหนด	50,000	-	-	เชิงปริมาณ: ความยาว ถนน 500 ม.	- ประชาชนได้รับความ สะดวก ปลอดภัย ใน การสัญจร - ประชาชนได้รับความ สะดวกในการขนส่งผล ผลิตทางการเกษตร	กองช่าง
70*	ปรับปรุงถนนสายห้วยท้าย นา	-เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ในการสัญจรไป มา -เพื่อใช้ขนส่งผลผลิตทางการ เกษตร	ถมหินคลุก/ซ่อมแซมหลุมบ่อถนน ตาม แบบที่กำหนด	50,000	-	-	เชิงปริมาณ: ความยาว ถนน 500 ม.	- ประชาชนได้รับความ สะดวก ปลอดภัย ใน การสัญจร - ประชาชนได้รับความ สะดวกในการขนส่ง	กองช่าง

71*	ปรับปรุงถนนสายท่อลอด-ต. ชุนทะเล	-เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ในการสัญจรไป มา -เพื่อใช้ขนส่งผลผลิตทางการ เกษตร	ถมหินคลุก/ซ่อมแซมหลุมบ่อถนน ตาม แบบที่กำหนด	50,000	-	-	เชิงปริมาณ: ความยาว ถนน 1,200 ม.	- ประชาชนได้รับความ สะดวก ปลอดภัย ใน การสัญจร - ประชาชนได้รับความ สะดวกในการขนส่งผล ผลิตทางการเกษตร	กองช่าง
-----	---------------------------------	---	--	--------	---	---	---	--	---------

72*	บุกเบิกถนนซอยร่วมใจพัฒนา 1	-เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ในการสัญจรไป มา -เพื่อใช้ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ใช้เครื่องจักรกลกรุยทางและถมดิน พร้อมวางท่อ คสล. จำนวน 2 จุด เกลี่ยแต่งเรียบ ตามแบบที่กำหนด	100,000	-	-	เชิงปริมาณ: ความยาว ถนน 450 ม.	- ประชาชนได้รับความ สะดวก ปลอดภัย ใน การสัญจร - ประชาชนได้รับความ สะดวกในการขนส่งผล ผลิตทางการเกษตร	กองช่าง
73*	บุกเบิกถนนสายบ้านเขาขวาง 1	-เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ในการสัญจรไป มา -เพื่อใช้ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ใช้เครื่องจักรกลกรุยทางและถมดิน ตามแบบที่ อบต.กำหนด	100,000	-	-	เชิงปริมาณ: ความยาว ถนน 500 ม.	- ประชาชนได้รับความ สะดวก ปลอดภัย ใน การสัญจร - ประชาชนได้รับความ สะดวกในการขนส่งผล ผลิตทางการเกษตร	กองช่าง
74	บุกเบิกถนนสายซอยหน้าห้วย-ต้มมะขาม	-เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ในการสัญจรไป มา -เพื่อใช้ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ใช้เครื่องจักรกลกรุยทางและถมดิน ตามแบบที่ อบต.กำหนด	50,000	-	-	เชิงปริมาณ: ความยาว ถนน 800 ม.	- ประชาชนได้รับความ สะดวก ปลอดภัย ใน การสัญจร - ประชาชนได้รับความ สะดวกในการขนส่งผล ผลิตทางการเกษตร	กองช่าง
75	ซ่อมแซมคอสะพานวังตอ (บ้านห้วยวด)	-เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ในการสัญจรไป มา -เพื่อใช้ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ซ่อมแซมคอสะพานที่ทรุดตัวโดย เทคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบที่ อบต. กำหนด	300,000	-	-	เชิงปริมาณ: จำนวนพื้นที่ 48 ตร.ม.	- ประชาชนได้รับความ สะดวก ปลอดภัย ใน การสัญจร - ประชาชนได้รับความ สะดวกในการขนส่งผล ผลิตทางการเกษตร	กองช่าง
76*	ติดตั้งการ์ดเรล ถนนสายนายอ-ศาลาสังกะสี	-เพื่อความ ปลอดภัย ในการ สัญจรไป มา	ติดตั้งการ์ดเรลและแผ่นสะท้อนแสงแบบ ถาวร ตามแบบที่ อบต.กำหนด	300,000	-	-	เชิงปริมาณ: ความยาว 50 ม.	- ประชาชนได้รับความ สะดวก ปลอดภัย ใน การสัญจร - ประชาชนได้รับความ สะดวกในการขนส่ง	กองช่าง

77*	ติดตั้งการจราจรคน เดิน (บริเวณบ่อลูกรัง)	-เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ในการสัญจรไป มา	ติดตั้งการจราจรและแผ่นสะท้อนแสงถาวร ตามแบบที่ อบต.กำหนด	350,000	-	-	เชิงปริมาณ: ความยาว70 ม.	- ประชาชนได้รับความ สะดวก ปลอดภัย ใน การสัญจร - ประชาชนได้รับความ สะดวกในการขนส่งผล ผลิตทางการเกษตร	กองช่าง
-----	---	--	--	---------	---	---	--------------------------------	---	---------

1	ชุดลอกคุระบายน้ำสาย ชลประทานท่าดี	-เพื่อชุดลอกคุน้ำไม่ให้แหล่งน้ำตื้น เงินและตักวัชพืชออก -เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง -เพื่อเก็บกักน้ำการเกษตร	ใช้เครื่องจักรกลชุดลอกคุระบายน้ำที่ตื้น เงินและวัชพืชออก ตามแบบที่ อบต. กำหนด	100,000	-	-	เชิงปริมาณ: จำนวน ความยาว 1,000 ม.	-เกษตรกรมีน้ำใช้ด้าน การเกษตรอย่าง เพียงพอ ลดต้นทุน เพิ่ม คุณภาพและผลผลิต -ป้องกันน้ำท่วมขัง -มีแหล่งเก็บกักน้ำเพื่อ การเกษตร	กองช่าง
2	ชุดลอกคุระบายน้ำสายนายอ- ศาลาสังกะสี	-เพื่อชุดลอกคุน้ำไม่ให้แหล่งน้ำตื้น เงินและตักวัชพืชออก -เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง -เพื่อเก็บกักน้ำการเกษตร	ใช้เครื่องจักรกลชุดลอกคุระบายน้ำที่ตื้น เงินและวัชพืชออก ตามแบบที่ อบต. กำหนด	200,000	-	-	เชิงปริมาณ: จำนวน ความยาว 4,000 ม.	-เกษตรกรมีน้ำใช้ด้าน การเกษตรอย่าง เพียงพอ ลดต้นทุน เพิ่ม คุณภาพและผลผลิต -ป้องกันน้ำท่วมขัง -มีแหล่งเก็บกักน้ำเพื่อ การเกษตร	กองช่าง
3	ชุดลอกคุระบายน้ำสายอินทนิ น-ต.ขุนทะเล	-เพื่อชุดลอกคุน้ำไม่ให้แหล่งน้ำตื้น เงินและตักวัชพืชออก -เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง -เพื่อเก็บกักน้ำการเกษตร	ใช้เครื่องจักรกลชุดลอกคุระบายน้ำที่ตื้น เงินและวัชพืชออก ตามแบบที่ อบต. กำหนด	100,000	-	-	เชิงปริมาณ: จำนวน ความยาว 2,000 ม.	-เกษตรกรมีน้ำใช้ด้าน การเกษตรอย่าง เพียงพอ ลดต้นทุน เพิ่ม คุณภาพและผลผลิต -ป้องกันน้ำท่วมขัง -มีแหล่งเก็บกักน้ำเพื่อ การเกษตร	กองช่าง
4	ชุดลอกคุระบายน้ำสาย ชลประทานเสาธง บ้านโคกอิฐ	-เพื่อชุดลอกคุน้ำไม่ให้แหล่งน้ำตื้น เงินและตักวัชพืชออก -เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง -เพื่อเก็บกักน้ำการเกษตร	ใช้เครื่องจักรกลชุดลอกคุระบายน้ำที่ตื้น เงินและวัชพืชออก ตามแบบที่ อบต. กำหนด	50,000	-	-	เชิงปริมาณ: จำนวน ความยาว 1,000 ม.	-เกษตรกรมีน้ำใช้ด้าน การเกษตรอย่าง เพียงพอ ลดต้นทุน เพิ่ม คุณภาพและผลผลิต -ป้องกันน้ำท่วมขัง -มีแหล่งเก็บกักน้ำเพื่อ การเกษตร	กองช่าง

2.3 แนวทางการพัฒนาที่ 3 ก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาระบบประปาให้สามารถใช้อุปโภค บริโภค ใช้เพื่อการประกอบอาชีพได้อย่างเพียงพอและทั่วถึง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๐ (บาท)	๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)			
1*	ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน สายหาดทราย	-เพื่อให้ชุมชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ -เพื่อสนับสนุนปัจจัยด้านการเกษตร	ฝังท่อ pvc ชั้น 8.5 ขยายเขตประปา สายหาดทราย ตามแบบที่ อบต.กำหนด	50,000	-	-	เชิงปริมาณ: จำนวน ระยะทาง 2,000 ม.	-ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอในการอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร -ขยายเขตระบบประปาภายในหมู่บ้านให้ทั่วถึง	กองช่าง
2*	ขยายเขตระบบประปาสายบ้านห้วยด-วังแพ	-เพื่อให้ชุมชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ -เพื่อสนับสนุนปัจจัยด้านการเกษตร	ฝังท่อ pvc ชั้น 8.5 ขยายเขตประปา สายบ้านห้วยด-วังแพ ตามแบบที่ อบต.กำหนด	50,000	-	-	เชิงปริมาณ: จำนวน ระยะทาง 2,000 ม.	-ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอในการอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร -ขยายเขตระบบประปาภายในหมู่บ้านให้ทั่วถึง	กองช่าง
3	ปรับปรุงระบบประปาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 (กรมอนามัย)	-เพื่อให้ชุมชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ -เพื่อสนับสนุนปัจจัยด้านการเกษตร	ทำการซ่อมแซมปรับปรุงระบบผลิตและจำหน่ายน้ำประปาให้ใช้ได้ตามปกติตามแบบที่ อบต.กำหนด	500,000	-	-	เชิงปริมาณ: จำนวน 1 แห่ง	-ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอในการอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร -มีระบบประปาภายในหมู่บ้าน	กองช่าง
4	ปรับปรุงระบบประปาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 (กรมทรัพยากรน้ำบาดาล)	-เพื่อให้ชุมชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ -เพื่อสนับสนุนปัจจัยด้านการเกษตร	ทำการซ่อมแซมปรับปรุงระบบผลิตและจำหน่ายน้ำประปาให้ใช้ได้ตามปกติตามแบบที่ อบต.กำหนด	500,000	-	-	เชิงปริมาณ: จำนวน 1 แห่ง	-ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอในการอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร -มีระบบประปาภายในหมู่บ้าน	กองช่าง

5	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน สายสวนนา	-เพื่อให้ชุมชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ -เพื่อสนับสนุนปัจจัยด้านการเกษตร	ทำการซ่อมแซมปรับปรุงระบบผลิตและจำหน่ายน้ำประปาให้ใช้ได้ตามปกติตามแบบที่ อบต.กำหนด	100,000	-	-	เชิงปริมาณ: จำนวน 1 ครั้ง	-ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอในการอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร -มีระบบประปาภายในหมู่บ้านใช้ได้ปกติ	กองช่าง
6	ปรับปรุงระบบการผลิตน้ำประปาบ้านห้วยปราง	-เพื่อให้ชุมชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ -เพื่อสนับสนุนปัจจัยด้านการเกษตร	ปรับปรุง/เป่า/ล้าง ระบบการผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยปราง ตามแบบที่ อบต.กำหนด	100,000	-	-	เชิงปริมาณ: จำนวน 1 ครั้ง	-ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอในการอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร -มีระบบประปาภายในหมู่บ้านใช้ได้ปกติ	กองช่าง

7	ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน (ห้วยลึกกลาง)	-เพื่อให้ชุมชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ -เพื่อสนับสนุนปัจจัยด้านการเกษตร	ขยายเขตระบบประปา ฝัगत PVC ชั้น 8.5 ตามแบบที่ อบต. กำหนด	50,000	-	-	เชิงปริมาณ: จำนวน ระยะทาง 2,000 ม.	-ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอในการอุปโภค บริโภค และทำการเกษตร -ขยายเขตระบบประปาภายในหมู่บ้านให้ทั่วถึง	กองช่าง
8	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ (บ้านควนดินแดง)	-เพื่อให้ชุมชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ -เพื่อสนับสนุนปัจจัยด้านการเกษตร	ก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบที่ อบต.กำหนด	2,700,000	-	-	เชิงปริมาณ: จำนวน 1 แห่ง	-ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอในการอุปโภค บริโภค และทำการเกษตร -มีระบบประปาภายในหมู่บ้านให้ทั่วถึง	กองช่าง
9	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโคกอิฐ	-เพื่อให้ชุมชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ -เพื่อสนับสนุนปัจจัยด้านการเกษตร	ปรับปรุง/เป่าล้าง ระบบการผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน ตามแบบที่ อบต.กำหนด	300,000	-	-	เชิงปริมาณ: จำนวน 1 ครั้ง	-ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอในการอุปโภค บริโภค และทำการเกษตร -มีระบบประปาภายในหมู่บ้านใช้ได้ปกติ	กองช่าง
10	ก่อสร้างระบบประปาน้ำผิวดินขนาดใหญ่ คลองท่าดี	-เพื่อให้ชุมชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ -เพื่อสนับสนุนปัจจัยด้านการเกษตร	ก่อสร้างระบบประปาน้ำผิวดินขนาดใหญ่ จำนวนปีละ 1 แห่ง ตามแบบที่ อบต. กำหนด	2,700,000	2,700,000	-	เชิงปริมาณ: จำนวน 2 แห่ง	-ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอในการอุปโภค บริโภค และทำการเกษตร -มีระบบประปาภายในหมู่บ้านให้ทั่วถึง	กองช่าง

แบบ ผ.๐๑

2.4 แนวทางการพัฒนาที่ 4 พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าสาธารณะทั้งระบบ ให้เพียงพอและทั่วถึง

[illegible]

1*	ขยายเขตไฟฟ้า ทางสาธารณะถนนสายสวน ตอ-สวนพล	-เพื่อความสะดวกในการสัญจรไป มา -เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	พาดสายติดตั้งโคมไฟฟ้า ขนาด 2X30 w จำนวน 6 จุด ตามแบบที่กำหนด	80,000	-	-	เชิงปริมาณ: จำนวน เส้นทาง 1 สาย	- ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร - ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	กฟภ.จว.นศ.
2*	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สายซอยหน้าห้วย	-เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ -เพื่อความสะดวกในการดำรงชีวิต -เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	ปักเสापาดสายขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สายซอยหน้าห้วย ตามแบบที่ กำหนด	100,000	-	-	เชิงปริมาณ: จำนวน เส้นทาง 1 สาย	- ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร - ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	กฟภ.จว.นศ.
3*	เพิ่มจุดไฟฟ้าทางสาธารณะ สายในบ้านย่านซื่อ	-เพื่อความสะดวกในการสัญจรไป มา -เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	ติดตั้งโคมไฟฟ้าทางสาธารณะเพิ่มเติม ขนาด 2X30 w จำนวน 5 จุด ตามแบบที่ อบต.กำหนด	30,000	-	-	เชิงปริมาณ: จำนวน 5 จุด	- ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร - ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	กองช่าง
4	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำบริเวณ สามแยกท้าวราษฎร์	-เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ -เพื่อความสะดวกในการดำรงชีวิต -เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	ปักเสापาดสายขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำสาม แยกท้าวราษฎร์ ตามแบบที่กำหนด	100,000	-	-	เชิงปริมาณ: จำนวน เส้นทาง 1 สาย	- ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร - ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	กฟภ.จว.นศ.
5*	ขยายเขตไฟฟ้า ทางสาธารณะถนนสายวัง สาย-ต้นห้วย	-เพื่อความสะดวกในการสัญจรไป มา -เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	พาดสายติดตั้งโคมไฟฟ้าทางสาธารณะ ตามแบบที่กำหนด	80,000	-	-	เชิงปริมาณ: จำนวน เส้นทาง 1 สาย	- ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร - ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	กฟภ.จว.นศ.
6	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำถนน สายซอยธรรมชาติ-นาขัน	-เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ -เพื่อความสะดวกในการดำรงชีวิต -เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	ปักเสापาดสายขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ตาม แบบที่กำหนด	100,000	-	-	เชิงปริมาณ: จำนวน เส้นทาง 1 สาย	- ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร - ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	กฟภ.จว.นศ.

7*	ขยายเขตเพิ่มจุดไฟฟ้า ทางสาธารณะถนนสาย หนองคล้า-สันยุง	-เพื่อความสะดวกในการสัญจรไป มา -เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	พาดสายพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้า ทางสาธารณะเพิ่มเติมตามจุดที่กำหนด จำนวน 3 จุด ตามแบบที่กำหนด	30,000	-	-	เชิงปริมาณ: จำนวน เส้นทาง 1 สาย	- ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร - ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	กฟภ.จว.นศ.
----	---	---	---	--------	---	---	--	---	------------

8*	ขยายเขตไฟฟ้า ทางสาธารณะถนนสายต้น มะขาม	-เพื่อความสะดวกในการสัญจรไป มา -เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	พาดสายติดตั้งโคมไฟฟ้าเพิ่มเติม จำนวน 3 จุด ตามแบบที่กำหนด	30,000	-	-	เชิงปริมาณ: จำนวน เส้นทาง 1 สาย	- ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร - ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	กฟภ.จว.นศ.
9	ขยายเขตไฟฟ้า ทางสาธารณะถนนสายแพ่ง เซา 1	-เพื่อความสะดวกในการสัญจรไป มา -เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	พาดสายติดตั้งโคมไฟฟ้าเพิ่มเติม ตามแบบ ที่ กำหนด	50,000	-	-	เชิงปริมาณ: จำนวน เส้นทาง 1 สาย	- ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร - ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	กฟภ.จว.นศ.
10*	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำถนน สายดินนา-นาโอน	-เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ -เพื่อความสะดวกในการดำรงชีวิต -เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	ปักเสापาดสายขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ตาม แบบที่กำหนด	150,000	-	-	เชิงปริมาณ: จำนวน เส้นทาง 1 สาย	- ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร - ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	กฟภ.จว.นศ.
11*	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สาย บ้านตาล-สวนพล	-เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ -เพื่อความสะดวกในการดำรงชีวิต -เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	ปักเสापาดสายขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ตาม แบบที่กำหนด	1,400,000	-	-	เชิงปริมาณ: จำนวน เส้นทาง 1 สาย	- ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร - ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	กฟภ.จว.นศ.
12*	ขยายเขตไฟฟ้า ทางสาธารณะสายสวนประ มา	-เพื่อความสะดวกในการสัญจรไป มา -เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	พาดสายติดตั้งโคมไฟฟ้าทางสาธารณะ ตามแบบที่กำหนด	50,000	-	-	เชิงปริมาณ: จำนวน เส้นทาง 1 สาย	- ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร - ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	กฟภ.จว.นศ.
13*	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำสาย สวนประ	-เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ -เพื่อความสะดวกในการดำรงชีวิต -เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	ปักเสापาดสายขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ตาม แบบที่กำหนด	200,000	-	-	เชิงปริมาณ: จำนวน เส้นทาง 1 สาย	- ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร - ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	กฟภ.จว.นศ.

14*	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำสาย ควนดินแดง	-เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ -เพื่อความสะดวกในการดำรงชีวิต -เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	ปักเสา,พาดสาย และขยายเขตไฟฟ้าแรง ต่ำ ตามแบบที่กำหนด	150,000	-	-	เชิงปริมาณ: จำนวน เส้นทาง 1 สาย	- ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร - ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	กฟภ.จว.นศ.
-----	------------------------------------	---	--	---------	---	---	--	---	------------

15*	ขยายเฟสไฟฟ้าแรงต่ำสาย ซอยหมอนรงค์	-เพื่อขยายแผลไฟฟ้าแรงต่ำ -เพื่อความสะดวกในการดำรงชีวิต -เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	พาดสายไฟฟ้าขยายเฟสเพิ่ม จำนวน 1 เฟส ตามแบบที่กำหนด	100,000	-	-	เชิงปริมาณ: จำนวน เส้นทาง 1 สาย	- ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร - ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	กฟภ.จว.นศ.
16*	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำถนน สายบ้านนายเสริม-ทอทอด	-เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ -เพื่อความสะดวกในการดำรงชีวิต -เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	ปักเสาพาดสายขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ตาม แบบที่กำหนด	200,000	-	-	เชิงปริมาณ: จำนวน เส้นทาง 1 สาย	- ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร - ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	กฟภ.จว.นศ.
17	ขยายเขตไฟฟ้า ทางสาธารณะสายบ้านนาย เสริม-ทอทอด	-เพื่อความสะดวกในการสัญจรไป มา -เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	พาดสายติดตั้งโคมไฟฟ้าทางสาธารณะ ตามแบบที่กำหนด	50,000	-	-	เชิงปริมาณ: จำนวน เส้นทาง 1 สาย	- ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร - ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	กฟภ.จว.นศ.
18*	ขยายเขตไฟฟ้า ทางสาธารณะสาย ศาลาชั้น- นาโคกอิฐ	-เพื่อความสะดวกในการสัญจรไป มา -เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	พาดสายติดตั้งโคมไฟฟ้าทางสาธารณะ ตามแบบที่กำหนด	50,000	-	-	เชิงปริมาณ: จำนวน เส้นทาง 1 สาย	- ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร - ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	กฟภ.จว.นศ.
19	เพิ่มจุดไฟฟ้าทางสาธารณะ สายนาตอน-เกาะหวด	-เพื่อความสะดวกในการสัญจรไป มา -เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	ติดตั้งโคมไฟฟ้าทางสาธารณะเพิ่มเติม ขนาด 2X30 w จำนวน 5 จุด ตามแบบที่ อบต.กำหนด	30,000	-	-	เชิงปริมาณ: จำนวน 5 จุด	- ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร - ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	กองช่าง
20	เพิ่มจุดไฟฟ้าทางสาธารณะ สายบ้านดินนา	-เพื่อความสะดวกในการสัญจรไป มา -เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	ติดตั้งโคมไฟฟ้าทางสาธารณะเพิ่มเติม ขนาด 2X30 w จำนวน 5 จุด ตามแบบที่ อบต.กำหนด	30,000	-	-	เชิงปริมาณ: จำนวน 5 จุด	- ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร - ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	กองช่าง

21*	ขยายเขตไฟฟ้า ทางสาธารณะสายสวนพล- ชลประทาน	-เพื่อความสะดวกในการสัญจรไป มา -เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	พาดสายพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้า ทางสาธารณะเพิ่มเติม ขนาด 2X30 w ตามแบบที่ อบต.กำหนด	50,000	-	-	เชิงปริมาณ: จำนวน 6 จุด	- ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร - ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	กองช่าง
-----	---	---	--	--------	---	---	-------------------------------	---	---------

[illegible]