



SPECIFICATION SHEET FOR TRAFFIC CONE TC-30F

TABLE OF CONTENTS

EN SPECIFICATION SHEET TC-30F.....	2
DE Datenblatt für TC-30F.....	3
FR Fiche technique du TC-30F.....	4
IT Scheda tecnica per TC-30F.....	5
ES Hoja de especificaciones para TC-30F.....	6
NL Specificatieblad voor TC-30F.....	7
SE Specifikationsblad för TC-30F.....	8
PL Karta specyfikacji TC-30F.....	9
PT Folha de especificações para TC-30F.....	10
CS Technický list pro TC-30F.....	11
GR ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ TC-30F.....	12

EN SPECIFICATION SHEET TC-30F



APPLICATIONS

- Traffic cones are used to manage traffic and prevent accidents. Also their reflective sleeves make them suitable for night use in low light.
- They can be used in school forecourts to restrict access to dangerous places.
- Cones are also used to cordon off an area such as for holding a concert or for events or even for demonstrations.
- They can be used to define roads that lead pedestrians to parking areas where they have parked their vehicle.
- Suitable for protective measures in workplaces, sidewalks, playgrounds, loading-unloading areas, parking lots of schools, hospitals, airports, as well as for private parking lots.
- Suitable for use in private areas


TECHNICAL DETAILS

Type	Body colour	Base colour	Reflective sleeve	Body made from	Base made from	Distinct parts	Height	Base dimensions	Weight
TC-30F	Red	Black	Yes	Soft PVC	Rubber	1	1' / 28cm	8.5" x 8.5" 22x22cm	2.4 lbs / 1.1kg

DIMENSIONS



Highly Reflective Sleeve



DE Datenblatt für TC-30F

ANWENDUNGEN

- Verkehrsleitkegel werden verwendet, um den Verkehr zu regeln und Unfälle zu verhindern. Außerdem sind sie aufgrund ihrer reflektierenden Hüllen für den Einsatz bei Nacht und schlechten Lichtverhältnissen geeignet.
- Sie können auf Schulhöfen verwendet werden, um den Zugang zu gefährlichen Orten zu beschränken.
- Leitkegel werden auch verwendet, um einen Bereich abzusperren, beispielsweise für Konzerte, Veranstaltungen oder sogar Demonstrationen.
- Sie können verwendet werden, um Straßen zu markieren, die Fußgänger zu Parkplätzen führen, auf denen sie ihr Fahrzeug abgestellt haben.
- Geeignet für Schutzmaßnahmen an Arbeitsplätzen, Gehwegen, Spielplätzen, Lade- und Entladebereichen, Parkplätzen von Schulen, Krankenhäusern, Flughäfen sowie für private Parkplätze.
- Geeignet für den Einsatz in privaten Bereichen

TECHNISCHE DETAILS

Typ	Körperfarbe	Grundfarbe	Reflektierende Ärmel	Korpus aus	Basis aus	Verschiedene Teile	Höhe	Grundmaße	Gewicht
TC-30F	Rot	Schwarz	Ja	Weiches PVC	Gummi	1	1' / 28cm	8.5" x 8.5" 22x22cm	2.4 lbs / 1.1kg

ABMESSUNGEN



FR Fiche technique du TC-30F

APPLICATIONS

- Les cônes de signalisation sont utilisés pour gérer la circulation et prévenir les accidents. De plus, leurs manches réfléchissants les rendent adaptés à une utilisation nocturne dans des conditions de faible luminosité.
- Ils peuvent être utilisés dans les parvis des écoles pour restreindre l'accès aux endroits dangereux.
- Les cônes sont également utilisés pour délimiter une zone, par exemple pour la tenue d'un concert ou pour des événements ou même pour des manifestations.
- Ils peuvent être utilisés pour définir les routes qui mènent les piétons aux zones de stationnement où ils ont garé leur véhicule.
- Indiqué pour les mesures de protection sur les lieux de travail, les trottoirs, les terrains de jeux, les zones de chargement-déchargement, les parkings des écoles, des hôpitaux, des aéroports, ainsi que pour les parkings privés.
- Convient pour une utilisation dans les espaces privés

DÉTAILS TECHNIQUES

Taper	Couleur du corps	Couleur de base	Manchon réfléchissant	Corps fabriqué à partir de	Base réalisée à partir de	Pièces distinctes	Hauteur	Dimensions du socle	Poids
TC-30F	Rouge	Noir	Oui	PVC souple	Caoutchouc	1	1' / 28cm	8.5" x 8.5" / 22x22cm	2.4 lbs / 1.1kg

DIMENSIONS



IT Scheda tecnica per TC-30F

APPLICAZIONI

- I coni stradali vengono utilizzati per gestire il traffico e prevenire gli incidenti. Inoltre le maniche riflettenti li rendono adatti all'uso notturno in condizioni di scarsa illuminazione.
- Possono essere utilizzati nei cortili delle scuole per limitare l'accesso a luoghi pericolosi.
- I coni vengono utilizzati anche per delimitare un'area come ad esempio per tenere un concerto o per eventi o anche per manifestazioni.
- Possono essere utilizzati per definire le strade che conducono i pedoni alle aree di parcheggio dove hanno parcheggiato il proprio veicolo.
- Adatto per misure di protezione nei luoghi di lavoro, marciapiedi, parchi gioco, aree di carico-scarico, parcheggi di scuole, ospedali, aeroporti, nonché per parcheggi privati.
- Adatto per l'uso in aree private

DETTAGLI TECNICI

Tipo	Colore del corpo	Colore di base	Manica riflettente	Corpo realizzato in	Base in	Parti distinte	Altezza	Dimensioni della base	Peso
TC-30F	Rosso	Nero	SI	PVC morbido	Gomma	1	1' / 28cm	8.5" x 8.5" 22x22cm	2.4 lbs / 1.1kg

DIMENSIONI



ES Hoja de especificaciones para TC-30F

APLICACIONES

- Los conos de tráfico se utilizan para gestionar el tráfico y prevenir accidentes. Además, sus mangas reflectantes los hacen adecuados para uso nocturno con poca luz.
- Se pueden utilizar en patios escolares para restringir el acceso a lugares peligrosos.
- Los conos también se utilizan para acordonar una zona, como por ejemplo para la celebración de un concierto o para eventos o incluso manifestaciones.
- Se pueden utilizar para definir vías que conducen a los peatones a las zonas de aparcamiento donde han aparcado su vehículo.
- Indicado para medidas de protección en lugares de trabajo, aceras, parques infantiles, zonas de carga-descarga, aparcamientos de colegios, hospitales, aeropuertos, así como para aparcamientos privados.
- Adecuado para uso en áreas privadas.

DETALLES TÉCNICOS

Tipo	Color del cuerpo	Color básico	Manga reflectante	Cuerpo hecho de	Base hecha de	Partes distintas	Altura	Dimensiones básicas	Peso
TC-30F	Rojo	Negro	Sí	PVC blando	Goma	1	1' / 28cm	8.5" x 8.5" 22x22cm	2.4 lbs / 1.1kg

DIMENSIONES



NL Specificatieblad voor TC-30F

TOEPASSINGEN

- Verkeerskegels worden gebruikt om het verkeer te regelen en ongelukken te voorkomen. Dankzij de reflecterende mouwen zijn ze ook geschikt voor gebruik 's nachts bij weinig licht.
- Ze kunnen op schoolpleinen worden gebruikt om de toegang tot gevaarlijke plaatsen te beperken.
- Kegels worden ook gebruikt om een gebied af te zetten, bijvoorbeeld voor het houden van een concert, voor evenementen of zelfs voor demonstraties.
- Ze kunnen worden gebruikt om wegen te definiëren die voetgangers naar parkeerterreinen leiden waar ze hun voertuig hebben geparkeerd.
- Geschikt voor beschermende maatregelen op werkplekken, trottoirs, speelplaatsen, laad- en losplaatsen, parkeerplaatsen van scholen, ziekenhuizen, luchthavens, maar ook voor privéparkeerplaatsen.
- Geschikt voor gebruik in privéruimtes

TECHNISCHE DETAILS

Type	Lichaamskleur	Basiskleur	Reflecterende mouw	Lichaam gemaakt van	Basis gemaakt van	Verschillende delen	Hoogte	Basisafmetingen	Gewicht
TC-30F	Rood	Zwart	Ja	Zacht PVC	Rubber	1	1' / 28cm	8.5" x 8.5" 22x22cm	2.4 lbs / 1.1kg

DIMENSIES



SE Specifikationsblad för TC-30F

ANSÖKNINGAR

- Trafikkoner används för att hantera trafiken och förebygga olyckor. Även deras reflekterande ärmar gör dem lämpliga för nattanvändning i svagt ljus.
- De kan användas på skolans förgårdar för att begränsa tillgången till farliga platser.
- Koner används också för att spärra av ett område som för att hålla en konsert eller för evenemang eller till och med för demonstrationer.
- De kan användas för att definiera vägar som leder fotgängare till parkeringsplatser där de har parkerat sitt fordon.
- Lämplig för skyddsåtgärder på arbetsplatser, trottoarer, lekplatser, lastnings- och lossningsplatser, parkeringsplatser för skolor, sjukhus, flygplatser samt för privata parkeringsplatser.
- Lämplig för användning i privata utrymmen

TEKNISKA DETALJER

Typ	Kroppsfärg	Basfärg	Reflekterande ärm	Kropp gjord av	Bas gjord av	Distinkta delar	Höjd	Basmått	Vikt
TC-30F	Röd	Svart	Ja	Mjuk PVC	Sudd	1	1' / 28cm	8.5" x 8.5" 22x22cm	2.4 lbs / 1.1kg

MÅTT



PL Karta specyfikacji TC-30F

APLIKACJE

- Stożki drogowe służą do zarządzania ruchem i zapobiegania wypadkom. Odblaskowe rękawy sprawiają, że nadają się do użytku nocnego przy słabym oświetleniu.
- Można je stosować na dziedzińcach szkolnych w celu ograniczenia dostępu do miejsc niebezpiecznych.
- Stożki służą również do odgradzania terenu, na przykład w przypadku koncertów, wydarzeń, a nawet demonstracji.
- Można ich używać do definiowania dróg prowadzących pieszych do parkingów, na których zaparkowali swój pojazd.
- Nadaje się do stosowania jako środki ochronne w zakładach pracy, chodnikach, placach zabaw, miejscach załadunku i rozładunku, parkingach szkół, szpitali, lotnisk, a także na parkingach prywatnych.
- Nadaje się do stosowania w obszarach prywatnych

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE

Typ	Kolor korpusu	Base colour	Odblaskowy rękaw	Korpus wykonany z	Podstawa wykonana z	Odrębne części	Wysokość	Wymiary podstawy	Waga
TC-30F	Czerwony	Czarny	Tak	Miękkie PCV	Guma	1	1' / 28cm	8.5" x 8.5" 22x22cm	2.4 lbs / 1.1kg

WYMIARY



PT Folha de especificações para TC-30F


FORMULÁRIOS

- Os cones de trânsito são usados para gerenciar o trânsito e prevenir acidentes. Além disso, suas mangas refletivas os tornam adequados para uso noturno com pouca luz.
- Eles podem ser usados em pátios escolares para restringir o acesso a locais perigosos.
- Os cones também são utilizados para isolar uma área, como para a realização de um concerto ou para eventos ou mesmo para manifestações.
- Eles podem ser usados para definir estradas que levam os pedestres às áreas de estacionamento onde estacionaram seus veículos.
- Adequado para medidas de proteção em locais de trabalho, calçadas, playgrounds, áreas de carga e descarga, estacionamentos de escolas, hospitais, aeroportos, bem como estacionamentos privados.
- Adequado para uso em áreas privadas

DETALHES TÉCNICOS

Tipo	Cor do corpo	Cor base	Mangá reflexivo	Corpo feito de	Base feita de	Partes distintas	Altura	Dimensões básicas	Peso
TC-30F	Vermelho	Preto	Sim	PVC macio	Borracha	1	1' / 28cm	8.5" x 8.5" 22x22cm	2.4 lbs / 1.1kg

DIMENSÕES



CS Technický list pro TC-30F

APLIKACE

- Dopravní kužely slouží k řízení provozu a prevenci nehod. Také jejich reflexní návleky jsou vhodné pro noční použití při slabém osvětlení.
- Mohou být použity na školních nádvořích k omezení přístupu do nebezpečných míst.
- Kužele se také používají k uzavření oblasti, jako je pořádání koncertů nebo akcí nebo dokonce pro demonstrace.
- Lze je použít k definování komunikací, které vedou chodce na parkovací plochy, kde zaparkovali své vozidlo.
- Vhodné pro ochranná opatření na pracovištích, chodnících, hřištích, nakládacích a vykládacích plochách, parkovištích škol, nemocnic, letišť i pro soukromá parkoviště.
- Vhodné pro použití v soukromých prostorách

TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ	Barva těla	Základní barva	Reflexní návlek	Tělo vyrobené z	Základna vyrobená z	Výrazné části	Výška	Rozměry základny	Hmotnost
TC-30F	Červené	Černá	Ano	Měkké PVC	Guma	1	1' / 28cm	8.5" x 8.5" 22x22cm	2.4 lbs / 1.1kg

ROZMĚRY



GR ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ TC-30F

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Οι κώνοι κυκλοφορίας χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση της κυκλοφορίας και για την αποφυγή ατυχημάτων. Επίσης οι ανακλαστικές ταινίες τους κάνουν κατάλληλους για νυχτερινή χρήση υπό χαμηλό φωτισμό.
- Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε προαυλία σχολείων για περιορισμό πρόσβασης σε επικίνδυνα σημεία.
- Οι κώνοι χρησιμοποιούνται επίσης για να αποκλείσουν μία περιοχή π.χ. για την διεξαγωγή μιας συναυλίας ή για εκδηλώσεις ή ακόμα και για διαδηλώσεις.
- Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να ορίσουν δρόμους που οδηγούν τους πεζούς σε χώρους στάθμευσης που έχουν παρκάρει το όχημά τους.
- Κατάλληλοι για προστατευτικά μέτρα σε χώρους εργασίας, πεζοδρόμια, παιδικές χαρές, περιοχές φόρτωσης-εκφόρτωσης, χώρους στάθμευσης σχολείων, νοσοκομείων, αεροδρομίων, όπως επίσης και για ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης.
- Κατάλληλο για χρήση σε ιδιωτικούς χώρους

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τύπος	Χρώμα του κυρίως σώματος	Χρώμα βάσης	Ανακλαστικές ταινίες	Υλικό του κυρίως σώματος	Υλικό βάσης	Διακεκριμένα κομμάτια	Ύψος	Διαστάσεις βάσης	Βάρος
TC-30F	Κόκκινο	Μαύρο	Ναι	PVC	Λάσπιχο	1	1' / 28cm	8.5" x 8.5" 22x22cm	2.4 lbs / 1.1kg

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

