

TECHNISCHE FICHE

STREET SOLAR EVO SKID-S

1x30W LED



* illustratieve afbeelding

LED-KOPLAMPEN

1x30W LED

LUMEN

6.000 lm

VERLICHT GEBIED

370 m² (20 lux)
480 m² (01 lux)

MOTOR

Type	LED (Osram)
Lumen	6000 lm
Kleurtemperatuur	5700K Ra 70+
Efficiëntie	190 lm/W
Klasse IP-IK	IP65 / IK10

BATTERIJEN

Type	Litio/Li-ion
Capaciteit	14.8V / 2.6 Ah
Oplaatijd	7 Uren
Status van de batterij	Groen: > 70% Oranje: 30% - 70% Rood: < 30%
Vermogen van het zonnepaneel	60W

EIGENSCHAPPEN VAN DE GEGALVANISEERDE PAAL

Hoogte	5.5 m
Hefstelsysteem	Handleiding
Weerstand	80 Km/h

PRESTATIES

Verlichtingstijd bij regenachtig weer	15-58 h
Controleprocedures	Knop
Verlichtingsmodi	M1: 30% gedimde verlichting + PIR 100% tot de dageraad M2: 5 uur bij 100% helderheid + 5 uur bij 25% gedimde helderheid met PIR 100% helderheid + 70% gedimde helderheid tot zonsopgang M3: 70% constante helderheid tot zonsopgang
Weergave van de modus	M1: Rood licht M2: Groen licht M3: Oranje licht
Infraroodbewegingssensor	120° - > 5 m
Afstand tussen de lichtmasten	15/20 m



VERZENDGEGEVENS

Afmetingen	203x80,5x120,5 cm
Gewicht	260 kg
Container 40"	25 eenheid (gedeeltelijk gedemonteerd)

