

TECHNISCHE FICHE

# SHIELD HYBRID PRO SKID-S

6x100W LED



\* illustratieve afbeelding

LED-KOPLAMPEN

6x100W LED

LUMEN

80.000 lm

VERLICHT GEBIED

3000 m<sup>2</sup> (20 lux)  
4400 m<sup>2</sup> (01 lux)

Frequentie	50 Hz
Vermogen	3.5 Kw
Bedrijfstemperatuur	-40/+50
Geluidsemissies	0-61 dB
Besturingseenheid	ComAp AMF25

**MOTOR**

Model	Yanmar 2TNV70
Snelheid	1500 rpm
Koelvloeistof	Vloeistof
Cilinders	2
Emissies	Stage V
Dynamo	Linz Alumen

**BATTERIJPAKKET**

Type	AGM Batteries
Aantal batterijen	4 (12V - 100 Ah per stuk)
Batterijen	24 Vdc 200 Ah
Verwachte levensduur van de batterij	3100 (bij 25°C)
Verwachte levensduur van de batterij	8-11 jaar

**ENERGIEVERBRUIK**

Hybride verbruik	1 l/u tijdens het opladen, met brandende ledlampjes
Oplaadtijd (koplampen uitgeschakeld)	6 uur
Gebruiksduur op batterij	12 uur
Tank	240 l
Brandstof	Diesel
Gebruiksduur vóór het opladen	720 uur

**EIGENSCHAPPEN VAN DE GEGALVANISEERDE PAAL**

Hoogte	7 m
Hefstelsysteem	Loodgieter
Rotatie	350°
Luchtweerstand	110 km/h

**CHASSIS EN WAGEN**

Winkelwagen	-
Bandenmaat	-
Stabilisatoren	4
Lakwerk	Poedercoating



VERZENDGEGEVENS

Afmetingen	245x118x118 cm
Gewicht	1100 kg
Container 40"	18 eenheid (gedeeltelijk gedemonteerd)

OPTIONAL

Standaard meegeleverde opties	Accu-ontkoppelaar
	-----
	Vandalismebestendige metaalconstructies
	-----
	Documentenhouder
	-----
	Afstandsbediening via een GPS-ontvanger met antenne

