

# Топологии компьютерных сетей



# Понятие топологии

**Топология – способ соединения  
компьютеров в сети**



# **Способы соединения сетевых устройств:**

- Линия
- Шина
- Кольцо
- Двойное кольцо
- Звезда
- Сетчатая (ячеистая )топология
- Решётка
- Дерево


# **Базовые сетевые топологии:**

- ШИНА
- КОЛЬЦО
- ЗВЕЗДА


На основе базовых топологий строится  
большинство компьютерных сетей

## Топология шина

представляет собой общий кабель (называемый шина), к которому подсоединены все рабочие станции. На концах кабеля находятся терминалы, для предотвращения отражения сигнала.




# Преимущества и недостатки сетей с топологией «шина»




Преимущества	Недостатки
Простая в реализации и настройке	Низкая надежность (обрыв кабеля выведет из строя всю сеть)
Недорогая (экономный расход кабеля)	Низкая пропускная способность сети. Множество коллизий (столкновений) сигналов
	Трудно удлинять сеть (необходимы повторители или репитеры)

# Топология Кольцо

каждый компьютер соединен линиями связи с другими. Последний компьютер подключается к первому и кольцо замыкается.



# Преимущества и недостатки сетей с топологией «кольцо»



Преимущества	Недостатки
Не нужны терминаторы (поскольку нет свободных концов)	Значительное время передачи (сигнал проходит через все компьютеры, прежде, чем дойдет до адресата)
Можно построить сеть большой протяженности (каждый компьютер выступает в роли повторителя)	Подключение новых компьютеров требует остановки сети
Устойчива к перегрузкам и эффективна в эксплуатации (отсутствуют коллизии)	Выход из строя хотя бы одного компьютера нарушает работу всей сети
	Обрыв кабеля нарушает работу всей сети

# Топология Звезда

компьютерная сеть, в которой имеется центральный узел, от которого расходятся линии передачи данных к каждому из остальных узлов




# Пассивная звезда

В центре сети с данной топологией содержится не компьютер, а концентратор (хаб), или коммутатор, он возобновляет сигналы, которые поступают, и пересыпает их в другие линии связи.



## **Активная звезда**

В центре сети содержится компьютер, который выступает в роли сервера.



# Преимущества и недостатки сетей с топологией «пассивная звезда»

Преимущества	Недостатки
Не нужны терминаторы	Выход из строя центрального узла выводит из строя всю сеть
Высокая надежность (обрыв кабеля влияет только на один компьютер)	Больший расход кабеля, чем, например в «шине» и «кольце»
Высокая защищенность сети	
Легко модифицировать сеть, добавляя новые компьютеры	



# Преимущества и недостатки сетей с топологией «активная звезда»

Преимущества	Недостатки
Не нужны терминаторы	Выход из строя центрального узла выводит из строя всю сеть
Высокая надежность (обрыв кабеля влияет только на один компьютер)	Затраты на обслуживание сервера
Легко модифицировать сеть, добавляя новые компьютеры	
Высокая защищенность сети	
Простота в обслуживании сети и устранении проблем (централизованный контроль и управление)	

# Возможные сетевые топологии

## Древовидная топология



Эту топологию можно рассматривать, как объединение нескольких звезд.




## Сетчатая (ячеистая) топология

Каждый компьютер сети соединяется со всеми или многими компьютерами этой же сети.

Характеризуется высокой отказоустойчивостью, сложностью настройки и преизбыточным расходом кабеля.




**Двойное кольцо** — это сеть построенная на двух кольцах, соединяющих компьютеры с двумя сетевыми картами кольцевой топологией.



## Смешанная топология

В таких сетях можно выделить отдельные фрагменты (подсети), имеющие базовую топологию, поэтому их называют сетями со смешанной топологией.



# **Выбор топологии сети**

**Факторы, которые необходимо учитывать:**


- 1. Имеющуюся кабельную систему и оборудование**
- 2. Месторасположение компьютеров и оборудования**
- 3. Размеры планируемой сети**
- 4. Объем и тип информации для совместного использования**

## Задание:


Определите топологии сетей, изображенных на схемах




(A)




(D)




(E)




(B)



(F)



(C)



(G)

## Вопросы

1. Что понимают под топологией сети?
2. Какие компьютерные сетевые топологии вы запомнили?
3. Назовите базовые сетевые топологии
4. Какие факторы надо учитывать при выборе той или иной топологии?