

# Що ми ДУМАЄМО про віруси?

**ВІЛ/СНІД** грип  
герпес віспа лихоманка Ебола  
**SARS** краснуха гепатит В гепатит С  
гепатит А папілома сказ ГРВІ аденовірус  
**MERS** вітрянка паротит  
поліомієліт кліщовий енцефаліт  
лихоманка Ласса вірус Епштейна-Бар  
лихоманка Західного Нілу  
etc etc etc.....



*стелс*  
*MsBlast*  
*Rustock*  
*Conficker*



# Вражаюча динаміка


....За приблизними оцінками, кожного тижня  $10_{31}$  вірусів знищуються і  $10_{31}$  нових продукуються, щоб замінити їх. Це означає, що приблизно  $1,7 \times 10_{25}$  нових вірусів створюються кожену секунду. Для кожного нового вірусу приблизно 50000 пар основ ДНК повинні бути синтезовані. Таким чином, кожної секунди більше  $10_{30}$  пар основ ДНК вірусу синтезується на планеті Земля. Оскільки переважна більшість цих вірусів інфікують мікроорганізми (бактерій і археї, два з трьох доменів життя), синтез цих вірусів тягне за собою смерть близько  $10_{24}$  мікробних клітин кожену секунду.....

**Forest Rohwer, Katie Barott Biol  
Philos (2013)**



# Вірусологія як наука

(вікіпедія, 2015)



**вірус – отрута (лат)**

**вірус – сім'я (лат)**

**Вірусоло́гія (віруси і ...логія) — галузь науки, яка вивчає властивості вірусів людини, тварин, рослин, бактерій, грибів і процеси, котрі вони спричиняють в організмі чутливих хазяїв, розробляє методи діагностики, лікування та профілактики вірусних інфекцій.**

## Основні напрямки досліджень:

- Вивчення властивостей вірусів людини, тварин, бактерій, рослин та інших організмів, особливостей їх взаємодії з клітиною
- Вивчення властивостей вірусів людини, тварин, бактерій, рослин та інших організмів, особливостей їх взаємодії з клітиною, молекулярно-біологічних механізмів організації та експресії
- Вивчення властивостей вірусів людини, тварин, бактерій, рослин та інших організмів, особливостей їх взаємодії з клітиною, молекулярно-біологічних механізмів організації та експресії геному вірусів.
- Вивчення патогенезу вірусних інфекцій, зокрема людини та тварин, молекулярних механізмів ураження різних органів і систем.
- Розроблення методів індикації вірусів і методів діагностики спричинюваних ними інфекційних захворювань.
- Вивчення закономірностей циркуляції вірусів у різних біоценозах.
- Розроблення заходів боротьби з вірусними інфекціями та їх профілактики.
- Розроблення нових біотехнологій зі створення ефективних діагностичних і вакцинних препаратів, їх впровадження.
- Експериментальне розроблення методів і засобів лікування вірусних інфекцій, їх



.....Навіщо це вивчати??



# Прикладна вірусологія

- Розробка новітніх сучасних методів діагностики вірусних інфекцій
- Створення нових хімотерапевтичних антивірусних препаратів
- Створення високоефективних та безпечних вакцин нового покоління
- Застосування вірусів у біотехнологічних та нанотехнологічних процесах
- Використання вірусів для лікування онкозахворювань
- Використання бактеріофагів для боротьби з бактеріальними інфекціями
- Розробка стратегій боротьби з вірусними інфекціями в медицині, ветеринарії та рослинництві



## Аналіз катастрофічних подій в історії людства

Подія	Смертність (млн)
Пандемія грипу (1918-1919)	20-40
Чорна віспа (1348-1350)	20-25
Друга Світова війна (1939-1945)	15-22
Пандемія СНІДу (з 1997)	24-30
Перша Світова війна (1914-1918)	9,2



# Фундаментальна вірусологія



Медична вірусологія

Ветеринарна вірусологія

Фітопатологія







# Симптоми вірусних інфекцій у людини





**Вірус віспи**




**Вірус папіломи**



**Вірус паротиту**



**Вірус герпесу**



# Симптоми вірусних інфекцій у тварин




**а**



**в**

**а, в – зовнішні сиптоми ураження вірусом ящуру**

**с – патологічні зміни серцевого м'язу при інфекції вірусом ящуру**



**с**

# Симптоми вірусної інфекції у рослин



**Вірус тютюнової мозаїки на  
томатах**



**ВЖКЯ на озимій  
пшениці**



©Т.А. Zitter



©Т.А. Zitter

**Вірус мозаїки турнепсу на  
капусті**



©Т.А. Zitter



©Т.А. Zitter

**Вірус огіркової мозаїки на  
огірках**



# Визначення

**“Віруси – строго внутрішньоклітинні, потенційно патогені агенти з інфекційною фазою розвитку.**

**1) мають нуклеїнову кислоту одного типу,**

**2) репродукуються в формі генетичного матеріалу,**

**3) не здатні до росту та біномінарного ділення та**

**4) у них відсутня “система Ліпмана” (одна з ферментативних систем, яка приймає участь у виробництві енергії).”**

**(А. Львов, 1957)**



# Визначення

**“Віруси – елементи генетичного матеріалу, які, знаходячись в клітинах, де вони репродукуються, здатні детермінувати біосинтез специфічного апарату, який забезпечує їх проникнення в інші клітини”**

(С. Лурія, 1959)



# Визначення

**“Віруси є автономними генетичними структурами, які можуть функціонувати та репродукуватися в сприйнятливих до них клітинах.**

**Мають субмікроскопічні розміри, облігатні внутрішньоклітинні паразити.”**

(A.Cann, 1997)



# Визначення

- „ Інфекційні агенти малого розміру і простого складу, які можуть реплікуватися **тільки в живих клітинах** тварин, рослин і бактерій. Віруси є облігатними паразитами, метаболічно інертними за межами їх клітин- хазяїв. Вони використовують метаболічні процеси їх господарів для розмноження.

Вірусні хвороби, які ми спостерігаємо, виникають завдяки ефектам цієї взаємодії між вірусом і його клітиною- хазяїном (та/або відповіді хазяїна на цю взаємодію).

*(Encyclopedia Britannica)*



# Визначення

**“Вірус – інфекційна одиниця (облігатний клітинний паразит), який складається з РНК або ДНК, оточеної захисною білковою оболонкою. Віруси не містять рибосом та інших клітинних органел та не мають власних енергопродукуючих ферментативних систем, однак багато вірусів містять власні транскрипційні ферменти. Віруси не можуть збільшуватися в розмірах, однак їх нуклеїнові кислоти мають всю необхідну інформацію для їх реплікації в чутливих клітинах. Ці клітини мають все необхідне ферментативне забезпечення та енергопродукуючі системи для забезпечення реплікації вірусу. Чутливі клітини можуть або не можуть руйнуватися в процесі вірусної реплікації та реалізації.”**

*(A Dictionary of Virology. Brian WJ Mahy.- 2005)*





# Визначення

“Вірус – **інфекційна** одиниця (облігатний клітинний паразит), який складається з РНК або ДНК, оточеної захисною білковою оболонкою. Віруси не містять рибосом та інших клітинних органел та не мають власних енергопродукуючих ферментативних систем, однак багато вірусів містять власні транскрипційні ферменти. Віруси не можуть збільшуватися в розмірах, однак їх нуклеїнові кислоти мають всю необхідну інформацію для їх реплікації в чутливих клітинах. Ці клітини мають все необхідне ферментативне забезпечення та енергопродукуючі системи для забезпечення реплікації вірусу. Чутливі клітини можуть або не можуть руйнуватися в процесі вірусної реплікації та реалізації.”

*(A Dictionary of Virology. Brian WJ Mahy.- 2005)*



# Визначення

“Віруси – облігатні внутрішньоклітинні паразити або симбіонти, які мають власні геноми, що кодують інформацію, необхідну для вірусної репродукції, і відповідно, мають певну супінь автономії від генетичних систем хазяїна, - але **не кодують всю систему трансляції та мембранного апарату.**

*(E. Koonin, 2012; Є. Кунін, 2014)*



- "Вірусні генетичні системи існували з моменту виникнення першої біологічної генетичної системи, яка по простоті і поведінці відповідала вірусним системам."
- ".... не тільки визнання вірусів внутрішньоклітинними (генетичними) паразитами, але і кваліфікація їх як важливих чинників еволюції органічного світу, причому не тільки на ранніх (помірні фаги, плазміди), але і на пізніх (ретровіруси) стадіях еволюції. Участь у ній вірусів дозволяє пояснити деякі факти виявлення однакових генів у еволюційно далеких один від одного таксономічних груп. Образно висловлюючись, віруси є розповсюджувачами передового досвіду в біосфері. "

***В.М. Жданов. "Эволюция вирусов". 1990***



# Віруси – друзі чи вороги?



<i>Група вірусів</i>	<i>Хазяїн</i>	<i>Позитивний ефект («ефект вигоди»)</i>	<i>Тип мутуалізму</i>
Polydnaviruses	Паразитоїдні оси	Необхідні для виживання яйця оси в гусениці комах-хазяїна	Симбіогенез
Retroviruses	Ссавці	Беруть участь у розвитку плаценти	Симбіогенез
Pararetroviruses	Рослини	Захист проти патогенних вірусів	Симбіогенез
Herpesviruses	Людина Миша	Супресія ВІЛ-інфекції Захист проти бактеріальної інфекції	Умовний мутуалізм
Parvoviruses	Попелиці	Необхідні для розвитку крил	Умовний мутуалізм
Phages	Бактерії	Дозволяють вторгнення на нові території, вбиваючи конкурентів Дозволяють інвазію в хазяїна-ссавця	Умовний мутуалізм Мутуалізм
Fungal viruses	Гриби Гриби і рослини	Пригнічення конкурентів Індукція термотолерантності в грибів і їх рослин-хазяїв	Умовний мутуалізм Мутуалізм
Plant viruses		Наділяють рослини стійкістю до посухи і холоду	Умовний мутуалізм



# Віруси – живі чи неживі?

## Властивості, за якими віруси відносять до живого:

Віруси володіють тими властивостями, які притаманні усім іншим формам життя:  
розмноження,  
спадковість  
мінливість  
(приспосованість до умов оточуючого середовища)  
Вони займають конкретну екологічну нішу

## Властивості, за якими віруси відносять до неживого:

1. Відсутність своїх білок — синтезуючих систем
2. Відсутність росту
3. Диз'юнктивний спосіб збірки
4. Один тип НК
5. Можливість кристалізації
6. Існування вірусоїдів, віроїдів та пріонів
7. Можлива інтеграція з клітинним геномом




# Походження вірусів

- Ідеї про походження вірусів і їх еволюцію спекулятивні 😊



# 100 Мільйонів Років Тому

## *Крейдяний Період*



Динозаври блукають землею.  
Пангея почала розходитись.  
Клімат набагато гарячіший і  
сухіший, ніж сьогодні. Блукаючи в  
просторі, Величезний Метеорит  
прямує до Землі ...  
Перший ретровірус потрапляє в  
клітину хребетних, і вирішує  
зробити клітину власною  
домівкою. 😊



# Гіпотези походження вірусів

- **гіпотеза первісності вірусів** (паралельної еволюції): вони є залишком доклітинних форм життя;
- **гіпотеза редукції** (регресивної еволюції): вони виникли внаслідок спрощення одноклітинних організмів;
- **гіпотеза втечі** ("скажених генів"): вони виникли з фрагментів генетичного матеріалу, які вивільнилися з-під клітинного контролю і стали паразитичними





# Гіпотеза регресивної еволюції

- віруси як вироджені форми внутрішньоклітинних паразитів.
- прогресивна втрата біосинтетичних здібностей із втратою трьох істотних функцій:
- *Класичної реплікації ДНК.*
- *Білків ініціації реплікації*
- *Можливостей взаємодії з біосинтетичною машиною хазяїна.*

## Недоліки

- всі сучасні віруси є облигатними паразитами і для їх репродукції необхідна стадія внутрішньоклітинного розвитку
- не може дати пояснень щодо РНК-вмісних вірусів (чому?)



# Гіпотеза паралельної еволюції

- Віруси розвивалися паралельно з їхніми господарями
- віруси з'явилися з нормальних клітинних нуклеїнових кислот (ДНК і/або РНК), які набули здатності відтворюватися автономно.
- ДНК віруси - від плазмід.
- РНК віруси - від ретротранспозонів

## Недоліки:

- Невідомо жодної перехідної форми між клітинами та вірусами;
- Відомі паразити клітинного походження (мікоплазми – з клітин домену Бактерій, мікроспоридії – з клітин домену Еукаріот та наноархеї – з клітин домену Архей) зберегли свої клітинні ознаки (такі як власні рибосоми та повноцінні апарати синтезу білку та АТФ).



# Гіпотеза втечі (“скажених генів”)


- походження з дериватів геномів клітин
- + - Ендогенні ретровіруси
- Гіпотеза утворення плаценти – пухлина, викликана ендогенними ретровірусими

## Недоліки

- Не пояснює, яким чином вільна нуклеїнова кислота здобула капсид та складний механізм, необхідний для доставки вірусної нуклеїнової кислоти в клітину.
- Передбачає бактеріальне походження бактеріофагів та еукаріотичне походження вірусів еукаріот. У цьому випадку, можна було б очікувати існування еволюційної схожості між білками клітин певного домену та білками вірусів, що походять від клітин даного домену. Проте часто це не відповідає дійсності.



# Virosphere




**Схематичне зображення еволюції геному від РНК до модифікованих ДНК геномів.**


У віросфері представлені всі типи геномів, а в сучасних клітинах – лише ДНК-Т геном. Останній міг виникнути внаслідок перенесення ДНК від дволанцюгового ДНК вірусу в РНК клітину. RNR – рибонуклеотид редуктаза; TdS – тимідилат синтетаза; HmcT – гідроксиметилцитозин трансфераза.




# Гіпотеза: віруси дуже давні, вони, ймовірно, передували Останньому Універсальному Клітинному Предку (Last Universal Cellular Ancestor(LUCA))



# Віруси і походження життя



**Гіпотетично геном LUCA складався з багатьох ділянок РНК (200-400 молекул), які копіювались через проміжні ДНК в ретровірус-подібній реплікації.**



# Короткі підсумки

- *Представники царства Vira мають найбільшу генетичну різноманітність на планеті*
- *Віруси інфікують усі види живих організмів на Землі*
- *Віруси – могутній фактор еволюції біологічних систем (як фактори горизонтальної передачі генів та стимулятори відбору)*
- *Говорячи про "вірус", слід розуміти, що мова йде про генетично неоднорідну популяцію віріонів, а не про один окремий організм (віріон)*



# Завдання для самої роботи

- ***Дати власне визначення вірусів***
- ***Мотивувати приналежність вірусів до живого***

