

|                                                                                   |                                                                                               |            |                                                                      |                   |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
|  | <b>+7 (495) 363-26-27</b>                                                                     |            | <b>ООО "СпецГрупп-М"</b>                                             |                   |                  |
|                                                                                   | <a href="mailto:info@olbi.su">info@olbi.su</a>                                                |            | Металлопрокат из наличия, со склада! Изготовим заготовки до Ø 800 мм |                   |                  |
| <b>olbi.su</b>                                                                    | <b><u>Склад : Московская область, г.о. Раменский, Михайловская слобода, Шоссейная 510</u></b> |            |                                                                      |                   |                  |
|                                                                                   | Марка стали                                                                                   | Размер, мм | Примечание                                                           | Свободный остаток | Цена продажи ОПТ |
| круг                                                                              | 07X16H6-Ш ( ЭП288-Ш)                                                                          | 10         | УЗК, обточ АТП ту 14-1-1660 2гп                                      | 0,145             | 2 250 000        |
| круг                                                                              | 07X16H6-Ш ( ЭП288-Ш)                                                                          | 15         | УЗК, обточ АТП ту 14-1-1660 2гп                                      | 0,100             | 1 250 000        |
| круг                                                                              | 07X16H6-Ш ( ЭП288-Ш)                                                                          | 25         | УЗК, обточ АТП ту 14-1-1660 2гп                                      | 0,688             | 1 250 000        |
| круг                                                                              | 07X16H6-Ш ( ЭП288-Ш)                                                                          | 30         | УЗК, обточ АТП ту 14-1-1660 2гп                                      | 0,023             | 1 100 000        |
| круг                                                                              | 07X16H6-Ш ( ЭП288-Ш)                                                                          | 36         | УЗК, обточ АТП ту 14-1-1660 2гп                                      | 0,660             | 1 100 000        |
| круг                                                                              | 07X16H6-Ш ( ЭП288-Ш)                                                                          | 40         | УЗК, обточ АТП ту 14-1-1660                                          | 0,385             | 1 100 000        |
| круг                                                                              | 07X16H6-Ш ( ЭП288-Ш)                                                                          | 45         | УЗК, обточ АТП ту 14-1-1660 2гп                                      | 0,140             | 1 100 000        |
| круг                                                                              | 07X16H6-Ш ( ЭП288-Ш)                                                                          | 45         | УЗК, обточ АТП ту 14-1-1660                                          | 0,246             | 1 100 000        |
| круг                                                                              | 07X16H6-Ш ( ЭП288-Ш)                                                                          | 45         | УЗК, обточ АТП ту 14-1-1660                                          | 2,790             | 1 100 000        |
| круг                                                                              | 07X16H6-Ш ( ЭП288-Ш)                                                                          | 50         | УЗК, обточ АТП ту 14-1-1660 2гп                                      | 0,085             | 1 100 000        |
| круг                                                                              | 07X16H6-Ш ( ЭП288-Ш)                                                                          | 50         | УЗК, обточ АТП ту 14-1-1660 2гп                                      | 0,236             | 1 100 000        |
| круг                                                                              | 07X16H6-Ш ( ЭП288-Ш)                                                                          | 56         | УЗК, обточ АТП ту 14-1-1660 без РТ                                   | 0,231             | 1 100 000        |
| круг                                                                              | 07X16H6-Ш ( ЭП288-Ш)                                                                          | 56         | УЗК, обточ АТП ту 14-1-1660                                          | 2,926             | 1 100 000        |
| круг                                                                              | 07X16H6-Ш ( ЭП288-Ш)                                                                          | 56         | УЗК, обточ АТП ту 14-1-1660 2гп                                      | 0,820             | 1 100 000        |
| круг                                                                              | 07X16H6-Ш ( ЭП288-Ш)                                                                          | 56         | УЗК, обточ АТП ту 14-1-1660 2гп                                      | 2,575             | 1 100 000        |
| круг                                                                              | 07X16H6-Ш ( ЭП288-Ш)                                                                          | 56         | УЗК, обточ АТП ту 14-1-1660                                          | 0,200             | 1 100 000        |
| круг                                                                              | 07X16H6-Ш ( ЭП288-Ш)                                                                          | 60         | УЗК, обточ АТП ту 14-1-1660 2гп                                      | 0,120             | 1 100 000        |
| круг                                                                              | 07X16H6-Ш ( ЭП288-Ш)                                                                          | 70         | УЗК, обточ АТП ту 14-1-1660 2гп                                      | 0,822             | 1 100 000        |
| круг                                                                              | 07X16H6-Ш ( ЭП288-Ш)                                                                          | 70         | УЗК, обточ АТП ту 14-1-1660 2гп                                      | 0,255             | 1 100 000        |
| круг                                                                              | 07X16H6-Ш ( ЭП288-Ш)                                                                          | 70         | УЗК, обточ АТП ту 14-1-1660 2гп                                      | 0,615             | 1 100 000        |
| круг                                                                              | 07X16H6-Ш ( ЭП288-Ш)                                                                          | 73         | УЗК, АТП ту 14-1-1660                                                | 0,538             | 980 000          |
| круг                                                                              | 07X16H6-Ш ( ЭП288-Ш)                                                                          | 75         | УЗК, АТП ту 14-1-1660                                                | 0,162             | 980 000          |
| круг                                                                              | 07X16H6-Ш ( ЭП288-Ш)                                                                          | 80         | УЗК, обточ АТП ту 14-1-1660 2гп                                      | 0,133             | 1 100 000        |
| круг                                                                              | 07X16H6-Ш ( ЭП288-Ш)                                                                          | 80         | УЗК, обточ АТП ту 14-1-1660 2гп                                      | 0,192             | 1 100 000        |
| круг                                                                              | 07X16H6-Ш ( ЭП288-Ш)                                                                          | 80         | УЗК, обточ АТП ту 14-1-1660 2гп                                      | 1,190             | 1 100 000        |
| круг                                                                              | 07X16H6-Ш ( ЭП288-Ш)                                                                          | 80         | УЗК, обточ АТП ту 14-1-1660 2гп                                      | 0,550             | 1 100 000        |
| круг                                                                              | 07X16H6М-Ш ( ЭП288М-Ш)                                                                        | 80         | 07X16H6М с молибденом                                                | 0,165             | 400 000          |
| круг                                                                              | 07X16H6-Ш ( ЭП288-Ш)                                                                          | 90         | УЗК, обточ АТП ту 14-1-1660                                          | 0,228             | 1 100 000        |
| круг                                                                              | 07X16H6-Ш ( ЭП288-Ш)                                                                          | 90         | УЗК, обточ АТП ту 14-1-1660                                          | 2,720             | 1 100 000        |
| круг                                                                              | 07X16H6-Ш ( ЭП288-Ш)                                                                          | 100        | УЗК, обточ АТП ту 14-1-1660 2гп                                      | 1,236             | 1 100 000        |
| круг                                                                              | 07X16H6-Ш ( ЭП288-Ш)                                                                          | 100        | УЗК, обточ АТП ту 14-1-1660 2гп                                      | 1,160             | 1 100 000        |
| круг                                                                              | 07X16H6-Ш ( ЭП288-Ш)                                                                          | 110        | УЗК, обточ АТП ту 14-1-1660 2гп                                      | 0,300             | 1 100 000        |
| круг                                                                              | 07X16H6-Ш ( ЭП288-Ш)                                                                          | 110        | УЗК, обточ АТП ту 14-1-1660 2гп                                      | 0,236             | 1 100 000        |
| круг                                                                              | 07X16H6-Ш ( ЭП288-Ш)                                                                          | 120        | УЗК, обточ АТП ту 14-1-1660 2гп                                      | 0,390             | 1 100 000        |
| круг                                                                              | 07X16H6-Ш ( ЭП288-Ш)                                                                          | 120        | УЗК, обточ АТП ту 14-1-1660 2гп                                      | 2,965             | 1 100 000        |
| круг                                                                              | 07X16H6-Ш ( ЭП288-Ш)                                                                          | 130        | УЗК, обточ АТП ту 14-1-1660 2гп                                      | 0,349             | 1 100 000        |
| круг                                                                              | 07X16H6-Ш ( ЭП288-Ш)                                                                          | 130        | УЗК, обточ АТП ту 14-1-1660 2гп                                      | 2,085             | 1 100 000        |
| круг                                                                              | 07X16H6-Ш ( ЭП288-Ш)                                                                          | 130        | УЗК, обточ АТП ту 14-1-1660 2гп                                      | 0,975             | 1 100 000        |
| круг                                                                              | 07X16H6-Ш ( ЭП288-Ш)                                                                          | 135        | УЗК, обточ АТП ту 14-1-1660 2гп                                      | 0,565             | 1 000 000        |
| круг                                                                              | 07X16H6-Ш ( ЭП288-Ш)                                                                          | 140        | УЗК, обточ АТП ту 14-1-1660 2гп                                      | 1,436             | 1 100 000        |
| круг                                                                              | 07X16H6-Ш ( ЭП288-Ш)                                                                          | 140        | УЗК, обточ АТП ту 14-1-1660                                          | 3,370             | 1 100 000        |
| круг                                                                              | 07X16H6-Ш ( ЭП288-Ш)                                                                          | 150        | УЗК, обточ АТП ту 14-1-1660 2гп                                      | 3,216             | 1 100 000        |
| круг                                                                              | 07X16H6-Ш ( ЭП288-Ш)                                                                          | 160        | УЗК, обточ АТП ту 14-1-1660 2гп                                      | 0,159             | 1 100 000        |
| круг                                                                              | 07X16H6-Ш ( ЭП288-Ш)                                                                          | 160        | УЗК, обточ АТП ту 14-1-1660 2гп                                      | 1,652             | 1 100 000        |
| круг                                                                              | 07X16H6-Ш ( ЭП288-Ш)                                                                          | 180        | УЗК, обточ АТП ту 14-1-1660                                          | 2,176             | 1 100 000        |
| круг                                                                              | 07X16H6-Ш ( ЭП288-Ш)                                                                          | 200        | УЗК, обточ АТП ту 14-1-1660                                          | 0,910             | 1 100 000        |
| круг                                                                              | 07X16H6-Ш ( ЭП288-Ш)                                                                          | 200        | УЗК, обточ АТП ту 14-1-1660                                          | 0,875             | 1 100 000        |
| круг                                                                              | 07X16H6-Ш ( ЭП288-Ш)                                                                          | 220        | УЗК, обточ АТП ту 14-1-1660                                          | 0,019             | 1 250 000        |
| круг                                                                              | 07X16H6-Ш ( ЭП288-Ш)                                                                          | 220        | ту 14-1-1660, УЗК, АТП,                                              | 1,911             | 1 250 000        |
| круг                                                                              | 07X16H6-Ш ( ЭП288-Ш)                                                                          | 220        | ту 14-1-1660, УЗК, АТП,                                              | 1,055             | 1 250 000        |
| круг                                                                              | 07X16H6-Ш ( ЭП288-Ш)                                                                          | 250        | УЗК, обточ АТП ту 14-1-1660                                          | 1,088             | 1 100 000        |
| круг                                                                              | 07X16H6-Ш ( ЭП288-Ш)                                                                          | 280        | ТУ14-1-1660-76, IVK, УЗК, МКК РТ                                     | 1,184             | 1 100 000        |
| круг                                                                              | 07X16H6-Ш ( ЭП288-Ш)                                                                          | 280        | ТУ14-1-1660-76, IVK, УЗК, МКК РТ                                     | 1,232             | 1 100 000        |
| круг                                                                              | 07X16H6-Ш ( ЭП288-Ш)                                                                          | 300        | ТУ14-1-16160-76, IVK, УЗК, МКК РТ                                    | 1,222             | 1 100 000        |
| круг                                                                              | 07X16H6-Ш ( ЭП288-Ш)                                                                          | 300        | ТУ14-1-16160-76, IVK, УЗК, МКК РТ                                    | 1,317             | 1 100 000        |
| круг                                                                              | 07X16H6-Ш ( ЭП288-Ш)                                                                          | 330        | ТУ14-1-1660-76, IVK, УЗК, МКК РТ                                     | 1,030             | 1 100 000        |
| круг                                                                              | 07X16H6-Ш ( ЭП288-Ш)                                                                          | 330        | ТУ14-1-1660-76, IVK, УЗК, МКК РТ                                     | 1,113             | 1 100 000        |
| круг                                                                              | 07X16H6-Ш ( ЭП288-Ш)                                                                          | 350        | ту 14-1-1660, УЗК, АТП,                                              | 2,765             | 1 500 000        |
| круг                                                                              | 07X16H6-Ш ( ЭП288-Ш)                                                                          | 380        | ТУ14-1-1660-76, IVK, УЗК, МКК РТ                                     | 0,519             | 1 100 000        |
| круг                                                                              | 07X16H6-Ш ( ЭП288-Ш)                                                                          | 380        | ТУ14-1-1660-76, IVK, УЗК, МКК РТ                                     | 1,032             | 1 100 000        |
| круг                                                                              | 07X16H6-Ш ( ЭП288-Ш)                                                                          | 400        | ТУ14-1-1660-76, IVK, УЗК, МКК РТ                                     | 1,941             | 1 100 000        |
| круг                                                                              | 07X16H6-Ш ( ЭП288-Ш)                                                                          | 450        | ТУ14-1-1660-76, IVK, УЗК, МКК РТ                                     | 0,793             | 1 100 000        |

|                                                                                   |                                                                                               |            |                                                                      |                   |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
|  | <b>+7 (495) 363-26-27</b>                                                                     |            | <b>ООО "СпецГрупп-М"</b>                                             |                   |                  |
|                                                                                   | <a href="mailto:info@olbi.su">info@olbi.su</a>                                                |            | Металлопрокат из наличия, со склада! Изготовим заготовки до Ø 800 мм |                   |                  |
| <b>olbi.su</b>                                                                    | <b><u>Склад : Московская область, г.о. Раменский, Михайловская слобода, Шоссейная 510</u></b> |            |                                                                      |                   |                  |
|                                                                                   | Марка стали                                                                                   | Размер, мм | Примечание                                                           | Свободный остаток | Цена продажи ОПТ |
| круг                                                                              | 07X16H6 (ЭП288)                                                                               | 8          | ту 14-1-205, НД, АТП, УзК                                            | 0,317             | 900 000          |
| круг                                                                              | 07X16H6 (ЭП288)                                                                               | 9          | ту 14-1-205, НД, АТП, УзК                                            | 0,120             | 900 000          |
| круг                                                                              | 07X16H6 (ЭП288)                                                                               | 9          | ту 14-1-205, НД, АТП, УзК                                            | 0,191             | 900 000          |
| круг                                                                              | 07X16H6 (ЭП288)                                                                               | 10         | ту 14-1-205, НД, АТП, УзК                                            | 0,275             | 810 000          |
| круг                                                                              | 07X16H6 (ЭП288)                                                                               | 10         | ту 14-1-205, НД, АТП, УзК                                            | 0,102             | 810 000          |
| круг                                                                              | 07X16H6 (ЭП288)                                                                               | 10         | ту 14-1-205, НД, АТП, УзК                                            | 0,304             | 810 000          |
| круг                                                                              | 07X16H6 (ЭП288)                                                                               | 15         | ту 14-1-205, НД, АТП, УзК                                            | 0,500             | 810 000          |
| круг                                                                              | 07X16H6 (ЭП288)                                                                               | 20         | ту 14-1-205, НД, АТП, УзК                                            | 0,116             | 810 000          |
| круг                                                                              | 07X16H6 (ЭП288)                                                                               | 20         | ту 14-1-205, НД, АТП, УзК                                            | 0,152             | 810 000          |
| круг                                                                              | 07X16H6 (ЭП288)                                                                               | 25         | ту 14-1-205, НД, АТП, УзК                                            | 0,340             | 810 000          |
| круг                                                                              | 07X16H6 (ЭП288)                                                                               | 25         | ту 14-1-205, НД, АТП, УзК                                            | 0,442             | 810 000          |
| круг                                                                              | 07X16H6 (ЭП288)                                                                               | 30         | ту 14-1-205, НД, АТП, УзК                                            | 0,052             | 750 000          |
| круг                                                                              | 07X16H6 (ЭП288)                                                                               | 32         | ту 14-1-205, НД, АТП, УзК                                            | 1,196             | 760 000          |
| круг                                                                              | 07X16H6 (ЭП288)                                                                               | 36         | ту 14-1-205, НД, АТП, УзК                                            | 0,012             | 750 000          |
| круг                                                                              | 07X16H6 (ЭП288)                                                                               | 36         | ту 14-1-205, НД, АТП, УзК                                            | 1,370             | 750 000          |
| круг                                                                              | 07X16H6 (ЭП288)                                                                               | 38         | ту 14-1-205, НД, АТП, УзК                                            | 0,159             | 760 000          |
| круг                                                                              | 07X16H6 (ЭП288)                                                                               | 38         | ту 14-1-205, НД, АТП, УзК                                            | 0,192             | 760 000          |
| круг                                                                              | 07X16H6 (ЭП288)                                                                               | 38         | ту 14-1-205, НД, АТП, УзК                                            | 0,288             | 760 000          |
| круг                                                                              | 07X16H6 (ЭП288)                                                                               | 38         | ту 14-1-205, НД, АТП, УзК                                            | 0,430             | 760 000          |
| круг                                                                              | 07X16H6 (ЭП288)                                                                               | 38         | ту 14-1-205, НД, АТП, УзК                                            | 0,080             | 760 000          |
| круг                                                                              | 07X16H6 (ЭП288)                                                                               | 38         | ту 14-1-205, НД, АТП, УзК                                            | 0,206             | 760 000          |
| круг                                                                              | 07X16H6 (ЭП288)                                                                               | 40         | ту 14-1-205, НД, АТП, УзК                                            | 0,015             | 750 000          |
| круг                                                                              | 07X16H6 (ЭП288)                                                                               | 40         | ту 14-1-205, НД, АТП, УзК                                            | 0,914             | 600 000          |
| круг                                                                              | 07X16H6 (ЭП288)                                                                               | 40         | ту 14-1-205, НД, АТП, УзК                                            | 2,022             | 760 000          |
| круг                                                                              | 07X16H6 (ЭП288)                                                                               | 50         | ту 14-1-205, НД, АТП, УзК                                            | 0,135             | 750 000          |
| круг                                                                              | 07X16H6 (ЭП288)                                                                               | 50         | ту 14-1-205, НД, АТП, УзК                                            | 2,035             | 750 000          |
| круг                                                                              | 07X16H6 (ЭП288)                                                                               | 56         | ту 14-1-205, НД, АТП, УзК                                            | 2,258             | 750 000          |
| круг                                                                              | 07X16H6 (ЭП288)                                                                               | 65         | ту 14-1-205, НД, АТП, УзК                                            | 2,045             | 750 000          |
| круг                                                                              | 07X16H6 (ЭП288)                                                                               | 70         | ту 14-1-205, НД, АТП, УзК                                            | 0,012             | 750 000          |
| круг                                                                              | 07X16H6 (ЭП288)                                                                               | 70         | ту 14-1-205, НД, АТП, УзК                                            | 1,118             | 750 000          |
| круг                                                                              | 07X16H6 (ЭП288)                                                                               | 80         | ту 14-1-205, НД, АТП, УзК                                            | 0,861             | 750 000          |
| круг                                                                              | 07X16H6 (ЭП288)                                                                               | 80         | ту 14-1-205, НД, АТП, УзК                                            | 0,412             | 600 000          |
| круг                                                                              | 07X16H6 (ЭП288)                                                                               | 90         | ту 14-1-205, НД, АТП, УзК                                            | 1,529             | 750 000          |
| круг                                                                              | 07X16H6 (ЭП288)                                                                               | 90         | ту 14-1-205, НД, АТП, УзК                                            | 0,205             | 750 000          |
| круг                                                                              | 07X16H6 (ЭП288)                                                                               | 100        | ту 14-1-205, НД, АТП, УзК                                            | 0,076             | 750 000          |
| круг                                                                              | 07X16H6 (ЭП288)                                                                               | 100        | ту 14-1-205, НД, АТП, УзК                                            | 2,680             | 760 000          |
| круг                                                                              | 07X16H6 (ЭП288)                                                                               | 110        | ту 14-1-205, НД, АТП, УзК                                            | 1,130             | 750 000          |
| круг                                                                              | 07X16H6 (ЭП288)                                                                               | 110        | ту 14-1-205, НД, АТП, УзК                                            | 1,515             | 750 000          |
| круг                                                                              | 07X16H6 (ЭП288)                                                                               | 120        | ту 14-1-205, НД, АТП, УзК                                            | 0,489             | 750 000          |
| круг                                                                              | 07X16H6 (ЭП288)                                                                               | 120        | ту 14-1-205, НД, АТП, УзК                                            | 0,875             | 750 000          |
| круг                                                                              | 07X16H6 (ЭП288)                                                                               | 120        | ту 14-1-205, НД, АТП, УзК                                            | 0,425             | 750 000          |
| круг                                                                              | 07X16H6 (ЭП288)                                                                               | 120        | ту 14-1-205, НД, АТП, УзК                                            | 0,450             | 750 000          |
| круг                                                                              | 07X16H6 (ЭП288)                                                                               | 125        | ту 14-1-205, НД, АТП, УзК                                            | 1,572             | 600 000          |
| круг                                                                              | 07X16H6 (ЭП288)                                                                               | 125        | ту 14-1-205, НД, АТП, УзК                                            | 2,374             | 600 000          |
| круг                                                                              | 07X16H6 (ЭП288)                                                                               | 140        | ту 14-1-205, НД, АТП, УзК                                            | 2,500             | 750 000          |
| круг                                                                              | 07X16H6 (ЭП288)                                                                               | 150        | ту 14-1-205, НД, АТП, УзК                                            | 0,714             | 750 000          |
| круг                                                                              | 07X16H6 (ЭП288)                                                                               | 150        | ту 14-1-205, НД, АТП, УзК                                            | 1,120             | 600 000          |
| круг                                                                              | 07X16H6 (ЭП288)                                                                               | 160        | ту 14-1-205, НД, АТП, УзК                                            | 2,382             | 760 000          |
| круг                                                                              | 07X16H6 (ЭП288)                                                                               | 170        | ту 14-1-205, НД, АТП, УзК                                            | 0,359             | 750 000          |
| круг                                                                              | 07X16H6 (ЭП288)                                                                               | 170        | ту 14-1-205, НД, АТП, УзК                                            | 0,885             | 750 000          |
| круг                                                                              | 07X16H6 (ЭП288)                                                                               | 180        | ту 14-1-205, НД, АТП, УзК                                            | 1,635             | 750 000          |
| круг                                                                              | 07X16H6 (ЭП288)                                                                               | 190        | ту 14-1-205, НД, АТП, УзК                                            | 0,156             | 750 000          |
| круг                                                                              | 07X16H6 (ЭП288)                                                                               | 190        | ту 14-1-205, НД, АТП, УзК                                            | 1,525             | 760 000          |
| круг                                                                              | 07X16H6 (ЭП288)                                                                               | 200        | ту 14-1-205, НД, АТП, УзК                                            | 1,999             | 750 000          |
| круг                                                                              | 07X16H6 (ЭП288)                                                                               | 220        | ту 14-1-205, НД, АТП, УзК, кован                                     | 1,500             | 900 000          |
| круг                                                                              | 07X16H6 (ЭП288)                                                                               | 250        | ту 14-1-205, НД, АТП, УзК, кован                                     | 1,500             | 900 000          |
| круг                                                                              | 07X16H6 (ЭП288)                                                                               | 280        | ту 14-1-205, НД, АТП, УзК, кован                                     | 1,500             | 900 000          |
| круг                                                                              | 07X16H6 (ЭП288)                                                                               | 300        | ту 14-1-205, НД, АТП, УзК, кован                                     | 1,500             | 900 000          |
| круг                                                                              | 07X16H6 (ЭП288)                                                                               | 320        | ту 14-1-205, НД, АТП, УзК, кован                                     | 2,000             | 900 000          |
| круг                                                                              | 07X16H6 (ЭП288)                                                                               | 350        | ту 14-1-205, НД, АТП, УзК, кован                                     | 2,000             | 900 000          |
| круг                                                                              | 07X16H6 (ЭП288)                                                                               | 380        | ту 14-1-205, НД, АТП, УзК, кован                                     | 2,000             | 900 000          |
| круг                                                                              | 07X16H6 (ЭП288)                                                                               | 400        | ту 14-1-205, НД, АТП, УзК, кован                                     | 2,500             | 900 000          |

|                                                                                   |                                                                                               |            |                                                                      |                   |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
|  | <b>+7 (495) 363-26-27</b>                                                                     |            | <b>ООО "СпецГрупп-М"</b>                                             |                   |                  |
|                                                                                   | <a href="mailto:info@olbi.su">info@olbi.su</a>                                                |            | Металлопрокат из наличия, со склада! Изготовим заготовки до Ø 800 мм |                   |                  |
| <a href="http://olbi.su">olbi.su</a>                                              | <b><u>Склад : Московская область, г.о. Раменский, Михайловская слобода, Шоссейная 510</u></b> |            |                                                                      |                   |                  |
|                                                                                   | Марка стали                                                                                   | Размер, мм | Примечание                                                           | Свободный остаток | Цена продажи ОПТ |
| круг                                                                              | 07Х16Н6 (ЭП288)                                                                               | 420        | ту 14-1-205, НД, АТП, УзК, кован                                     | 3,000             | 900 000          |
| круг                                                                              | 07Х16Н6 (ЭП288)                                                                               | 450        | ту 14-1-205, НД, АТП, УзК, кован                                     | 3,000             | 900 000          |
| круг                                                                              | 07Х16Н6 (ЭП288)                                                                               | 500        | ту 14-1-205, НД, АТП, УзК, кован                                     | 3,000             | 900 000          |
| круг                                                                              | 07х16н4Б                                                                                      | 10         | ту 14-1-3573-83, 2гп                                                 | 0,547             | 900 000          |
| круг                                                                              | 07х16н4Б                                                                                      | 10         | ту 14-1-3573-83, 2гп                                                 | 0,326             | 900 000          |
| круг                                                                              | 07х16н4Б                                                                                      | 10         | ту 14-1-3573-83, 2гп                                                 | 0,174             | 900 000          |
| круг                                                                              | 07х16н4Б                                                                                      | 15         | ту 14-1-3573-83, 2гп РТТ                                             | 0,500             | 900 000          |
| круг                                                                              | 07х16н4Б                                                                                      | 18         | ту 14-1-3573-83, 2гп РТТ                                             | 0,379             | 900 000          |
| круг                                                                              | 07х16н4Б                                                                                      | 18         | ту 14-1-3573-83, 2гп РТТ                                             | 0,452             | 900 000          |
| круг                                                                              | 07х16н4Б                                                                                      | 20         | ту 14-1-3573-83, 3гп                                                 | 0,014             | 900 000          |
| круг                                                                              | 07х16н4Б                                                                                      | 20         | ту 14-1-3573-83, 2гп РТТ (УТОЧНИТЬ)                                  | 0,370             | 900 000          |
| круг                                                                              | 07х16н4Б                                                                                      | 20         | ту 14-1-3573-83, 2гп РТТ (УТОЧНИТЬ)                                  | 0,240             | 900 000          |
| круг                                                                              | 07х16н4Б                                                                                      | 20         | ту 14-1-3573-83, 2гп РТТ                                             | 0,390             | 900 000          |
| круг                                                                              | 07х16н4Б                                                                                      | 20         | ту 14-1-3573-83, 2гп УЗК, контроль Со                                | 1,000             | 900 000          |
| круг                                                                              | 07х16н4Б                                                                                      | 25         | ту 14-1-3573-83, 2гп                                                 | 0,403             | 900 000          |
| круг                                                                              | 07х16н4Б                                                                                      | 25         | ту 14-1-3573-83, 2гп                                                 | 0,556             | 900 000          |
| круг                                                                              | 07х16н4Б                                                                                      | 30         | ту 14-1-3573-83, 2гп                                                 | 0,003             | 900 000          |
| круг                                                                              | 07х16н4Б                                                                                      | 30         | ту 14-1-3573-83, 2гп УЗК, контроль Со                                | 1,203             | 900 000          |
| круг                                                                              | 07х16н4Б-Ш                                                                                    | 30         | ту 14-1-3573-83, 2гп , УЗК РТТ                                       | 0,260             | 800 000          |
| круг                                                                              | 07х16н4Б                                                                                      | 36         | ту 14-1-3573-83, 2гп                                                 | 0,224             | 870 000          |
| круг                                                                              | 07х16н4Б                                                                                      | 36         | ту 14-1-3573-83, 2гп                                                 | 0,124             | 870 000          |
| круг                                                                              | 07х16н4Б                                                                                      | 36         | ту 14-1-3573-83, 2гп                                                 | 0,912             | 870 000          |
| круг                                                                              | 07х16н4Б                                                                                      | 36         | ту 14-1-3573-83, 2гп                                                 | 0,096             | 870 000          |
| круг                                                                              | 07х16н4Б                                                                                      | 36         | ту 14-1-3573-83, 2гп                                                 | 0,494             | 870 000          |
| круг                                                                              | 07х16н4Б                                                                                      | 36         | ту 14-1-3573-83, 2гп                                                 | 0,622             | 870 000          |
| круг                                                                              | 07х16н4Б                                                                                      | 40         | ту 14-1-3573-83, 2гп                                                 | 0,667             | 850 000          |
| круг                                                                              | 07х16н4Б                                                                                      | 45         | ту 14-1-3573-83, 2гп УЗК, контроль Со                                | 0,334             | 870 000          |
| круг                                                                              | 07х16н4Б                                                                                      | 45         | ту 14-1-3573-83, 2гп УЗК, контроль Со                                | 0,518             | 870 000          |
| круг                                                                              | 07х16н4Б                                                                                      | 45         | ту 14-1-3573-83 , УЗК РТТ                                            | 0,548             | 500 000          |
| круг                                                                              | 07х16н4Б-Ш                                                                                    | 45         | ту 14-1-3573-83, УЗК РТТ                                             | 0,072             | 800 000          |
| круг                                                                              | 07х16н4Б                                                                                      | 50         | ту 14-1-3573-83, 2гп                                                 | 1,420             | 840 000          |
| круг                                                                              | 07х16н4Б                                                                                      | 56         | ту 14-1-3573-83, АТП , УЗК, 2гп                                      | 0,129             | 870 000          |
| круг                                                                              | 07х16н4Б                                                                                      | 56         | ту 14-1-3573-83, 2гп РТТ                                             | 0,825             | 850 000          |
| круг                                                                              | 07х16н4Б                                                                                      | 56         | ту 14-1-3573-83, 2гп РТТ                                             | 0,585             | 850 000          |
| круг                                                                              | 07х16н4Б                                                                                      | 56         | ту 14-1-3573-83, 2гп РТТ                                             | 0,600             | 850 000          |
| круг                                                                              | 07х16н4Б                                                                                      | 60         | ту 14-1-3573-83, 2гп УЗК, контроль Со                                | 0,181             | 860 000          |
| круг                                                                              | 07х16н4Б                                                                                      | 60         | ту 14-1-3573-83, 2гп УЗК, контроль Со                                | 1,250             | 860 000          |
| круг                                                                              | 07х16н4Б                                                                                      | 60         | ту 14-1-3573-83, 2гп УЗК, контроль Со                                | 0,360             | 860 000          |
| круг                                                                              | 07х16н4Б                                                                                      | 65         | ту 14-1-3573-83, 2гп УЗК, контроль Со                                | 0,885             | 860 000          |
| круг                                                                              | 07х16н4Б                                                                                      | 65         | ту 14-1-3573-83, 2гп УЗК, контроль Со                                | 0,425             | 860 000          |
| круг                                                                              | 07х16н4Б-Ш                                                                                    | 65         | ту 14-1-3573-83, 2гп , УЗК РТТ                                       | 2,034             | 800 000          |
| круг                                                                              | 07х16н4Б                                                                                      | 70         | ту 14-1-3573-83, 2гп УЗК, контроль Со                                | 0,582             | 840 000          |
| круг                                                                              | 07х16н4Б                                                                                      | 70         | ту 14-1-3573-83, 2гп УЗК, контроль Со                                | 0,960             | 840 000          |
| круг                                                                              | 07х16н4Б                                                                                      | 70         | ту 14-1-3573-83, 2гп УЗК, контроль Со                                | 0,630             | 840 000          |
| круг                                                                              | 07х16н4Б                                                                                      | 70         | ту 14-1-3573-83, 2гп УЗК, контроль Со                                | 0,195             | 840 000          |
| круг                                                                              | 07х16н4Б                                                                                      | 70         | ту 14-1-3573-83, 2гп УЗК, контроль Со                                | 0,250             | 840 000          |
| круг                                                                              | 07х16н4Б                                                                                      | 70         | ту 14-1-3573-83, 2гп УЗК, контроль Со                                | 0,290             | 840 000          |
| круг                                                                              | 07х16н4Б                                                                                      | 75         | ту 14-1-3573-83, АТП , УЗК, 2гп                                      | 0,424             | 870 000          |
| круг                                                                              | 07х16н4Б-Ш                                                                                    | 78         | ту 14-1-3573-83, УЗК РТТ                                             | 2,078             | 800 000          |
| круг                                                                              | 07х16н4Б                                                                                      | 80         | ту 14-1-3573-83, 2гп без РТТ                                         | 0,056             | 840 000          |
| круг                                                                              | 07х16н4Б                                                                                      | 80         | ту 14-1-3573-83, 2гп РТТ                                             | 0,190             | 850 000          |
| круг                                                                              | 07х16н4Б                                                                                      | 80         | ту 14-1-3573-83, 2гп РТТ                                             | 0,210             | 850 000          |
| круг                                                                              | 07х16н4Б                                                                                      | 80         | ту 14-1-3573-83, 2гп РТТ                                             | 1,460             | 850 000          |
| круг                                                                              | 07х16н4Б                                                                                      | 80         | ту 14-1-3573-83, 2гп РТТ                                             | 0,355             | 850 000          |
| круг                                                                              | 07х16н4Б                                                                                      | 80         | ту 14-1-3573-83, 2гп РТТ                                             | 0,785             | 850 000          |
| круг                                                                              | 07х16н4Б                                                                                      | 85         | ту 14-1-3573-83, 2гп                                                 | 1,380             | 840 000          |
| круг                                                                              | 07х16н4Б                                                                                      | 90         | ту 14-1-3573-83, 2гп РТТ                                             | 1,788             | 850 000          |
| круг                                                                              | 07х16н4Б                                                                                      | 90         | ту 14-1-3573-83, 2гп УЗК, контроль Со                                | 1,330             | 840 000          |
| круг                                                                              | 07х16н4Б                                                                                      | 100        | ту 14-1-3573-83, 2гп УЗК, контроль Со                                | 0,320             | 840 000          |
| круг                                                                              | 07х16н4Б                                                                                      | 100        | ту 14-1-3573-83, 2гп УЗК, контроль Со                                | 0,285             | 840 000          |
| круг                                                                              | 07х16н4Б                                                                                      | 120        | ту 14-1-3573-83, 2гп                                                 | 3,058             | 840 000          |
| круг                                                                              | 07х16н4Б-Ш                                                                                    | 120        | ту 14-1-3573-83, 2гп , УЗК РТТ                                       | 1,210             | 800 000          |

|                                                                                   |                                                                                               |            |                                                                      |                   |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
|  | <b>+7 (495) 363-26-27</b>                                                                     |            | <b>ООО "СпецГрупп-М"</b>                                             |                   |                  |
|                                                                                   | <a href="mailto:info@olbi.su">info@olbi.su</a>                                                |            | Металлопрокат из наличия, со склада! Изготовим заготовки до Ø 800 мм |                   |                  |
| <b>olbi.su</b>                                                                    | <b><u>Склад : Московская область, г.о. Раменский, Михайловская слобода, Шоссейная 510</u></b> |            |                                                                      |                   |                  |
|                                                                                   | Марка стали                                                                                   | Размер, мм | Примечание                                                           | Свободный остаток | Цена продажи ОПТ |
| круг                                                                              | 07х16н4Б-Ш                                                                                    | 120        | ГОСТ5949/2590, 3гп , УЗК РТТ                                         | 0,965             | 800 000          |
| круг                                                                              | 07х16н4Б                                                                                      | 130        | ту 14-1-3573-83, 2гп РТТ                                             | 1,675             | 850 000          |
| круг                                                                              | 07х16н4Б-Ш                                                                                    | 135        | ту 14-1-3573-83, 2гп , УЗК РТТ                                       | 0,490             | 800 000          |
| круг                                                                              | 07х16н4Б                                                                                      | 140        | ту 14-1-3573-83, 2гп                                                 | 0,219             | 840 000          |
| круг                                                                              | 07х16н4Б                                                                                      | 140        | ту 14-1-3573-83, 2гп                                                 | 2,330             | 840 000          |
| круг                                                                              | 07х16н4Б                                                                                      | 160        | ту 14-1-3573-83, АТП , УЗК, 2гп                                      | 0,206             | 870 000          |
| круг                                                                              | 07х16н4Б                                                                                      | 160        | ту 14-1-3573-83, 2гп                                                 | 1,962             | 870 000          |
| круг                                                                              | 07х16н4Б                                                                                      | 160        | ту 14-1-3573-83, 2гп                                                 | 2,485             | 870 000          |
| круг                                                                              | 07х16н4Б                                                                                      | 170        | ту 14-1-3573-83, 2гп                                                 | 0,113             | 840 000          |
| круг                                                                              | 07х16н4Б                                                                                      | 170        | ту 14-1-3573-83, 2гп                                                 | 0,987             | 840 000          |
| круг                                                                              | 07х16н4Б                                                                                      | 170        | ту 14-1-3573-83, 2гп                                                 | 4,140             | 840 000          |
| круг                                                                              | 07х16н4Б                                                                                      | 180        | ту 14-1-3573-83, 2гп                                                 | 0,040             | 840 000          |
| круг                                                                              | 07х16н4Б                                                                                      | 180        | ту 14-1-3573-83, 2гп                                                 | 0,410             | 840 000          |
| круг                                                                              | 07х16н4Б                                                                                      | 180        | ту 14-1-3573-83, 2гп                                                 | 0,882             | 840 000          |
| круг                                                                              | 07х16н4Б                                                                                      | 190        | ту 14-1-3573-83, 2гп                                                 | 1,570             | 840 000          |
| круг                                                                              | 07х16н4Б                                                                                      | 200        | ту 14-1-3573-83, АТП , УЗК, 2гп                                      | 0,037             | 870 000          |
| круг                                                                              | 07х16н4Б                                                                                      | 210        | ГОСТ 5632/25054, УЗК,обточ, ков                                      | 0,039             | 1 025 000        |
| круг                                                                              | 07х16н4Б                                                                                      | 210        | ГОСТ 5632/25054, УЗК,обточ, ков                                      | 0,710             | 1 150 000        |
| круг                                                                              | 07х16н4Б                                                                                      | 210        | ГОСТ 5632/25054, УЗК,обточ, ков с протоколом                         | 0,945             | 1 150 000        |
| круг                                                                              | 07х16н4Б                                                                                      | 210        | ГОСТ 5632/25054, УЗК,обточ, ков с протоколом                         | 0,870             | 1 150 000        |
| круг                                                                              | 07х16н4Б                                                                                      | 210        | ГОСТ 5632/25054, УЗК,обточ, ков с протоколом                         | 0,955             | 1 150 000        |
| круг                                                                              | 07х16н4Б                                                                                      | 220        | ГОСТ 5632/25054, УЗК,обточ, ков с протоколом                         | 0,778             | 1 150 000        |
| круг                                                                              | 07х16н4Б                                                                                      | 220        | ГОСТ 5632/25054, УЗК,обточ, ков с протоколом                         | 1,280             | 1 150 000        |
| круг                                                                              | 07х16н4Б                                                                                      | 220        | ГОСТ 5632/25054, УЗК,обточ, ков с протоколом                         | 0,965             | 1 150 000        |
| круг                                                                              | 07х16н4Б                                                                                      | 220        | ГОСТ 5632/25054, УЗК,обточ, ков с протоколом                         | 0,985             | 1 150 000        |
| круг                                                                              | 07х16н4Б                                                                                      | 220        | ГОСТ 5632/25054, УЗК,обточ, ков с протоколом                         | 1,000             | 1 150 000        |
| круг                                                                              | 07х16н4Б                                                                                      | 250        | ГОСТ 5632/25054, УЗК,обточ, ков с протоколом                         | 0,810             | 1 150 000        |
| круг                                                                              | 07х16н4Б                                                                                      | 270        | ГОСТ 5632/25054, УЗК,обточ, ков с протоколом                         | 0,049             | 1 150 000        |
| круг                                                                              | 07х16н4Б                                                                                      | 270        | ГОСТ 5632/25054, УЗК,обточ, ков с протоколом                         | 1,055             | 1 150 000        |
| круг                                                                              | 07х16н4Б                                                                                      | 280        | ГОСТ 5632/25054, УЗК,обточ, ков с протоколом                         | 0,725             | 1 150 000        |
| круг                                                                              | 07х16н4Б                                                                                      | 280        | ГОСТ 5632/25054, УЗК,обточ, ков с протоколом                         | 1,155             | 1 150 000        |
| круг                                                                              | 07х16н4Б                                                                                      | 300        | ГОСТ 5632/25054, УЗК,обточ, ков                                      | 0,130             | 1 150 000        |
| круг                                                                              | 07х16н4Б                                                                                      | 300        | ГОСТ 5632/25054, УЗК,обточ, ков                                      | 1,497             | 1 150 000        |
| круг                                                                              | 07х16н4Б                                                                                      | 300        | ГОСТ 5632/25054, УЗК,обточ, ков                                      | 2,135             | 1 150 000        |
| круг                                                                              | 07х16н4Б                                                                                      | 300        | ГОСТ 5632/25054, УЗК,обточ, ков                                      | 2,030             | 1 150 000        |
| круг                                                                              | 07х16н4Б                                                                                      | 320        | ту 14-1-3573-83, УЗК,обточ, ков                                      | 0,086             | 1 150 000        |
| круг                                                                              | 07х16н4Б                                                                                      | 350        | ГОСТ 5632/25054, УЗК,обточ, ков с протоколом                         | 1,810             | 1 150 000        |
| круг                                                                              | 07х16н4Б                                                                                      | 350        | гост 25054, гр1, гост 5632-72                                        | 0,494             | 780 000          |
| круг                                                                              | 07х16н4Б                                                                                      | 360        | ГОСТ 5632/25054, УЗК,обточ, ков                                      | 1,564             | 1 025 000        |
| круг                                                                              | 07х16н4Б                                                                                      | 370        | ГОСТ 5632/25054, УЗК,обточ, ков                                      | 5,275             | 1 025 000        |
| круг                                                                              | 07х16н4Б                                                                                      | 380        | ГОСТ 5632/25054, УЗК,обточ, ков                                      | 3,029             | 1 100 000        |
| круг                                                                              | 07х16н4Б                                                                                      | 380        | ГОСТ 5632/25054, УЗК,обточ, ков                                      | 2,975             | 1 100 000        |
| круг                                                                              | 07х16н4Б                                                                                      | 400        | ГОСТ 5632/25054, УЗК,обточ, ков                                      | 3,733             | 1 150 000        |
| круг                                                                              | 07х16н4Б                                                                                      | 400        | ГОСТ 5632/25054, УЗК,обточ, ков                                      | 4,545             | 1 150 000        |
| круг                                                                              | 07х16н4Б                                                                                      | 430        | ГОСТ 5632/25054, УЗК,обточ, ков                                      | 2,221             | 1 100 000        |
| круг                                                                              | 07х16н4Б                                                                                      | 450        | ГОСТ 5632/25054, УЗК,обточ, ков                                      | 3,240             | 1 150 000        |
| круг                                                                              | 07х16н4Б                                                                                      | 450        | ГОСТ 5632/25054, УЗК,обточ, ков                                      | 2,995             | 1 150 000        |
| круг                                                                              | 07х16н4Б                                                                                      | 450        | ГОСТ 5632/25054, УЗК,обточ, ков                                      | 3,900             | 1 150 000        |
| круг                                                                              | 07х16н4Б                                                                                      | 480        | ГОСТ 5632/25054, УЗК 4п,обточ, ков                                   | 1,791             | 1 100 000        |
| круг                                                                              | 07х16н4Б                                                                                      | 480        | ГОСТ 5632/25054, УЗК 4п,обточ, ков                                   | 2,465             | 1 100 000        |
| Круг                                                                              | 07Х21Г7АН5-Ш (ЭП222Ш)                                                                         | 30         | 2590/14-1-952 , УЗК ,РТТ                                             | 0,500             | 1 750 000        |
| Круг                                                                              | 07Х21Г7АН5-Ш (ЭП222Ш)                                                                         | 32         | 2590/14-1-952 , УЗК ,РТТ                                             | 0,500             | 1 750 000        |
| Круг                                                                              | 07Х21Г7АН5-Ш (ЭП222Ш)                                                                         | 36         | 2590/14-1-952 , УЗК ,РТТ                                             | 0,500             | 1 750 000        |
| Круг                                                                              | 07Х21Г7АН5-Ш (ЭП222Ш)                                                                         | 40         | 2590/14-1-952 , УЗК ,РТТ                                             | 1,000             | 1 750 000        |
| Круг                                                                              | 07Х21Г7АН5-Ш (ЭП222Ш)                                                                         | 45         | 2590/14-1-952 , УЗК ,РТТ                                             | 1,000             | 1 750 000        |
| Круг                                                                              | 07Х21Г7АН5-Ш (ЭП222Ш)                                                                         | 50         | 2590/14-1-952 , УЗК ,РТТ                                             | 1,000             | 1 750 000        |
| Круг                                                                              | 07Х21Г7АН5-Ш (ЭП222Ш)                                                                         | 56         | 2590/14-1-952 , УЗК ,РТТ                                             | 1,000             | 1 750 000        |
| Круг                                                                              | 07Х21Г7АН5-Ш (ЭП222Ш)                                                                         | 60         | 1133/14-1-952 , УЗК ,РТТ                                             | 1,200             | 1 600 000        |
| Круг                                                                              | 07Х21Г7АН5-Ш (ЭП222Ш)                                                                         | 65         | 1133/14-1-952 , УЗК ,РТТ                                             | 1,200             | 1 600 000        |
| Круг                                                                              | 07Х21Г7АН5-Ш (ЭП222Ш)                                                                         | 70         | 1133/14-1-952 , УЗК ,РТТ                                             | 1,200             | 1 600 000        |
| Круг                                                                              | 07Х21Г7АН5-Ш (ЭП222Ш)                                                                         | 75         | 1133/14-1-952 , УЗК ,РТТ                                             | 1,200             | 1 600 000        |
| Круг                                                                              | 07Х21Г7АН5-Ш (ЭП222Ш)                                                                         | 80         | 1133/14-1-952 , УЗК ,РТТ                                             | 1,200             | 1 600 000        |

|                                                                                   |                                                                                               |            |                                                                      |                   |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
|  | <b>+7 (495) 363-26-27</b>                                                                     |            | <b>ООО "СпецГрупп-М"</b>                                             |                   |                  |
|                                                                                   | <a href="mailto:info@olbi.su">info@olbi.su</a>                                                |            | Металлопрокат из наличия, со склада! Изготовим заготовки до Ø 800 мм |                   |                  |
| <b>olbi.su</b>                                                                    | <b><u>Склад : Московская область, г.о. Раменский, Михайловская слобода, Шоссейная 510</u></b> |            |                                                                      |                   |                  |
|                                                                                   | Марка стали                                                                                   | Размер, мм | Примечание                                                           | Свободный остаток | Цена продажи ОПТ |
| Круг                                                                              | 07Х21Г7АН5-Ш (ЭП222Ш)                                                                         | 90         | 1133/14-1-952 , УЗК ,РТТ                                             | 0,900             | 1 600 000        |
| Круг                                                                              | 07Х21Г7АН5-Ш (ЭП222Ш)                                                                         | 100        | 1133/14-1-952 , УЗК ,РТТ                                             | 1,200             | 1 600 000        |
| Шестиграннык                                                                      | 09Х16Н4Б (ЭП56)                                                                               | 22         | Шестиграннык. хим. Анализ                                            | 0,041             |                  |
| круг                                                                              | 09Х16Н4Б -ш (ЭП56ш)                                                                           | 10         | ТУ 14-1-463-73                                                       | 0,400             | 1 300 000        |
| круг                                                                              | 09Х16Н4Б -ш (ЭП56ш)                                                                           | 10         | ТУ 14-1-463-73, ГОСТ 2590 3гп РТТ                                    | 0,710             | 1 300 000        |
| круг                                                                              | 09Х16Н4Б -ш (ЭП56ш)                                                                           | 20         | ТУ 14-1-463-73, ГОСТ 2590 3гп без РТТ                                | 2,403             | 1 200 000        |
| круг                                                                              | 09Х16Н4Б -ш (ЭП56ш)                                                                           | 25         | ТУ 14-1-463-73, ГОСТ 2590 3гп РТТ                                    | 0,603             | 1 300 000        |
| круг                                                                              | 09Х16Н4Б -ш (ЭП56ш)                                                                           | 36         | ТУ 14-1-463-73, ГОСТ 2590 3гп РТТ                                    | 1,638             | 1 300 000        |
| круг                                                                              | 09Х16Н4Б -ш (ЭП56ш)                                                                           | 40         | ТУ 14-1-463-73, ГОСТ 2590 3гп РТТ                                    | 1,910             | 1 300 000        |
| круг                                                                              | 09Х16Н4Б -ш (ЭП56ш)                                                                           | 45         | ТУ 14-1-463-73, ГОСТ 2590 3гп РТТ                                    | 2,200             | 1 300 000        |
| круг                                                                              | 09Х16Н4Б -ш (ЭП56ш)                                                                           | 48         | ТУ 14-1-463-73, ГОСТ 2590 3гп РТТ                                    | 0,360             | 1 300 000        |
| круг                                                                              | 09Х16Н4Б -ш (ЭП56ш)                                                                           | 48         | ТУ 14-1-463-73, ГОСТ 2590 3гп РТТ                                    | 0,900             | 1 300 000        |
| круг                                                                              | 09Х16Н4Б -ш (ЭП56ш)                                                                           | 50         | ТУ 14-1-463-73, ГОСТ 2590 3гп РТТ                                    | 1,660             | 1 300 000        |
| круг                                                                              | 09Х16Н4Б (ЭП56)                                                                               | 10         | ТУ 14-1-3564, ГОСТ 2590 отжиг, 3гп, КД-5200                          | 0,684             | 900 000          |
| круг                                                                              | 09Х16Н4Б (ЭП56)                                                                               | 10         | ТУ 14-1-3564, ГОСТ 2590 отжиг, 3гп,                                  | 1,090             | 900 000          |
| круг                                                                              | 09Х16Н4Б (ЭП56)                                                                               | 15         | ТУ 14-1-3564, ГОСТ 2590 отжиг, 3гп, КД-5201                          | 1,324             | 850 000          |
| круг                                                                              | 09Х16Н4Б (ЭП56)                                                                               | 20         | ту14-1-3564, РТТ, УЗК,2ГП,                                           | 1,263             | 850 000          |
| круг                                                                              | 09Х16Н4Б (ЭП56)                                                                               | 25         | ТУ 14-1-3564, ГОСТ 2590 отжиг, 3гп, КД-5203                          | 0,012             | 850 000          |
| круг                                                                              | 09Х16Н4Б (ЭП56)                                                                               | 25         | ТУ 14-1-3564, ГОСТ 2590 АТП, ТО, узк, 3гп                            | 0,855             | 850 000          |
| круг                                                                              | 09Х16Н4Б (ЭП56)                                                                               | 25         | ТУ 14-1-3564, ГОСТ 2590 АТП, ТО, узк, 3гп                            | 0,472             | 850 000          |
| круг                                                                              | 09Х16Н4Б (ЭП56)                                                                               | 25         | ТУ 14-1-3564, ГОСТ 2590 отжиг, 3гп, КД-5203                          | 2,224             | 850 000          |
| круг                                                                              | 09Х16Н4Б (ЭП56)                                                                               | 25         | ТУ 14-1-3564, ГОСТ 2590 отжиг, 3гп, КД-5203                          | 0,480             | 850 000          |
| круг                                                                              | 09Х16Н4Б (ЭП56)                                                                               | 25         | ТУ 14-1-3564, ГОСТ 2590 отжиг, 3гп, КД-5203                          | 0,544             | 850 000          |
| круг                                                                              | 09Х16Н4Б (ЭП56)                                                                               | 30         | ту14-1-3564, РТТ, УЗК,2ГП,                                           | 3,000             | 680 000          |
| круг                                                                              | 09Х16Н4Б (ЭП56)                                                                               | 35         | ТУ 14-1-3564, ГОСТ 2590 АТП, ТО, узк, 2гп                            | 0,002             | 680 000          |
| круг                                                                              | 09Х16Н4Б (ЭП56)                                                                               | 35         | ТУ 14-1-3564, ГОСТ 2590 АТП, ТО, узк, 2гп                            | 0,978             | 650 000          |
| круг                                                                              | 09Х16Н4Б (ЭП56)                                                                               | 35         | ту14-1-3564, РТТ, УЗК,2ГП,                                           | 0,588             | 680 000          |
| круг                                                                              | 09Х16Н4Б (ЭП56)                                                                               | 40         | ТУ 14-1-3564, ГОСТ 2590 АТП, ТО, узк, 2гп                            | 0,002             | 830 000          |
| круг                                                                              | 09Х16Н4Б (ЭП56)                                                                               | 40         | ТУ 14-1-3564, ГОСТ 2590 АТП, ТО, узк, 2гп                            | 0,071             | 830 000          |
| круг                                                                              | 09Х16Н4Б (ЭП56)                                                                               | 40         | ту14-1-3564, РТТ, УЗК,2ГП,                                           | 3,000             | 680 000          |
| круг                                                                              | 09Х16Н4Б (ЭП56)                                                                               | 45         | ту14-1-3564, РТТ, УЗК,2ГП,                                           | 2,450             | 680 000          |
| круг                                                                              | 09Х16Н4Б (ЭП56)                                                                               | 50         | ТУ 14-1-3564, ГОСТ 2590 отжиг, 3гп, КД-5206                          | 0,015             | 650 000          |
| круг                                                                              | 09Х16Н4Б (ЭП56)                                                                               | 50         | ту14-1-3564, РТТ, УЗК,2ГП,                                           | 2,680             | 680 000          |
| круг                                                                              | 09Х16Н4Б (ЭП56)                                                                               | 55         | гост 5949/2590 НД, 3ГП отжиг                                         | 0,095             | 650 000          |
| круг                                                                              | 09Х16Н4Б (ЭП56)                                                                               | 55         | гост 5949/2590 НД, 3ГП отжиг                                         | 0,447             | 650 000          |
| круг                                                                              | 09Х16Н4Б (ЭП56)                                                                               | 55         | гост 5949/2590 НД, 3ГП отжиг                                         | 1,391             | 680 000          |
| круг                                                                              | 09Х16Н4Б (ЭП56)                                                                               | 56         | ТУ 14-1-3564, ГОСТ 2590 ТО, узк, 3гп, БЕЗ РТ                         | 0,416             | 750 000          |
| круг                                                                              | 09Х16Н4Б (ЭП56)                                                                               | 56         | ТУ 14-1-3564, ГОСТ 2590 ТО, узк, 3гп, БЕЗ РТ                         | 2,215             | 750 000          |
| круг                                                                              | 09Х16Н4Б (ЭП56)                                                                               | 56         | ТУ 14-1-3564, ГОСТ 2590 АТП, ТО, узк, 2гп                            | 4,380             | 650 000          |
| круг                                                                              | 09Х16Н4Б (ЭП56)                                                                               | 60         | гост 5949/2590 НД, 2ГП отжиг                                         | 0,164             | 650 000          |
| круг                                                                              | 09Х16Н4Б (ЭП56)                                                                               | 60         | ту14-1-3564, РТТ, УЗК,2ГП,                                           | 3,000             | 680 000          |
| круг                                                                              | 09Х16Н4Б (ЭП56)                                                                               | 65         | ТУ 14-1-3564, ГОСТ 2590 АТП, ТО, узк, 2гп                            | 1,460             | 650 000          |
| круг                                                                              | 09Х16Н4Б (ЭП56)                                                                               | 65         | ТУ 14-1-3564, ГОСТ 2590 АТП, ТО, узк, 2гп                            | 0,465             | 650 000          |
| круг                                                                              | 09Х16Н4Б (ЭП56)                                                                               | 65         | ТУ 14-1-3564, ГОСТ 2590 АТП, ТО, узк, 2гп                            | 1,460             | 650 000          |
| круг                                                                              | 09Х16Н4Б (ЭП56)                                                                               | 70         | ТУ 14-1-3564, ГОСТ 2590 АТП, ТО, узк, 2гп                            | 0,017             | 650 000          |
| круг                                                                              | 09Х16Н4Б (ЭП56)                                                                               | 70         | ту14-1-3564, РТТ, УЗК,2ГП,                                           | 2,450             | 680 000          |
| круг                                                                              | 09Х16Н4Б (ЭП56)                                                                               | 75         | ТУ 14-1-3564, ГОСТ 2590 АТП, ТО, узк, 2гп                            | 3,239             | 650 000          |
| круг                                                                              | 09Х16Н4Б (ЭП56)                                                                               | 75         | ТУ 14-1-3564, ГОСТ 2590 АТП, ТО, узк, 2гп                            | 0,255             | 650 000          |
| круг                                                                              | 09Х16Н4Б (ЭП56)                                                                               | 80         | ГОСТ 5632, РТТ, УЗК,3ГП,                                             | 2,000             | 680 000          |
| круг                                                                              | 09Х16Н4Б (ЭП56)                                                                               | 80         | ТУ 14-1-3564, ГОСТ 2590 , ТО, узк, 2гп без РТ                        | 0,027             | 750 000          |
| круг                                                                              | 09Х16Н4Б (ЭП56)                                                                               | 80         | ТУ 14-1-3564, ГОСТ 2590 , ТО, узк, 2гп без РТ                        | 0,145             | 750 000          |
| круг                                                                              | 09Х16Н4Б (ЭП56)                                                                               | 80         | ТУ 14-1-3564, ГОСТ 2590 , ТО, узк, 2гп без РТ                        | 0,170             | 750 000          |
| круг                                                                              | 09Х16Н4Б (ЭП56)                                                                               | 80         | ТУ 14-1-3564, ГОСТ 2590 АТП, ТО, узк, 2гп                            | 0,180             | 750 000          |
| круг                                                                              | 09Х16Н4Б (ЭП56)                                                                               | 80         | ТУ 14-1-3564, ГОСТ 2590 , ТО, узк, 2гп без РТ                        | 1,125             | 750 000          |
| круг                                                                              | 09Х16Н4Б (ЭП56)                                                                               | 85         | ТУ 14-1-3564, ГОСТ 2590 АТП, ТО, узк, 2гп                            | 2,720             | 680 000          |
| круг                                                                              | 09Х16Н4Б (ЭП56)                                                                               | 90         | ГОСТ 5949, ГОСТ 2590 РТТ, 2ГП                                        | 0,510             | 540 000          |
| круг                                                                              | 09Х16Н4Б (ЭП56)                                                                               | 90         | ТУ 14-1-3564, ГОСТ 2590 , ТО, узк, 2гп без РТ                        | 2,423             | 745 000          |
| круг                                                                              | 09Х16Н4Б (ЭП56)                                                                               | 90         | ТУ 14-1-3564, ГОСТ 2590 , ТО, узк, 2гп без РТ                        | 5,715             | 745 000          |
| круг                                                                              | 09Х16Н4Б (ЭП56)                                                                               | 95         | ГОСТ 5949, ГОСТ 2590 ТО, узк, 2гп, БЕЗ РТ                            | 0,743             | 650 000          |
| круг                                                                              | 09Х16Н4Б (ЭП56)                                                                               | 95         | ГОСТ 5949, ГОСТ 2590 ТО, узк, 2гп, БЕЗ РТ                            | 0,290             | 680 000          |
| круг                                                                              | 09Х16Н4Б (ЭП56)                                                                               | 95         | ТУ 14-1-3564, ГОСТ 2590 , ТО, узк, 3гп                               | 4,669             | 650 000          |
| круг                                                                              | 09Х16Н4Б (ЭП56)                                                                               | 100        | ТУ 14-1-3564, ГОСТ 2590 , ТО, узк, 2гп без РТ                        | 1,340             | 695 000          |

|                                                                                   |                                                                                               |                                                                      |                                               |                   |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|------------------|
|  | <b>+7 (495) 363-26-27</b>                                                                     |                                                                      | <b>ООО "СпецГрупп-М"</b>                      |                   |                  |
|                                                                                   | <a href="mailto:info@olbi.su">info@olbi.su</a>                                                | Металлопрокат из наличия, со склада! Изготовим заготовки до Ø 800 мм |                                               |                   |                  |
| <b>olbi.su</b>                                                                    | <b><u>Склад : Московская область, г.о. Раменский, Михайловская слобода, Шоссейная 510</u></b> |                                                                      |                                               |                   |                  |
|                                                                                   | Марка стали                                                                                   | Размер, мм                                                           | Примечание                                    | Свободный остаток | Цена продажи ОПТ |
| круг                                                                              | 09X16H4Б (ЭП56)                                                                               | 100                                                                  | ту14-1-3564, РТТ, УЗК,2ГП,                    | 3,000             | 680 000          |
| круг                                                                              | 09X16H4Б (ЭП56)                                                                               | 105                                                                  | ТУ 14-1-3564, ГОСТ 2590 , ТО, узк, 2гп без РТ | 1,660             | 695 000          |
| круг                                                                              | 09X16H4Б (ЭП56)                                                                               | 105                                                                  | ТУ 14-1-3564, ГОСТ 2590 , ТО, узк, 2гп без РТ | 3,785             | 695 000          |
| круг                                                                              | 09X16H4Б (ЭП56)                                                                               | 110                                                                  | ГОСТ 5632, РТТ, УЗК,3ГП,                      | 2,500             | 680 000          |
| круг                                                                              | 09X16H4Б (ЭП56)                                                                               | 120                                                                  | ГОСТ 5632, РТТ, УЗК,3ГП,                      | 3,500             | 680 000          |
| круг                                                                              | 09X16H4Б (ЭП56)                                                                               | 120                                                                  | ТУ 14-1-3564, ГОСТ 2590 , ТО, узк, 2гп без РТ | 0,049             | 750 000          |
| круг                                                                              | 09X16H4Б (ЭП56)                                                                               | 120                                                                  | ту14-1-3564, РТТ, УЗК,2ГП,                    | 0,132             | 695 000          |
| круг                                                                              | 09X16H4Б (ЭП56)                                                                               | 120                                                                  | ту14-1-3564, РТТ, УЗК,2ГП,                    | 5,200             | 695 000          |
| круг                                                                              | 09X16H4Б (ЭП56)                                                                               | 130                                                                  | ГОСТ 5632, РТТ, УЗК,3ГП,                      | 2,000             | 680 000          |
| круг                                                                              | 09X16H4Б (ЭП56)                                                                               | 130                                                                  | ту14-1-3564, РТТ, УЗК,2ГП,                    | 3,000             | 680 000          |
| круг                                                                              | 09X16H4Б (ЭП56)                                                                               | 140                                                                  | ТУ 14-1-3564, ГОСТ 2590 , ТО, узк, 2гп без РТ | 0,359             | 750 000          |
| круг                                                                              | 09X16H4Б (ЭП56)                                                                               | 140                                                                  | ТУ 14-1-3564, ГОСТ 2590 , ТО, узк, 2гп без РТ | 0,495             | 750 000          |
| круг                                                                              | 09X16H4Б (ЭП56)                                                                               | 140                                                                  | ТУ 14-1-3564, ГОСТ 2590 , ТО, узк, 2гп без РТ | 2,501             | 750 000          |
| круг                                                                              | 09X16H4Б (ЭП56)                                                                               | 140                                                                  | ТУ 14-1-3564, ГОСТ 2590 , ТО, узк, 2гп без РТ | 3,385             | 750 000          |
| круг                                                                              | 09X16H4Б (ЭП56)                                                                               | 150                                                                  | ТУ 14-1-3564, ГОСТ 2590 АТП, ТО, узк, 3гп     | 0,125             | 745 000          |
| круг                                                                              | 09X16H4Б (ЭП56)                                                                               | 150                                                                  | ТУ 14-1-3564, ГОСТ 2590 , ТО, узк, 2гп без РТ | 4,796             | 745 000          |
| круг                                                                              | 09X16H4Б (ЭП56)                                                                               | 150                                                                  | ТУ 14-1-3564, ГОСТ 2590 , ТО, узк, 2гп без РТ | 1,945             | 745 000          |
| круг                                                                              | 09X16H4Б (ЭП56)                                                                               | 160                                                                  | ТУ 14-1-3564, ГОСТ 2590 , ТО, узк, 2гп без РТ | 1,018             | 695 000          |
| круг                                                                              | 09X16H4Б (ЭП56)                                                                               | 160                                                                  | ту14-1-3564, РТТ, УЗК,2ГП,                    | 3,000             | 680 000          |
| круг                                                                              | 09X16H4Б (ЭП56)                                                                               | 170                                                                  | ГОСТ 5949, ГОСТ 2590 2гп, обточ.              | 0,965             | 695 000          |
| круг                                                                              | 09X16H4Б (ЭП56)                                                                               | 170                                                                  | ГОСТ 5949, ГОСТ 2590 2гп, обточ.              | 4,130             | 695 000          |
| круг                                                                              | 09X16H4Б (ЭП56)                                                                               | 170                                                                  | ТУ 14-1-3564, ГОСТ 2590 , ТО, узк, 2гп без РТ | 0,112             | 695 000          |
| круг                                                                              | 09X16H4Б (ЭП56)                                                                               | 170                                                                  | ТУ 14-1-3564, ГОСТ 2590 , ТО, узк, 2гп без РТ | 1,886             | 695 000          |
| круг                                                                              | 09X16H4Б (ЭП56)                                                                               | 170                                                                  | ТУ 14-1-3564, ГОСТ 2590 , ТО, узк, 2гп без РТ | 4,170             | 695 000          |
| круг                                                                              | 09X16H4Б (ЭП56)                                                                               | 180                                                                  | ТУ 14-1-3564, ГОСТ 2590 АТП, ТО, узк, 3гп     | 0,592             | 745 000          |
| круг                                                                              | 09X16H4Б (ЭП56)                                                                               | 180                                                                  | ТУ 14-1-3564, ГОСТ 2590 , ТО, узк, 2гп без РТ | 1,965             | 745 000          |
| круг                                                                              | 09X16H4Б (ЭП56)                                                                               | 180                                                                  | ТУ 14-1-3564, ГОСТ 2590 , ТО, узк, 2гп без РТ | 1,965             | 745 000          |
| круг                                                                              | 09X16H4Б (ЭП56)                                                                               | 190                                                                  | ТУ 14-1-3564, ГОСТ 2590 , ТО, узк, 2гп без РТ | 0,672             | 695 000          |
| круг                                                                              | 09X16H4Б (ЭП56)                                                                               | 190                                                                  | ту14-1-3564, РТТ, УЗК,2ГП,                    | 3,000             | 680 000          |
| круг                                                                              | 09X16H4Б (ЭП56)                                                                               | 270                                                                  | ГОСТ 5632/5949 ков.ТО, узк,обточ, РТТ         | 1,320             | 800 000          |
| круг                                                                              | 09X16H4Б (ЭП56)                                                                               | 270                                                                  | ГОСТ 5632/5949 ков.ТО, узк,обточ, РТТ         | 1,410             | 800 000          |
| круг                                                                              | 09X16H4Б (ЭП56)                                                                               | 280                                                                  | ГОСТ 5632/5949 ков.ТО, узк,                   | 1,193             | 800 000          |
| круг                                                                              | 09X16H4Б (ЭП56)                                                                               | 280                                                                  | ГОСТ 5632/5949 ков.ТО, узк,                   | 1,685             | 800 000          |
| круг                                                                              | 09X16H4Б (ЭП56)                                                                               | 300                                                                  | ГОСТ 5632/5949 ков.ТО, узк,                   | 0,107             | 880 000          |
| круг                                                                              | 09X16H4Б (ЭП56)                                                                               | 300                                                                  | ГОСТ 5632 ков.ТО, узк,                        | 0,061             | 880 000          |
| круг                                                                              | 09X16H4Б (ЭП56)                                                                               | 300                                                                  | ГОСТ 5632/5949 ков.ТО, узк,                   | 1,676             | 800 000          |
| круг                                                                              | 09X16H4Б (ЭП56)                                                                               | 300                                                                  | ГОСТ 5632/5949 ков.ТО, узк,обточ, РТТ         | 1,333             | 800 000          |
| круг                                                                              | 09X16H4Б (ЭП56)                                                                               | 300                                                                  | ГОСТ 5632/5949 ков.ТО, узк,обточ, РТТ         | 1,685             | 800 000          |
| круг                                                                              | 09X16H4Б (ЭП56)                                                                               | 320                                                                  | ГОСТ 5632/5949 ков.ТО, узк,                   | 0,015             | 880 000          |
| круг                                                                              | 09X16H4Б (ЭП56)                                                                               | 320                                                                  | ГОСТ 5632/5949 ков.ТО, узк,                   | 2,851             | 880 000          |
| круг                                                                              | 09X16H4Б (ЭП56)                                                                               | 350                                                                  | ГОСТ 5632/5949 ков.ТО, узк,                   | 1,824             | 880 000          |
| круг                                                                              | 09X16H4Б (ЭП56)                                                                               | 380                                                                  | ГОСТ 5632/5949 ков.ТО, узк,                   | 0,598             | 860 000          |
| круг                                                                              | 09X16H4Б (ЭП56)                                                                               | 380                                                                  | ГОСТ 5632/5949 ков.ТО, узк,                   | 3,365             | 800 000          |
| круг                                                                              | 09X16H4Б (ЭП56)                                                                               | 380                                                                  | ГОСТ 5632/5949 ков.ТО, узк,                   | 1,780             | 800 000          |
| круг                                                                              | 09X16H4Б (ЭП56)                                                                               | 400                                                                  | ГОСТ 5632/5949 ков.ТО, узк,                   | 0,095             | 880 000          |
| круг                                                                              | 09X16H4Б (ЭП56)                                                                               | 400                                                                  | ГОСТ 5632 ков.ТО,                             | 0,871             | 880 000          |
| круг                                                                              | 09X16H4Б (ЭП56)                                                                               | 400                                                                  | ГОСТ 5632/5949 ков.ТО, узк,                   | 3,080             | 880 000          |
| круг                                                                              | 09X16H4Б (ЭП56)                                                                               | 400                                                                  | ГОСТ 5632/5949 ков.ТО                         | 2,555             | 880 000          |
| круг                                                                              | 09X16H4Б (ЭП56)                                                                               | 420                                                                  | ГОСТ 5632/5949 ков.ТО, узк,                   | 2,747             | 860 000          |
| круг                                                                              | 09X16H4Б (ЭП56)                                                                               | 450                                                                  | ГОСТ 5632/5949 ков.ТО, узк,                   | 3,293             | 860 000          |
| круг                                                                              | 09X16H4Б (ЭП56)                                                                               | 480                                                                  | ГОСТ 5632/5949 ков.ТО, узк,обточ, РТТ         | 4,265             | 800 000          |
| круг                                                                              | 09X16H4Б (ЭП56)                                                                               | 500                                                                  | ГОСТ 5632/5949 ков.ТО, узк,                   | 0,092             | 860 000          |
| круг                                                                              | 09X16H4Б (ЭП56)                                                                               | 500                                                                  | ГОСТ 5632/5949 ков.ТО, узк,                   | 3,798             | 800 000          |
| лист                                                                              | 09X16H4Б (ЭП56)                                                                               | 35                                                                   | ГОСТ 5632/5949 ков.ТО, узк,                   | 0,054             | 1 000 000        |
| лист                                                                              | 09X16H4Б (ЭП56)                                                                               | 45                                                                   | ГОСТ 5632/5949 ков.ТО, узк,                   | 0,069             | 1 000 000        |
| лист                                                                              | 09X16H4Б (ЭП56)                                                                               | 50                                                                   | ГОСТ 5632/5949 ков.ТО, узк,                   | 0,077             | 1 000 000        |
| лист                                                                              | 09X16H4Б (ЭП56)                                                                               | 60                                                                   | ГОСТ 5632/5949 ков.ТО, узк,                   | 0,092             | 1 000 000        |
| лист                                                                              | 09X16H4Б (ЭП56)                                                                               | 75                                                                   | ГОСТ 5632/5949 ков.ТО, узк,                   | 0,116             | 1 000 000        |
| лист                                                                              | 09X16H4Б (ЭП56)                                                                               | 90                                                                   | ГОСТ 5632/5949 ков.ТО, узк,                   | 0,139             | 1 000 000        |
| лист                                                                              | 09X16H4Б (ЭП56)                                                                               | 100                                                                  | ГОСТ 5632/5949 ков.ТО, узк,                   | 0,154             | 1 000 000        |
| лист                                                                              | 09X16H4Б (ЭП56)                                                                               | 120                                                                  | ГОСТ 5632/5949 ков.ТО, узк,                   | 0,185             | 1 000 000        |
| лист                                                                              | 09X16H4Б (ЭП56)                                                                               | 150                                                                  | ГОСТ 5632/5949 ков.ТО, узк,                   | 0,231             | 1 000 000        |

|                                                                                   |                                                                                               |                                                                      |                                                           |                   |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
|  | <b>+7 (495) 363-26-27</b>                                                                     |                                                                      | <b>ООО "СпецГрупп-М"</b>                                  |                   |                  |
|                                                                                   | <a href="mailto:info@olbi.su">info@olbi.su</a>                                                | Металлопрокат из наличия, со склада! Изготовим заготовки до Ø 800 мм |                                                           |                   |                  |
| <b>olbi.su</b>                                                                    | <b><u>Склад : Московская область, г.о. Раменский, Михайловская слобода, Шоссейная 510</u></b> |                                                                      |                                                           |                   |                  |
|                                                                                   | Марка стали                                                                                   | Размер, мм                                                           | Примечание                                                | Свободный остаток | Цена продажи ОПТ |
| круг                                                                              | 10X17H13M2T                                                                                   | 20                                                                   | гост 5949/2590 без обточки                                | 0,362             | 1 000 000        |
| круг                                                                              | 10x17H13M2T (ЭИ448)                                                                           | 20                                                                   | без сертификата                                           | 0,015             | 500 000          |
| круг                                                                              | 10X17H13M2T                                                                                   | 20                                                                   | гост 5949/2590 узк                                        | 0,258             | 1 000 000        |
| круг                                                                              | 10X17H13M2T                                                                                   | 20                                                                   | гост 5949/2590 узк                                        | 0,638             | 1 000 000        |
| круг                                                                              | 10X17H13M2T                                                                                   | 25                                                                   |                                                           | 0,453             | 1 000 000        |
| круг                                                                              | 10X17H13M2T                                                                                   | 25                                                                   | гост 5949/2590 узк                                        | 1,016             | 1 000 000        |
| круг                                                                              | 10X17H13M2T                                                                                   | 30                                                                   | гост 5949/2590 2гп, НД, УЗК МКК                           | 0,839             | 880 000          |
| круг                                                                              | 10X17H13M2T                                                                                   | 36                                                                   | гост 5949/2590 узк                                        | 0,565             | 800 000          |
| круг                                                                              | 10X17H13M2T                                                                                   | 36                                                                   |                                                           | 0,578             | 800 000          |
| круг                                                                              | 10X17H13M2T                                                                                   | 40                                                                   | гост 5949/2590 узк                                        | 0,380             | 800 000          |
| круг                                                                              | 10X17H13M2T                                                                                   | 40                                                                   | гост 5949/2590 узк                                        | 0,426             | 800 000          |
| круг                                                                              | 10X17H13M2T                                                                                   | 40                                                                   | гост 5949/2590 узк                                        | 2,188             | 800 000          |
| круг                                                                              | 10X17H13M2T                                                                                   | 45                                                                   | гост 5949/2590 2гп, НД, УЗК МКК                           | 1,634             | 880 000          |
| круг                                                                              | 10X17H13M2T                                                                                   | 45                                                                   | гост 5949/2590 2гп, НД, УЗК МКК                           | 0,268             | 880 000          |
| круг                                                                              | 10X17H13M2T                                                                                   | 50                                                                   | гост 5949/2590 2гп                                        | 0,969             | 880 000          |
| круг                                                                              | 10X17H13M2T                                                                                   | 56                                                                   | 3гп, узк МКК                                              | 0,500             | 790 000          |
| круг                                                                              | 10X17H13M2T                                                                                   | 60                                                                   | гост 5949/2590 без обточки                                | 1,095             | 925 000          |
| круг                                                                              | 10X17H13M2T                                                                                   | 65                                                                   | гост 5949/2590, 2ГП, обт.                                 | 0,372             | 880 000          |
| круг                                                                              | 10X17H13M2T                                                                                   | 65                                                                   | гост 5949/2590, РТ-Тех                                    | 1,918             | 925 000          |
| круг                                                                              | 10X17H13M2T                                                                                   | 80                                                                   | гост 5949/2590, 2ГП, обт.                                 | 0,579             | 700 000          |
| круг                                                                              | 10X17H13M2T                                                                                   | 80                                                                   | гост 5949/2590 узк                                        | 0,188             | 800 000          |
| круг                                                                              | 10X17H13M2T                                                                                   | 80                                                                   | гост 5949/2590 узк                                        | 1,910             | 800 000          |
| круг                                                                              | 10X17H13M2T                                                                                   | 90                                                                   | гост 5949/2590, УЗК, рт-тех                               | 0,045             | 835 000          |
| круг                                                                              | 10X17H13M2T                                                                                   | 90                                                                   | 3гп, узк МКК                                              | 0,727             | 835 000          |
| круг                                                                              | 10X17H13M2T                                                                                   | 100                                                                  | гост 5949/2590 2гп, НД, УЗК МКК                           | 1,433             | 880 000          |
| круг                                                                              | 10X17H13M2T                                                                                   | 110                                                                  | 3гп, узк МКК                                              | 0,952             | 790 000          |
| круг                                                                              | 10X17H13M2T                                                                                   | 120                                                                  | 3гп, узк МКК                                              | 1,030             | 790 000          |
| круг                                                                              | 10X17H13M2T                                                                                   | 130                                                                  | гост 5949/2590                                            | 0,651             | 950 000          |
| круг                                                                              | 10X17H13M2T                                                                                   | 130                                                                  | 3 шт приход МС                                            | 1,539             | 950 000          |
| круг                                                                              | 10X17H13M2T                                                                                   | 140                                                                  | гост 5949/2590, УЗК, рт-тех                               | 0,038             | 1 160 000        |
| круг                                                                              | 10X17H13M2T                                                                                   | 140                                                                  | гост 5949/2590                                            | 2,171             | 950 000          |
| круг                                                                              | 10X17H13M2T                                                                                   | 150                                                                  | гост 5949/2590                                            | 0,138             | 950 000          |
| круг                                                                              | 10X17H13M2T                                                                                   | 150                                                                  | 3гп, узк МКК                                              | 0,665             | 950 000          |
| круг                                                                              | 10X17H13M2T                                                                                   | 150                                                                  | 3гп, узк МКК                                              | 1,525             | 950 000          |
| круг                                                                              | 10X17H13M2T                                                                                   | 160                                                                  | гост 5949/2590 2гп, НД, УЗК МКК                           | 0,674             | 950 000          |
| круг                                                                              | 10X17H13M2T                                                                                   | 160                                                                  | гост 5949/2590 2гп, НД, УЗК МКК                           | 0,980             | 950 000          |
| круг                                                                              | 10X17H13M2T                                                                                   | 180                                                                  | 3гп, узк МКК                                              | 0,460             | 790 000          |
| круг                                                                              | 10X17H13M2T                                                                                   | 190                                                                  | гост 5949/2590                                            | 0,056             | 950 000          |
| круг                                                                              | 10X17H13M2T                                                                                   | 190                                                                  |                                                           | 0,461             | 950 000          |
| круг                                                                              | 10X17H13M2T                                                                                   | 190                                                                  | гост 5949/2590 2гп, НД, УЗК МКК                           | 0,802             | 950 000          |
| круг                                                                              | 10X17H13M2T                                                                                   | 200                                                                  |                                                           | 0,283             | 970 000          |
| круг                                                                              | 10X17H13M2T                                                                                   | 200                                                                  | 3гп, узк МКК                                              | 1,670             | 970 000          |
| круг                                                                              | 10X17H13M2T                                                                                   | 220                                                                  | гост 5949/14-1-1530 УЗК МКК чист.раз. -20мм , без обточки | 0,017             | 1 050 000        |
| круг                                                                              | 10X17H13M2T                                                                                   | 230                                                                  | 14-1-1530-75.УЗК                                          | 0,460             | 900 000          |
| круг                                                                              | 10X17H13M2T                                                                                   | 230                                                                  | 14-1-1530-75.УЗК                                          | 0,985             | 900 000          |
| круг                                                                              | 10X17H13M2T                                                                                   | 250                                                                  | 14-1-1530-75.УЗК                                          | 1,685             | 900 000          |
| круг                                                                              | 10X17H13M2T                                                                                   | 270                                                                  |                                                           | 0,007             | 1 050 000        |
| круг                                                                              | 10X17H13M2T                                                                                   | 270                                                                  | гост 5949/14-1-1530 УЗК МКК чист.раз. -20мм , без обточки | 1,470             | 1 050 000        |
| круг                                                                              | 10X17H13M2T                                                                                   | 270                                                                  | 14-1-1530-75.УЗК                                          | 1,870             | 900 000          |
| круг                                                                              | 10X17H13M2T                                                                                   | 300                                                                  |                                                           | 2,072             | 1 050 000        |
| круг                                                                              | 10X17H13M2T                                                                                   | 300                                                                  |                                                           | 1,490             | 1 050 000        |
| круг                                                                              | 10X17H13M2T                                                                                   | 300                                                                  | гост 5949/2590 без обточки                                | 1,445             | 1 050 000        |
| круг                                                                              | 10X17H13M2T                                                                                   | 320                                                                  |                                                           | 0,172             | 1 050 000        |
| круг                                                                              | 10X17H13M2T                                                                                   | 340                                                                  |                                                           | 1,074             | 1 050 000        |
| круг                                                                              | 10X17H13M2T                                                                                   | 340                                                                  |                                                           | 1,485             | 1 050 000        |
| круг                                                                              | 10X17H13M2T                                                                                   | 340                                                                  | гост 5949/14-1-1530 УЗК МКК чист.раз. -20мм , без обточки | 1,395             | 1 050 000        |
| круг                                                                              | 10X17H13M2T                                                                                   | 340                                                                  | гост 5949/14-1-1530 УЗК МКК чист.раз. -20мм , без обточки | 2,950             | 1 050 000        |
| круг                                                                              | 10X17H13M2T                                                                                   | 360                                                                  |                                                           | 0,058             | 1 050 000        |
| круг                                                                              | 10X17H13M2T                                                                                   | 360                                                                  |                                                           | 0,108             | 1 050 000        |
| круг                                                                              | 10X17H13M2T                                                                                   | 360                                                                  | гост 5949/14-1-1530 УЗК МКК чист.раз. -20мм , без обточки | 2,845             | 1 050 000        |
| круг                                                                              | 10X17H13M2T                                                                                   | 400                                                                  | гост 5949/14-1-1530 УЗК МКК чист.раз. -20мм , без обточки | 2,037             | 1 050 000        |
| круг                                                                              | 10X17H13M2T                                                                                   | 450                                                                  | гост 5949/14-1-1530 УЗК МКК чист.раз. -20мм , без обточки | 1,341             | 1 050 000        |

|                                                                                   |                                                                                               |                                                                      |                                     |                   |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------|
|  | <b>+7 (495) 363-26-27</b>                                                                     |                                                                      | <b>ООО "СпецГрупп-М"</b>            |                   |                  |
|                                                                                   | <a href="mailto:info@olbi.su">info@olbi.su</a>                                                | Металлопрокат из наличия, со склада! Изготовим заготовки до Ø 800 мм |                                     |                   |                  |
| <a href="http://olbi.su">olbi.su</a>                                              | <b><u>Склад : Московская область, г.о. Раменский, Михайловская слобода, Шоссейная 510</u></b> |                                                                      |                                     |                   |                  |
|                                                                                   | Марка стали                                                                                   | Размер, мм                                                           | Примечание                          | Свободный остаток | Цена продажи ОПТ |
| круг                                                                              | 10X17H13M2T                                                                                   | 500                                                                  | 14-1-1530-75.УЗК, обточ             | 4,175             | 900 000          |
| Круг                                                                              | 12x18н10т-ВД                                                                                  | 22                                                                   | УЗК, АТП ТУ 14-1-3581               | 0,069             | 950 000          |
| Круг                                                                              | 12x18н10т-ВД                                                                                  | 34                                                                   | УЗК, АТП ТУ 14-1-3581               | 0,009             | 950 000          |
| Круг                                                                              | 12x18н10т-ВД                                                                                  | 40                                                                   | УЗК, АТП ТУ 14-1-3581               | 0,093             | 950 000          |
| Круг                                                                              | 12x18н10т-ВД                                                                                  | 50                                                                   | УЗК, АТП ТУ 14-1-3581               | 0,156             | 950 000          |
| Круг                                                                              | 12x18н10т-ВД                                                                                  | 56                                                                   | УЗК, АТП ТУ 14-1-3581               | 0,143             | 950 000          |
| Круг                                                                              | 12x18н10т-ВД                                                                                  | 60                                                                   | УЗК, АТП ТУ 14-1-3581               | 0,096             | 950 000          |
| Круг                                                                              | 12x18н10т-ВД                                                                                  | 80                                                                   | УЗК, АТП ТУ 14-1-3581               | 0,436             | 950 000          |
| Круг                                                                              | 12x18н10т-ВД                                                                                  | 100                                                                  | УЗК, АТП ТУ 14-1-3581               | 0,310             | 950 000          |
| Круг                                                                              | 12x18н10т-ВД                                                                                  | 10                                                                   | УЗК, МКК, АТП ТУ 14-1-3581          | 0,134             | 1 780 000        |
| Круг                                                                              | 12x18н10т-ВД                                                                                  | 10                                                                   | УЗК, АТП ТУ 14-1-3581               | 0,080             | 1 800 000        |
| Круг                                                                              | 12x18н10т-ВД                                                                                  | 10                                                                   | УЗК, АТП ТУ 14-1-3581               | 0,344             | 1 800 000        |
| Круг                                                                              | 12x18н10т-ВД                                                                                  | 10                                                                   | УЗК, АТП ТУ 14-1-3581               | 0,076             | 1 800 000        |
| Круг                                                                              | 12x18н10т-ВД                                                                                  | 12                                                                   | УЗК, МКК, АТП ТУ 14-1-377           | 0,025             | 1 600 000        |
| Круг                                                                              | 12x18н10т-ВД                                                                                  | 14                                                                   | ту 14-1-3581 РТ                     | 0,093             | 1 650 000        |
| Круг                                                                              | 12x18н10т-ВД                                                                                  | 15                                                                   | УЗК, МКК, АТП ТУ 14-1-3581          | 0,070             | 1 800 000        |
| Круг                                                                              | 12x18н10т-ВД                                                                                  | 20                                                                   | УЗК, МКК, АТП ТУ 14-1-3581          | 0,015             | 1 800 000        |
| Круг                                                                              | 12x18н10т-ВД                                                                                  | 25                                                                   | УЗК, МКК, АТП ТУ 14-1-3581          | 0,291             | 1 800 000        |
| Круг                                                                              | 12x18н10т-ВД                                                                                  | 25                                                                   | УЗК, АТП ТУ 14-1-3581               | 0,123             | 1 800 000        |
| Круг                                                                              | 12x18н10т-ВД                                                                                  | 25                                                                   | УЗК, АТП ТУ 14-1-3581               | 0,430             | 1 800 000        |
| Круг                                                                              | 12x18н10т-ВД                                                                                  | 25                                                                   | УЗК, АТП ТУ 14-1-3581               | 0,288             | 1 800 000        |
| Круг                                                                              | 12x18н10т-ВД                                                                                  | 26                                                                   | УЗК, МКК, АТП ТУ 14-1-3581          | 0,020             | 1 600 000        |
| Круг                                                                              | 12x18н10т-ВД                                                                                  | 30                                                                   | УЗК, АТП ТУ 14-1-3581               | 0,327             | 1 800 000        |
| Круг                                                                              | 12x18н10т-ВД                                                                                  | 30                                                                   | УЗК, АТП ТУ 14-1-3581 , 2ГП, обточ. | 0,015             | 1 800 000        |
| Круг                                                                              | 12x18н10т-ВД                                                                                  | 30                                                                   | УЗК, АТП ТУ 14-1-3581 , 2ГП, обточ. | 0,069             | 1 800 000        |
| Круг                                                                              | 12x18н10т-ВД                                                                                  | 30                                                                   | УЗК, АТП ТУ 14-1-3581 , 2ГП, обточ. | 0,124             | 1 800 000        |
| Круг                                                                              | 12x18н10т-ВД                                                                                  | 30                                                                   | УЗК, АТП ТУ 14-1-3581 , 2ГП, обточ. | 0,187             | 1 800 000        |
| Круг                                                                              | 12x18н10т-ВД                                                                                  | 30                                                                   | УЗК, АТП ТУ 14-1-3581 , 2ГП, обточ. | 0,194             | 1 800 000        |
| Круг                                                                              | 12x18н10т-ВД                                                                                  | 30                                                                   | УЗК, АТП ТУ 14-1-3581 , 2ГП, обточ. | 0,203             | 1 800 000        |
| Круг                                                                              | 12x18н10т-ВД                                                                                  | 30                                                                   | УЗК, АТП ТУ 14-1-3581 , 2ГП, обточ. | 0,383             | 1 800 000        |
| Круг                                                                              | 12x18н10т-ВД                                                                                  | 36                                                                   | УЗК, АТП ТУ 14-1-3581 , 2ГП, обточ. | 0,172             | 1 600 000        |
| Круг                                                                              | 12x18н10т-ВД                                                                                  | 36                                                                   | УЗК, АТП ТУ 14-1-3581 , 2ГП, обточ. | 0,136             | 1 600 000        |
| Круг                                                                              | 12x18н10т-ВД                                                                                  | 36                                                                   | УЗК, АТП ТУ 14-1-3581 , 2ГП, обточ. | 0,253             | 1 600 000        |
| Круг                                                                              | 12x18н10т-ВД                                                                                  | 36                                                                   | УЗК, АТП ТУ 14-1-3581 , 2ГП, обточ. | 0,340             | 1 600 000        |
| Круг                                                                              | 12x18н10т-ВД                                                                                  | 40                                                                   | УЗК, АТП ТУ 14-1-3581 , 2ГП, обточ. | 0,210             | 1 600 000        |
| Круг                                                                              | 12x18н10т-ВД                                                                                  | 40                                                                   | УЗК, АТП ТУ 14-1-3581 , 2ГП, обточ. | 0,293             | 1 600 000        |
| Круг                                                                              | 12x18н10т-ВД                                                                                  | 50                                                                   | УЗК, АТП ТУ 14-1-3581               | 0,797             | 1 800 000        |
| Круг                                                                              | 12x18н10т-ВД                                                                                  | 50                                                                   | УЗК, АТП ТУ 14-1-3581               | 0,490             | 1 800 000        |
| Круг                                                                              | 12x18н10т-ВД                                                                                  | 50                                                                   | УЗК, АТП ТУ 14-1-3581 , 2ГП, обточ. | 0,541             | 1 800 000        |
| Круг                                                                              | 12x18н10т-ВД                                                                                  | 50                                                                   | УЗК, АТП ТУ 14-1-3581 , 2ГП, обточ. | 0,562             | 1 800 000        |
| Круг                                                                              | 12x18н10т-ВД                                                                                  | 56                                                                   | УЗК, АТП ТУ 14-1-3581               | 0,201             | 1 800 000        |
| Круг                                                                              | 12x18н10т-ВД                                                                                  | 56                                                                   | УЗК, АТП ТУ 14-1-3581 , 2ГП, обточ. | 0,381             | 1 800 000        |
| Круг                                                                              | 12x18н10т-ВД                                                                                  | 56                                                                   | УЗК, АТП ТУ 14-1-3581 , 2ГП, обточ. | 0,765             | 1 800 000        |
| Круг                                                                              | 12x18н10т-ВД                                                                                  | 60                                                                   | УЗК, АТП ТУ 14-1-3581               | 0,714             | 1 800 000        |
| Круг                                                                              | 12x18н10т-ВД                                                                                  | 65                                                                   | УЗК, АТП ТУ 14-1-3581               | 1,394             | 1 800 000        |
| Круг                                                                              | 12x18н10т-ВД                                                                                  | 70                                                                   | УЗК, АТП ТУ 14-1-3581               | 0,451             | 1 800 000        |
| Круг                                                                              | 12x18н10т-ВД                                                                                  | 70                                                                   | УЗК, АТП ТУ 14-1-3581 , 2ГП, обточ. | 0,773             | 1 800 000        |
| Круг                                                                              | 12x18н10т-ВД                                                                                  | 70                                                                   | УЗК, АТП ТУ 14-1-3581 , 2ГП, обточ. | 0,812             | 1 800 000        |
| Круг                                                                              | 12x18н10т-ВД                                                                                  | 80                                                                   | УЗК, АТП ТУ 14-1-3581               | 0,405             | 1 800 000        |
| Круг                                                                              | 12x18н10т-ВД                                                                                  | 80                                                                   | УЗК, АТП ТУ 14-1-3581 , 2ГП, обточ. | 0,752             | 1 800 000        |
| Круг                                                                              | 12x18н10т-ВД                                                                                  | 80                                                                   | УЗК, АТП ТУ 14-1-3581 , 2ГП, обточ. | 0,824             | 1 800 000        |
| Круг                                                                              | 12x18н10т-ВД                                                                                  | 90                                                                   | УЗК, АТП ТУ 14-1-3581               | 0,994             | 1 800 000        |
| Круг                                                                              | 12x18н10т-ВД                                                                                  | 90                                                                   | УЗК, АТП ТУ 14-1-3581 , 2ГП, обточ. | 0,460             | 1 800 000        |
| Круг                                                                              | 12x18н10т-ВД                                                                                  | 90                                                                   | УЗК, АТП ТУ 14-1-3581 , 2ГП, обточ. | 1,097             | 1 800 000        |
| Круг                                                                              | 12x18н10т-ВД                                                                                  | 100                                                                  | УЗК, АТП ТУ 14-1-3581               | 1,401             | 1 800 000        |
| Круг                                                                              | 12x18н10т-ВД                                                                                  | 110                                                                  | УЗК, АТП ТУ 14-1-3581 , 2ГП, обточ. | 0,895             | 1 600 000        |
| Круг                                                                              | 12x18н10т-ВД                                                                                  | 110                                                                  | УЗК, АТП ТУ 14-1-3581 , 2ГП, обточ. | 0,609             | 1 600 000        |
| Круг                                                                              | 12x18н10т-ВД                                                                                  | 120                                                                  | УЗК, АТП ТУ 14-1-3581               | 0,202             | 1 800 000        |
| Круг                                                                              | 12x18н10т-ВД                                                                                  | 130                                                                  | УЗК, АТП ТУ 14-1-3581               | 0,332             | 1 800 000        |
| Круг                                                                              | 12x18н10т-ВД                                                                                  | 130                                                                  | УЗК, АТП ТУ 14-1-3581               | 1,945             | 1 800 000        |
| Круг                                                                              | 12x18н10т-ВД                                                                                  | 140                                                                  | УЗК, АТП ТУ 14-1-3581               | 0,885             | 1 800 000        |
| Круг                                                                              | 12x18н10т-ВД                                                                                  | 140                                                                  | УЗК, АТП ТУ 14-1-3581               | 1,300             | 1 800 000        |

|                                                                                   |                                                                                        |            |                                                                      |                   |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
|  | <b>+7 (495) 363-26-27</b>                                                              |            | <b>ООО "СпецГрупп-М"</b>                                             |                   |                  |
|                                                                                   | <a href="mailto:info@olbi.su">info@olbi.su</a>                                         |            | Металлопрокат из наличия, со склада! Изготовим заготовки до Ø 800 мм |                   |                  |
| <b>olbi.su</b>                                                                    | <b>Склад : Московская область, г.о. Раменский, Михайловская слобода, Шоссейная 510</b> |            |                                                                      |                   |                  |
|                                                                                   | Марка стали                                                                            | Размер, мм | Примечание                                                           | Свободный остаток | Цена продажи ОПТ |
| Круг                                                                              | 12х18н10т-ВД                                                                           | 140        | УЗК, АТП ТУ 14-1-3581 , 2ГП, обточ.                                  | 1,126             | 1 800 000        |
| Круг                                                                              | 12х18н10т-ВД                                                                           | 140        | УЗК, АТП ТУ 14-1-3581 , 2ГП, обточ.                                  | 0,374             | 1 800 000        |
| Круг                                                                              | 12х18н10т-ВД                                                                           | 150        | УЗК, АТП ТУ 14-1-3581                                                | 2,455             | 1 800 000        |
| Круг                                                                              | 12х18н10т-ВД                                                                           | 160        | УЗК, АТП ТУ 14-1-3581 , 2ГП, обточ.                                  | 0,917             | 1 600 000        |
| Круг                                                                              | 12х18н10т-ВД                                                                           | 160        | УЗК, АТП ТУ 14-1-3581 , 2ГП, обточ.                                  | 0,536             | 1 600 000        |
| Круг                                                                              | 12х18н10т-ВД                                                                           | 180        | УЗК, АТП ТУ 14-1-3581 , 2ГП, обточ.                                  | 1,410             | 1 600 000        |
| Круг                                                                              | 12х18н10т-ВД                                                                           | 200        | УЗК, АТП ТУ 14-1-3581 , 2ГП, обточ.                                  | 0,789             | 1 600 000        |
| Круг                                                                              | 12х18н10т-ВД                                                                           | 200        | УЗК, АТП ТУ 14-1-3581 , 2ГП, обточ.                                  | 0,800             | 1 600 000        |
| Круг                                                                              | 12х18н10т-ВД                                                                           | 250        | УЗК, МКК, АТП ТУ 14-1-3581                                           | 1,290             | 2 000 000        |
| Круг                                                                              | 12х18н10т-ВД                                                                           | 250        | УЗК, МКК, АТП ТУ 14-1-3581                                           | 1,159             | 2 000 000        |
| круг                                                                              | 13Х15Н4АМ3-ш (ЭП 310ш)                                                                 | 16         | ТУ 14-1-940-74/ГОСТ 2590-2006, УЗК, отжиг, РТТ II, В1                | 0,300             | 1 450 000        |
| круг                                                                              | 13Х15Н4АМ3-ш (ЭП 310ш)                                                                 | 18         | ТУ 14-1-940-74/ГОСТ 2590-2006, УЗК, отжиг, РТТ II, В1                | 0,276             | 1 450 000        |
| круг                                                                              | 13Х15Н4АМ3-ш (ЭП 310ш)                                                                 | 20         | ТУ 14-1-940-74/ГОСТ 2590-2006, УЗК, отжиг, РТТ II, В1                | 0,500             | 1 450 000        |
| круг                                                                              | 13Х15Н4АМ3-ш (ЭП 310ш)                                                                 | 25         | ТУ 14-1-940-74/ГОСТ 2590-2006, УЗК, отжиг, РТТ II, В1                | 0,523             | 1 450 000        |
| круг                                                                              | 13Х15Н4АМ3-ш (ЭП 310ш)                                                                 | 30         | ТУ 14-1-940-74/ГОСТ 2590-2006, УЗК, отжиг, РТТ II, В1                | 0,832             | 1 100 000        |
| круг                                                                              | 13Х15Н4АМ3-ш (ЭП 310ш)                                                                 | 30         | ТУ 14-1-940-74/ГОСТ 2590-2006, УЗК, отжиг, РТТ II, В1                | 0,088             | 1 100 000        |
| круг                                                                              | 13Х15Н4АМ3-ш (ЭП 310ш)                                                                 | 30         | ТУ 14-1-940-74/ГОСТ 2590-2006, УЗК, отжиг, РТТ II, В1                | 0,592             | 1 100 000        |
| круг                                                                              | 13Х15Н4АМ3-ш (ЭП 310ш)                                                                 | 32         | ТУ 14-1-940-74/ГОСТ 2590-2006, УЗК, отжиг, РТТ II, В1                | 0,950             | 1 100 000        |
| круг                                                                              | 13Х15Н4АМ3-ш (ЭП 310ш)                                                                 | 36         | ТУ 14-1-940-74/ГОСТ 2590-2006, УЗК, отжиг, РТТ II, В1                | 1,380             | 1 100 000        |
| круг                                                                              | 13Х15Н4АМ3-ш (ЭП 310ш)                                                                 | 38         | ТУ 14-1-940-74/ГОСТ 2590-2006, УЗК, отжиг, РТТ II, В1                | 0,318             | 1 100 000        |
| круг                                                                              | 13Х15Н4АМ3-ш (ЭП 310ш)                                                                 | 40         | ТУ 14-1-940-74/ГОСТ 2590-2006, УЗК, отжиг, РТТ II, В1                | 1,280             | 1 100 000        |
| круг                                                                              | 13Х15Н4АМ3-ш (ЭП 310ш)                                                                 | 40         | ТУ 14-1-940-74/ГОСТ 2590-2006, УЗК, отжиг, РТТ II, В1                | 0,087             | 1 100 000        |
| круг                                                                              | 13Х15Н4АМ3-ш (ЭП 310ш)                                                                 | 40         | ТУ 14-1-940-74/ГОСТ 2590-2006, УЗК, отжиг, РТТ II, В1                | 0,118             | 1 100 000        |
| круг                                                                              | 13Х15Н4АМ3-ш (ЭП 310ш)                                                                 | 42         | ТУ 14-1-940-74/ГОСТ 2590-2006, УЗК, отжиг, РТТ II, В1                | 0,762             | 1 100 000        |
| круг                                                                              | 13Х15Н4АМ3-ш (ЭП 310ш)                                                                 | 42         | ТУ 14-1-940-74/ГОСТ 2590-2006, УЗК, отжиг, РТТ II, В1                | 0,272             | 1 100 000        |
| круг                                                                              | 13Х15Н4АМ3-ш (ЭП 310ш)                                                                 | 45         | ТУ 14-1-940-74/ГОСТ 2590-2006, УЗК, отжиг, РТТ II, В1                | 0,506             | 1 100 000        |
| круг                                                                              | 13Х15Н4АМ3-ш (ЭП 310ш)                                                                 | 45         | ТУ 14-1-940-74/ГОСТ 2590-2006, УЗК, отжиг, РТТ II, В1                | 0,636             | 1 100 000        |
| круг                                                                              | 13Х15Н4АМ3-ш (ЭП 310ш)                                                                 | 48         | ТУ 14-1-940-74/ГОСТ 2590-2006, УЗК, отжиг, РТТ II, В1                | 0,885             | 1 100 000        |
| круг                                                                              | 13Х15Н4АМ3-ш (ЭП 310ш)                                                                 | 50         | ТУ 14-1-940-74/ГОСТ 2590-2006, УЗК, отжиг, РТТ II, В1                | 0,319             | 1 100 000        |
| круг                                                                              | 13Х15Н4АМ3-ш (ЭП 310ш)                                                                 | 50         | ТУ 14-1-940-74/ГОСТ 2590-2006, УЗК, отжиг, РТТ II, В1                | 0,505             | 1 100 000        |
| круг                                                                              | 13Х15Н4АМ3-ш (ЭП 310ш)                                                                 | 50         | ТУ 14-1-940-74/ГОСТ 2590-2006, УЗК, отжиг, РТТ II, В1                | 0,190             | 1 100 000        |
| круг                                                                              | 13Х15Н4АМ3-ш (ЭП 310ш)                                                                 | 50         | ТУ 14-1-940-74/ГОСТ 2590-2006, УЗК, отжиг, РТТ II, В1                | 0,050             | 1 100 000        |
| круг                                                                              | 13Х15Н4АМ3-ш (ЭП 310ш)                                                                 | 56         | ТУ 14-1-940-74/ГОСТ 2590-2006, УЗК, отжиг, РТТ II, В1                | 1,920             | 1 100 000        |
| круг                                                                              | 13Х15Н4АМ3-ш (ЭП 310ш)                                                                 | 60         | ТУ 14-1-940-74/ГОСТ 2590-2006, УЗК, отжиг, РТТ II, В1                | 1,437             | 1 100 000        |
| круг                                                                              | 13Х15Н4АМ3-ш (ЭП 310ш)                                                                 | 65         | ТУ 14-1-940-74/ГОСТ 2590-2006, УЗК, отжиг, РТТ II, В1                | 0,270             | 1 100 000        |
| круг                                                                              | 13Х15Н4АМ3-ш (ЭП 310ш)                                                                 | 65         | ТУ 14-1-940-74/ГОСТ 2590-2006, УЗК, отжиг, РТТ II, В1                | 1,230             | 1 100 000        |
| круг                                                                              | 13Х15Н4АМ3-ш (ЭП 310ш)                                                                 | 70         | ТУ 14-1-940-74/ГОСТ 2590-2006, УЗК, отжиг, РТТ II, В1                | 0,775             | 1 100 000        |
| круг                                                                              | 13Х15Н4АМ3-ш (ЭП 310ш)                                                                 | 75         | ТУ 14-1-940-74/ГОСТ 2590-2006, УЗК, отжиг, РТТ II, В1                | 0,510             | 1 100 000        |
| круг                                                                              | 13Х15Н4АМ3-ш (ЭП 310ш)                                                                 | 75         | ТУ 14-1-940-74/ГОСТ 2590-2006, УЗК, отжиг, РТТ II, В1                | 1,315             | 1 100 000        |
| круг                                                                              | 13Х15Н4АМ3-ш (ЭП 310ш)                                                                 | 75         | ТУ 14-1-940-74/ГОСТ 2590-2006, УЗК, отжиг, РТТ II, В1                | 0,175             | 1 100 000        |
| круг                                                                              | 13Х15Н4АМ3-ш (ЭП 310ш)                                                                 | 80         | ТУ 14-1-940-74/ГОСТ 2590-2006, УЗК, отжиг, РТТ II, В1                | 0,864             | 1 100 000        |
| круг                                                                              | 13Х15Н4АМ3-ш (ЭП 310ш)                                                                 | 80         | ТУ 14-1-940-74/ГОСТ 2590-2006, УЗК, отжиг, РТТ II, В1                | 0,640             | 1 100 000        |
| круг                                                                              | 13Х15Н4АМ3-ш (ЭП 310ш)                                                                 | 80         | ТУ 14-1-940-74/ГОСТ 2590-2006, УЗК, отжиг, РТТ II, В1                | 0,190             | 1 100 000        |
| круг                                                                              | 13Х15Н4АМ3-ш (ЭП 310ш)                                                                 | 90         | ТУ 14-1-940-74/ГОСТ 2590-2006, УЗК, отжиг, РТТ II, В1                | 0,966             | 1 100 000        |
| круг                                                                              | 13Х15Н4АМ3-ш (ЭП 310ш)                                                                 | 100        | ТУ 14-1-940-74/ГОСТ 2590-2006, УЗК, отжиг, РТТ II, В1                | 1,787             | 1 100 000        |
| круг                                                                              | 13Х15Н4АМ3-ш (ЭП 310ш)                                                                 | 150        | ТУ 14-1-940-74/ГОСТ 2590-2006, УЗК, отжиг, РТТ II, В1, 2ГП           | 0,658             | 800 000          |
| круг                                                                              | 13Х11Н2В2МФ-Ш (эи961ш)                                                                 | 8          |                                                                      | 0,156             | 1 500 000        |
| круг                                                                              | 13Х11Н2В2МФ-Ш (эи961ш)                                                                 | 10         | 14-1-3297/2590, АТП , УЗК                                            | 0,421             | 1 350 000        |
| круг                                                                              | 13Х11Н2В2МФ-Ш (эи961ш)                                                                 | 12         | 14-1-3297/2590, АТП , 3гп ,без УЗК                                   | 0,274             | 1 350 000        |
| круг                                                                              | 13Х11Н2В2МФ-Ш (эи961ш)                                                                 | 12         | 14-1-3297/2590, АТП , УЗК                                            | 0,592             | 1 350 000        |
| круг                                                                              | 13Х11Н2В2МФ-Ш (эи961ш)                                                                 | 20         | ту 14-1-3297, РТТ, УЗК, обточ                                        | 0,001             | 1 300 000        |
| круг                                                                              | 13Х11Н2В2МФ-Ш (эи961ш)                                                                 | 20         | ту 14-1-3297, РТТ, УЗК, обточ                                        | 0,018             | 1 300 000        |
| круг                                                                              | 13Х11Н2В2МФ-Ш (эи961ш)                                                                 | 20         | ту 14-1-3297, РТТ, УЗК, обточ                                        | 0,048             | 1 300 000        |
| круг                                                                              | 13Х11Н2В2МФ-Ш (эи961ш)                                                                 | 20         | ту 14-1-3297, РТТ, УЗК, обточ                                        | 0,107             | 1 300 000        |
| круг                                                                              | 13Х11Н2В2МФ-Ш (эи961ш)                                                                 | 20         | ту 14-1-3297, РТТ, УЗК, обточ                                        | 1,000             | 1 100 000        |
| круг                                                                              | 13Х11Н2В2МФ-Ш (эи961ш)                                                                 | 22         | ту 14-1-3297, РТТ, УЗК, обточ                                        | 1,000             | 1 100 000        |
| круг                                                                              | 13Х11Н2В2МФ-Ш (эи961ш)                                                                 | 25         | 14-1-3297/2590, АТП , 3гп ,без УЗК                                   | 0,943             | 1 350 000        |
| круг                                                                              | 13Х11Н2В2МФ-Ш (эи961ш)                                                                 | 28         | 14-1-3297/2590, АТП , УЗК                                            | 0,315             | 1 300 000        |
| круг                                                                              | 13Х11Н2В2МФ-Ш (эи961ш)                                                                 | 28         | 14-1-3297/2590, АТП , 3гп ,без УЗК                                   | 0,996             | 1 300 000        |
| круг                                                                              | 13Х11Н2В2МФ-Ш (эи961ш)                                                                 | 30         | 14-1-3297/2590 РТ                                                    | 0,227             | 1 350 000        |
| круг                                                                              | 13Х11Н2В2МФ-Ш (эи961ш)                                                                 | 30         | 14-1-3297/2590 РТ                                                    | 0,479             | 1 350 000        |
| круг                                                                              | 13Х11Н2В2МФ-Ш (эи961ш)                                                                 | 30         | 14-1-3297/2590, АТП , 3гп ,без УЗК                                   | 2,091             | 1 300 000        |

|                                                                                   |                                                                                               |            |                                                                      |                   |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
|  | <b>+7 (495) 363-26-27</b>                                                                     |            | <b>ООО "СпецГрупп-М"</b>                                             |                   |                  |
|                                                                                   | <a href="mailto:info@olbi.su">info@olbi.su</a>                                                |            | Металлопрокат из наличия, со склада! Изготовим заготовки до Ø 800 мм |                   |                  |
| <b>olbi.su</b>                                                                    | <b><u>Склад : Московская область, г.о. Раменский, Михайловская слобода, Шоссейная 510</u></b> |            |                                                                      |                   |                  |
|                                                                                   | Марка стали                                                                                   | Размер, мм | Примечание                                                           | Свободный остаток | Цена продажи ОПТ |
| круг                                                                              | 13X11H2B2MФ-Ш (эи961ш)                                                                        | 36         | 14-1-3297/2590, АТП , 3гп ,без УЗК                                   | 0,525             | 1 300 000        |
| круг                                                                              | 13X11H2B2MФ-Ш (эи961ш)                                                                        | 36         | 14-1-3297/2590, АТП , УЗК                                            | 0,812             | 1 300 000        |
| круг                                                                              | 13X11H2B2MФ-Ш (эи961ш)                                                                        | 36         | 14-1-3297/2590, АТП , 3гп ,без УЗК                                   | 0,944             | 1 300 000        |
| круг                                                                              | 13X11H2B2MФ-Ш (эи961ш)                                                                        | 36         | 14-1-3297/2590, АТП , 3гп ,без УЗК                                   | 0,037             | 1 300 000        |
| круг                                                                              | 13X11H2B2MФ-Ш (эи961ш)                                                                        | 40         | 14-1-3297/2590 РТ                                                    | 0,972             | 1 350 000        |
| круг                                                                              | 13X11H2B2MФ-Ш (эи961ш)                                                                        | 40         | 14-1-3297/2590, АТП , 3гп ,без УЗК                                   | 2,045             | 1 350 000        |
| круг                                                                              | 13X11H2B2MФ-Ш (эи961ш)                                                                        | 60         | 14-1-3297/2590                                                       | 0,001             | 1 300 000        |
| круг                                                                              | 13X11H2B2MФ-Ш (эи961ш)                                                                        | 60         | 14-1-3297/2590                                                       | 0,771             | 1 100 000        |
| круг                                                                              | 13X11H2B2MФ-Ш (эи961ш)                                                                        | 65         | 14-1-3297/2590, АТП , 3гп ,без УЗК                                   | 0,910             | 1 350 000        |
| круг                                                                              | 13X11H2B2MФ-Ш (эи961ш)                                                                        | 70         | 14-1-3297/2590 РТ,                                                   | 0,019             | 1 100 000        |
| круг                                                                              | 13X11H2B2MФ-Ш (эи961ш)                                                                        | 70         | 14-1-3297/2590, АТП , 3гп ,без УЗК                                   | 0,401             | 1 100 000        |
| круг                                                                              | 13X11H2B2MФ-Ш (эи961ш)                                                                        | 70         | 14-1-3297/2590, АТП , УЗК                                            | 0,705             | 1 100 000        |
| круг                                                                              | 13X11H2B2MФ-Ш (эи961ш)                                                                        | 70         | 14-1-3297/2590, АТП , УЗК                                            | 0,715             | 1 100 000        |
| круг                                                                              | 13X11H2B2MФ-Ш (эи961ш)                                                                        | 70         | 14-1-3297/2590, АТП , 3гп ,без УЗК                                   | 0,410             | 1 100 000        |
| круг                                                                              | 13X11H2B2MФ-Ш (эи961ш)                                                                        | 80         | 14-1-3297/2590 РТ                                                    | 1,097             | 1 100 000        |
| круг                                                                              | 13X11H2B2MФ-Ш (эи961ш)                                                                        | 80         | 14-1-3297/2590 РТ                                                    | 0,650             | 1 100 000        |
| круг                                                                              | 13X11H2B2MФ-Ш (эи961ш)                                                                        | 80         | 14-1-3297/2590, АТП , 3гп ,без УЗК                                   | 0,345             | 1 100 000        |
| круг                                                                              | 13X11H2B2MФ-Ш (эи961ш)                                                                        | 80         | 14-1-3297/2590, АТП , 3гп ,без УЗК                                   | 1,380             | 1 100 000        |
| круг                                                                              | 13X11H2B2MФ-Ш (эи961ш)                                                                        | 90         | 14-1-3297/2590 РТ,                                                   | 0,231             | 1 100 000        |
| круг                                                                              | 13X11H2B2MФ-Ш (эи961ш)                                                                        | 90         | 14-1-3297/2590 РТ                                                    | 0,185             | 1 100 000        |
| круг                                                                              | 13X11H2B2MФ-Ш (эи961ш)                                                                        | 90         | 14-1-3297/2590 РТ                                                    | 1,275             | 1 100 000        |
| круг                                                                              | 13X11H2B2MФ-Ш (эи961ш)                                                                        | 90         | 14-1-3297/2590, АТП , 3гп ,без УЗК                                   | 2,000             | 1 100 000        |
| круг                                                                              | 13X11H2B2MФ-Ш (эи961ш)                                                                        | 100        | 14-1-3297/2590                                                       | 1,122             | 1 100 000        |
| круг                                                                              | 13X11H2B2MФ-Ш (эи961ш)                                                                        | 110        | 14-1-3297/2590 БЕЗ РТ пл 521735                                      | 1,093             | 950 000          |
| круг                                                                              | 13X11H2B2MФ-Ш (эи961ш)                                                                        | 120        | 14-1-3297/2590 БЕЗ РТ пл 521734                                      | 1,597             | 950 000          |
| круг                                                                              | 13X11H2B2MФ-Ш (эи961ш)                                                                        | 130        | 14-1-3297/2590 БЕЗ РТ пл 521738                                      | 0,588             | 950 000          |
| круг                                                                              | 13X11H2B2MФ-Ш (эи961ш)                                                                        | 140        | 14-1-3297/2590 РТ, УЗК                                               | 0,862             | 1 100 000        |
| круг                                                                              | 13X11H2B2MФ-Ш (эи961ш)                                                                        | 150        | 14-1-3297/2590                                                       | 2,149             | 1 100 000        |
| круг                                                                              | 13X11H2B2MФ-Ш (эи961ш)                                                                        | 160        | 14-1-3297/2590, РТТ                                                  | 2,477             | 1 100 000        |
| круг                                                                              | 13X11H2B2MФ-Ш (эи961ш)                                                                        | 170        | 14-1-3297/2590 РТ, УЗК                                               | 1,014             | 1 100 000        |
| круг                                                                              | 13X11H2B2MФ-Ш (эи961ш)                                                                        | 200        | 14-1-3297/2590 РТ, УЗК                                               | 1,481             | 1 100 000        |
| Круг                                                                              | a25X13H2п ЭИ474                                                                               | 10         | ту 14-1-721-73, отж, АТП                                             | 0,074             | 1 000 000        |
| Круг                                                                              | a25X13H2п ЭИ474                                                                               | 10         | ту 14-1-721-73, отж, АТП                                             | 0,365             | 1 000 000        |
| Круг                                                                              | a25X13H2п ЭИ474                                                                               | 15         | ту 14-1-721-73, отж, АТП                                             | 0,136             | 1 000 000        |
| Круг                                                                              | a25X13H2п ЭИ474                                                                               | 15         | ту 14-1-721-73, отж, АТП                                             | 0,048             | 1 000 000        |
| Круг                                                                              | a25X13H2п ЭИ474                                                                               | 15         | ту 14-1-721-73, отж, АТП                                             | 0,022             | 1 000 000        |
| Круг                                                                              | a25X13H2п ЭИ474                                                                               | 15         | ту 14-1-721-73, отж, АТП                                             | 0,500             | 1 000 000        |
| Круг                                                                              | a25X13H2п ЭИ474                                                                               | 20         | ту 14-1-721-73, отж, АТП                                             | 0,203             | 1 000 000        |
| Круг                                                                              | a25X13H2п ЭИ474                                                                               | 20         | ту 14-1-721-73, отж, АТП                                             | 0,556             | 1 000 000        |
| Круг                                                                              | a25X13H2п ЭИ474                                                                               | 25         | ту 14-1-721-73, отж, АТП                                             | 0,583             | 1 000 000        |
| Круг                                                                              | a25X13H2п ЭИ474                                                                               | 25         | ту 14-1-721-73, отж, АТП                                             | 0,300             | 1 000 000        |
| Круг                                                                              | a25X13H2п ЭИ474                                                                               | 30         | ту 14-1-721-73, отж, АТП                                             | 1,928             | 1 000 000        |
| Круг                                                                              | a25X13H2п ЭИ474                                                                               | 35         |                                                                      | 0,010             | 1 000 000        |
| Круг                                                                              | a25X13H2п ЭИ474                                                                               | 35         | ту 14-1-721-73, отж, АТП                                             | 0,941             | 1 000 000        |
| Круг                                                                              | a25X13H2п ЭИ474                                                                               | 35         | ту 14-1-721-73, отж, АТП                                             | 0,118             | 1 000 000        |
| Круг                                                                              | a25X13H2п ЭИ474                                                                               | 35         | ту 14-1-721-73, отж, АТП                                             | 0,440             | 1 000 000        |
| Круг                                                                              | a25X13H2п ЭИ474                                                                               | 40         | ту 14-1-721-73, отж, АТП                                             | 0,221             | 1 000 000        |
| Круг                                                                              | a25X13H2п ЭИ474                                                                               | 40         | ту 14-1-721-73, отж, АТП                                             | 0,124             | 1 000 000        |
| Круг                                                                              | a25X13H2п ЭИ474                                                                               | 45         | ту 14-1-721-73, отж, АТП                                             | 0,273             | 1 000 000        |
| Круг                                                                              | a25X13H2п ЭИ474                                                                               | 45         | ту 14-1-721-73, отж, АТП                                             | 1,100             | 1 000 000        |
| Круг                                                                              | a25X13H2п ЭИ474                                                                               | 45         | ту 14-1-721-73, отж, АТП                                             | 0,352             | 1 000 000        |
| Круг                                                                              | a25X13H2п ЭИ474                                                                               | 50         | ту 14-1-721-73, отж, АТП                                             | 0,886             | 1 000 000        |
| Круг                                                                              | a25X13H2п ЭИ474                                                                               | 56         | ту 14-1-721-73, отж, АТП                                             | 0,183             | 1 000 000        |
| Круг                                                                              | a25X13H2п ЭИ474                                                                               | 56         | ту 14-1-721-73, отж, АТП                                             | 0,460             | 1 000 000        |
| Круг                                                                              | a25X13H2п ЭИ474                                                                               | 60         | ту 14-1-721-73, отж, АТП                                             | 0,432             | 1 000 000        |
| Круг                                                                              | a25X13H2п ЭИ474                                                                               | 70         | ту 14-1-721-73, отж, АТП                                             | 0,285             | 1 000 000        |
| Круг                                                                              | a25X13H2п ЭИ474                                                                               | 70         | ту 14-1-721-73, отж, АТП                                             | 1,585             | 1 000 000        |
| Круг                                                                              | a25X13H2п ЭИ474                                                                               | 80         | ту 14-1-721-73, отж, АТП                                             | 0,413             | 1 100 000        |
| Круг                                                                              | a25X13H2п ЭИ474                                                                               | 80         | ту 14-1-721-73, отж, АТП                                             | 0,670             | 1 100 000        |
| Круг                                                                              | a25X13H2п ЭИ474                                                                               | 80         | ту 14-1-721-73, отж, АТП                                             | 0,175             | 1 100 000        |
| Круг                                                                              | a25X13H2п ЭИ474                                                                               | 90         | ту 14-1-721-73, отж, АТП ков                                         | 0,080             | 1 000 000        |
| Круг                                                                              | a25X13H2п ЭИ474                                                                               | 90         | ту 14-1-721-73, отж, АТП ков                                         | 0,550             | 1 000 000        |

|                                                                                   |                                                                                        |                                                                      |                                  |                   |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------|
|  | <b>+7 (495) 363-26-27</b>                                                              |                                                                      | <b>ООО "СпецГрупп-М"</b>         |                   |                  |
|                                                                                   | <a href="mailto:info@olbi.su">info@olbi.su</a>                                         | Металлопрокат из наличия, со склада! Изготовим заготовки до Ø 800 мм |                                  |                   |                  |
| <a href="http://olbi.su">olbi.su</a>                                              | <b>Склад : Московская область, г.о. Раменский, Михайловская слобода, Шоссейная 510</b> |                                                                      |                                  |                   |                  |
|                                                                                   | Марка стали                                                                            | Размер, мм                                                           | Примечание                       | Свободный остаток | Цена продажи ОПТ |
| Круг                                                                              | a25X13H2п ЭИ474                                                                        | 90                                                                   | ту 14-1-721-73, отж, АТП ков     | 0,140             | 1 000 000        |
| Круг                                                                              | a25X13H2п ЭИ474                                                                        | 90                                                                   | ту 14-1-721-73, отж, АТП ков     | 0,790             | 1 000 000        |
| Круг                                                                              | a25X13H2п ЭИ474                                                                        | 100                                                                  | ту 14-1-721-73, отж, АТП         | 0,423             | 1 000 000        |
| Круг                                                                              | a25X13H2п ЭИ474                                                                        | 110                                                                  | ту 14-1-721-73, отж, АТП         | 0,845             | 1 000 000        |
| Круг                                                                              | a25X13H2п ЭИ474                                                                        | 120                                                                  | ту 14-1-721-73, отж, АТП, ков    | 0,160             | 1 000 000        |
| Круг                                                                              | a25X13H2п ЭИ474                                                                        | 120                                                                  | ту 14-1-721-73, отж, АТП, ков    | 1,645             | 1 000 000        |
| Круг ков.                                                                         | a25X13H2п ЭИ474                                                                        | 130                                                                  | ту 14-1-721-73, отж, АТП         | 0,347             | 1 100 000        |
| Круг                                                                              | a25X13H2п ЭИ474                                                                        | 140                                                                  | ту 14-1-721-73, отж, АТП         | 1,286             | 1 000 000        |
| Круг ков.                                                                         | a25X13H2п ЭИ474                                                                        | 145                                                                  | ту 14-1-721-73, отж, без РТ      | 0,327             | 1 100 000        |
| Круг ков.                                                                         | a25X13H2п ЭИ474                                                                        | 150                                                                  | ту 14-1-721-73, отж, АТП         | 1,256             | 1 100 000        |
| Круг ков.                                                                         | a25X13H2п ЭИ474                                                                        | 170                                                                  | ту 14-1-721-73, отж, АТП ков     | 2,575             | 1 100 000        |
| Круг ков.                                                                         | a25X13H2п ЭИ474                                                                        | 180                                                                  | ту 14-1-721-73, отж, АТП         | 1,059             | 1 100 000        |
| Круг ков.                                                                         | a25X13H2п ЭИ474                                                                        | 200                                                                  | ту 14-1-721-73, отж, АТП         | 0,868             | 1 100 000        |
| Круг ков.                                                                         | a25X13H2п ЭИ474                                                                        | 200                                                                  | ту 14-1-721-73, отж, АТП         | 0,183             | 1 100 000        |
| Круг ков.                                                                         | a25X13H2п ЭИ474                                                                        | 220                                                                  | ту 14-1-721-73, отж, АТП         | 2,704             | 1 100 000        |
| Круг ков.                                                                         | a25X13H2п ЭИ474                                                                        | 250                                                                  | ту 14-1-721-73, отж, АТП         | 0,945             | 1 100 000        |
| Круг ков.                                                                         | a25X13H2п ЭИ474                                                                        | 250                                                                  | ту 14-1-721-73, отж, АТП         | 1,165             | 1 100 000        |
| Круг ков.                                                                         | a25X13H2п ЭИ474                                                                        | 280                                                                  | ту 14-1-721-73, отж, АТП         | 3,865             | 1 100 000        |
| Круг ков.                                                                         | a25X13H2п ЭИ474                                                                        | 300                                                                  | ту 14-1-721-73, отж, АТП         | 4,740             | 1 100 000        |
| Круг                                                                              | 25X17H2Б-ш, х/г                                                                        | 5                                                                    | 14-1-1062-2021/14955, h9, РТТ    | 0,400             | 3 200 000        |
| Круг                                                                              | 25X17H2Б-ш, х/г                                                                        | 6                                                                    | 14-1-1062-2021/14955, h9, РТТ    | 0,400             | 3 200 000        |
| Круг                                                                              | 25X17H2Б-ш, х/г                                                                        | 8                                                                    | 14-1-1062-2021/14955, h11, РТТ   | 0,400             | 3 200 000        |
| Круг                                                                              | 25X17H2Б-ш, х/г                                                                        | 10                                                                   | 14-1-1062-2021/14955, h11, РТТ   | 0,400             | 3 200 000        |
| Круг                                                                              | 25X17H2Б-ш, х/г                                                                        | 12                                                                   | 14-1-1062-2021/14955, h11, РТТ   | 0,400             | 3 200 000        |
| Круг                                                                              | 25X17H2Б-ш, х/г                                                                        | 14                                                                   | 14-1-1062-2021/14955, h11, РТТ   | 0,400             | 3 200 000        |
| Круг                                                                              | 25X17H2Б-ш, х/г                                                                        | 16                                                                   | 14-1-1062-2021/14955, h11, РТТ   | 0,400             | 3 200 000        |
| Круг                                                                              | 25X17H2Б-ш, х/г                                                                        | 18                                                                   | 14-1-1062-2021/14955, h11, РТТ   | 0,400             | 3 200 000        |
| Круг                                                                              | 25X17H2Б-ш, х/г                                                                        | 20                                                                   | 14-1-1062-2021/14955, h11, РТТ   | 0,400             | 3 200 000        |
| Круг                                                                              | 25X17H2Б-ш                                                                             | 8                                                                    | 14-1-1062-2021,х/г, РТТ          | 0,400             | 2 200 000        |
| Круг                                                                              | 25X17H2Б-ш                                                                             | 10                                                                   | 2590/14-1-1062-2021,ЗГП, УЗК,РТТ | 0,400             | 2 000 000        |
| Круг                                                                              | 25X17H2Б-ш                                                                             | 12                                                                   | 2590/14-1-1062-2021,ЗГП, УЗК,РТТ | 0,400             | 2 000 000        |
| Круг                                                                              | 25X17H2Б-ш                                                                             | 14                                                                   | 2590/14-1-1062-2021,ЗГП, УЗК,РТТ | 0,400             | 2 000 000        |
| Круг                                                                              | 25X17H2Б-ш                                                                             | 16                                                                   | 2590/14-1-1062-2021,ЗГП, УЗК,РТТ | 0,400             | 2 000 000        |
| Круг                                                                              | 25X17H2Б-ш                                                                             | 18                                                                   | 2590/14-1-1062-2021,ЗГП, УЗК,РТТ | 0,400             | 2 000 000        |
| Круг                                                                              | 25X17H2Б-ш                                                                             | 20                                                                   | 2590/14-1-1062-2021,ЗГП, УЗК,РТТ | 0,400             | 2 000 000        |
| Круг                                                                              | 25X17H2Б-ш                                                                             | 25                                                                   | 2590/14-1-1062-2021,2ГП, УЗК,РТТ | 0,500             | 1 700 000        |
| Круг                                                                              | 25X17H2Б-ш                                                                             | 28                                                                   | 2590/14-1-1062-2021,2ГП, УЗК,РТТ | 0,500             | 1 700 000        |
| Круг                                                                              | 25X17H2Б-ш                                                                             | 30                                                                   | 2590/14-1-1062-2021,2ГП, УЗК,РТТ | 1,000             | 1 700 000        |
| Круг                                                                              | 25X17H2Б-ш                                                                             | 32                                                                   | 2590/14-1-1062-2021,2ГП, УЗК,РТТ | 1,000             | 1 700 000        |
| Круг                                                                              | 25X17H2Б-ш                                                                             | 36                                                                   | 2590/14-1-1062-2021,2ГП, УЗК,РТТ | 1,000             | 1 700 000        |
| Круг                                                                              | 25X17H2Б-ш                                                                             | 40                                                                   | 2590/14-1-1062-2021,2ГП, УЗК,РТТ | 1,000             | 1 700 000        |
| Круг                                                                              | 25X17H2Б-ш                                                                             | 45                                                                   | 2590/14-1-1062-2021,2ГП, УЗК,РТТ | 1,000             | 1 700 000        |
| Круг                                                                              | 25X17H2Б-ш                                                                             | 50                                                                   | 2590/14-1-1062-2021,2ГП, УЗК,РТТ | 1,000             | 1 700 000        |
| Круг                                                                              | 25X17H2Б-ш                                                                             | 56                                                                   | 2590/14-1-1062-2021,2ГП, УЗК,РТТ | 1,200             | 1 700 000        |
| Круг                                                                              | 25X17H2Б-ш                                                                             | 60                                                                   | 2590/14-1-1062-2021,2ГП, УЗК,РТТ | 1,000             | 1 700 000        |
| Круг                                                                              | 25X17H2Б-ш                                                                             | 65                                                                   | 2590/14-1-1062-2021,2ГП, УЗК,РТТ | 1,200             | 1 700 000        |
| Круг                                                                              | 25X17H2Б-ш                                                                             | 70                                                                   | 2590/14-1-1062-2021,2ГП, УЗК,РТТ | 1,200             | 1 700 000        |
| Круг                                                                              | 25X17H2Б-ш                                                                             | 75                                                                   | 2590/14-1-1062-2021,2ГП, УЗК,РТТ | 1,200             | 1 700 000        |
| Круг                                                                              | 25X17H2Б-ш                                                                             | 80                                                                   | 2590/14-1-1062-2021,2ГП, УЗК,РТТ | 1,200             | 1 700 000        |
| Круг                                                                              | 25X17H2Б-ш                                                                             | 90                                                                   | 2590/14-1-1062-2021,2ГП, УЗК,РТТ | 1,200             | 1 700 000        |
| круг                                                                              | 25X17H2Б-ш                                                                             | 100                                                                  | ТУ 14-1-1062                     | 0,498             | 1 500 000        |
| Круг                                                                              | 20x13                                                                                  | 34                                                                   | ГОСТ 5949/ ГОСТ 2590 , УЗК       | 0,186             | 205 000          |
| Круг                                                                              | 20x13                                                                                  | 35                                                                   | ГОСТ 5949/ ГОСТ 2590 , УЗК       | 2,316             | 205 000          |
| Круг                                                                              | 20x13                                                                                  | 38                                                                   | ГОСТ 5949/ ГОСТ 2590 , УЗК       | 0,402             | 205 000          |
| Круг                                                                              | 20x13                                                                                  | 58                                                                   | ГОСТ 5949/ ГОСТ 2590 , УЗК       | 0,628             | 205 000          |
| круг ков                                                                          | 40X13                                                                                  | 250                                                                  | УЗК обточка                      | 0,358             | 540 000          |
| круг ков                                                                          | 40X13                                                                                  | 250                                                                  | УЗК обточка                      | 2,006             | 540 000          |
| круг ков                                                                          | 40X13                                                                                  | 300                                                                  | УЗК обточка                      | 3,554             | 540 000          |
| круг ков                                                                          | 40X13                                                                                  | 350                                                                  | УЗК обточка                      | 2,070             | 540 000          |
| круг ков                                                                          | 40X13                                                                                  | 400                                                                  | УЗК обточка                      | 2,130             | 540 000          |
| круг ков                                                                          | 14X17H2                                                                                | 250                                                                  | УЗК обточка                      | 0,208             | 585 000          |
| круг ков                                                                          | 14X17H2                                                                                | 250                                                                  | УЗК обточка                      | 0,259             | 585 000          |

|                                                                                   |                                                                                               |            |                                                                      |                   |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
|  | <b>+7 (495) 363-26-27</b>                                                                     |            | <b>ООО "СпецГрупп-М"</b>                                             |                   |                  |
|                                                                                   | <a href="mailto:info@olbi.su">info@olbi.su</a>                                                |            | Металлопрокат из наличия, со склада! Изготовим заготовки до Ø 800 мм |                   |                  |
| <a href="http://olbi.su">olbi.su</a>                                              | <u><b>Склад : Московская область, г.о. Раменский, Михайловская слобода, Шоссейная 510</b></u> |            |                                                                      |                   |                  |
|                                                                                   | Марка стали                                                                                   | Размер, мм | Примечание                                                           | Свободный остаток | Цена продажи ОПТ |
| круг ков                                                                          | 14X17H2                                                                                       | 250        | УЗК обточка                                                          | 0,595             | 585 000          |
| круг ков                                                                          | 14X17H2                                                                                       | 250        | УЗК обточка                                                          | 1,300             | 585 000          |
| круг ков                                                                          | 14X17H2                                                                                       | 250        | узк, без обточки                                                     | 0,590             | 530 000          |
| круг ков                                                                          | 14X17H2                                                                                       | 300        | УЗК обточка                                                          | 0,850             | 585 000          |
| круг ков                                                                          | 14X17H2                                                                                       | 300        | УЗК обточка                                                          | 0,855             | 585 000          |
| круг ков                                                                          | 14X17H2                                                                                       | 300        | узк, без обточки                                                     | 1,515             | 585 000          |
| круг ков                                                                          | 14X17H2                                                                                       | 350        | УЗК обточка                                                          | 0,071             | 585 000          |
| круг ков                                                                          | 14X17H2                                                                                       | 400        | узк, без обточки                                                     | 1,614             | 585 000          |
| круг ков                                                                          | 14X17H2                                                                                       | 400        | узк, без обточки                                                     | 1,860             | 585 000          |
| круг ков                                                                          | 08X18H10T                                                                                     | 250        | ГОСТ5632/25054, УЗК обточка                                          | 2,304             | 610 000          |
| круг ков                                                                          | 08X18H10T                                                                                     | 250        | УЗК обточка                                                          | 0,136             | 610 000          |
| круг ков                                                                          | 08x18n10т                                                                                     | 250        | узк, без обточки, мкк                                                | 0,670             | 610 000          |
| круг ков                                                                          | 08x18n10т                                                                                     | 250        | узк, без обточки, мкк                                                | 1,795             | 610 000          |
| круг ков                                                                          | 08X18H10T                                                                                     | 300        | УЗК обточка                                                          | 0,647             | 640 000          |
| круг ков                                                                          | 08x18n10т                                                                                     | 300        | узк, без обточки, мкк                                                | 2,065             | 640 000          |
| круг ков                                                                          | 08x18n10т                                                                                     | 350        | узк, без обточки, мкк                                                | 2,530             | 640 000          |
| круг ков                                                                          | 08X18H10T                                                                                     | 400        | УЗК обточка                                                          | 1,169             | 640 000          |
| круг ков                                                                          | 08x18n10т                                                                                     | 450        | узк, с обточкой, мкк                                                 | 5,670             | 640 000          |
| круг ков                                                                          | 08x18n10т                                                                                     | 500        | узк, с обточкой, мкк                                                 | 4,690             | 640 000          |
| Шестигранник                                                                      | 20                                                                                            | 12         |                                                                      | 0,100             | 60 000           |
| Шестигранник                                                                      | 20                                                                                            | 17         |                                                                      | 0,102             | 60 000           |
| круг                                                                              | 20                                                                                            | 200        | ЗГП, контрольНМВ                                                     | 0,040             | 85 000           |
| круг                                                                              | 20                                                                                            | 550        | ГОСТ1050/8479 ков, узк, отжиг                                        | 5,536             | 160 000          |
| круг                                                                              | 40х                                                                                           | 30         | подписан на стеллаже                                                 | 0,030             | 65 000           |
| круг                                                                              | 30хгса                                                                                        | 30         | подписан на стеллаже                                                 | 0,030             | 80 000           |
| ТРУБА                                                                             | 12x18n10т                                                                                     |            | Без сертификата                                                      | 0,249             | 500 000          |
| ТРУБА                                                                             | 12x18n10т                                                                                     |            |                                                                      | 0,029             | 300 000          |
| ТРУБА                                                                             | 12x18n10т                                                                                     |            |                                                                      | 2,440             | 380 000          |
| ТРУБА                                                                             | 12x18n10т                                                                                     |            | Без сертификата                                                      | 0,192             | 380 000          |
| ТРУБА                                                                             | 12x18n10т                                                                                     |            |                                                                      | 0,010             | 300 000          |
| круг                                                                              | 12x18n10т                                                                                     | 180        | брак, заковы, в переалав, дырявый                                    | 0,309             | 150 000          |
| ТРУБА                                                                             | 12x18n10т                                                                                     |            | без сертиф.                                                          | 0,253             | 380 000          |
| круг                                                                              | 12x18n10т                                                                                     | 10         |                                                                      | 0,049             | 200 000          |
| круг                                                                              | 12x2n4a                                                                                       | 90         |                                                                      | 0,034             | 150 000          |
| круг                                                                              | 12x2n4a                                                                                       | 100        |                                                                      | 0,017             | 150 000          |
| круг                                                                              | 12X2HВФА                                                                                      | 40         |                                                                      | 1,534             | 200 000          |
| круг                                                                              | 12хн2                                                                                         | 100        | сертификата нет                                                      | 1,596             | 85 000           |
| круг                                                                              | 12хн2                                                                                         | 120        |                                                                      | 0,720             | 180 000          |
| круг                                                                              | 12ХН3А                                                                                        | 34         |                                                                      | 1,788             | 180 000          |
| круг                                                                              | 15X18H12C4TЮ (ЭИ654)                                                                          | 8          | бухта                                                                | 0,210             | 450 000          |
| круг                                                                              | 18X2H4МА                                                                                      | 110        | 2ГП,                                                                 | 0,100             | 230 000          |
| квадрат                                                                           | 20x13                                                                                         | 15         | 3400                                                                 | 0,469             | 250 000          |
| круг                                                                              | 20x13                                                                                         | 150        | 409135                                                               | 0,262             | 250 000          |
| круг                                                                              | 30x13-ш                                                                                       | 65         | плавка 542685/542683                                                 | 1,577             | 220 000          |
| лист                                                                              | 20X23H13                                                                                      | 16         | не БУ с хранения Фото на складе                                      | 0,727             | 350 000          |
| круг                                                                              | 20x23n18                                                                                      | 135        | 2 шт, обточ.                                                         | 0,033             | 1 100 000        |
| Круг                                                                              | 20x2n4a                                                                                       | 20         | 0,249                                                                | 2,182             | 210 000          |
| круг                                                                              | 20x2n4a                                                                                       | 100        |                                                                      | 0,250             | 210 000          |
| круг                                                                              | 20хн3а                                                                                        | 90         |                                                                      | 1,057             | 200 000          |
| круг                                                                              | 25X2H4МА                                                                                      | 5          | 2900                                                                 | 0,188             | 125 000          |
| Круг                                                                              | 45хн2мфа                                                                                      | 95         |                                                                      | 0,607             | 250 000          |
| Круг                                                                              | 45хн2мфа                                                                                      | 165        |                                                                      | 0,903             | 250 000          |
| Круг                                                                              | 45хн2мфа                                                                                      | 200        | 2ГП, от 4000 мм                                                      | 2,930             | 220 000          |
| Круг                                                                              | 45хн2мфа                                                                                      | 200        | 2ГП, от 4000 мм                                                      | 4,830             | 220 000          |
| круг                                                                              | 30ХРА                                                                                         | 110        | плавка есть                                                          | 1,553             | 120 000          |
| квадрат                                                                           | 35ХН2МФА-Ш                                                                                    |            | 4900                                                                 | 0,483             | 120 000          |
| круг                                                                              | 38ХА (40Х)                                                                                    | 38         |                                                                      | 0,018             | 65 000           |
| Поковка                                                                           | 40хн                                                                                          |            | чист 600x500 1 шт кован                                              | 4,178             | 220 000          |
| Лист                                                                              | 40хн                                                                                          | 50         | # 50X630X530 MM                                                      | 0,131             | 242 000          |
| Лист                                                                              | 40хн                                                                                          | 80         | # 80X630X530 MM                                                      | 0,210             | 242 000          |
| Лист                                                                              | 40хн                                                                                          | 100        | # 100X630X530 MM                                                     | 0,262             | 242 000          |
| Лист                                                                              | 40хн                                                                                          | 130        | # 130X630X530 MM                                                     | 0,341             | 242 000          |

|         |                                                                                 |                                                                      |                                              |                   |                  |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|------------------|
|         | +7 (495) 363-26-27                                                              | ООО "СпецГрупп-М"                                                    |                                              |                   |                  |
|         | info@olbi.su                                                                    | Металлопрокат из наличия, со склада! Изготовим заготовки до Ø 800 мм |                                              |                   |                  |
| olbi.su | Склад : Московская область, г.о. Раменский, Михайловская слобода, Шоссейная 510 |                                                                      |                                              |                   |                  |
|         | Марка стали                                                                     | Размер, мм                                                           | Примечание                                   | Свободный остаток | Цена продажи ОПТ |
| Лист    | 40хн                                                                            | 150                                                                  | # 150Х630Х530 мм                             | 0,393             | 242 000          |
| Лист    | 40хн                                                                            | 200                                                                  | # 200Х630Х530 мм                             | 0,524             | 242 000          |
| Лист    | 40хн                                                                            | 250                                                                  | # 250Х630Х530 мм                             | 0,655             | 242 000          |
| Лист    | 40хн                                                                            | 300                                                                  |                                              | 0,786             | 242 000          |
| круг    | ХН73МБТЮ-вд                                                                     | 20                                                                   |                                              | 0,012             | 3 918 338        |
| круг    | 30ХГСА ТУ 14-1-950                                                              | 10                                                                   | ТУ- 14-1-950-86, 2ГП-ТО, ГОСТ 2590-2006, РТТ | 3,000             | 130 000          |
| круг    | 30ХГСА ТУ 14-1-950                                                              | 20                                                                   | ТУ- 14-1-950-86, 2ГП-ТО, ГОСТ 2590-2006, РТТ | 3,000             | 130 000          |
| круг    | 30ХГСА ТУ 14-1-950                                                              | 30                                                                   | ТУ- 14-1-950-86, 2ГП-ТО, ГОСТ 2590-2006, РТТ | 3,000             | 130 000          |
| круг    | 30ХГСА ТУ 14-1-950                                                              | 40                                                                   | ТУ- 14-1-950-86, 2ГП-ТО, ГОСТ 2590-2006, РТТ | 3,000             | 130 000          |
| круг    | 30ХГСА ТУ 14-1-950                                                              | 50                                                                   | ТУ- 14-1-950-86, 2ГП-ТО, ГОСТ 2590-2006, РТТ | 3,000             | 130 000          |
| круг    | 30ХГСА ТУ 14-1-950                                                              | 60                                                                   | ТУ- 14-1-950-86, 2ГП-ТО, ГОСТ 2590-2006, РТТ | 3,000             | 130 000          |
| круг    | 30ХГСА ТУ 14-1-950                                                              | 70                                                                   | ТУ- 14-1-950-86, 2ГП-ТО, ГОСТ 2590-2006, РТТ | 3,000             | 130 000          |
| круг    | 30ХГСА ТУ 14-1-950                                                              | 80                                                                   | ТУ- 14-1-950-86, 2ГП-ТО, ГОСТ 2590-2006, РТТ | 3,000             | 130 000          |
| круг    | 30ХГСА ТУ 14-1-950                                                              | 90                                                                   | ТУ- 14-1-950-86, 2ГП-ТО, ГОСТ 2590-2006, РТТ | 3,000             | 130 000          |
| круг    | 30ХГСА ТУ 14-1-950                                                              | 100                                                                  | ТУ- 14-1-950-86, 2ГП-ТО, ГОСТ 2590-2006, РТТ | 3,000             | 130 000          |
| Лист    | 07Х3ГНМЮА                                                                       | 2                                                                    |                                              | 3,000             |                  |
| Лист    | 07Х3ГНМЮА                                                                       | 3                                                                    |                                              | 3,000             |                  |
| Лист    | 07Х3ГНМЮА                                                                       | 3,5                                                                  |                                              | 3,000             |                  |
| Лист    | 07Х3ГНМЮА                                                                       | 4                                                                    |                                              | 3,000             |                  |
| Лист    | 07Х3ГНМЮА                                                                       | 5                                                                    |                                              | 3,000             |                  |
| Лист    | 07Х3ГНМЮА                                                                       | 6                                                                    |                                              | 3,000             |                  |
| Лист    | 07Х3ГНМЮА                                                                       | 8                                                                    |                                              | 3,000             |                  |
| Лист    | 07Х3ГНМЮА                                                                       | 10                                                                   |                                              | 3,000             |                  |
| Лист    | 07Х3ГНМЮА                                                                       | 12                                                                   |                                              | 3,000             |                  |
| Лист    | 07Х3ГНМЮА                                                                       | 14                                                                   |                                              | 3,000             |                  |
| Лист    | 07Х3ГНМЮА                                                                       | 16                                                                   |                                              | 3,000             |                  |
| Лист    | 07Х3ГНМЮА                                                                       | 20                                                                   |                                              | 3,000             |                  |
| круг    | 38Х2Н2МА                                                                        | 12                                                                   |                                              | 0,524             | 230 000          |
| круг    | 38Х2Н2МА                                                                        | 16                                                                   |                                              | 0,040             | 250 000          |
| круг    | 38Х2Н2МА                                                                        | 16                                                                   |                                              | 0,188             | 260 000          |
| круг    | 38Х2Н2МА                                                                        | 24                                                                   | с налетом?                                   | 0,403             | 220 000          |
| круг    | 38Х2Н2МА                                                                        | 25                                                                   | ГОСТ 4543/2590, 2ГП                          | 1,766             | 240 000          |
| круг    | 38Х2Н2МА                                                                        | 30                                                                   | ГОСТ 4543/2590, РТТ                          | 0,762             | 220 000          |
| круг    | 38Х2Н2МА                                                                        | 32                                                                   |                                              | 0,050             | 280 000          |
| круг    | 38Х2Н2МА                                                                        | 45                                                                   | ГОСТ 4543/2590, РТТ                          | 0,804             | 220 000          |
| круг    | 38Х2Н2МА                                                                        | 45                                                                   | ГОСТ 4543/2590, РТТ                          | 1,920             | 220 000          |
| круг    | 38Х2Н2МА                                                                        | 50                                                                   | с налетом                                    | 0,990             | 260 000          |
| круг    | 38Х2Н2МА                                                                        | 56                                                                   | ГОСТ 4543/2590, РТТ                          | 1,699             | 220 000          |
| круг    | 38Х2Н2МА                                                                        | 60                                                                   |                                              | 0,017             | 250 000          |
| круг    | 38Х2Н2МА                                                                        | 60                                                                   | 3 ГП, В1                                     | 0,137             | 175 000          |
| круг    | 38Х2Н2МА                                                                        | 65                                                                   | ГОСТ 4543/2590, РТТ                          | 2,388             | 220 000          |
| круг    | 38Х2Н2МА                                                                        | 75                                                                   |                                              | 0,007             | 215 000          |
| круг    | 38Х2Н2МА                                                                        | 75                                                                   |                                              | 0,150             | 260 000          |
| круг    | 38Х2Н2МА                                                                        | 80                                                                   | проверенно                                   | 0,175             | 250 000          |
| круг    | 38Х2Н2МА                                                                        | 85                                                                   |                                              | 0,081             | 205 000          |
| круг    | 38Х2Н2МА                                                                        | 85                                                                   | с налетом                                    | 0,615             | 260 000          |
| круг    | 38Х2Н2МА                                                                        | 90                                                                   |                                              | 0,035             | 180 000          |
| круг    | 38Х2Н2МА                                                                        | 95                                                                   |                                              | 0,023             | 180 000          |
| круг    | 38Х2Н2МА                                                                        | 95                                                                   | ГОСТ 4543/2590, отжиг                        | 2,379             | 220 000          |
| круг    | 38Х2Н2МА                                                                        | 105                                                                  | 2 ГП, В1, II, отжиг                          | 4,013             | 195 000          |
| круг    | 38Х2Н2МА                                                                        | 110                                                                  |                                              | 1,229             | 250 000          |
| круг    | 38Х2Н2МА                                                                        | 110                                                                  | 2 ГП, В1, II, отжиг                          | 4,520             | 195 000          |
| круг    | 38Х2Н2МА                                                                        | 120                                                                  | 2 ГП, В1, II, отжиг                          | 3,541             | 210 000          |
| круг    | 40Х2Н2МА                                                                        | 120                                                                  | ГОСТ 4543/2590, 2ГП                          | 0,548             | 190 000          |
| круг    | 38Х2Н2МА                                                                        | 130                                                                  | 2 ГП, В1, II, отжиг                          | 2,579             | 195 000          |
| круг    | 38Х2Н2МА                                                                        | 140                                                                  |                                              | 0,415             | 205 000          |
| круг    | 38Х2Н2МА                                                                        | 140                                                                  | 2 ГП, В1, II, отжиг                          | 1,040             | 195 000          |
| круг    | 38Х2Н2МА                                                                        | 140                                                                  | 2 ГП, В1, II, отжиг                          | 1,540             | 195 000          |
| круг    | 38Х2Н2МА                                                                        | 140                                                                  | 2 ГП, В1, II, отжиг                          | 2,560             | 195 000          |
| круг    | 38Х2Н2МА                                                                        | 150                                                                  | 2 ГП, В1, II, отжиг                          | 3,716             | 195 000          |
| круг    | 38Х2Н2МА                                                                        | 150                                                                  | 2 ГП, В1, II, отжиг                          | 0,660             | 195 000          |
| круг    | 38Х2Н2МА                                                                        | 160                                                                  |                                              | 0,032             | 210 000          |

|                                      |                                                                                        |                                                                      |                                                            |                   |                  |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
|                                      | <b>+7 (495) 363-26-27</b>                                                              |                                                                      | <b>ООО "СпецГрупп-М"</b>                                   |                   |                  |
|                                      | <a href="mailto:info@olbi.su">info@olbi.su</a>                                         | Металлопрокат из наличия, со склада! Изготовим заготовки до Ø 800 мм |                                                            |                   |                  |
| <a href="http://olbi.su">olbi.su</a> | <b>Склад : Московская область, г.о. Раменский, Михайловская слобода, Шоссейная 510</b> |                                                                      |                                                            |                   |                  |
|                                      | Марка стали                                                                            | Размер, мм                                                           | Примечание                                                 | Свободный остаток | Цена продажи ОПТ |
| круг                                 | 38Х2Н2МА                                                                               | 160                                                                  |                                                            | 0,325             | 260 000          |
| круг                                 | 38Х2Н2МА                                                                               | 160                                                                  |                                                            | 2,038             | 260 000          |
| круг                                 | 38Х2Н2МА                                                                               | 170                                                                  |                                                            | 0,110             | 240 000          |
| круг                                 | 38Х2Н2МА                                                                               | 180                                                                  |                                                            | 0,295             | 195 000          |
| круг                                 | 38Х2Н2МА                                                                               | 180                                                                  |                                                            | 1,870             |                  |
| круг                                 | 38Х2Н2МА                                                                               | 190                                                                  | 2 ГП, В1, II, отжиг                                        | 2,971             | 195 000          |
| круг                                 | 38Х2Н2МА                                                                               | 190                                                                  | 2 ГП, В1, II, отжиг                                        | 2,090             | 195 000          |
| круг                                 | 38Х2Н2МА                                                                               | 200                                                                  |                                                            | 0,159             | 195 000          |
| круг                                 | 38Х2Н2МА                                                                               | 200                                                                  | 2 ГП, В1, II, отжиг                                        | 4,940             | 195 000          |
| круг                                 | 38Х2Н2МА                                                                               | 210                                                                  | не найден                                                  | 0,958             | 240 000          |
| круг                                 | 38Х2Н2МА                                                                               | 220                                                                  |                                                            | 0,018             | 240 000          |
| круг                                 | 38Х2Н2МА                                                                               | 230                                                                  |                                                            | 1,850             | 240 000          |
| круг                                 | 38Х2Н2МА                                                                               | 240                                                                  |                                                            | 0,042             | 240 000          |
| круг                                 | 38Х2Н2МА                                                                               | 260                                                                  |                                                            | 1,070             | 195 000          |
| круг                                 | 38Х2Н2МА                                                                               | 280                                                                  | ТО , 2ГП, НМВ                                              | 0,138             | 240 000          |
| круг                                 | 38Х2Н2МА                                                                               | 340                                                                  |                                                            | 0,677             | 290 000          |
| круг                                 | 38Х2Н2МА                                                                               | 350                                                                  |                                                            | 7,065             | 290 000          |
| квадрат                              | 4Х5МФС                                                                                 | 200                                                                  | гост 5950/8479, отж.,                                      | 1,644             | 580 000          |
| квадрат                              | 4Х5МФС                                                                                 | 250                                                                  | гост 5950/8479, отж.,                                      | 1,975             | 580 000          |
| квадрат                              | 4Х5МФС                                                                                 | 300                                                                  | гост 5950/8479, отж.,                                      | 2,490             | 580 000          |
| квадрат                              | 4Х5МФС                                                                                 | 360                                                                  | гост 5950/8479, отж.,                                      | 2,080             | 580 000          |
| квадрат                              | 4Х5МФС                                                                                 | 400                                                                  | гост 5950/8479, отж.,                                      | 2,250             | 580 000          |
| квадрат                              | 4Х5МФС                                                                                 | 450                                                                  | гост 5950/8479, отж.,                                      | 2,831             | 580 000          |
| ЛИСТ                                 | 4Х5МФС                                                                                 | 50                                                                   | 50Х450Х450                                                 | 0,079             | 638 000          |
| ЛИСТ                                 | 4Х5МФС                                                                                 | 80                                                                   | 80Х450Х450                                                 | 0,127             | 638 000          |
| ЛИСТ                                 | 4Х5МФС                                                                                 | 100                                                                  | 100Х450Х450                                                | 0,159             | 638 000          |
| ЛИСТ                                 | 4Х5МФС                                                                                 | 150                                                                  | 150Х450Х450                                                | 0,238             | 638 000          |
| ЛИСТ                                 | 4Х5МФС                                                                                 | 200                                                                  | 200Х450Х450                                                | 0,318             | 638 000          |
| ЛИСТ                                 | 4Х5МФС                                                                                 | 250                                                                  | 250Х450Х450                                                | 0,397             | 638 000          |
| ЛИСТ                                 | 4Х5МФС                                                                                 | 300                                                                  | 300Х450Х450                                                | 0,477             | 638 000          |
| круг                                 | 5Х3В3МФС (ДИ23)                                                                        | 35                                                                   | эка от штанги , поставка 10-15 дней, входной контроль прое | 2,326             | 930 000          |
| круг                                 | 5Х3В3МФС (ДИ23)                                                                        | 65                                                                   | эка от штанги , поставка 10-15 дней, входной контроль прое | 1,886             | 930 000          |
| круг                                 | 5Х3В3МФС (ДИ23)                                                                        | 70                                                                   | эка от штанги , поставка 10-15 дней, входной контроль прое | 3,808             | 930 000          |
| круг                                 | 5Х3В3МФС (ДИ23)                                                                        | 80                                                                   | эка от штанги , поставка 10-15 дней, входной контроль прое | 3,314             | 930 000          |
| круг                                 | 5ХНМ                                                                                   | 80                                                                   | В1-II-2 ГП, узк, отжиг                                     | 0,430             | 170 000          |
| круг                                 | 5ХНМ                                                                                   | 105                                                                  | В1-II-2 ГП, 4000-5000 отжиг                                | 0,660             | 195 000          |
| круг                                 | 5ХНМ                                                                                   | 105                                                                  | В1-II-2 ГП, 4000-5000 отжиг                                | 4,682             | 195 000          |
| круг                                 | 5ХНМ                                                                                   | 110                                                                  | В1-II-2 ГП, 4000-5000 отжиг                                | 0,275             | 195 000          |
| круг                                 | 5ХНМ                                                                                   | 110                                                                  | В1-II-2 ГП, 4000-5000 отжиг                                | 3,770             | 195 000          |
| круг                                 | 5ХНМ                                                                                   | 120                                                                  | В1-II-2 ГП, 4000-5000 отжиг                                | 1,690             | 195 000          |
| круг                                 | 5ХНМ                                                                                   | 120                                                                  | В1-II-2 ГП, 4000-5000 отжиг                                | 3,570             | 195 000          |
| круг                                 | 5ХНМ                                                                                   | 130                                                                  | В1-II-2 ГП, 4000-5000 отжиг                                | 4,609             | 195 000          |
| круг                                 | 5ХНМ                                                                                   | 140                                                                  | В1-II-2 ГП, 4000-5000 отжиг                                | 5,008             | 195 000          |
| круг                                 | 5ХНМ                                                                                   | 150                                                                  | В1-II-2 ГП, 4000-5000 отжиг                                | 4,824             | 195 000          |
| круг                                 | 5ХНМ                                                                                   | 170                                                                  | В1-II-2 ГП, 4000-5000 отжиг                                | 0,912             | 195 000          |
| круг                                 | 5ХНМ                                                                                   | 180                                                                  | В1-II-2 ГП, 4000-5000 отжиг                                | 5,329             | 195 000          |
| круг                                 | 5ХНМ                                                                                   | 190                                                                  | В1-II-2 ГП, 4000-5000 отжиг                                | 3,930             | 195 000          |
| круг                                 | 5ХНМ                                                                                   | 200                                                                  | В1-II-2 ГП, 4000-5000 отжиг                                | 4,796             | 195 000          |
| круг                                 | 5ХНМ                                                                                   | 300                                                                  | Гр. II, УЗК, отжиг                                         | 2,390             | 295 000          |
| круг                                 | 5ХНМ                                                                                   | 380                                                                  | Гр. II, УЗК, отжиг                                         | 5,850             | 295 000          |
| круг                                 | 5ХНМ                                                                                   | 410                                                                  | Гр. II, УЗК, отжиг                                         | 5,890             | 295 000          |
| круг                                 | 5ХНМ                                                                                   | 460                                                                  | Гр. II, УЗК, отжиг                                         | 5,740             | 295 000          |
| квадрат                              | 5ХНМ                                                                                   | 250                                                                  | Гр. II, УЗК, отжиг                                         | 1,804             | 295 000          |
| квадрат                              | 5ХНМ                                                                                   | 350                                                                  | Гр. II, УЗК, отжиг                                         | 2,465             | 295 000          |
| квадрат                              | 5ХНМ                                                                                   | 400                                                                  | Гр. II, УЗК, отжиг                                         | 3,680             | 295 000          |
| квадрат                              | 5ХНМ                                                                                   | 500                                                                  | Гр. II, УЗК, отжиг                                         | 4,065             | 295 000          |
| квадрат                              | 5ХНМ                                                                                   | 600                                                                  | Гр. II, УЗК, отжиг                                         | 5,195             | 295 000          |
| квадрат                              | 5ХНМ                                                                                   | 650                                                                  | Гр. II, УЗК, отжиг                                         | 4,900             | 295 000          |
| Лист                                 | 5ХНМ                                                                                   | 30                                                                   | Гр. II, УЗК, отжиг                                         | 1,000             |                  |
| Лист                                 | 5ХНМ                                                                                   | 50                                                                   | Гр. II, УЗК, отжиг                                         | 1,000             |                  |
| Лист                                 | 5ХНМ                                                                                   | 80                                                                   | Гр. II, УЗК, отжиг                                         | 1,000             |                  |
| Лист                                 | 5ХНМ                                                                                   | 100                                                                  | Гр. II, УЗК, отжиг                                         | 1,000             |                  |

|                                                                                   |                                                                                               |            |                                                                      |                   |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
|  | <b>+7 (495) 363-26-27</b>                                                                     |            | <b>ООО "СпецГрупп-М"</b>                                             |                   |                  |
|                                                                                   | <a href="mailto:info@olbi.su">info@olbi.su</a>                                                |            | Металлопрокат из наличия, со склада! Изготовим заготовки до Ø 800 мм |                   |                  |
| <b>olbi.su</b>                                                                    | <u><b>Склад : Московская область, г.о. Раменский, Михайловская слобода, Шоссейная 510</b></u> |            |                                                                      |                   |                  |
|                                                                                   | Марка стали                                                                                   | Размер, мм | Примечание                                                           | Свободный остаток | Цена продажи ОПТ |
| Лист                                                                              | 5ХНМ                                                                                          | 120        | Гр. II, УЗК, отжиг                                                   | 1,000             |                  |
| Лист                                                                              | 5ХНМ                                                                                          | 180        | Гр. II, УЗК, отжиг                                                   | 1,000             |                  |
| круг                                                                              | 8Х4В9Ф2-Ш                                                                                     | 85         | ТУ 14-1-2244-2005 ГОСТ 1133-71 отжиг                                 | 0,085             | 4 500 000        |
| круг                                                                              | ХВГ                                                                                           | 10         | ЗГП ГОСТ 5950/2590 отжиг                                             | 0,500             | 450 000          |
| круг                                                                              | ХВГ                                                                                           | 12         | ЗГП ГОСТ 5950/2590 отжиг                                             | 0,300             | 450 000          |
| круг                                                                              | ХВГ                                                                                           | 16         | ЗГП ГОСТ 5950/2590 отжиг                                             | 0,670             | 450 000          |
| круг                                                                              | ХВГ                                                                                           | 20         | 2ГП ГОСТ 5950/2590 отжиг                                             | 0,060             | 450 000          |
| круг                                                                              | ХВГ                                                                                           | 20         | 2ГП ГОСТ 5950/2590 отжиг                                             | 0,380             | 450 000          |
| круг                                                                              | ХВГ                                                                                           | 20         | ЗГП ГОСТ 5950/2590 отжиг                                             | 0,942             | 450 000          |
| круг                                                                              | ХВГ                                                                                           | 22         | ЗГП ГОСТ 5950/2590 отжиг                                             | 0,482             | 399 000          |
| круг                                                                              | ХВГ                                                                                           | 22         | ЗГП ГОСТ 5950/2590 отжиг                                             | 0,210             | 399 000          |
| круг                                                                              | ХВГ                                                                                           | 25         | 2ГП ГОСТ 5950/2590 отжиг                                             | 0,447             | 399 000          |
| круг                                                                              | ХВГ                                                                                           | 28         | 2ГП ГОСТ 5950/2590 отжиг                                             | 0,722             | 390 000          |
| круг                                                                              | ХВГ                                                                                           | 30         | ЗГП ГОСТ 5950/2590 отжиг                                             | 0,974             | 399 000          |
| круг                                                                              | ХВГ                                                                                           | 32         | 2ГП ГОСТ 5950/2590 отжиг                                             | 0,853             | 380 000          |
| круг                                                                              | ХВГ                                                                                           | 36         | 2ГП ГОСТ 5950/2590 отжиг                                             | 0,430             | 380 000          |
| круг                                                                              | ХВГ                                                                                           | 40         | ЗГП ГОСТ 5950/2590 отжиг                                             | 0,114             | 399 000          |
| круг                                                                              | ХВГ                                                                                           | 50         | 2ГП ГОСТ 5950/2590 отжиг                                             | 0,248             | 380 000          |
| круг                                                                              | ХВГ                                                                                           | 56         | 2ГП ГОСТ 5950/2590                                                   | 1,343             | 340 000          |
| круг                                                                              | ХВГ                                                                                           | 60         | 2ГП ГОСТ 5950/2590 отжиг                                             | 1,852             | 380 000          |
| круг                                                                              | ХВГ                                                                                           | 60         | 2ГП ГОСТ 5950/2590                                                   | 0,009             | 340 000          |
| круг                                                                              | ХВГ                                                                                           | 65         | 2ГП ГОСТ 5950/2590 отжиг                                             | 1,603             | 380 000          |
| круг                                                                              | ХВГ                                                                                           | 65         | 2ГП ГОСТ 5950/2590                                                   | 1,462             | 340 000          |
| круг                                                                              | ХВГ                                                                                           | 70         | 2ГП ГОСТ 5950/2590 отжиг                                             | 1,142             | 380 000          |
| круг                                                                              | ХВГ                                                                                           | 70         | 2ГП ГОСТ 5950/2590 отжиг                                             | 0,700             | 380 000          |
| круг                                                                              | ХВГ                                                                                           | 80         | 2ГП ГОСТ 5950/2590 отжиг                                             | 0,942             | 380 000          |
| круг                                                                              | ХВГ                                                                                           | 80         | 2ГП ГОСТ 5950/2590                                                   | 0,858             | 340 000          |
| круг                                                                              | ХВГ                                                                                           | 90         | 2ГП ГОСТ 5950/2590 отжиг, обточка                                    | 1,493             | 380 000          |
| круг                                                                              | ХВГ                                                                                           | 100        | 2ГП ГОСТ 5950/2590 отжиг, обточка                                    | 2,274             | 380 000          |
| круг                                                                              | ХВГ                                                                                           | 100        | 2ГП ГОСТ 5950/2590                                                   | 0,096             | 340 000          |
| круг                                                                              | ХВГ                                                                                           | 110        | 2ГП ГОСТ 5950/2590 отжиг, обточка                                    | 1,848             | 380 000          |
| круг                                                                              | ХВГ                                                                                           | 120        |                                                                      | 3,175             | 380 000          |
| круг                                                                              | ХВГ                                                                                           | 130        | 2ГП ГОСТ 5950/2590 отжиг, обточка                                    | 1,772             | 380 000          |
| круг                                                                              | ХВГ                                                                                           | 140        | 2ГП ГОСТ 5950/2590                                                   | 4,235             | 360 000          |
| круг                                                                              | ХВГ                                                                                           | 150        | 2ГП ГОСТ 5950/2590                                                   | 0,201             | 399 000          |
| круг                                                                              | ХВГ                                                                                           | 150        | ЗГП ГОСТ 5950/2590 отжиг                                             | 0,680             | 399 000          |
| круг                                                                              | ХВГ                                                                                           | 150        | ЗГП ГОСТ 5950/2590 отжиг                                             | 2,085             | 399 000          |
| круг                                                                              | ХВГ                                                                                           | 160        | 2ГП ГОСТ 5950/2590                                                   | 2,354             | 360 000          |
| круг                                                                              | ХВГ                                                                                           | 170        | 2ГП ГОСТ 5950/2590                                                   | 0,453             | 360 000          |
| круг                                                                              | ХВГ                                                                                           | 180        | 2ГП ГОСТ 5950/2590                                                   | 0,019             | 360 000          |
| круг                                                                              | ХВГ                                                                                           | 200        | ЗГП ГОСТ 5950/2590 отжиг                                             | 0,590             | 399 000          |
| круг                                                                              | ХВГ                                                                                           | 200        | 2ГП ГОСТ 5950/2590                                                   | 0,082             | 399 000          |
| круг ков                                                                          | ХВГ                                                                                           | 250        | для гор. обр.,                                                       | 0,784             | 450 000          |
| круг ков                                                                          | ХВГ                                                                                           | 250        | для гор. обр.,                                                       | 0,975             | 450 000          |
| круг ков                                                                          | ХВГ                                                                                           | 280        | для гор. обр.,                                                       | 0,745             | 450 000          |
| круг ков                                                                          | ХВГ                                                                                           | 300        | для гор. обр.,                                                       | 1,733             | 450 000          |
| Круг                                                                              | 40хн2ма                                                                                       | 140        |                                                                      | 0,223             | 150 000          |
| Круг                                                                              | 40хн2ма                                                                                       | 150        | 1гр, УЗК, контроль НМВ                                               | 0,014             | 170 000          |
| Круг                                                                              | 40хн2ма                                                                                       | 350        | 3 гр,                                                                | 0,083             | 250 000          |
| круг КОВ                                                                          | 40ХН2МА                                                                                       | 360        | 3600, 4430, 4860 мм (12.11.2024 г.)                                  | 10,677            | 285 000          |
| круг КОВ                                                                          | 40хн2ма                                                                                       | 380        | 2гр, УЗК                                                             | 3,131             | 285 000          |
| круг КОВ                                                                          | 40хн2ма                                                                                       | 400        | 2гр, УЗК                                                             | 5,650             | 285 000          |
| круг КОВ                                                                          | 40ХН2МА                                                                                       | 400        |                                                                      | 0,278             | 285 000          |
| круг КОВ                                                                          | 40хн2ма                                                                                       | 420        | 2гр, УЗК                                                             | 1,103             | 285 000          |
| круг КОВ                                                                          | 40ХН2МА                                                                                       | 420        |                                                                      | 2,173             | 285 000          |
| круг КОВ                                                                          | 40хн2ма                                                                                       | 450        | 2гр, УЗК                                                             | 5,840             | 285 000          |
| круг КОВ                                                                          | 40ХН2МА                                                                                       | 480        | 1 шт                                                                 | 2,273             | 285 000          |
| круг КОВ                                                                          | 40хн2ма                                                                                       | 500        | 2гр, УЗК                                                             | 5,404             | 285 000          |
| круг                                                                              | 34ХН1М ков                                                                                    | 320        | при расчете чистовой -20 мм                                          | 0,465             | 280 000          |
| круг                                                                              | 34ХН1М ков                                                                                    | 380        | при расчете чистовой -20 мм                                          | 0,063             | 280 000          |
| круг                                                                              | 34ХН1М ков                                                                                    | 400        | при расчете чистовой -20 мм                                          | 2,988             | 280 000          |
| круг                                                                              | 34ХН1М ков                                                                                    | 410        | при расчете чистовой -20 мм                                          | 0,698             | 200 000          |

|         |                                                                                 |                                                                      |                                    |                   |                  |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|------------------|
|         | +7 (495) 363-26-27                                                              | ООО "СпецГрупп-М"                                                    |                                    |                   |                  |
|         | info@olbi.su                                                                    | Металлопрокат из наличия, со склада! Изготовим заготовки до Ø 800 мм |                                    |                   |                  |
| olbi.su | Склад : Московская область, г.о. Раменский, Михайловская слобода, Шоссейная 510 |                                                                      |                                    |                   |                  |
|         | Марка стали                                                                     | Размер, мм                                                           | Примечание                         | Свободный остаток | Цена продажи ОПТ |
| круг    | 34ХН1М ков                                                                      | 420                                                                  | при расчете чистойвой -20 мм       | 0,901             | 200 000          |
| круг    | 34ХН1М ков                                                                      | 520                                                                  |                                    | 1,314             | 280 000          |
| вал     | 34ХН1М ков                                                                      |                                                                      | вал ступ чертеж 573                | 1,950             | 250 000          |
| вал     | 34ХН1М ков                                                                      |                                                                      | вал ступ чертеж 573                | 1,950             | 250 000          |
| круг    | 38хм                                                                            | 10                                                                   | 4950-6000, 2ГП                     | 1,542             | 155 000          |
| круг    | 38хм                                                                            | 14                                                                   |                                    | 1,383             | 155 000          |
| круг    | 38хм                                                                            | 14                                                                   |                                    | 1,730             | 155 000          |
| круг    | 38хм                                                                            | 15                                                                   |                                    | 0,043             | 155 000          |
| круг    | 38хм                                                                            | 15                                                                   |                                    | 1,320             | 155 000          |
| круг    | 38хм                                                                            | 15                                                                   | ГОСТ4543/2590, 2ГП                 | 2,270             | 155 000          |
| круг    | 38хм                                                                            | 16                                                                   |                                    | 3,317             | 155 000          |
| круг    | 38хм                                                                            | 18                                                                   | с налетом                          | 0,276             | 155 000          |
| круг    | 38хм                                                                            | 18                                                                   | 2ГП                                | 3,780             | 120 000          |
| круг    | 38хм                                                                            | 20                                                                   | 2ГП                                | 3,987             | 120 000          |
| круг    | 38хм                                                                            | 22                                                                   |                                    | 0,648             | 150 000          |
| круг    | 38хм                                                                            | 26                                                                   |                                    | 1,042             | 145 000          |
| круг    | 38хм                                                                            | 28                                                                   | 2ГП                                | 2,351             | 120 000          |
| круг    | 38хм                                                                            | 30                                                                   | ГОСТ4543/2590, 2ГП                 | 0,421             | 135 000          |
| круг    | 38хм                                                                            | 32                                                                   | 2ГП                                | 0,260             | 135 000          |
| круг    | 38хм                                                                            | 36                                                                   | 2ГП                                | 0,228             | 135 000          |
| круг    | 38хм                                                                            | 36                                                                   | 2ГП                                | 2,660             | 135 000          |
| круг    | 38хм                                                                            | 36                                                                   | 2ГП                                | 2,580             | 135 000          |
| круг    | 38хм                                                                            | 38                                                                   | 2ГП                                | 3,157             | 135 000          |
| круг    | 38хм                                                                            | 40                                                                   | 2ГП                                | 2,610             | 135 000          |
| круг    | 38хм                                                                            | 45                                                                   | 2ГП                                | 1,623             | 135 000          |
| круг    | 38хм                                                                            | 45                                                                   | ГОСТ4543/2590 2ГП                  | 4,870             | 120 000          |
| круг    | 38хм                                                                            | 50                                                                   | ГОСТ4543/2590 2ГП                  | 3,121             | 120 000          |
| круг    | 38хм                                                                            | 56                                                                   | 2ГП                                | 2,186             | 135 000          |
| круг    | 38хм                                                                            | 60                                                                   | 2ГП                                | 1,799             | 135 000          |
| круг    | 38хм                                                                            | 60                                                                   | 2ГП                                | 1,200             | 135 000          |
| круг    | 38хм                                                                            | 70                                                                   |                                    | 0,739             | 135 000          |
| круг    | 38хм                                                                            | 70                                                                   | 2ГП                                | 5,030             | 120 000          |
| круг    | 38хм                                                                            | 80                                                                   | 2ГП                                | 1,932             | 140 000          |
| круг    | 38хм                                                                            | 80                                                                   | 3ГП . В1,II од 4000-5500           | 5,000             | 135 000          |
| круг    | 38хм                                                                            | 80                                                                   | 2ГП                                | 3,960             | 140 000          |
| круг    | 38хм                                                                            | 85                                                                   |                                    | 0,049             | 135 000          |
| круг    | 38хм                                                                            | 85                                                                   | 2ГП                                | 2,786             | 135 000          |
| круг    | 38хм                                                                            | 85                                                                   | 3ГП . В1,II од 4000-5500           | 5,000             | 135 000          |
| круг    | 38хм                                                                            | 90                                                                   | 2ГП                                | 0,336             | 140 000          |
| круг    | 38хм                                                                            | 90                                                                   | 2ГП отжиг                          | 0,079             | 140 000          |
| круг    | 38хм                                                                            | 90                                                                   | 2ГП отжиг                          | 3,490             | 140 000          |
| круг    | 38хм                                                                            | 90                                                                   | 3ГП . В1,II од 4000-5500           | 5,000             | 135 000          |
| круг    | 38хм                                                                            | 95                                                                   | 2ГП                                | 3,675             | 135 000          |
| круг    | 38хм                                                                            | 100                                                                  | 3ГП . В1,II од 4000-5500           | 5,000             | 135 000          |
| круг    | 38хм                                                                            | 100                                                                  | Остаток проверь перед выставлением | 0,351             | 140 000          |
| круг    | 38хм                                                                            | 105                                                                  | 3ГП, НМВ                           | 0,250             | 130 000          |
| круг    | 38хм                                                                            | 105                                                                  | 3ГП . В1,II од 4000-5500           | 5,000             | 135 000          |
| круг    | 38хм                                                                            | 105                                                                  | 2ГП                                | 2,021             | 130 000          |
| круг    | 38хм                                                                            | 110                                                                  | 3ГП, НМВ                           | 0,082             | 130 000          |
| круг    | 38хм                                                                            | 110                                                                  | 2ГП                                | 3,710             | 130 000          |
| круг    | 38хм                                                                            | 110                                                                  | 2ГП                                | 4,060             | 130 000          |
| круг    | 38хм                                                                            | 110                                                                  | 2ГП                                | 1,800             | 138 000          |
| круг    | 38хм                                                                            | 115                                                                  | 2ГП                                | 4,524             | 130 000          |
| круг    | 38хм                                                                            | 115                                                                  | 2ГП отжиг                          | 3,260             | 140 000          |
| круг    | 38хм                                                                            | 115                                                                  | 2ГП отжиг                          | 2,390             | 140 000          |
| круг    | 38хм                                                                            | 120                                                                  | 3ГП . В1,II од 4000-5500           | 8,669             | 135 000          |
| круг    | 38хм                                                                            | 125                                                                  | 2ГП                                | 0,157             | 130 000          |
| круг    | 38хм                                                                            | 130                                                                  | 2ГП                                | 0,189             | 130 000          |
| круг    | 38хм                                                                            | 130                                                                  | 2ГП                                | 0,658             | 130 000          |
| круг    | 38хм                                                                            | 130                                                                  | 2ГП                                | 0,473             | 130 000          |
| круг    | 38хм                                                                            | 130                                                                  | 2ГП                                | 6,550             | 130 000          |
| круг    | 38хм                                                                            | 130                                                                  | 2ГП                                | 1,845             | 130 000          |

|                                                                                   |                                                                                               |            |                                                                      |                   |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
|  | <b>+7 (495) 363-26-27</b>                                                                     |            | <b>ООО "СпецГрупп-М"</b>                                             |                   |                  |
|                                                                                   | <a href="mailto:info@olbi.su">info@olbi.su</a>                                                |            | Металлопрокат из наличия, со склада! Изготовим заготовки до Ø 800 мм |                   |                  |
| <b>olbi.su</b>                                                                    | <b><u>Склад : Московская область, г.о. Раменский, Михайловская слобода, Шоссейная 510</u></b> |            |                                                                      |                   |                  |
|                                                                                   | Марка стали                                                                                   | Размер, мм | Примечание                                                           | Свободный остаток | Цена продажи ОПТ |
| круг                                                                              | 38хм                                                                                          | 140        | ГОСТ4543/2590 2ГП                                                    | 0,001             | 125 000          |
| круг                                                                              | 38хм                                                                                          | 140        | 2ГП                                                                  | 0,030             | 130 000          |
| круг                                                                              | 38хм                                                                                          | 140        | 3ГП . В1,II од 4000-5500                                             | 3,800             | 135 000          |
| круг                                                                              | 38хм                                                                                          | 150        | 2ГП                                                                  | 0,089             | 135 000          |
| круг                                                                              | 38хм                                                                                          | 150        | 2ГП                                                                  | 4,430             | 125 000          |
| круг                                                                              | 38хм                                                                                          | 160        | 3ГП . В1,II од 4000-5500                                             | 10,000            | 135 000          |
| круг                                                                              | 38хм                                                                                          | 170        | 3ГП, НМВ                                                             | 0,178             | 130 000          |
| круг                                                                              | 38хм                                                                                          | 170        | 2ГП                                                                  | 3,543             | 125 000          |
| круг                                                                              | 38хм                                                                                          | 170        | 3ГП . В1,II од 4000-5500                                             | 5,000             | 135 000          |
| круг                                                                              | 38хм                                                                                          | 180        | 3ГП, НМВ                                                             | 0,119             | 130 000          |
| круг                                                                              | 38хм                                                                                          | 180        | 2ГП                                                                  | 4,384             | 130 000          |
| круг                                                                              | 38хм                                                                                          | 190        | 3ГП                                                                  | 0,377             | 135 000          |
| круг                                                                              | 38хм                                                                                          | 190        | 2ГП                                                                  | 2,880             | 135 000          |
| круг                                                                              | 38хм                                                                                          | 190        | 2ГП                                                                  | 4,910             | 135 000          |
| круг                                                                              | 38хм                                                                                          | 200        | 2ГП                                                                  | 2,010             | 130 000          |
| круг                                                                              | 38хм                                                                                          | 200        | 2ГП                                                                  | 4,120             | 130 000          |
| круг                                                                              | 38хм                                                                                          | 210        | 3 гп, контроль НМВ                                                   | 0,155             | 170 000          |
| круг                                                                              | 38хм                                                                                          | 210        | 3ГП . В1, од 4000-5500                                               | 5,000             | 150 000          |
| круг                                                                              | 38хм                                                                                          | 220        | 3 гп, контроль НМВ                                                   | 0,005             | 170 000          |
| круг                                                                              | 38хм                                                                                          | 220        | 3 гп, контроль НМВ                                                   | 1,370             | 170 000          |
| круг                                                                              | 38хм                                                                                          | 220        | 3 гп, контроль НМВ                                                   | 1,388             | 170 000          |
| круг                                                                              | 38хм                                                                                          | 220        | 3 гп, контроль НМВ                                                   | 2,738             | 170 000          |
| круг                                                                              | 38хм                                                                                          | 220        | 3 гп, контроль НМВ                                                   | 0,901             | 170 000          |
| круг                                                                              | 38хм                                                                                          | 220        | 3 гп, контроль НМВ                                                   | 1,367             | 170 000          |
| круг                                                                              | 38хм                                                                                          | 220        | 3 гп, контроль НМВ                                                   | 5,511             | 170 000          |
| круг                                                                              | 38хм                                                                                          | 230        | 3 гп, контроль НМВ                                                   | 0,589             | 170 000          |
| круг                                                                              | 38хм                                                                                          | 230        | 3 гп, контроль НМВ                                                   | 1,804             | 170 000          |
| круг                                                                              | 38хм                                                                                          | 230        | 3ГП . В1, од 4000-5500                                               | 5,000             | 150 000          |
| круг                                                                              | 38хм                                                                                          | 240        | 2ГП                                                                  | 3,172             | 155 000          |
| круг                                                                              | 38хм                                                                                          | 250        | 2ГП 4500-6001                                                        | 0,308             | 185 000          |
| круг                                                                              | 38хм                                                                                          | 250        | 2ГП                                                                  | 4,770             | 185 000          |
| круг                                                                              | 38хм                                                                                          | 270        | 3 гп, контроль НМВ                                                   | 0,054             | 195 000          |
| круг                                                                              | 38хм                                                                                          | 270        | 3ГП, ТУ 14-1-2118, отжиг 4000-5500                                   | 5,000             | 180 000          |
| круг                                                                              | 38хм                                                                                          | 280        |                                                                      | 1,024             | 195 000          |
| круг                                                                              | 38хм                                                                                          | 280        |                                                                      | 0,164             | 195 000          |
| круг                                                                              | 38хм                                                                                          | 280        | 3ГП, ТУ 14-1-2118, отжиг 4000-5500                                   | 5,000             | 180 000          |
| круг                                                                              | 38хм                                                                                          | 300        | 3 гп                                                                 | 0,330             | 220 000          |
| круг                                                                              | 38хм                                                                                          | 300        | 3ГП, ТУ 14-1-2118, отжиг 4000-5500                                   | 5,000             | 195 000          |
| круг                                                                              | 38хм                                                                                          | 320        | 3 гп                                                                 | 0,740             | 220 000          |
| круг                                                                              | 38хм                                                                                          | 320        | 3ГП, ТУ 14-1-2118, отжиг 4000-5500                                   | 5,000             | 220 000          |
| круг                                                                              | 38хм                                                                                          | 350        | 3 гп                                                                 | 3,786             | 220 000          |
| круг                                                                              | 38хм (ков)                                                                                    | 360        | УЗК, НМВ                                                             | 2,640             | 240 000          |
| круг                                                                              | 38хм (ков)                                                                                    | 380        | УЗК, НМВ                                                             | 0,263             | 240 000          |
| круг                                                                              | 38хм (ков)                                                                                    | 400        | УЗК, НМВ                                                             | 0,292             | 240 000          |
| круг                                                                              | 30ХМА                                                                                         | 415        | УЗК , 5500 мм                                                        | 2,410             | 220 000          |
| круг                                                                              | 38хм (ков)                                                                                    | 420        | УЗК, НМВ                                                             | 1,658             | 240 000          |
| круг                                                                              | 38хм (ков)                                                                                    | 450        |                                                                      | 0,814             | 240 000          |
| круг                                                                              | 38хм (ков)                                                                                    | 450        | 4590мм                                                               | 5,690             | 240 000          |
| круг                                                                              | 38хм (ков)                                                                                    | 480        | УЗК, НМВ                                                             | 1,853             | 240 000          |
| круг                                                                              | 38хм (ков)                                                                                    | 480        | УЗК, НМВ                                                             | 0,400             | 240 000          |
| круг                                                                              | 38хм (ков)                                                                                    | 480        |                                                                      | 5,460             | 240 000          |
| круг                                                                              | 38хм (ков)                                                                                    | 500        | УЗК, НМВ                                                             | 1,671             | 240 000          |
| круг                                                                              | 38хм (ков)                                                                                    | 500        | ТУ14-1-1530-75; ОБТ; ГОСТ 4543-16; 100% УЗК                          | 0,483             | 240 000          |
| круг                                                                              | 38хм (ков)                                                                                    | 500        |                                                                      | 4,843             | 240 000          |
| круг                                                                              | 38хм (ков)                                                                                    | 520        | УЗК, НМВ                                                             | 0,830             | 240 000          |
| круг                                                                              | 38хм (ков)                                                                                    | 550        | УЗК, НМВ                                                             | 0,257             | 210 000          |
| круг                                                                              | 38хм (ков)                                                                                    | 550        |                                                                      | 5,300             | 240 000          |
| круг                                                                              | 38хм (ков)                                                                                    | 600        |                                                                      | 3,675             | 240 000          |
| круг                                                                              | 38хм (ков)                                                                                    | 650        |                                                                      | 4,777             | 240 000          |
| круг                                                                              | 38хм (ков)                                                                                    | 680        |                                                                      | 0,064             | 240 000          |
| круг                                                                              | 38хм (ков)                                                                                    | 700        |                                                                      | 1,641             | 240 000          |
| круг                                                                              | 38хм (ков)                                                                                    | 700        |                                                                      | 6,690             | 240 000          |

