

Detalle variables Módulo

Historia de usuario:		HU - 37	Escenario:		1	
Nombre		Fecha revisión		Fecha desarrollo		
Líder técnico:	[nombre líder técnico]	[fecha cambio estado]				
Desarrollador:	[nombre Desarrollador]	[fecha cambio estado]				
Módulo	Formulario	Variable / fórmula	Criterio de aceptación específico	Observación	Validado	
Mediciones Posteriores	Generar la depreciación mensual	Fecha de corte de la depreciación	Descripción de tipo dato: alfabético Longitud: 10 dígitos Obligatoriedad, si Detalle de la variable o fórmula a aplicar: dd/mm/aaaa	Corresponde a la fecha de corte en la cual se correrá la depreciación	<input checked="" type="checkbox"/>	
		Marcación depreciación	Descripción de tipo dato: Acción Longitud: NA Obligatoriedad, si Detalle de la variable o fórmula a aplicar:	Definición que viene desde la gestión de Catálogo de Bienes en el grupo	<input type="checkbox"/>	no se visualiza
		Cuenta contable	Descripción de tipo dato: numérico Longitud: 8 dígitos Obligatoriedad, si Detalle de la variable o fórmula a aplicar: NA	Corresponde al nivel 8 de los dígitos de la cuenta contable objeto de depreciación	<input type="checkbox"/>	no se visualiza
		Descripción	Descripción de tipo dato: alfanumérico Longitud: 30 dígitos Obligatoriedad, si Detalle de la variable o fórmula a aplicar: NA	Corresponden al detalle del bien. Ejemplo: Bloque 1	<input type="checkbox"/>	no se visualiza
		Clasificación	Descripción de tipo dato: Alfabético Longitud: 20 dígitos Obligatoriedad, si Detalle de la variable o fórmula a aplicar: Consulta	Corresponde a la clasificación dentro de los activos de la entidad. Ejemplo: Activo Fijo	<input type="checkbox"/>	no se visualiza
		Valor Razonable	Descripción de tipo dato: numérico Longitud: 10 dígitos Obligatoriedad, si Detalle de la variable o fórmula a aplicar: pesos	Valor definido de acuerdo al último avaluo realizado	<input type="checkbox"/>	no se visualiza
		Edad del Inmueble (Años)	Descripción de tipo dato: numérico Longitud: 3 dígitos Obligatoriedad, si Detalle de la variable o fórmula a aplicar: NA	Corresponde a la edad que tiene en el mueble desde que fue adquirido	<input type="checkbox"/>	
		Vida Util Tecnica (Años)	Descripción de tipo dato: numérico Longitud: 3 dígitos Obligatoriedad, si Detalle de la variable o fórmula a aplicar: NA	Corresponde a la vida que se estima que un bien podrá funcionar normalmente.	<input type="checkbox"/>	
		Vida Util Remanente (Norma Avaluo) (Años)	Descripción de tipo dato: numérico Longitud: 3 Obligatoriedad, si Detalle de la variable o fórmula a aplicar: vida útil técnica menos edad del inmueble	Corresponde al tiempo hasta donde es económicamente rentable mantenerlo en funcionamiento desde su puesta en servicio	<input type="checkbox"/>	
		Vida Util Contable (Propuesta) (Años)	Descripción de tipo dato: numérico Longitud: 3 dígitos Obligatoriedad, si Detalle de la variable o fórmula a aplicar: NA	Corresponde al mismo valor dado que vivirá el bien	<input type="checkbox"/>	
		Vida Util Remanente (Vida Restante) Años)	Descripción de tipo dato: numérico Longitud: 3 dígitos Obligatoriedad, si Detalle de la variable o fórmula a aplicar: vida útil técnica menos edad del inmueble	Corresponde al tiempo hasta donde es económicamente rentable mantenerlo en funcionamiento desde su puesta en servicio	<input type="checkbox"/>	
		Valor Residual	Descripción de tipo dato: numérico Longitud: 20 dígitos Obligatoriedad, si Detalle de la variable o fórmula a aplicar: pesos	Corresponde al valor que tiene un activo al final de su vida útil	<input type="checkbox"/>	
		Valor del Activo a Depreciar	Descripción de tipo dato: numérico Longitud: 20 Obligatoriedad, si Detalle de la variable o fórmula a aplicar: valor razonable de la construcción menos el valor residual dado en pesos	Corresponde al valor sobre el cual se realiza la depreciación	<input type="checkbox"/>	
		Periodos (Meses)	Descripción de tipo dato: numérico Longitud: 4 dígitos Obligatoriedad, si Detalle de la variable o fórmula a aplicar: NA	Corresponde a los meses en los cuales se deberá ejecutar la depreciación en meses	<input type="checkbox"/>	
		Cuota de Depreciación	Descripción de tipo dato: numérico Longitud: NA Obligatoriedad, si Detalle de la variable o fórmula a aplicar: valor del activo a depreciar menos el periodo en meses . dato dado en pesos	Corresponde al valor de la cuota que se deberá registrar mes a mes	<input type="checkbox"/>	
		Depreciación Mensual	Descripción de tipo dato: numérico Longitud: 20 Obligatoriedad, si Detalle de la variable o fórmula a aplicar: pesos	Corresponde al valor que se tomará mes a mes del elemento como depreciación	<input type="checkbox"/>	
		Depreciación Anual	Descripción de tipo dato: numérico Longitud: 20 Obligatoriedad, si Detalle de la variable o fórmula a aplicar: depreciación mensual por 12 - dato dado en pesos	Corresponde a la sumatoria de la depreciación mensual por los 12 meses del año	<input type="checkbox"/>	
		Botón Generar depreciación	Descripción de tipo dato: NA Longitud: NA dígitos Obligatoriedad, si Detalle de la variable o fórmula a aplicar: NA	Permitirá correr la formulación establecida para la depreciación y alertará la confirmación de la acción y generará un consecutivo	<input type="checkbox"/>	

Detalle variables Módulo

Historia de usuario:	HU -37-1	Escenario:	1		
	Nombre	Fecha revisión	Fecha desarrollo		
Lider técnico:	[nombre lider técnico]	[fecha cambio estado]			
Desarrollador:	[nombre Desarrollador]	[fecha cambio estado]	[fecha cambio estado]		
Módulo	Formulario	Variable / fórmula	Criterio de aceptación específico	Observación	Validado
Mediciones Posteriores	Consultar Depreciación	Cuenta contable	Descripción de tipo dato: numérico Longitud: 8 dígitos Obligatoriedad, si Detalle de la variable o fórmula a aplicar: NA	Corresponde al nivel 8 de los dígitos de la cuenta contable objeto de depreciación	<input type="checkbox"/>
		Fecha depreciación	Descripción de tipo dato: numérico Longitud: 10 dígitos Obligatoriedad, si Detalle de la variable o fórmula a aplicar: dd/mm/aaaa	Fecha o período en la cual se realizó la derepreciación	<input checked="" type="checkbox"/>
		Acción	Descripción de tipo dato: NA Longitud: NA dígitos Obligatoriedad, si Detalle de la variable o fórmula a aplicar: NA	Permitirá ver los datos generados al momento en que se corrió una depreciación durante una fecha definida	<input checked="" type="checkbox"/>

no se visualiza

Detalle variables Módulo

Historia de usuario:		HU -37-2	Escenario:		1
		Nombre	Fecha revisión	Fecha desarrollo	
Lider técnico:	[nombre lider técnico]	[fecha cambio estado]			
Desarrollador:	[nombre Desarrollador]	[fecha cambio estado]	[fecha cambio estado]		
Módulo	Formulario	Variable / fórmula	Criterio de aceptación específico	Observación	Validado
Mediciones Posteriores	Reversar depreciación	Grupo de bien	Descripción de tipo dato: alfabético Longitud: 20 dígitos Obligatoriedad, si Detalle de la variable o fórmula a aplicar:	Debe estar creado en la gestión de catálogo de bienes	<input type="checkbox"/>
		Fecha depreciación	Descripción de tipo dato: numérico Longitud: 10 dígitos Obligatoriedad, si Detalle de la variable o fórmula a aplicar: dd/mm/aaaa	Fecha o periodo en la cual se realizó la derepreciación	<input type="checkbox"/>
		Acción Reversar	Descripción de tipo dato: NA Longitud: NA dígitos Obligatoriedad, si Detalle de la variable o fórmula a aplicar: NA	Acción que permitirá hacer reversar el proceso de depreciación que se corrió en la historia 34	<input type="checkbox"/>
		Botón Guardar	Descripción de tipo dato: NA Longitud: NA dígitos Obligatoriedad, si Detalle de la variable o fórmula a aplicar: NA	Permitirá guardar el registro de la información de la reversión. Deberá generarse alerta de confirmación y un consecutivo de reversión con el comprobante que corresponda	<input type="checkbox"/>
		REVERTIRLA TOTAL Y VOLVERLA A CORRER			
		CONSECUTIVO CIERRE FINAL			
		CONSECUTIVO PARA LA REVERSIÓN			
		CONSECUTIVO AJUSTADO			
		CONSECUTIVO CIERRE DEFINITIVO			

Detalle variables Módulo

Historia de usuario:		HU - 37-3	Escenario:		1
		Nombre	Fecha revisión	Fecha desarrollo	
Lider técnico:	[nombre lider técnico]	[fecha cambio estado]			
Desarrollador:	[nombre Desarrollador]	[fecha cambio estado]	[fecha cambio estado]		
Módulo	Formulario	Variable / fórmula	Criterio de aceptación específico	Observación	Validado
Mediciones Posteriores	Generar la depreciación mensual - ajustado	Fecha de corte de la depreciación	Descripción de tipo dato: alfabético Longitud: 10 dígitos Obligatoriedad, si Detalle de la variable o formula a aplicar: dd/mm/aaaa	Corresponde a la fecha de corte en la cual se correrá la depreciación	<input type="checkbox"/>
		Marcación depreciación	Descripción de tipo dato: Acción Longitud: NA Obligatoriedad, si Detalle de la variable o formula a aplicar:	Definición que viene desde la gestión de Catálogo de Bienes en el grupo	<input type="checkbox"/>
		Cuenta contable	Descripción de tipo dato: numérico Longitud: 8 dígitos Obligatoriedad, si Detalle de la variable o formula a aplicar: NA	Corresponde al nivel 8 de los dígitos de la cuenta contable objeto de depreciación	<input type="checkbox"/>
		Descripción	Descripción de tipo dato: alfanumérico Longitud: 30 dígitos Obligatoriedad, si Detalle de la variable o formula a aplicar: NA	Corresponden al detalle del bien. Ejemplo: Bloque 1	<input type="checkbox"/>
		Clasificación	Descripción de tipo dato: Alfabético Longitud: 20 dígitos Obligatoriedad, si Detalle de la variable o formula a aplicar: Consulta	Corresponde a la clasificación dentro de los activos de la entidad Ejemplo: Activo Fijo	<input type="checkbox"/>
		Valor Razonable	Descripción de tipo dato: numérico Longitud: 10 dígitos Obligatoriedad, si Detalle de la variable o formula a aplicar: pesos	Valor definido de acuerdo al último avaluo realizado	<input type="checkbox"/>
		Edad del Inmueble (Años)	Descripción de tipo dato: numérico Longitud: 3 dígitos Obligatoriedad, si Detalle de la variable o formula a aplicar: NA	Corresponde a la edad que tiene en el mueble desde que fue adquirido - aplicaría solo para inmuebles	<input type="checkbox"/>
		Vida Util Tecnica (Años)	Descripción de tipo dato: numérico Longitud: 3 dígitos Obligatoriedad, si Detalle de la variable o formula a aplicar: NA	Corresponde a la vida que se estima que un bien podrá funcionar normalmente.	<input type="checkbox"/>
		Vida Util Remanente (Norma Avaluo) (Años)	Descripción de tipo dato: numérico Longitud: 3 Obligatoriedad, si Detalle de la variable o formula a aplicar: vida útil tecnica menos edad del inmueble	Corresponde al tiempo hasta donde es económicamente rentable mantenerlo en funcionamiento desde su puesta en servicio	<input type="checkbox"/>
		Vida Util Contable (Propuesta) (Años)	Descripción de tipo dato: numérico Longitud: 3 dígitos Obligatoriedad, si Detalle de la variable o formula a aplicar: NA	Corresponde al mismo valor dado que vivirá el bien	<input type="checkbox"/>
		Vida Util Remanente (Vida Restante) (Años)	Descripción de tipo dato: numérico Longitud: 3 dígitos Obligatoriedad, si Detalle de la variable o formula a aplicar: vida útil tecnica menos edad del inmueble	Corresponde al tiempo hasta donde es económicamente rentable mantenerlo en funcionamiento desde su puesta en servicio	<input type="checkbox"/>
		Valor Residual	Descripción de tipo dato: numérico Longitud: 20 dígitos Obligatoriedad, si Detalle de la variable o formula a aplicar: pesos	Corresponde al valor que tiene un activo al final de su vida útil	<input type="checkbox"/>
		Valor del Activo a Depreciar	Descripción de tipo dato: numérico Longitud: 20 Obligatoriedad, si Detalle de la variable o formula a aplicar: valor razonable de la construcción menos el valor residual dado en pesos	Corresponde al valor sobre el cual se realiza la depreciación	<input type="checkbox"/>
		Periodos (Meses)	Descripción de tipo dato: numérico Longitud: 4 dígitos Obligatoriedad, si Detalle de la variable o formula a aplicar: NA	Corresponde a los meses en los cuales se deberá ejecutar la depreciación en meses	<input type="checkbox"/>
		Cuota de Depreciación	Descripción de tipo dato: numérico Longitud: NA Obligatoriedad, si Detalle de la variable o formula a aplicar: valor del activo a depreciar menos el periodo en meses - dato dado en pesos	Corresponde al valor de la cuota que se deba registrar mes a mes	<input type="checkbox"/>
		Depreciación Mensual	Descripción de tipo dato: numérico Longitud: 20 Obligatoriedad, si Detalle de la variable o formula a aplicar: pesos	Corresponde al valor que se tomará mes a mes del elemento como depreciación	<input type="checkbox"/>
		Depreciación Anual	Descripción de tipo dato: numérico Longitud: 20 Obligatoriedad, si Detalle de la variable o formula a aplicar: depreciación mensual por 12 - dato dado en pesos	Corresponde a la sumatoria de la depreciación mensual por los 12 meses del año	<input type="checkbox"/>
		Botón Generar depreciación	Descripción de tipo dato: NA Longitud: NA dígitos Obligatoriedad, si Detalle de la variable o formula a aplicar: NA	Permitirá correr la formación establecida para la depreciación y alertará la confirmación de la acción y generará un consecutivo de la depreciación ajustada	<input type="checkbox"/>

Detalle variables Módulo

Historia de usuario:	HU -37-4	Escenario:	1
Lider técnico:	[nombre lider técnico]	Fecha revisión	[fecha cambio estado]
Desarrollador:	[nombre Desarrollador]	Fecha desarrollo	[fecha cambio estado]

Módulo	Formulario	Variable / fórmula	Criterio de aceptación específico	Observación	Validado
Mediciones Posteriores	Contabilizar depreciación	Fecha	Descripción de tipo dato: Numérico Longitud, 10 dígitos Obligatoriedad, si Detalle de la variable o formula a aplicar: DD/MM/AAAA	Corresponde a la fecha en la cual se hace la transacción	<input type="checkbox"/>
		Concepto	Descripción de tipo dato: Alfabético Longitud: 1 dígitos Obligatoriedad, si Detalle de la variable o formula a aplicar: NA	Lista desplegable de los conceptos. Al seleccionarlo se desplegaran las cuentas contables parametrizadas para tal fin	<input type="checkbox"/>
		Tipo de comprobante	Descripción de tipo dato: Alfabético Longitud: 1 dígitos Obligatoriedad, si Detalle de la variable o formula a aplicar: NA	Corresponde a la identificación dada al comprobante contable (P- ordenes de pago, G- giros, R- Recibos de Caja - N- Ajustes , etc	<input type="checkbox"/>
		Código del comprobante	Descripción de tipo dato: Numérico Longitud: 2 dígitos Obligatoriedad: Si Detalle de la variable o formula a aplicar: No	Corresponde al código dado al comprobante P-12 - Orden de Pago Area funcionl Rector P-14 - Orden de Pago Área funcional Idexud Este ítem está asociado al desarrollo de "Comprobantes" en el Subsistema de Contabilidad	<input type="checkbox"/>
		Consecutivo del Comprobante	Descripción de tipo dato: Numérico Longitud: 5 dígitos Obligatoriedad: Si Detalle de la variable o formula a aplicar: No	Corresponde al número consecutivo del comprobante, el sistema debe generarlo automáticamente	<input type="checkbox"/>
		Secuencia	Descripción de tipo dato: Numérico Longitud: 3 dígitos Obligatoriedad: Si Detalle de la variable o formula a aplicar: No	Corresponde al número del registro que se haga en cada transaccion (identificación del renglón de cada transacción)	<input type="checkbox"/>
		Tercero	Descripción de tipo dato: Numérico Longitud: 10 dígitos Obligatoriedad: Si Detalle de la variable o formula a aplicar: No	Corresponde a la identificación del tercero solicitado por la cuenta afectable	<input type="checkbox"/>
		Código Cuenta Débito	Descripción de tipo dato: Numérico Longitud: 10 dígitos Obligatoriedad: Si Detalle de la variable o formula a aplicar: No	Corresponde al código asignado a la cuenta contable hasta el nivel 8 o 10 , al seleccionar el concepto esta cuenta deberá ser arrastrada por la parametrización correspondiente	<input type="checkbox"/>
		Nómbre de la cuenta débito	Descripción de tipo dato: Alfanumérico Longitud: 10 dígitos Obligatoriedad: Si Detalle de la variable o formula a aplicar: No	Corresponde al nombre de la cuenta débito,	<input type="checkbox"/>
		Detalle cuenta débito	Descripción de tipo dato: Alfanumérico Longitud: 20 dígitos Obligatoriedad: Si Detalle de la variable o formula a aplicar: No	Corresponde al detalle que debe llevar la transacción	<input type="checkbox"/>
		Valor cuenta débito	Descripción de tipo dato: Numérico Longitud: 10 dígitos Obligatoriedad: Si Detalle de la variable o formula a aplicar: pesos	Corresponde al valor asignado a la transacción en la cuenta débito	<input type="checkbox"/>
		Código Cuenta Crédito	Descripción de tipo dato: Numérico Longitud: 10 dígitos Obligatoriedad: Si Detalle de la variable o formula a aplicar: No	Corresponde al código asignado a la cuenta contable hasta el nivel 8 o 10 , al seleccionar el concepto esta cuenta deberá ser arrastrada por la parametrización correspondiente	<input type="checkbox"/>
		Nómbre de la cuenta crédito	Descripción de tipo dato: Alfanumérico Longitud: 10 dígitos Obligatoriedad: Si Detalle de la variable o formula a aplicar: No	Corresponde al nombre de la cuenta crédito	<input type="checkbox"/>
		Detalle cuenta crédito	Descripción de tipo dato: Alfanumérico Longitud: 20 dígitos Obligatoriedad: Si Detalle de la variable o formula a aplicar: No	Corresponde al detalle que debe llevar la transacción	<input type="checkbox"/>
		Valor cuenta crédito	Descripción de tipo dato: Numérico Longitud: 10 dígitos Obligatoriedad: Si Detalle de la variable o formula a aplicar: pesos	Corresponde al valor asignado a la transacción en la cuenta crédito	<input type="checkbox"/>
Total comprobante (sumas iguales)	Descripción de tipo dato: Numérico Longitud: 10 dígitos Obligatoriedad: Si Detalle de la variable o formula a aplicar: pesos	Corresponde a la sumatoria de los valores tanto debito como crédito. Es importante recalcar que si existiere alguna diferencia, el sistema deberá advertir la diferencia en valores.	<input type="checkbox"/>		
Botón guardar	Descripción de tipo dato: NA Longitud: NA dígitos Obligatoriedad: Si Detalle de la variable o formula a aplicar: NA	Acción que permitirá guardar el correspondiente comprobante y se afectarán los movimientos contables correspondientes, se generará el consecutivo correspondiente de la depreciación definitiva	<input type="checkbox"/>		

OBSERVACIONES PARA REPORTES

OBSERVACIONES GENERALES PARA REPORTES

Se deberá tener en cuenta la siguiente información:

Permitir generar el reporte de depreciación con los siguientes campos: Grupo, total de elementos, Fecha de adquisición, fecha de salida o de puesta en uso, Valor Histórico incluyendo el IVA, Ajustes por inflación, Valor Ajustado, Depreciación sin

Permitir la generación del reporte por archivo plano

Permitir la generación de un reporte por elemento: Placa, elemento, grupo, cuenta de salida, fecha última depreciación

Permitir la generación de un reporte consolidado por grupo de Bienes con su respectiva depreciación acumulada: cuenta, grupo, placa, meses a depreciar, fecha salida, fecha corte, costo histórico, valor ajustado, cuota de la depreciación, depreciación acumulada, valor en libros

Permitir la generación de un reporte por grupo de elementos depreciados: Grupo, cuenta, total de elementos, total valor histórico, total depreciación, total libros

Permitir la generación de un reporte que permita ver el movimiento histórico de los elementos en forma individual incluyendo la depreciación para de este modo poder consultarlos en forma separada.