

# Евролос

Системы очистки

Прайс-лист на продукцию

Анаэробный энергонезависимый септик

Модель	Пользователи	Длина, мм	Диаметр, мм	Высота, мм	Вес, кг	Объем, л	Произ. м3/сут	Цена, Р
Евролос ЭКО 3	3	1 500	1 200	1 700	117	1 500	0,6	77 200
Евролос ЭКО 4	4	2 000	1 200	1 700	134	2 000	0,8	83 900
Евролос ЭКО 5	5	2 500	1 200	1 700	162	2 500	1	91 600
Евролос ЭКО 6	6	3 000	1 200	1 700	178	3 000	1,2	101 500
Евролос ЭКО 8	8	4 000	1 200	1 700	232	4 000	1,6	120 200
Евролос ЭКО 10	10	5 000	1 200	1 700	285	5 000	2	142 500
Евролос ЭКО 12	12	6 000	1 200	1 700	315	6 000	2,4	163 000
Евролос ЭКО 15	15	7 500	1 200	1 700	367	7 000	3	191 300

Комплект удлиняющих горловин ЭКО

Наименование	Высота, мм	Цена, Р
Горловина 200	200	8 100
Горловина 300	300	10 300
Горловина 400	400	12 400
Горловина 500	500	14 600
Горловина 600	600	16 750

Локальная станция высокой степени очистки сточных вод

Модель	Пользователи	Габаритные размеры Длина x Ширина x Высота, мм	Диаметр корпуса, мм	Высота корпуса с горловиной, мм	Залповый сброс, л/час	Вес, кг	Объем, л	Произ. м3/сут	Цена, Р
Евролос БИО 3	3	1500x1500x1900	1 400	1 800	240	127	2 000	0,6	111 100
Евролос БИО 3+	3	1500x1500x1900	1 400	1 800	240	138	2 000	0,6	118 200
Евролос БИО 4	4	1500x1500x2000	1 400	1 900	340	133	2 150	0,8	116 200
Евролос БИО 4+	4	1500x1500x2000	1 400	1 900	340	144	2 150	0,8	121 600
Евролос БИО 5	5	1500x1500x2100	1 400	2 000	440	138	2 400	1	123 000
Евролос БИО 5+	5	1500x1500x2100	1 400	2 000	440	149	2 400	1	129 200
Евролос БИО 6	6	1700x1700x2100	1 600	2 000	540	158	3 000	1,3	135 400
Евролос БИО 6+	6	1700x1700x2100	1 600	2 000	540	169	3 000	1,3	142 000
Евролос БИО 8	8	1900x1900x2100	1 800	2 000	710	223	3 800	1,6	158 500
Евролос БИО 8+	8	1900x1900x2100	1 800	2 000	710	234	3 800	1,6	164 100
Евролос БИО 10	10	2100x2100x2100	2 000	2 000	860	251	4 700	2	198 300
Евролос БИО 10+	10	2100x2100x2100	2 000	2 000	860	262	4 700	2	204 400
Евролос БИО 12	12	2100x2100x2350	2 000	2 250	980	275	5 500	2,4	217 200
Евролос БИО 12+	12	2100x2100x2350	2 000	2 250	980	286	5 500	2,4	224 000
Евролос БИО 15	15	2100x2100x2800	2 000	2 700	1 100	318	7 000	3	247 600
Евролос БИО 15+	15	2100x2100x2800	2 000	2 700	1 100	329	7 000	3	254 300
Евролос БИО 20	20	2400x2400x2800	2 300	2 700	1 300	372	8 300	4	302 200
Евролос БИО 20+	20	2400x2400x2800	2 300	2 700	1 300	383	8 300	4	306 500

Удлиняющая горловина БИО

Наименование	Высота, мм	Цена, Р
Горловина 100	100	5 450
Горловина 200	200	6 850
Горловина 300	300	8 100
Горловина 400	400	9 300
Горловина 500	500	10 550
Горловина 600	600	11 150
Горловина 700	700	17 000
Горловина 800	800	17 800
Горловина 900	900	19 100
Горловина 1000	1000	20 300

Аэрационная установка глубокой биологической очистки сточных вод

Модель	Пользователи	Габаритные размеры Длина x Ширина x Высота, мм	Диаметр корпуса, мм	Высота корпуса с горловиной, мм	Залповый сброс, л/час	Вес, кг	Объем, л	Произ. м3/сут	Цена, Р
Евролос ПРО 3	3	1400x1400x1900	1 300	1 800	240	119	1 700	0,6	117 400
Евролос ПРО 3+	3	1400x1400x1900	1 300	1 800	240	130	1 700	0,6	123 000
Евролос ПРО 4	4	1400x1400x2000	1 300	1 900	340	124	1 900	0,8	126 000
Евролос ПРО 4+	4	1400x1400x2000	1 300	1 900	340	135	1 900	0,8	131 000
Евролос ПРО 5	5	1400x1400x2100	1 300	2 000	440	131	2 000	1	133 400
Евролос ПРО 5+	5	1400x1400x2100	1 300	2 000	440	142	2 000	1	138 600
Евролос ПРО 6	6	1500x1500x2100	1 400	2 000	540	141	2 300	1,3	146 300
Евролос ПРО 6+	6	1500x1500x2100	1 400	2 000	540	152	2 300	1,3	151 300
Евролос ПРО 8	8	1600x1600x2100	1 500	2 000	710	157	2 600	1,6	167 200
Евролос ПРО 8+	8	1600x1600x2100	1 500	2 000	710	168	2 600	1,6	172 700
Евролос ПРО 10	10	1800x1800x2100	1 700	2 000	860	178	3 400	2	207 800
Евролос ПРО 10+	10	1800x1800x2100	1 700	2 000	860	189	3 400	2	212 000
Евролос ПРО 12	12	1900x1900x2100	1 800	2 000	980	243	3 800	2,4	223 500
Евролос ПРО 12+	12	1900x1900x2100	1 800	2 000	980	254	3 800	2,4	229 000
Евролос ПРО 15	15	2000x2000x2100	1 910	2 000	1 100	272	4 700	3	252 000
Евролос ПРО 15+	15	2000x2000x2100	1 910	2 000	1 100	283	4 700	3	257 600
Евролос ПРО 20	20	2000x2000x2350	1 910	2 250	1 300	300	5 500	4	318 700
Евролос ПРО 20+	20	2000x2000x2350	1 910	2 250	1 300	311	5 500	4	326 700
Евролос ПРО 25	25	2100x2100x2800	1 910	2 500	1 500	355	6 300	5	366 600
Евролос ПРО 25+	25	2100x2100x2800	1 910	2 500	1 500	366	6 300	5	370 000
Евролос ПРО 30	30	2200x2200x2850	2 100	2 750	1 700	398	7 800	6	399 600
Евролос ПРО 30+	30	2200x2200x2850	2 100	2 750	1 700	409	7 800	6	408 100

Удлиняющая горловина ПРО

Наименование	Высота, мм	Цена, Р
Горловина 100	100	6 100
Горловина 200	200	7 450
Горловина 300	300	8 650
Горловина 400	400	10 000
Горловина 500	500	11 200
Горловина 600	600	11 900
Горловина 700	700	18 200
Горловина 800	800	18 900
Горловина 900	900	20 500
Горловина 1000	1000	21 600

Аэрационная установка многоступенчатой очистки индивидуального пользования

Модель	Пользователи	Габаритные размеры Длина x Ширина x Высота, мм	Длина, мм	Диаметр корпуса, мм	Высота корпуса с горловиной, мм	Запловый сброс, л/час	Вес, кг	Объем, л	Произ. м3/сут	Цена, ₺
Евролос ГРУНТ 3	2-4	1500x1200x1800	1 500	1 200	1 700	240	149	1 500	0.6	160 300
Евролос ГРУНТ 3+	2-4	1500x1200x1800	1 500	1 200	1 700	240	154	1 500	0.6	166 400
Евролос ГРУНТ 4	3-5	2000x1200x1800	2 000	1 200	1 700	340	162	2 000	0.8	170 600
Евролос ГРУНТ 4+	3-5	2000x1200x1800	2 000	1 200	1 700	340	167	2 000	0.8	178 600
Евролос ГРУНТ 5	4-6	2500x1200x1800	2 500	1 200	1 700	440	188	2 500	1	191 600
Евролос ГРУНТ 5+	4-6	2500x1200x1800	2 500	1 200	1 700	440	193	2 500	1	201 100
Евролос ГРУНТ 6	5-7	3000x1200x1800	3 000	1 200	1 700	540	223	3 000	1.3	202 500
Евролос ГРУНТ 6+	5-7	3000x1200x1800	3 000	1 200	1 700	540	228	3 000	1.3	212 500
Евролос ГРУНТ 8	7-9	4000x1200x1800	4 000	1 200	1 700	710	267	4 000	1.6	233 100
Евролос ГРУНТ 8+	7-9	4000x1200x1800	4 000	1 200	1 700	710	272	4 000	1.6	243 100
Евролос ГРУНТ 10	9-11	5000x1200x1800	5 000	1 200	1 700	860	325	5 000	2	282 500
Евролос ГРУНТ 10+	9-11	5000x1200x1800	5 000	1 200	1 700	860	330	5 000	2	292 000
Евролос ГРУНТ 12	11-13	6000x1200x1800	6 000	1 200	1 700	980	359	6 000	2.4	310 500
Евролос ГРУНТ 12+	11-13	6000x1200x1800	6 000	1 200	1 700	980	364	6 000	2.4	319 500
Евролос ГРУНТ 15	13-17	7500x1200x1800	7 500	1 200	1 700	1 100	409	7 500	3	356 300
Евролос ГРУНТ 15+	13-17	7500x1200x1800	7 500	1 200	1 700	1 100	414	7 500	3	366 400
Евролос ГРУНТ 20	18-22	9000x1200x1800	9 000	1 200	1 700	1 300	503	9 000	4	441 500
Евролос ГРУНТ 20+	18-22	9000x1200x1800	9 000	1 200	1 700	1 300	509	9 000	4	450 000
Евролос ГРУНТ 25	23-27	11000x1200x1800	11 000	1 200	1 700	1 500	582	11 000	5	518 600
Евролос ГРУНТ 25+	23-27	11000x1200x1800	11 000	1 200	1 700	1 500	589	11 000	5	529 000

**Комплект удлиняющих горловин ГРУНТ**

Наименование	Высота, мм	Цена, ₺
ГРУНТ 3 - 4	200	9 600
	300	12 200
	400	14 400
	500	18 800
	600	23 100
ГРУНТ 5 - 6	200	15 000
	300	19 500
	400	24 500
	500	32 600
	600	39 800
ГРУНТ 8 - 10	200	17 700
	300	23 300
	400	27 700
	500	37 800
	600	45 600
ГРУНТ 12 - 15	200	22 600
	300	30 900
	400	37 600
	500	51 100
	600	62 700
ГРУНТ 20	200	27 800
	300	36 700
	400	41 800
	500	56 500
	600	68 700
ГРУНТ 25	200	33 000
	300	44 800
	400	53 200
	500	71 600
	600	86 100

**Жиросователи для канализации**

Модель	Производительность	Производительность, м3/ч	Запловый сброс, л.	Габаритные размеры Длина x Ширина	Рабочий объем, л.	Вес, кг.	Диаметр корпуса, мм	Высота корпуса без горловины, мм	Цена, ₺
Евролос Норма 3.6-250	1	3.6	250	1400x1400x1430	920	99	1300	950	61 000
Евролос Норма 5.3-350	1.5	5.3	350	1400x1400x1640	1300	115	1300	1250	64 200
Евролос Норма 6.9-440	2	6.9	440	1400x1400x2040	1700	130	1300	1550	79 800
Евролос Норма 12-720	3.25	12	720	1850x1850x2040	2930	177	1700	1550	103 300
Евролос Норма 16-1000	4.5	16	1000	2060x2060x2040	4050	245	2000	1550	127 300

**Септик УДАЧА-компрессорная станция очистки сточных вод**

Модель	Пользователи	Произ. м3/сут	Запловый сброс, л/час	Объем без горловины, л	Высота с горловиной, м	Диаметр, м	Длина, м	Цена, ₺
Септик Удача 1	1-2	0.4	130	1 050	1.5	0.96	1.5	89 300
Септик Удача 1+	1-2	0.4	130	1 050	1.5	0.96	1.5	94 100
Септик Удача 3	3-4	0.6	240	1 650	1.7	1.2	1.5	103 600
Септик Удача 3+	3-4	0.6	240	1 650	1.7	1.2	1.5	108 300
Септик Удача 5	5-6	1	440	2 750	1.7	1.2	2.5	118 800
Септик Удача 5+	5-6	1	440	2 750	1.7	1.2	2.5	123 500

**Аэрационная установка многоступенчатой очистки коллективного пользования**

Модель	Пользователи	Габаритные размеры Длина x Ширина x Высота, мм	Длина, мм	Диаметр, мм	Высота, мм	Запловый сброс, л/час	Вес, кг	Объем, л	Произ. м3/сут	Цена, ₺
Евролос ЭКОПРОМ 40	40	5000x1900x2500	5 000	1 900	2 400	2 200	954	13 300	8	660 000
Евролос ЭКОПРОМ 40+	40	5000x1900x2500	5 000	1 900	2 400	2 200	974	13 300	8	671 300
Евролос ЭКОПРОМ 50	50	6000x1900x2500	6 000	1 900	2 400	2 600	1048	16 000	10	737 200
Евролос ЭКОПРОМ 50+	50	6000x1900x2500	6 000	1 900	2 400	2 600	1068	16 000	10	750 800
Евролос ЭКОПРОМ 60	60	7000x1900x2500	7 000	1 900	2 400	3 000	1200	18 700	12	782 300
Евролос ЭКОПРОМ 60+	60	7000x1900x2500	7 000	1 900	2 400	3 000	1220	18 700	12	803 400
Евролос ЭКОПРОМ 70	70	8000x1900x2500	8 000	1 900	2 400	3 300	1274	21 300	14	862 000
Евролос ЭКОПРОМ 70+	70	8000x1900x2500	8 000	1 900	2 400	3 300	1294	21 300	14	873 000
Евролос ЭКОПРОМ 80	80	9000x1900x2500	9 000	1 900	2 400	3 700	1385	24 000	16	1 035 000
Евролос ЭКОПРОМ 80+	80	9000x1900x2500	9 000	1 900	2 400	3 700	1405	24 000	16	1 050 000
Евролос ЭКОПРОМ 90	90	10000x1900x2500	10 000	1 900	2 400	4 100	1485	26 600	18	1 138 000
Евролос ЭКОПРОМ 90+	90	10000x1900x2500	10 000	1 900	2 400	4 100	1505	26 600	18	1 159 000
Евролос ЭКОПРОМ 100	100	7500x2200x2800	7 500	2 200	2 700	4 400	1582	27 100	20	1 283 000
Евролос ЭКОПРОМ 100+	100	7500x2200x2800	7 500	2 200	2 700	4 400	1602	27 100	20	1 299 000
Евролос ЭКОПРОМ 150	150	10500x2200x2800	10 500	2 200	2 700	5 900	1923	38 000	30	1 942 000
Евролос ЭКОПРОМ 150+	150	10500x2200x2800	10 500	2 200	2 700	5 900	1943	38 000	30	1 978 000
Евролос ЭКОПРОМ 200	200	13500x2200x2800	13 500	2 200	2 700	7 000	2290	48 800	40	2 550 000

Евролос ЭКОПРОМ 200+	200	13500x2200x2800	13 500	2 200	2 700	7 000	2310	48 800	40	2 587 000
----------------------	-----	-----------------	--------	-------	-------	-------	------	--------	----	-----------

**Бытовая химия Hiddo**

Экологичные моющие средства для мытья посуды и детских игрушек, стирки белого и цветного белья.

100% биоразлагаемый органический состав на основе японской формулы.

Безопасно для взрослых, детей, животных и окружающей среды.

Рекомендовано Евролос™ для применения в загородных домах, оборудованных автономной канализацией или септиком.

Наименование	Артикул	Объём, л	Количество в коробке, шт.	Цена, за 1 шт., ₽
Гель для стирки белого и цветного белья	SL-1A	0,75	16	690
Средство для мытья посуды и детских игрушек	SD-1	1	12	770
Средство для мытья посуды и детских игрушек	SD-1A	0,5	20	490