





Contributeurs au simulateur	
Flotaq	0x6c45692a32dd8048bba022802fc5573730457c2c
Tintin	0x18aa9deee179883372edd8ca281602feb77c3302

Paramètres de valeur	Valeur du SPITT (USD)	55,000087
	Montant investi (USD)	\$100

Caractéristiques	Power	44
	Durabilité	7
	Jauge d'énergie (max d'énergie hors boost)	16
	Energie dépensée par run	16
	Vitesse moyenne	3.5

Simulation des gains	Gains Bruts	SPITT	USD
	Nombre de points de santé perdus	181,5	86,38
	Coût de réparation par unité	4	21,9
	Coût de réparation	87,6	80,18
	Gains nets	93,9	80,20
	% de réparation (coût de réparation / Gains bruts)		48,9%

	Jours	Mois
ROI (si le run paramétré ci-dessus représente 1 jour d'activité)	\$10	16,8



Total points à distribuer (sur power et durabilité)	152
Energie dépensée par run	24
Vitesse moyenne par run	7
Jauge d'énergie (max d'énergie hors boost)	24

Combinaisons power / durabilité optimales								
Rang	Power	Durabilité	Gain brut	Nb santé perdus	Coût de réparation	Gain net	Ratio power / dura	% Répa
1	123	29	865,7	14	182,1	683,6	4,24	21,0%
2	124	28	872,2	7	191,0	681,2	4,43	21,9%
3	125	27	878,7	7	200,5	678,1	4,63	22,8%
4	126	26	885,2	7	210,9	674,3	4,85	23,8%
5	127	25	891,6	7	222,1	669,5	5,08	24,9%
6	128	24	898,1	7	234,4	663,7	5,33	26,1%
7	129	23	904,6	7	247,7	656,8	5,61	27,4%
8	122	30	859,2	9	223,5	635,7	4,07	26,0%
9	121	31	852,7	10	237,4	615,3	3,90	27,8%
10	109	43	774,5	11	162,3	612,2	2,53	21,0%
11	108	44	768,0	11	156,7	611,3	2,45	20,4%
12	130	22	911,0	8	299,9	611,1	5,91	32,9%
13	107	45	761,4	11	151,3	610,1	2,38	19,9%
14	106	46	754,8	11	146,1	608,7	2,30	19,4%
15	105	47	748,3	11	141,2	607,1	2,23	18,9%
16	131	21	917,5	8	318,3	599,1	6,24	34,7%
17	110	42	781,1	12	183,6	597,5	2,62	23,5%
18	111	41	787,6	12	190,4	597,2	2,71	24,2%
19	120	32	846,2	11	249,9	596,4	3,75	29,5%
20	104	48	741,7	12	149,0	592,8	2,17	20,1%
21	103	49	735,1	12	144,1	591,1	2,10	19,6%
22	102	50	728,6	12	139,4	589,2	2,04	19,1%
23	112	40	794,1	13	214,0	580,1	2,80	27,0%
24	100	52	715,4	13	139,1	576,3	1,92	19,4%
25	101	51	722,0	14	146,1	575,9	1,98	20,2%
26	98	54	702,2	12	134,8	567,4	1,81	19,2%
27	99	53	708,8	13	142,5	566,3	1,87	20,1%
28	113	39	800,7	14	239,4	561,3	2,90	29,9%
29	97	55	695,6	12	138,1	557,5	1,76	19,9%
30	119	33	839,7	13	282,8	556,9	3,61	33,7%
31	95	57	682,4	11	132,8	549,5	1,67	19,5%
32	96	56	689,0	12	141,5	547,5	1,71	20,5%
33	132	20	923,9	9	381,1	542,9	6,60	41,2%
34	93	59	669,1	10	126,6	542,5	1,58	18,9%
35	118	34	833,2	14	292,0	541,2	3,47	35,0%
36	114	38	807,2	15	266,5	540,7	3,00	33,0%
37	94	58	675,7	11	136,0	539,7	1,62	20,1%
38	92	60	662,5	10	129,6	532,9	1,53	19,6%
39	90	62	649,2	9	122,2	527,0	1,45	18,8%
40	117	35	826,7	15	300,2	526,5	3,34	36,3%
41	91	61	655,9	10	132,7	523,2	1,49	20,2%
42	115	37	813,7	16	295,5	518,2	3,11	36,3%
43	89	63	642,6	9	125,0	517,5	1,41	19,5%
44	116	36	820,2	16	307,5	512,7	3,22	37,5%
45	88	64	635,9	9	127,9	508,0	1,38	20,1%
46	86	66	622,6	8	119,0	503,5	1,30	19,1%
47	87	65	629,2	9	130,9	498,3	1,34	20,8%
48	85	67	615,9	8	121,8	494,1	1,27	19,8%
49	84	68	609,2	8	124,5	484,7	1,24	20,4%
50	82	70	595,8	7	114,0	481,9	1,17	19,1%
51	133	19	930,4	10	451,8	478,6	7,00	48,6%
52	83	69	602,5	8	127,4	475,2	1,20	21,1%
53	81	71	589,2	7	116,6	472,6	1,14	19,8%
54	80	72	582,4	7	119,2	463,2	1,11	20,5%
55	78	74	569,0	6	106,9	462,2	1,05	18,8%
56	79	73	575,7	7	121,9	453,8	1,08	21,2%
57	77	75	562,3	6	109,3	453,0	1,03	19,4%
58	76	76	555,6	6	111,7	443,8	1,00	20,1%
59	73	79	535,3	5	99,6	435,8	0,92	18,6%
60	75	77	548,8	6	114,3	434,6	0,97	20,8%
61	72	80	528,6	5	101,8	426,7	0,90	19,3%
62	74	78	542,1	6	116,8	425,2	0,95	21,6%
63	71	81	521,8	5	104,1	417,7	0,88	20,0%
64	70	82	515,0	5	106,5	408,5	0,85	20,7%
65	134	18	936,8	11	531,8	405,0	7,44	56,8%
66	67	85	494,7	4	91,2	403,5	0,79	18,4%
67	69	83	508,2	5	108,9	399,3	0,83	21,4%
68	66	86	487,8	4	93,2	394,6	0,77	19,1%
69	68	84	501,4	5	111,4	390,1	0,81	22,2%
70	65	87	481,0	4	95,4	385,6	0,75	19,8%
71	64	88	474,2	4	97,6	376,6	0,73	20,6%
72	61	91	453,7	3	78,4	375,3	0,67	17,3%
73	63	89	467,4	4	99,9	367,5	0,71	21,4%
74	60	92	446,8	3	80,3	366,6	0,65	18,0%
75	62	90	460,5	4	102,2	358,4	0,69	22,2%
76	59	93	440,0	3	82,2	357,8	0,63	18,7%
77	58	94	433,1	3	84,1	348,9	0,62	19,4%
78	57	95	426,2	3	86,2	340,0	0,60	20,2%
79	56	96	419,3	3	88,2	331,1	0,58	21,0%
80	52	100	391,6	2	64,9	326,8	0,52	16,8%
81	55	97	412,4	3	90,4	322,0	0,57	21,9%
82	135	17	943,3	12	622,9	320,3	7,94	66,0%
83	51	101	384,7	2	66,5	318,2	0,50	17,3%
84	54	98	405,5	3	92,6	312,9	0,55	22,8%
85	50	102	377,7	2	68,2	309,6	0,49	18,1%
86	53	99	398,6	3	94,9	303,7	0,54	23,8%
87	49	103	370,8	2	69,9	300,8	0,48	18,9%
88	48	104	363,8	2	71,8	292,0	0,46	19,7%
89	47	105	356,8	2	73,6	283,2	0,45	20,6%
90	46	106	349,8	2	75,6	274,2	0,43	21,6%
91	41	111	314,6	1	43,3	271,3	0,37	13,8%
92	45	107	342,8	2	77,6	265,2	0,42	22,8%
93	40	112	307,5	1	44,6	262,9	0,36	14,5%
94	44	108	335,8	2	79,8	256,0	0,41	23,8%
95	39	113	300,4	1	45,9	254,5	0,35	15,3%
96	43	109	328,7	2	82,0	246,8	0,39	24,9%
97	38	114	293,3	1	47,3	246,1	0,33	16,1%
98	37	115	286,2	1	48,7	237,5	0,32	17,0%
99	42	110	321,7	2	84,3	237,4	0,38	26,2%
100	36	116	279,1	1	50,2	228,8566335	0,31	18,0%
101	35	117	271,9	1	51,8	220,1156848	0,30	19,1%

		Actuelles	A simuler
Caractéristiques	Level	5	50
	Power	20	90
	Durabilité	8	36
	Energie dépensée	16	
	Vitesse moyenne	6	

		\$FITT	\$FITT	Ecart
Simulation des gains	Gains Bruts	103,3	413,1	309,7
	Nombre de points de santé perdus	8	4	-4,0
	Coût de réparation	23,1	109,7	86,6
	Gains nets	80,2	303,3	223,2
	% de réparation (Coût de réparation / Gains bruts)	22,4%	26,6%	

Coût total du level up du level 5 au level 50	44 645
Durée total du level up (heures)	1 260
Durée totale du level up (jours)	53
ROI du level up une fois le level atteint (jours)	200
ROI du level up une fois le level atteint (mois)	6,6

Caractéristiques actuelles	Level	11
	Power	44

Quantité moyenne de power ajoutée à chaque level	3
---	----------

Coût total de level up jusqu'au level 50	70 416
---	---------------

Level	Power cible	Coût de level up
12	47	520
13	50	574
14	53	629
15	56	686
16	59	744
17	62	803
18	65	864
19	68	925
20	71	988
21	74	1 052
22	77	1 117
23	80	1 183
24	83	1 251
25	86	1 319
26	89	1 388
27	92	1 458
28	95	1 529
29	98	1 602
30	101	1 675
31	104	1 749
32	107	1 823
33	110	1 899
34	113	1 976
35	116	2 053
36	119	2 131
37	122	2 210
38	125	2 290
39	128	2 370
40	131	2 452
41	134	2 534
42	137	2 617
43	140	2 700

[illegible]

	Valeur du \$MATIC (USD)	#N/A
	Valeur du \$FITT (USD)	#N/A
Info pour le CRAFT		
	Valeur d une enclume sur la marketplace en \$FITT	1200
prix du craft sans achat d enclume	prix du craft avec achat d enclume	
prix en USD		
#N/A	#N/A	
prix en MATIC		
#N/A	#N/A	
prix de vente minimum pour récupérer le prix du craft en MATIC		
#N/A	#N/A	
si vous voulez savoir si le CRAFT est rentable, comparer le prix en MATIC avec la MarketPlace, si le prix du craft est superieur a la MP il vau mieux acheter sur la MP pour augmenter sont nombre de chaussure , sinon on CRAFT		
et si vous voulez vendre votre craft il faut au minimum mettre la valeur en bas du tableau pour pouvoir récupérer votre investissement apres les 5% de FEE		

Paramètres de valeur	Valeur du \$MATIC (USD)	#N/A
	Valeur du \$FITT (USD)	#N/A
	Montant investit (USD)	\$316
	Energie dépensée par run (3 Shoes)	\$24
	Niveau de la chaussure	31
	Vitesse moyenne par run (km/h)	6

Résultats	Nbr de jour pour passer du level 23 au level 50	102.43
	Nbr de mois pour passer du level 23 au level 50	3.37
	Nbr de jours pour ROI depuis le level 50	#REF!
	Nbr de mois pour ROI depuis le level 51	#REF!
	Total Mois to ROI	#REF!

	Scenario 1	Scenario 2	Scenario 3
Energie dépensée par run	24 (3 Shoes)	32 (6 Shoes)	40 (10 Shoes)
Niveau de la chaussure	23		
Nbr de mois pour passer du level 23 au level 50	3.37	2.47	1.95
Nbr de mois pour ROI depuis le level 51	2.47	1.79	1.41
Total Mois to ROI	5.84	4.26	3.36

Version Brouillon proposé à la communauté. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour la mettre à jour

Level	Power	Durabilité	Gains brut	Nb unité perdées	Coût de réparation	Gains net	Coût de level	Nbr de jours to leUP	Ratio power / clore	% Répa	Ranking	Gains net
23	65	16	587.8	5	129.2	458.6	1.265	2.75	4.31	21.8%	29	#REF!
24	87	18	600.5	7	122.9	477.6	1.321	2.77	4.83	20.5%	28	#REF!
25	89	20	613.3	7	133.6	479.6	1.376	2.87	4.45	21.8%	27	#REF!
26	91	22	625.9	7	144.3	481.6	1.432	2.97	4.14	23.1%	26	#REF!
27	93	24	638.6	6	132.9	505.7	1.489	2.94	3.88	23.8%	25	#REF!
28	95	26	651.3	6	142.1	509.1	1.544	3.03	3.65	21.8%	24	#REF!
29	97	28	663.9	6	151.4	512.5	1.602	3.13	3.46	22.8%	23	#REF!
30	99	30	676.5	6	160.7	515.8	1.659	3.22	3.30	23.8%	22	#REF!
31	101	32	689.1	5	141.7	547.4	1.717	3.14	3.16	20.8%	21	#REF!
32	103	34	701.6	5	149.6	552.1	1.776	3.22	3.03	21.3%	20	#REF!
33	105	36	714.2	5	157.5	556.7	1.835	3.30	2.92	22.0%	19	#REF!
34	107	38	726.7	5	165.4	561.3	1.895	3.38	2.82	22.8%	18	#REF!
35	109	40	739.2	5	173.4	565.7	1.955	3.46	2.73	23.5%	17	#REF!
36	111	42	751.7	5	181.5	570.2	2.015	3.53	2.64	24.1%	16	#REF!
37	113	44	764.1	5	189.7	574.5	2.076	3.61	2.57	24.8%	15	#REF!
38	117	44	789.0	5	195.7	593.4	2.171	3.66	2.66	24.8%	14	#REF!
39	121	44	813.9	5	201.7	612.2	2.268	3.70	2.75	24.8%	13	#REF!
40	125	44	838.6	5	207.6	631.0	2.365	3.75	2.84	24.8%	12	#REF!
41	129	44	863.3	5	213.6	649.7	2.464	3.79	2.93	24.7%	11	#REF!
42	133	44	887.9	5	219.5	668.5	2.564	3.84	3.02	24.7%	10	#REF!
43	137	44	912.5	5	225.4	687.1	2.665	3.88	3.11	24.7%	9	#REF!
44	141	44	937.0	5	231.3	705.8	2.767	3.92	3.20	24.7%	8	#REF!
45	145	44	961.5	5	237.1	724.4	2.870	3.96	3.30	24.7%	7	#REF!
46	149	44	985.9	5	243.0	742.9	2.974	4.00	3.39	24.6%	6	#REF!
47	153	44	1010.3	5	248.8	761.4	3.079	4.04	3.48	24.6%	5	#REF!
48	157	44	1034.6	5	254.6	779.9	3.185	4.08	3.57	24.6%	4	#REF!
49	161	44	1058.9	5	260.4	798.4	3.292	4.12	3.66	24.6%	3	#REF!
50	165	44	1083.1	5	266.2	816.9	3.400	4.16	3.75	24.6%	2	#REF!
51	169	44	1107.2	5	272.0	835.2	3.509	4.20	3.84	24.6%	1	#REF!