

[Gà con bị ủ rũ xệ cánh là một bệnh lý khiến nhiều hộ chăn nuôi lo lắng. Mọi người hãy đọc ngay nội dung bài viết sau đây để tìm hiểu cách thức chữa hiệu quả.](#)

## Gà con bị ủ rũ xệ cánh và các cách thức chữa bệnh hiệu quả

Đối với một số hộ gia đình thường xuyên nuôi gà chiến để tham gia thi đấu đều phải có chế độ chăm sóc kỹ càng. Hiện tượng **gà con bị ủ rũ xệ cánh** sẽ khiến chủ nuôi lo lắng và mong muốn tìm hiểu cách thức khắc phục. Nội dung bài viết sau đây sẽ chỉ rõ triệu chứng cũng như các hướng trị bệnh hiệu quả cho gà.

### Tìm hiểu sơ lược hiện tượng gà con bị ủ rũ xệ cánh

**Gà con bị ủ rũ xệ cánh** là một hiện tượng thường gặp khi chăn nuôi gà và các hộ gia đình cần chú ý để tìm cách khắc phục. Những chú gà có sức đề kháng yếu thường xuyên xuất hiện tình trạng teo sụn hoặc mắc các bệnh nhiễm nấm. Trong trường hợp này nhiều chủ nuôi vô cùng lo lắng và mong muốn tìm hiểu phương pháp trị bệnh.

**Gà con bị ủ rũ** là tình trạng gà giảm sút sức đề kháng hoặc bị cúm do điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Trong tình trạng này chiến kê sẽ có những biểu hiện kém ăn, xệ cánh và không có sức lực. Đối với những chú gà nuôi thi đấu thì sự kê rất lo lắng và mong muốn tìm ra cách thức trị bệnh hiệu quả.

**Gà con bị xệ cánh** sẽ tác động trực tiếp khiến gà bị bệnh nấm, thiếu chất dinh dưỡng và nếu không được chữa trị kịp thời thì có thể chết. Nguyên nhân của việc này là do các chú gà không thể thích nghi với điều kiện thời tiết hoặc bị nhiễm vi rút gây bệnh. Trong tình huống này các hộ gia đình nên thường xuyên theo dõi dấu hiệu của gà để có hướng điều trị.

### Triệu chứng gà con bị ủ rũ xệ cánh bạn cần biết

Gà con bị ủ rũ sẽ có các biểu hiện rõ rệt mà chủ nuôi có thể dễ dàng quan sát. Một vài triệu chứng cụ thể sau đây sẽ giúp bạn tìm ra nguyên nhân và có hướng trị bệnh cho gà.

### Gà tụt thành đám ủ rũ

**Gà con bị ủ rũ xệ cánh** sẽ có biểu hiện tập trung thành từng đám và đây là triệu chứng rõ rệt thường thấy. Bên cạnh đó, các chú gà sẽ không di chuyển nhiều mà đứng tập trung tại một vị trí cố định. Các con gà nếu mắc bệnh sẽ có hiện tượng bỏ ăn và dù người.

### **Gà con bị ủ rũ xệ cánh, lông xơ xác**

Gà con bị ủ rũ hoặc có bộ lông xơ xác thì chúng đang mắc bệnh về đường tiêu hóa. Trong trường hợp này gà không có đủ sức đề kháng để chống lại bệnh tật và bộ lông thường xù lên.

### **Đi ngoài phân trắng**

**Gà con bị ủ rũ xệ cánh** cũng sẽ có dấu hiệu đi ngoài phân trắng, phân xanh hoặc có hiện tượng co giật. Đây là những biểu hiện thường thấy khi gà mắc bệnh và nếu không được nuôi tách rời thì có thể lây lan. Chính vì vậy, các chủ nuôi nên thường xuyên theo dõi để tìm ra phương hướng nuôi tách đàn hiệu quả.

### **Gà con bị ủ rũ và xệ cánh có nguy hiểm không?**

Gà con bị ủ rũ là một vấn đề được nhiều chủ nuôi quan tâm đông đảo. Hiện tượng gà con bị ủ rũ rất nguy hiểm đến tính mạng cũng như dễ lây bệnh cho đàn. Đối với những sư kê chăm sóc gà đi đầu thì hiện tượng này sẽ khiến gà của bạn mất sức đề kháng và không có khả năng chiến tốt.

Gà bị ủ rũ sẽ đi kèm một số triệu chứng như tiêu chảy, phân trắng, khó khăn trong việc di chuyển. Đây là căn bệnh nguy hiểm và khả năng lây lan dịch bệnh theo đàn có thể lên đến 95%.

Bệnh dịch này có thể lây lan nhanh chóng và khiến những chú gà khác trong đàn bị nhiễm virus. Các hộ gia đình khi nuôi nên tìm hiểu rõ bệnh tình để khắc phục nhanh chóng tránh tình trạng đàn gà bị lây lan dịch bệnh nhiều.

### **Cách chữa gà con bị ủ rũ xệ cánh nhanh và hiệu quả**

Gà con bị ủ rũ, xệ cánh là một hiện tượng thường thấy khi chăn nuôi gà. Nếu bạn gặp phải trường hợp này thì nên cho gà dùng thuốc để tăng sức đề kháng cũng như chống lại bệnh tật.

Một số chuyên gia nông nghiệp khuyến khích các hộ nuôi nên sử dụng thuốc chữa bệnh để gà hạn chế tình trạng tiêu chảy, xệ cánh. Bạn có thể tìm đến các đơn vị bán thuốc uy tín trên thị trường hoặc nhờ bác sĩ thú y thăm khám theo đàn. Một vài cách thức cụ thể sau đây sẽ giúp bạn hạn chế được nguy cơ gây nhiễm bệnh ở gà.

## Cho gà uống thuốc

**Gà con bị ủ rũ xệ cánh** nên khắc phục bằng hình thức cho gà uống thuốc để hạn chế bệnh dịch. Bạn có thể sử dụng một số thuốc đặc trị như: Enrofloxacin, Antidiarrhoe, AntiCRD....Các chủ nuôi nên sử dụng với liều lượng 1 gam/ 10kg cân nặng và cho gà uống liên tục trong 7 ngày.

Những loại thuốc này sẽ giúp các chú chiến kê của bạn bổ sung thêm vitamin B và có chất điện giải để nhanh hồi phục. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng thêm một số loại thuốc dân gian như: Cho gà uống mật ong, tỏi... để khắc phục bệnh lý.

## Bổ sung vitamin

Gà con bị ủ rũ có thể do thiếu hàm lượng vitamin và dưỡng chất để phát triển. Nếu tình trạng gà thiếu chất dinh dưỡng quá lâu sẽ dẫn đến sức đề kháng yếu và dễ bị xù lông, xệ cánh. Trong trường hợp này bạn nên cho gà bổ sung vitamin và khoáng chất để phát triển hệ xương khớp.

## Tách đàn để ngăn bệnh dịch

Khi gà con bị ủ rũ thì các hộ gia đình nên tách những con bị bệnh sang chuồng nuôi riêng để hạn chế lây lan dịch. Ngoài ra, bạn cần vệ sinh chuồng thường xuyên, giữ ẩm cho gà và bổ sung thêm các kháng thể để chúng khỏe mạnh hơn.

Mọi người có thể trộn men tiêu hóa vào thức ăn cho gà con cũng như sử dụng các loại vitamin tổng hợp để giúp chiến kê giải độc gan. Không những thế, đối với những chú gà liệt chân nặng thì bạn nên tiêm thuốc đặc trị để giảm tình trạng bệnh.

## Kết luận

Nội dung bài viết trên đây đã chia sẻ cách khắc phục tình trạng **gà con bị ủ rũ xệ cánh**. Mong rằng thông qua nội dung bài viết trên đây các chủ nuôi đã có được kinh nghiệm để hạn chế tình trạng bệnh lý ở gà. Nếu bạn muốn chăm sóc chiến kê khỏe mạnh đi thi đấu kiếm thưởng thì cần chú ý đến bệnh lý của chúng. Các sư kê nếu muốn tham gia đặt cược đá gà thì có thể qua đường link [78win](#) để biết thêm các thông tin bổ ích.