

LICITACIÓN: LA-923055981-E3-2022

| CONCEPTO | PARTIDAS (DE CLICK SOBRE LA PARTIDA) |
|---|---|
| MATERIAL DEPORTIVO, VESTUARIOS E INSUMOS | <u>1 A 36</u> |
| AUDIO | <u>37 A 40</u> |
| VIDEO | <u>41 A 44</u> |
| COMPUTO Y SOFTWARE | <u>45 A 49</u> |
| MOBILIARIO | <u>50 A 54</u> |
| SUMINISTRO E INTALACIÓN DE CORTINAS ANTICICLÓNICAS | <u>55 A 73</u> |
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL TALLER DE LABORATORIO PESADO "EDIFICIO E" | <u>74 A 84</u> |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE REFRIGERACION | <u>85 A 86</u> |
| BARDA PERIMETRAL REJA ACERO | <u>87 A 97</u> |
| PORTONES PARA BARDA PERIMETRAL | <u>98 A 100</u> |
| BARDA PERIMETRAL | <u>101 A 110</u> |

ANEXO I: RELACION DE PARTIDAS DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL N° LA-923055981-E3-2022

CATALOGO DE BIENES Y/O SERVICIO SOLICITADOS PARA ADQUISICION

| Partida Licitación | Información Control Presupuestal | | PROYECTO: Equipamiento Formación Integral 2022 | | | | Cantidad | Unidad | FECHA DE ENTREGA o PERIODO DEL SERVICIO |
|--------------------|----------------------------------|----------------------|--|--------------------|---------------------------------------|--|----------|--------|---|
| | Capítulo | Partida Presupuestal | CLAVE DEL PROYECTO: IP-DEUSE-E027C03-EOP FORM INTEGRAL-2022 | | SUFICIENCIA PRESUPUESTAL: SI | | | | |
| | | | Artículo, Bien y/o Servicio Requerido | Marca | | Modelo | | | |
| 1 | 2000 | 27301 | Raqueta pre armada | PONGORI | tr 560 5° speed |  Madera de 5 láminas (Koto, Ayous, Balsa). Hules de Iniciación con un grosor de 2 mm. Tenis de Mesa | 6 | pieza | 15 DE AGOSTO DE 2022 |
| 2 | 2000 | 27301 | Caja de Pelotas de 72 Pelotas | ANDRO | Andro Poly S |  Pelota de Plastico, blanca de 40 milímetros de diametro para Tenis de Mesa | 1 | caja | 15 DE AGOSTO DE 2022 |
| 3 | 2000 | 27301 | Balón Baloncesto | MOLTEN | BG4000 |  Material: Piel sintética, Medidas: N° 7, Encordado Nylon, Cámara de butilo, Aprobado por la FIBA, Superficie: Duela, Uso: Competencia | 10 | pieza | 15 DE AGOSTO DE 2022 |
| 4 | 2000 | 27301 | Balón Baloncesto | MOLTEN | BG4000 N° 6 |  Material: Piel sintética, Medidas: N° 6, Encordado Nylon, Cámara de butilo, Aprobado por la FIBA, Superficie: Duela, Uso: Competencia | 10 | pieza | 15 DE AGOSTO DE 2022 |
| 5 | 2000 | 27301 | Barrera de lanzamiento Basketball D-man naranja SKLZ | SKLZ | Barrera Basketball D-man naranja SKLZ |  COLOR: NEGRO/NARANJA O NEGRO/AZUL, DIMENSIONES: 12.4 x 58.4 x 48.4 cm, ALTURA: 2 m - 2.5 m, Basquetbol | 3 | pieza | 15 DE AGOSTO DE 2022 |
| 6 | 2000 | 27301 | Paracaídas de resistencia Speed Chute SKLZ | SKLZ | Barrera Basketba D-man naranja SKLZ |  CORREA DE ROTACION 360°, HEBILLA DE CINTURON DE LIBERACION RÁPIDA, CINTURON AJUSTABLE, PANELES DE MALLA INCORPORADOS EVITAN QUE LAS CUERDAS SE ENREDEN, PROPORCIONA ENTRE 15 Y 30 LIBRAS DE RESISTENCIA CON SU DIAMETRO DE | 5 | pieza | 15 DE AGOSTO DE 2022 |
| 7 | 2000 | 27301 | Pelota de reacción | SKLZ | Pelota de reacción reaction ball SKLZ |  Pelota de goma de alto rebote con 6 lados, para mejorar la coordinación ojo-mano y el tiempo de reacción. Al aterrizar, la pelota rebotará de manera impredecible Basquetbol | 5 | pieza | 15 DE AGOSTO DE 2022 |
| 8 | 2000 | 27301 | Pods para trabajo de balance | SKLZ | Balance Pods SKLZ |  Diseño antideslizante de doble textura crea dos niveles de dificultad - Inflable, liviano y portátil para usar en cualquier lugar - Incluye 2 cápsulas de equilibrio y bomba, miden 6" x 4.5" | 3 | pieza | 15 DE AGOSTO DE 2022 |
| 9 | 2000 | 27301 | Liga lateral de resistencia | SKLZ | Resistor Pro SKLZ |  Sistema Slide-Lock para un cambio rápido y seguro de cables de resistencia, Incluye tres cables resistentes diferentes, Puntos acojinados y ajustables en los tobillos para un ajuste cómodo. Basquetbol. | 3 | pieza | 15 DE AGOSTO DE 2022 |
| 10 | 2000 | 27301 | Calibrador metalico, plateado Voleibol | Saije | |  Calibrador de aire | 1 | pieza | 15 DE AGOSTO DE 2022 |
| 11 | 2000 | 27301 | liga de resistencia Nivel 5. Voleibol | PULL UP | |  Fabricada en latex de alta resistencia, Circunferencia 208cm (Largo 104cm), Ancho 6.4cm, Grosor 4.5mm, Resistencia 29-79 kgs | 3 | pieza | 15 DE AGOSTO DE 2022 |
| 12 | 2000 | 27301 | liga de resistencia nivel 4. Voleibol | PULL UP | |  Circunferencia 208cm (Largo 104cm), Ancho 4.5cm, Grosor 4.5mm, Resistencia 22-56 kgs. | 3 | pieza | 15 DE AGOSTO DE 2022 |
| 13 | 2000 | 27301 | costal balonero de voleibol | MOLTEN | INTREPID |  Costal balonero voleibol fabricada en malla poliester de alta calidad reforzada | 1 | pieza | 15 DE AGOSTO DE 2022 |
| 14 | 2000 | 27301 | Balón de Voleibol | MOLTEN | 5000 FLISTATEC |  Cubierta de piel sintética texturizada con paneles hexagonales que permiten minimizar la fricción y optimizar su estabilidad durante el vuelo | 10 | pieza | 15 DE AGOSTO DE 2022 |
| 15 | 2000 | 27301 | Palchagui doble G negros | Korea Sport | Palchagui doble grande |  NEGROS Dimensiones: 38 cm de alto x 23 cm de ancho x 7 cm de grosor | 10 | pza | 15 DE AGOSTO DE 2022 |
| 16 | 2000 | 27301 | Dumy G 5 ROJOS Y 5 AZULES | Korea Sport | Grande |  3 ROJOS Y 3 AZULES | 10 | pza | 15 DE AGOSTO DE 2022 |
| 17 | 2000 | 27301 | Red para porteria de futbol soccer | | |  Red Embreada Porteria Soccer 3.50x7.50m | 4 | pza | 15 DE AGOSTO DE 2022 |
| 18 | 2000 | 27301 | Balón de piel para la disciplina de Flag Femenil | Wilson | |  Balones TN de americano (flag femenil) | 4 | pza | 15 DE AGOSTO DE 2022 |
| 19 | 2000 | 27301 | Baloner | Sgaije | |  Costal balonero de Poliester para 16 a 18 balones reforzada | 4 | pza | 15 DE AGOSTO DE 2022 |
| 20 | 2000 | 27101 | Batón para dama (vestuario femenino) producción maya | Itzae producciones | Producción maya |  Baton para dama (vestuario femenino) producción maya | 6 | pza | 15 DE AGOSTO DE 2022 |
| 21 | 2000 | 27101 | Falda para dama (vestuario femenino) producción maya | Itzae producciones | Producción maya |  Falda para dama (vestuario femenino) producción maya | 6 | pza | 15 DE AGOSTO DE 2022 |
| 22 | 2000 | 27101 | Tocado con cola de caballo y pluma de color para dama (accesorio femenino) producción maya | Itzae producciones | Producción maya |  Tocado con cola de caballo y pluma de color para dama (accesorio femenino) producción maya | 6 | pza | 15 DE AGOSTO DE 2022 |
| 23 | 2000 | 27101 | Collares para dama | Itzae producciones | Producción maya |  Collares para dama (accesorio femenino) producción maya | 6 | pza | 15 DE AGOSTO DE 2022 |
| 24 | 2000 | 27101 | Par de aretes de pluma para dama | Itzae producciones | Producción maya |  Par de aretes de pluma para dama (accesorio femenino) pro | 6 | pza | 15 DE AGOSTO DE 2022 |
| 25 | 2000 | 27101 | Taparabo para caballero | Itzae producciones | Producción maya |  Taparabo para caballero (vestuario masculino) producción ma | 6 | pza | 15 DE AGOSTO DE 2022 |

[REGRESAR PAGINA PRINCIPAL DE PARTIDAS](#)

ANEXO I: RELACION DE PARTIDAS DE LA LICITACION PÚBLICA NACIONAL N° LA-923055981-E3-2022

CATALOGO DE BIENES Y/O SERVICIO SOLICITADOS PARA ADQUISICIÓN

| Partida Licitación | Información Control Presupuestal | | PROYECTO: Equipamiento Formación Integral 2022 / Fortalecimiento a la Difusión 2022 | | | | Cantidad | Unidad | FECHA DE ENTREGA o PERIODO DEL SERVICIO |
|--------------------|----------------------------------|----------------------|---|-----------|--|---|----------|--------|---|
| | Capítulo | Partida Presupuestal | CLAVE DEL PROYECTO: IP-DEUSE-EEZ7C63-EQP FORM INTEGRAL-2022/ IP-SA-EEZ7C61-E | | | | | | |
| | | | Artículo, Bien y/o Servicio Requerido | Marca | Modelo | Características del Artículo, Bien y/o Servicio Requerido | | | |
| 37 | 5000 | 52301 | Flash Speedlight V1 Godox Cabeza Redonda Para Canon, marca Godox, modelo Speedlight V1 | Godox | Speedlight V1  | Flash Speedlight V1 Godox Cabeza Redonda Para Canon | 2 | pzas | 15 DE AGOSTO DE 2022 |
| 38 | 5000 | 52301 | Soporte Agarre De Mano En Forma De S Portátil Bowens Mount, marca Genérico, modelo Bowens Mount | Generico | Bowens Mount  | Agarre De Mano En Forma De S Portátil Bowens Mount | 3 | pzas | 15 DE AGOSTO DE 2022 |
| 39 | 5000 | 52301 | Objetivo 85mm EF 85mm f/1.8, marca canon, modelo EF 85mm f/1.8 | Canon | EF 85mm f/1.8  | Motor (USM, DC ó STM, USM Distancia Focal: 85mm, Distancia focal más cercana: 0.85m / 2.8 pies, Maximo diámetro x longitud: 75mm x 71.5mm | 1 | pza | 15 DE AGOSTO DE 2022 |
| 40 | 5000 | 52301 | Mochila Tipo Backpack para cámara | Nikon |  | Estuche Tipo Backpack para Cámara Nikon | 4 | pzas | 15 DE AGOSTO DE 2022 |
| 41 | 5000 | 56501 | Celular iphone | Apple | iphone 11 de 128  | Pantalla LCD Liquid Retina HD de 6.1 pulgadas Resistente al agua y al polvo (2 metros por hasta 30 minutos, IP68) Sistema de doble cámara con cámaras Ultra Wide y Wide de 12MP; Modo nocturno, modo retrato y video 4K de hasta 60 fps Cámara frontal TrueDepth de 12 MP con modo vertical, video 4K y Face ID Sió-Mo para autenticación segura y chip Bionic Apple Pay A13 con motor neuronal de tercera generación Carga rápida Carga inalámbrica El iPhone 11 es resistente a salpicaduras, agua y polvo y fue probado en condiciones controladas de laboratorio con una clasificación de IP68 según la norma IEC 60529 (profundidad máxima de 2 metros hasta 30 minutos) Graba videos 4K | 1 | pza | 15 DE MAYO DE 2022 |
| 42 | 5000 | 51501 | Samsung Flip 2.0 Pantalla Comercial LCD Touch 65", 4K Ultra HD, Blanco - no Incluye Base | Samsung |  | Samsung Flip 2.0 Pantalla Comercial LCD Touch 65", 4K Ultra HD, Blanco - no Incluye Base | 3 | pieza | 30 DE JUNIO DE 2022 |
| 43 | 2000 | 29401 | Barra de sonido | SAMSUNG |  | Soundbar de 320 watts de potencia, 2.1 canales, mltiple conectividad bluetooth, entrada HDMI, sonido surround 3D, subwoofer de 6.5 pulgadas | 5 | pieza | 30 DE JUNIO DE 2022 |
| 44 | 2000 | 29401 | Base portátil para pantalla | manhattan |  | Manhattan Soporte de Piso 462174 para Pantalla 32" - 65", hasta 69kg, Negro | 1 | pieza | 30 DE JUNIO DE 2022 |

[REGRESAR PAGINA PRINCIPAL DE PARTIDAS](#)

ANEXO I: RELACION DE PARTIDAS DE LA LICITACION PÚBLICA NACIONAL N° LA-923055981-E3-2022

CATALOGO DE BIENES Y/O SERVICIO SOLICITADOS PARA ADQUISICIÓN

| Partida Licitación | Información Control Presupuestal | | PROYECTO: Equipamiento Formación Integral 2022 / Fortalecimiento a la Dirección 2022 | | | Cantidad | Unidad | FECHA DE ENTREGA o PERIODO DEL SERVICIO |
|--------------------|----------------------------------|----------------------|--|----------|---|----------|----------|---|
| | Capítulo | Partida Presupuestal | CLAVE DEL PROYECTO: IP-DEUSE-6027C03-EGP FORM INTEGRAL-2022 | | SUFICIENCIA PRESUPUESTAL: SI | | | |
| | | | Artículo, Bien y/o Servicio Requerido | Marca | | | | |
| 45 | 5000 | 51501 | Mcbbook pro 13 pulgadas | Apple | Mcbbook pro  | 1 | pieza | 15 DE MAYO DE 2022 |
| 46 | 5000 | 51501 | Computadora de Escritorio | DELL |  | 3 | piezas | 15 DE AGOSTO DE 2022 |
| 47 | 5000 | 51501 | Computadora de escritorio | Dell |  | 5 | piezas | 15 DE AGOSTO DE 2022 |
| 48 | 5000 | 51501 | SWITCH CORE CAPA 3 | CISCO | Catalyst 9300  | 1 | Pieza | 30 DE JUNIO DE 2022 |
| 49 | 5000 | 51501 | Licencia Seguridad Perimetral | FORTINET | 300E  | 1 | Licencia | 30 DE JUNIO DE 2022 |

[REGRESAR PAGINA PRINCIPAL DE PARTIDAS](#)

ANEXO I: RELACIONE DE PARTIDAS DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL N° LA-923059981-E3-2022

CATALOGO DE BIENES Y/O SERVICIO SOLICITADOS PARA ADQUISICION

| Partida Licitación | Información Control Presupuestal | | PROYECTO: Equipo Tecnológico y mobiliario para la modalidad B18 | | | CANTIDAD | UNIDAD | FECHA DE ENTREGA o PERIODO DEL SERVICIO | REGRESAR PAGINA PRINCIPAL DE PARTIDAS |
|---|----------------------------------|----------------------|--|-------|---|----------|--------|---|---------------------------------------|
| | Capítulo | Partida Presupuestal | CLAVE DEL PROYECTO: IP-SA-6827C81-EQP TECNOL Y MOB B18-2022 | | | | | | |
| | | | Artículo, Bien y/o Servicio Requerido | Marca | Modelo | | | | |
| 50 | 2000 | 21102 | SILLA SIN PALETA ESCOLAR EN POLIPROPILENO CON CUBIERTA MULTIFUNCCIONAL Y PAPELERA PARRILLA | S/m |  | 90 | pieza | 30 DE JUNIO DE 2022 | |
| <p>SILLA ESCOLAR CON PALETA COLOR AZUL con logo UTE B18 EN POLIPROPILENO CON CUBIERTA MULTIFUNCCIONAL Y PAPELERA PARRILLA -Estructura en tubular de 1" cal. 18 Concha y cubierta inyectada en plástico polipropileno, Parrilla y soporte de cubierta sustrato a la estructura. DIMENSIONES MÍNIMAS GENERALES: ALTURA TOTAL: 610 mm. ALTURA ASIENTO: 435 mm. ANCHO TOTAL: 610 mm. FONDO TOTAL: 630 mm. Concha integral (asiento respaldos integrados en una sola pieza) inyectada en polipropileno de alto impacto con agarres en la parte posterior superior. Múltiples ventanillas rectangulares en el respaldo para transferencia térmica. Cuenta también con un alojamiento para colocar una placa de plástico que sirve para poner numeración o para colocar soporte instruccional grabado por computadora. El asiento cuenta con una rejilla para drenaje de líquidos y en la cara interna de la concha tiene 4 nervaduras verticales a lo largo de la concha y 7 verticales más en los puntos de mayor esfuerzo cuenta con 3 horizontales en la parte inferior del asiento. En la cara superior cuenta con forrado antideslizante, con las siguientes dimensiones: Frente: 417 mm. Fondo: 465 mm. Altura: 455 mm. Espesor: 5 mm. Peso: 1.865 kg. Cubierta multifuncional inyectada en plástico de alto impacto, con edredón antiestático matizado en la cara Exposta y en la cara inferior reforzada con múltiples nervaduras de 2.5 mm colocadas en las partes de respaldos, 3 horizontales y 7 longitudinales con múltiples ranuras para su ajuste y fijación a la estructura, espesor perimetral de 4 mm. De espesor con esquinas redondeadas de 50 mm. Diámetro. Bolas en toda su periferia. Con las siguientes dimensiones: Frente: 440 mm. Fondo: 380 mm. Distancia de eje menor: 260 mm. Peralte: 25.4 mm. Espesor mínimo: 4 mm. Peso: 1.284 kg. Estructura Formada por 2 aristas de acero dobladas en forma de "U" de tubo metálico de acero 425.4 mm (17" cal. 18. Para fijar la concha 2 Canales de unión troquelados y doblados en forma de "U" de cal. 18. Cuenta con un respaldo de tubo redondo de ø19.05 mm (3/4" cal. 18. Papelera fija Fabricada totalmente con fierro respaldos marco formado por 5 travasillas 4 de ø1.38 mm (1/4") y una de ø19.02 mm (3/4") todos unidos entre sí con soldadura de proyección. Soporte de cubierta fabricado totalmente en tubo redondo de acero de ø25.4mm (1" cal. 18 formado por 2 bastones doblados (1 en forma de "Y" y otro en "X") complementados por 1 canal con clips y una suela ancha troquelada y doblada en forma de acero cal. 18 y cal. 14 respectivamente con 2 escuadras de lámina de acero cal. 14 para fijar la cubierta. Todas las partes metálicas se unen entre sí con soldadura de metalización aplicada con sistema mig que no deja escoria. Acabados: Todas las partes metálicas previo desengrasado y barnizado son protegidas con pintura Termoplástica epoxica color negro aplicada con equipo electrostático y hornoado. Sistema de fijación: Es por medio de remaches hexagonales en la parte lateral posterior (retrabajo del asiento) 4 remaches en total. 2 por cada nervadura. Elementos de fijación: Remaches pop clave de 68-ca de ø4. 76 mm 3/16" x 19.05 mm (3/4") de aguja 4 piezas. Pila cabeza hexagonal 1/4" x 3/4" 4 piezas. Regatines semiesféricos de polipropileno de alto impacto adheridos con pegamento de Contacto 4 piezas. Las partes plásticas deberá llevar el nombre y tipo forador como respaldo de garantía del producto. Deberá presentar certificado de calidad ISO 9001:2015 del fabricante.</p> | | | | | | | | | |
| 51 | 2000 | 21102 | Silla para docente salón | S/m |  | 8 | pieza | 30 DE JUNIO DE 2022 | |
| <p>Silla de visita sin brazos. Color Negro. Estructura Formada por 2 aristas de acero dobladas en forma de "U" de tubo metálico de acero 425.4 mm (17" cal. 18. Para fijar la concha 2 Canales de unión troquelados y doblados en forma de "U" de cal. 18. Cuenta con un respaldo de tubo redondo de ø19.05 mm (3/4" cal. 18. Papelera fija Fabricada totalmente con fierro respaldos marco formado por 5 travasillas 4 de ø1.38 mm (1/4") y una de ø19.02 mm (3/4") todos unidos entre sí con soldadura de proyección. Soporte de cubierta fabricado totalmente en tubo redondo de acero de ø25.4mm (1" cal. 18 formado por 2 bastones doblados (1 en forma de "Y" y otro en "X") complementados por 1 canal con clips y una suela ancha troquelada y doblada en forma de acero cal. 18 y cal. 14 respectivamente con 2 escuadras de lámina de acero cal. 14 para fijar la cubierta. Todas las partes metálicas se unen entre sí con soldadura de metalización aplicada con sistema mig que no deja escoria. Acabados: Todas las partes metálicas previo desengrasado y barnizado son protegidas con pintura Termoplástica epoxica color negro aplicada con equipo electrostático y hornoado. Sistema de fijación: Es por medio de remaches hexagonales en la parte lateral posterior (retrabajo del asiento) 4 remaches en total. 2 por cada nervadura. Elementos de fijación: Remaches pop clave de 68-ca de ø4. 76 mm 3/16" x 19.05 mm (3/4") de aguja 4 piezas. Pila cabeza hexagonal 1/4" x 3/4" 4 piezas. Regatines semiesféricos de polipropileno de alto impacto adheridos con pegamento de Contacto 4 piezas. Las partes plásticas deberá llevar el nombre y tipo forador como respaldo de garantía del producto. Deberá presentar certificado de calidad ISO 9001:2015 del fabricante.</p> | | | | | | | | | |
| 52 | 2000 | 21102 | Sillón ejecutivo para oficina docente y administrativo | S/m |  | 10 | piezas | 30 DE JUNIO DE 2022 | |
| <p>Sillón Para Oficina Ads Ejecutivo. Respaldo alto. Tapizado en PU. Mecanismo reclinable. Ajuste de altura para el asiento. Ajuste de inclinación con clicado. Descarga -trazo de PP. Elevación con pistón neumático. Base de estrella de 5 puntas. (PARA DOCENTE EN CUBICULO)</p> | | | | | | | | | |
| 53 | 2000 | 21102 | Escritorio para docente en aula de clases | S/m |  | 15 | pieza | 30 DE JUNIO DE 2022 | |
| <p>ESCRITORIO DE 120X60X75 CMS.PED.3CAJONES CUERPO NEGRO,CUBIERTA Y FTES.BCO CON EXTRACT.BCO 88NE068 MARCA PROWAY HX-8NE068</p> | | | | | | | | | |
| 54 | 2000 | 21102 | Escritorio para docente en cubiculo | S/m |  | 9 | pieza | 30 DE JUNIO DE 2022 | |
| <p>ESCRITORIO BACHILLER EN L EN COLOR CAOBA CON NEGRO. DE 1.40 X 1.50, REPBAS Y LIBRERO MODELO E800111 MUEBLES CUE</p> | | | | | | | | | |

ANEXO I: RELACION DE PARTIDAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LA-923055981-E3-2022

CATALOGO DE BIENES Y/O SERVICIO SOLICITADOS PARA ADQUISICIÓN

| Partida Licitación | Información Costo Presupuestal | | PROYECTO: CORTINAS ANTICLONICAS EDIFICIO A | | CANTIDAD | UNIDAD | FECHA DE ENTREGA o PERIODO DEL SERVICIO | REGRESAR PAGINA PRINCIPAL DE PARTIDAS | |
|--------------------|--------------------------------|----------------------|--|-------|----------|--------|---|---------------------------------------|------------------------------|
| | Capítulo | Partida Presupuestal | CLAVE DEL PROYECTO | | | | | | SUFICIENCIA PRESUPUESTAL: SI |
| | | | Artículo, Bien y/o Servicio Requerido | Marca | | | | | |
| 55 | 3000 | | Cortinas anticlónicas metálicas | NIA | NIA | 19,306 | M2 | 31/7/2022 | |
| 56 | 3000 | | Cortinas anticlónicas metálicas | NIA | NIA | 20,727 | M2 | 31/7/2022 | |
| 57 | 3000 | | Cortinas anticlónicas metálicas | NIA | NIA | 20,895 | M2 | 31/7/2022 | |
| 58 | 3000 | | Cortinas anticlónicas metálicas | NIA | NIA | 19,330 | M2 | 31/7/2022 | |
| 59 | 3000 | | Cortinas anticlónicas metálicas | NIA | NIA | 4,655 | M2 | 31/7/2022 | |
| 60 | 3000 | | Cortinas anticlónicas metálicas | NIA | NIA | 21,854 | M2 | 31/7/2022 | |
| 61 | 3000 | | Cortinas anticlónicas metálicas | NIA | NIA | 11,931 | M2 | 31/7/2022 | |
| 62 | 3000 | | Cortinas anticlónicas metálicas | NIA | NIA | 21,07 | M2 | 31/7/2022 | |
| 63 | 3000 | | Cortinas anticlónicas metálicas | NIA | NIA | 4,091 | M2 | 31/7/2022 | |
| 64 | 3000 | | Cortinas anticlónicas metálicas | NIA | NIA | 19,232 | M2 | 31/7/2022 | |
| 65 | 3000 | | Cortinas anticlónicas metálicas | NIA | NIA | 20,825 | M2 | 31/7/2022 | |
| 66 | 3000 | | Cortinas anticlónicas metálicas | NIA | NIA | 20,825 | M2 | 31/7/2022 | |
| 67 | 3000 | | Cortinas anticlónicas metálicas | NIA | NIA | 19,208 | M2 | 31/7/2022 | |
| 68 | 3000 | | Cortinas anticlónicas metálicas | NIA | NIA | 14,087 | M2 | 31/7/2022 | |

| | | | | | | | | |
|----|------|-----------------------------------|-----|-----|--|--------|-----|-----------|
| 69 | 3000 | Cortinas anticiclónicas metálicas | NIA | NIA | Cortinas anticiclónicas metálicas compuestas por perfiles y tabletas de aluminio reforzado, verticales en color blanco, con rieles superiores y/o inferiores, con guía, cerco macho y cerco hembra, ancladas a los muros con herrajes de acero inoxidable, tornillos de 10 a 2" x 1/2", pijas de cabeza hexagonal o plana de 2 1/2" x 1/4", taquetes especiales para cortinas anticiclónicas, carrillitas de nylon resistente a las altas temperaturas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. (Suministro y colocación de 5.98 mts, de Cadena de 15 cm de ancho X 35 CM de alto, reforzados con armex de 15"15 y 1 varilla de 3/8, concreto elaborado, así mismo la colocación 3 Zapatas de 20 cm de ancho x 20 cm de largo, para desplante de castillo armado con varilla de 3/8 a 30cm.incluye: suministro de herramienta, material, tubo sanitario, de 2 pulgadas, habilitado, cimbra y descimbra. | 14,651 | M2 | 31/7/2022 |
| 70 | 3000 | Cortinas anticiclónicas metálicas | NIA | NIA | Cortinas anticiclónicas metálicas compuestas por perfiles y tabletas de aluminio reforzado, verticales en color blanco, con rieles superiores y/o inferiores, con guía, cerco macho y cerco hembra, ancladas a los muros con herrajes de acero inoxidable, tornillos de 10 a 2" x 1/2", pijas de cabeza hexagonal o plana de 2 1/2" x 1/4", taquetes especiales para cortinas anticiclónicas, carrillitas de nylon resistente a las altas temperaturas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. (Suministro y colocación de 6.89 mts, de Cadena de 15 cm de ancho X 35 CM de alto, reforzados con armex de 15"15 y 1 varilla de 3/8, concreto elaborado, así mismo la colocación 3 Zapatas de 20 cm de ancho x 20 cm de largo, para desplante de castillo armado con varilla de 3/8 a 30cm.incluye: suministro de herramienta, material, tubo sanitario, de 2 pulgadas, habilitado, cimbra y descimbra. | 16,856 | M2 | 31/7/2022 |
| 71 | 3000 | Cortinas anticiclónicas metálicas | NIA | NIA | Cortinas anticiclónicas metálicas compuestas por perfiles y tabletas de aluminio reforzado, verticales en color blanco, con rieles superiores y/o inferiores, con guía, cerco macho y cerco hembra, ancladas a los muros con herrajes de acero inoxidable, tornillos de 10 a 2" x 1/2", pijas de cabeza hexagonal o plana de 2 1/2" x 1/4", taquetes especiales para cortinas anticiclónicas, carrillitas de nylon resistente a las altas temperaturas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. (Suministro y colocación de 6.89 mts, de Cadena de 15 cm de ancho X 35 CM de alto, reforzados con armex de 15"15 y 1 varilla de 3/8, concreto elaborado, así mismo la colocación 3 Zapatas de 20 cm de ancho x 20 cm de largo, para desplante de castillo armado con varilla de 3/8 a 30cm.incluye: suministro de herramienta, material, tubo sanitario, de 2 pulgadas, habilitado, cimbra y descimbra. | 14,602 | M2 | 31/7/2022 |
| 72 | 3000 | Cortinas anticiclónicas metálicas | NIA | NIA | Cortinas anticiclónicas metálicas compuestas por perfiles y tabletas de aluminio reforzado, verticales en color blanco, con rieles superiores y/o inferiores, con guía, cerco macho y cerco hembra, ancladas a los muros con herrajes de acero inoxidable, tornillos de 10 a 2" x 1/2", pijas de cabeza hexagonal o plana de 2 1/2" x 1/4", taquetes especiales para cortinas anticiclónicas, carrillitas de nylon resistente a las altas temperaturas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. (Suministro y colocación de 5.98 mts, de Cadena de 15 cm de ancho X 35 CM de alto, reforzados con armex de 15"15 y 1 varilla de 3/8, concreto elaborado, así mismo la colocación 3 Zapatas de 20 cm de ancho x 20 cm de largo, para desplante de castillo armado con varilla de 3/8 a 30cm.incluye: suministro de herramienta, material, tubo sanitario, de 2 pulgadas, habilitado, cimbra y descimbra. | 13,965 | M2 | 31/7/2022 |
| 73 | 3000 | Suministro de tubular | NIA | NIA | Suministro de tubular cedula 30, de 4 x 4 pulgadas, 2.50 mts de altura, para dividir y reforzar cortinas anticiclónicas. | 14 | PZA | 31/7/2022 |

ANEXO I: RELACION DE PARTIDAS DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL N° LA-923055981-E3-2022

CATALOGO DE BIENES Y/O SERVICIO SOLICITADOS PARA ADQUISICION

| Partida Licitación | Información Control Previsional | | PROYECTO: Equipamiento Formación Integral 2022 / Mantenimiento y reparación de cámaras de conservación y congelación. | | Características del Artículo, Bien y/o Servicio Requerido | Cantidad | Unidad | FECHA DE ENTREGA o PERIODO DEL SERVICIO |
|--------------------|---------------------------------|-------------------------|---|-------------|---|----------|--------|---|
| | Capítulo | Partida Prepresupuestal | CLAVE DEL PROYECTO | | | | | |
| | | | Artículo, Bien y/o Servicio Requerido | Marca | | | | |
| | | | 09-02URE-ES2703-EOP FORM INTEGRAL 2022 | | SUPLENENCIA PRESUPUESTAL: SI | | | |
| 74 | 3000 | 35101 | Servicio de conservación de inmueble Taller Pesado del Edificio "E" para aplicación de Pintura de paredes, techo, ductos y señalización de seguridad. | SAVER LACKY | POLIURETANO USO INDUSTRIAL PVL 75 | 106,79 | M2 | 30 DE JUNIO DE 2022 |
| 75 | 3000 | 35101 | Servicio de conservación de inmueble Taller Pesado del Edificio "E" para aplicación de Pintura de paredes, techo, ductos y señalización de seguridad. | SAVER LACKY | PROMASTER | 68,8 | M2 | 30 DE JUNIO DE 2022 |
| 76 | 3000 | 35101 | Servicio de conservación de inmueble Taller Pesado del Edificio "E" para aplicación de Pintura de paredes, techo, ductos y señalización de seguridad. | SAVER LACKY | PROMASTER | 259,43 | M2 | 30 DE JUNIO DE 2022 |
| 77 | 3000 | 35101 | Servicio de conservación de inmueble Taller Pesado del Edificio "E" para aplicación de Pintura de paredes, techo, ductos y señalización de seguridad. | SAVER LACKY | PROMASTER | 66,78 | M2 | 30 DE JUNIO DE 2022 |
| 78 | 3000 | 35101 | Servicio de conservación de inmueble Taller Pesado del Edificio "E" para aplicación de Pintura de paredes, techo, ductos y señalización de seguridad. | SAVER LACKY | PROMASTER | 26,33 | M2 | 30 DE JUNIO DE 2022 |
| 79 | 3000 | 35101 | Servicio de conservación de inmueble Taller Pesado del Edificio "E" para aplicación de Pintura de paredes, techo, ductos y señalización de seguridad. | SAVER LACKY | POLIURETANO MONOCAPA | 184 | M2 | 30 DE JUNIO DE 2022 |
| 80 | 2000 | 24601 | Tubos T8 de led para sustitucion de lamparas fundidas | YANKON | TUBO LED T8 18W 6000K 100-240V MARCA | 200 | piezas | 30 DE JUNIO DE 2022 |
| 81 | 2000 | 29201 | Cerraduras de perilla con llave | PHILLIPS | RECAMARA | 25 | piezas | 30 DE JUNIO DE 2022 |
| 82 | 3000 | 35101 | Servicio de mantenimiento de pisos de taller pesado. | SAVER LACKY | LINEA INDUSTRIAL | 136,64 | M2 | 30 DE JUNIO DE 2022 |
| 83 | 3000 | 35101 | Servicio de mantenimiento de pisos de taller pesado. | SAVER LACKY | LINEA INDUSTRIAL | 184,53 | M2 | 30 DE JUNIO DE 2022 |
| 84 | 3000 | 35201 | Servicio de renovación de cubiertas de mesas de trabajo | SM | SM | 12 | piezas | 30 DE JUNIO DE 2022 |
| 85 | 3000 y 5000 | | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE REFRIGERACION (CAMARA DE CONSERVACION) | DANFOSS | HJZ019040Q 220/360 HZ Y KLP317MA52 | 1 | PZA | 31 DE JULIO DE 2022 |
| 86 | 3000 y 5000 | | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE REFRIGERACION (CAMARA DE CONGELACION) | DANFOSS | HJZ036D40Q 220/360 Y KLP200LES2 | 1 | PZA | 31 DE JULIO DE 2022 |

REGRESAR PAGINA PRINCIPAL DE PARTIDAS

| CATALOGO DE BIENES Y/O SERVICIO SOLICITADOS PARA ADQUISICIÓN | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|----------------------|---|-------|--------|--|----------|--------|---|
| Partida Licitación | Información Control Presupuestal | | PROYECTO: CONTINUIDAD DE LA REPARACIÓN DE LA BARRA PERIMETRAL (3 ETAPA) REM-EST21-DAF-M001091-BARRA PERIMETRAL-2022 | | | | | | |
| | Capítulo | Partida Presupuestal | CLAVE DEL PROYECTO: REM-EST21-DAF-M001091-B SUPLENCIA PRESUPUESTAL | | | | | | |
| | | | Artículo, Bien y/o Servicio Requerido | Marca | Modelo | Características del Artículo, Bien y/o Servicio Requerido | Cantidad | Unidad | FECHA DE ENTREGA o PERIODO DEL SERVICIO |
| 87 | 3000 | | BARDA PERIMETRAL REJA ACERO | N/A | N/A | Desmonte y desentrañe de vegetación media y despalle del terreno con maquinaria. Incluye: acopio de material fuera del área de los trabajos. | 1.400 | M2 | 31/7/2022 |
| 88 | 3000 | | BARDA PERIMETRAL REJA ACERO | N/A | N/A | Trazo y nivelación del terreno a trabajar. Incluye: equipo, material, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución. | 700 | ML | 31/7/2022 |
| 89 | 3000 | | BARDA PERIMETRAL REJA ACERO | N/A | N/A | Excavación a mano en terreno tipo "B" Incluye: afine de talud y fondo, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución. | 700 | ML | 31/7/2022 |
| 90 | 3000 | | BARDA PERIMETRAL REJA ACERO | N/A | N/A | Rodapie a base de piedra de la region acabado comun de 40 cms de ancho x 0.80 de altura, asentada con mortero cemento -cal-arena, en proporcion 1:2:6. Incluye materiales,acarreos hasta el lugar de trabajo, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | 700 | ML | 31/7/2022 |
| 91 | 3000 | | BARDA PERIMETRAL REJA ACERO | N/A | N/A | Cadena de concreto F'c=150 KG/CM2 de 15 x 20 cms. Reforzada con armex de 15 x 20 x-4. Incluye cimbra comun, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | 700 | ML | 31/7/2022 |
| 92 | 3000 | | BARDA PERIMETRAL REJA ACERO | N/A | N/A | Dados de concreto F'c=200KG/CM2 de 0.40 x 0.40x 0.80 cms, reforzado con armex de 15x 15-4 para anclar el muro a mamposteria en cimentación TMA de 3/4" Incluye, vibrado, colado, cimbrado y descimbrad, materiales, mano de obra,herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución. | 280 | PZA | 31/7/2022 |
| 93 | 3000 | | BARDA PERIMETRAL REJA ACERO | N/A | N/A | Pretel de block hueco de cemento de 15x 20 x 40 cms. De 0.40 cms de altura asentado con mortero cemento-arena 1:5 acabado comun. Incluye materiales, acarreo hasta el lugar de trabajo, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | 700 | ML | 31/7/2022 |
| 94 | 3000 | | BARDA PERIMETRAL REJA ACERO | N/A | N/A | Aplanados en muro con mortero cemento-cal-arena 1:2:6, a plomo y regla acabado fino, incluye material, acarreo hasta el lugar de trabajo, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | 700 | M2 | 31/7/2022 |
| 95 | 3000 | | BARDA PERIMETRAL REJA ACERO | N/A | N/A | Pintura vinilica acrilica calidad "A" color azul, marca comex, trabajo terminado, Incluye preparar la superficie, sellador, materiales, acarreo hasta el lugar de trabajo, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | 700 | M2 | 31/7/2022 |
| 96 | 3000 | | BARDA PERIMETRAL REJA ACERO | N/A | N/A | Suministro y colocación de cerca de rejacero cubierta de poliester termoendurecido calibre 6 de 2.50 mts de altura, Incluye 2.50 mts. Postes calibre 16 cubiertos con poliester termoendurecido, abarazaderas de polietileno, tornillos de acero inoxidable, dado de concreto de F'c=150 KG/CM2. para anclaje de postes, tensión, nivelación y plomeo, materiales, acarreo hasta el lugar de trabajo, mano de obra, equipo, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución. | 700 | ML | 31/7/2022 |
| 97 | 3000 | | BARDA PERIMETRAL REJA ACERO | N/A | N/A | Castillo de concreto F'c =150KG/CM2 de .20 cm x .20 cm x 3.00 m de altura, a base de armex de 15 x 15 cm | 21 | PZA | 31/7/2022 |

[REGRESAR PAGINA PRINCIPAL DE PARTIDAS](#)

| CATALOGO DE BIENES Y/O SERVICIO SOLICITADOS PARA ADQUISICIÓN | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|----------------------|--|-------|--------|----------|--------|---|--|
| Partida Licitación | Información Control Presupuestal | | PROYECTO: CONTINUIDAD DE LA REPARACIÓN DE LA BANDA PERIMETRAL (3 ETAPA). REM-EST21-DAF-M001C01-BANDA PERIMETRAL-2022 | | | Cantidad | Unidad | FECHA DE ENTREGA o PERIODO DEL SERVICIO | |
| | Capítulo | Partida Presupuestal | Artículo, Bien y/o Servicio Requerido | Marca | Modelo | | | | |
| 98 | 3000 | | PORTÓN | N/A | N/A | 1 | PZA | 31/7/2022 | |
| 99 | 3000 | | PORTÓN | N/A | N/A | 1 | PZA | 31/7/2022 | |
| 100 | 3000 | | PORTÓN | N/A | N/A | 1 | PZA | 31/7/2022 | |

[REGRESAR PAGINA PRINCIPAL DE PARTIDAS](#)

| CATALOGO DE BIENES Y/O SERVICIO SOLICITADOS PARA ADQUISICIÓN | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|----------------------|--|---------------------------|---|---|--------|---|-----------|
| Partida Licitación | Información Control Presupuestal | | PROYECTO: CONTINUIDAD DE LA REPARACIÓN DE LA BARDA PERIMETRAL (3 ETAPA), REM-EST21-DAF-M001C01-BARDA PERIMETRAL 2022 | | Características del Artículo, Bien y/o Servicio Requerido | Cantidad | Unidad | FECHA DE ENTREGA o PERIODO DEL SERVICIO | |
| | Capítulo | Partida Presupuestal | CLAVE DEL PROYECTO | SUPLENCIA PRESUPUESTAL: 8 | | | | | |
| 101 | 3000 | | BARDA PERIMETRAL | N/A | N/A | Desmantelación de malla ciclónica incluye recuperación de malla traslado de la misma almacén de las instalaciones UT Cancún. | 93 | ML | 31/7/2022 |
| 102 | 3000 | | BARDA PERIMETRAL | N/A | N/A | Trazo y nivelación de área trabajar incluye mano de obra herramienta de trabajo equipo necesario para su correcta ejecución. | 93 | ML | 31/7/2022 |
| 103 | 3000 | | BARDA PERIMETRAL | N/A | N/A | Excavación de cepas incluye mano de obra herramienta de trabajo y tú con necesario para su correcta ejecución. | 93 | ML | 31/7/2022 |
| 104 | 3000 | | BARDA PERIMETRAL | N/A | N/A | Mampostería de piedra para cimentación de 0.80 cm de altura x 0.50 cm de ancho, incluye pegada con cemento y polvo de piedra mano de obra herramienta de trabajo equipo necesario para su correcta ejecución. | 93 | ML | 31/7/2022 |
| 105 | 3000 | | BARDA PERIMETRAL | N/A | N/A | Dados de concreto FC 200 kg el metro cuadrado armada con armex de 15 por 15 incluye cimbrado y colado armado y descimbrado herramientas de trabajo equipo necesario para su correcta ejecución. | 31 | PZ | 31/7/2022 |
| 106 | 3000 | | BARDA PERIMETRAL | N/A | N/A | Murete de concreto FC 150 kg, el metros cuadrados concepción de 0.70 * 0.35 m reforzados con armex de 15x20-4 al centro y malla lac de 10-10 a los costados incluye cimbrado colado armado y descimbrado herramienta de trabajo equipo necesario para su correcta ejecución. | 93 | ML | 31/7/2022 |
| 107 | 3000 | | BARDA PERIMETRAL | N/A | N/A | Poste de PVC de uso rudo normal de 4 pulgadas de 3.05 m de largo relleno de concreto FC 250 kg cuadrados y reforzado en interior con varilla corrugada de 3/4 de pulgada en la parte inferior incluye materiales herramientas de trabajo mano de obra y equipo necesario para su correcta ejecución. (distancia entre poste y poste sera de .13 cm) | 405 | PZ | 31/7/2022 |
| 108 | 3000 | | BARDA PERIMETRAL | N/A | N/A | Suministro y aplicación de pintura de la marca Comex promil color azul o según muestra en murete de concreto ambas caras y parte superior incluye sellador vinílico aplicación de pintura mano de obra herramientas de trabajo y equipo necesario para su correcta ejecución. | 186 | ML | 31/7/2022 |
| 109 | 3000 | | BARDA PERIMETRAL | N/A | N/A | Castillo de concreto FC 150de .20 cm x 20 cm x 3.50 m de altura , a base de armex de 15 x 15 cm | 5 | PZ | 31/7/2022 |
| 110 | 3000 | | BARDA PERIMETRAL | N/A | N/A | Suministro y aplicación de pintura de la marca Comex esmalte , color plata o muestra en postes de PVC de 4 pulgadas incluye preparación de área a pintar aplicación de pintura mano de obra herramienta de trabajo y equipo necesario para su correcta ejecución. | 405 | PZ | 31/7/2022 |

[REGRESAR PAGINA PRINCIPAL DE PARTIDAS](#)

PLANO

