

Série n° 8
BCG S3

Exercice 1 :

Calculez le coefficient de corrélations des données suivantes d'un couple de variables statistiques (X, Y) .

x_i	2	4	5	7	8	10	12	16
y_i	12	17	20	28	26	35	45	43

Exercice 2 :

Soit le modèle de régression $y_i = \beta x_i + \varepsilon_i, i = 1, n$. Donner l'estimateur des moindres carrés de β .

Exercice 3:

On fait passer un examen écrit à 10 conducteurs pour vérifier leurs connaissances sur la conduite automobile. Les données suivantes représentent les résultats du test en fonction du nombre d'années d'expérience de la conduite automobile.

Résultat en %	60	55	70	67	75	75	80	78	85	82
Nombre d'années	6	4	7	9	4	10	6	7	4	8

- a) Calculez le coefficient de corrélation. **Rep : 0.1055**
b) La corrélation est-elle significative au seuil 5%? **Rep : 0.3017**

Exercice 4:

Les données suivantes représentent l'usure (en micron) d'un outil et sa vitesse de rotation (en mille tours par minutes).

Vitesse	Usure	Vitesse	Usure
1.2	23	1.8	50
1.4	24	1.8	53
1.4	35	1.9	45
1.5	24	1.9	58
1.5	30	1.9	55
1.5	42	2.0	52
1.7	32	2.1	60
1.7	45	2.1	57
1.7	40	2.2	58
1.8	40	2.3	65
1.8	54	2.4	72

1. Tester que $H_0 : \rho = 0$ contre $H_1 : \rho \neq 0$ au niveau de signification 95%.
2. Calculer les estimations des moindres carrés b_0 et b_1 .
3. Déterminer la variance résiduelle s^2 .
4. Calculer les écart-types estimés $s(b_0)$ et $s(b_1)$ de b_0 et b_1 .
5. En déduire les intervalles de confiance au niveau 95% associés respectivement à b_0 et b_1 .
6. Tester l'hypothèse $H_0 : \beta_1 = 0$ contre l'hypothèse $H_1 : \beta_1 \neq 0$. Interpréter le résultat.
7. Donner l'erreur d'estimation de y.
8. Donner une estimation de la variable expliquée pour $x = 1.9$. Qu'est ce qu'elle représente.
9. Donner un intervalle de confiance de seuil $\alpha = 5\%$ de la moyenne de la variable expliquées au niveau $x=1.9$.